Содержание

		№ СТР.
Многоступенчатые центробежные насосы		
CDM	вертикальные насосы (входная/выходная камера - чугун HT200/QT500)	**2**
CDMF	вертикальные насосы (входная/выходная камера - нержавеющая сталь SS304)	**11**
CDM (1ф.)	вертикальные насосы с однофазным электродвигателем	**21**
CDMF (1ф.)	вертикальные насосы с однофазным электродвигателем	**24**
CDM(F)E	вертикальные насосы с однофазным электродвигателем со встроенным ПЧ	**27**
CHL	горизонтальные насосы (входная/выходная камера - нержавеющая сталь SS304)	**33**
CHLF	горизонтальные насосы (входная/выходная камера - нержавеющая сталь SS304)	**36**
CHLF(T)	горизонтальные насосы (входная/выходная камера - чугун HT200)	**39**
CDLK	полупогружные насосы (головная часть - чугун HT200/QT500)	**42**
CDLKF	полупогружные насосы (головная часть - нержавеющая сталь SS304)	**48**
Одноступенчатые центробежные насосы		
TD	инлайн насосы	**54**
TDE	инлайн насосы с преобразователем частоты	**63**
LLT(S)	инлайн насосы	**65**
CMS(L)	насосы мокрым ротором	**66**
CMS(L)-I	насосы мокрым ротором первого поколения	**67**
CMS(L)-IS нерж.	насосы мокрым ротором первого поколения (корпус - нержавеющая сталь SS304)	**69**
CMS(L)-II	насосы мокрым ротором второго поколения	**70**
NIS	консольно-моноблочные насосы по ISO 2858	**71**
NISF	консольно-моноблочные насосы по ISO 2858	**78**
NISO	консольные насосы по ISO 2858	**85**
NISO	консольные насосы из нержавеющей стали по ISO 2858	**92**
NM	консольные насосы по EN733	**99**
MS	консольно-моноблочные насосы	**103**
SZ	консольно-моноблочные насосы из фторпласта	**105**
NES	консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания	**106**
NESO	консольные центробежные насосы нормального всасывания	**116**
SMM	консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания	**124**
ZM	консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания штампованные	**132**
WLT	консольно-моноблочные насосы с низким напором	**134**
Установки для повышения давления		
PBS	насосные установки повышения давления (УПД)	**135**
PBS CHLFT	насосные установки повышения давления (УПД)	**144**
PFFS	автоматические установки пожаротушения	**145**
JM	модуль с жокей-насосом	**159**
HCM	однонасосные установки повышения давления	**161**
Скважинные насосы		
SJ	насосы из нержавеющей стали	**163**
Принадлежности для насосов SJ		**185**
SM	насосы с пластиковыми рабочими колесами	**187**
Насосы для дренажа и водоотведения		
SDS	погружные дренажные насосы	**190**
SP	малозасоряемы насосы для отвода сточных вод	**192**
WQ	погружные насосы для отвода сточных вод	**195**
SHP	погружные электронасосы для сточных вод	**228**
Принадлежности для насосов WQ		**229**
NPW	канализационная установка	**232**
ZW	малозасоряемы насосы для отвода сточных вод	**233**
Вихревые насосы-флотаторы		
QY	самовсасывающие вихревые насосы-флотаторы	**235**
Дозирующие насосы		
CK	механические электромагнитные мембранные дозирующие насосы	**236**
Запорная арматура Aikon		**238**
Системы автоматизации Aikon		**243**
Щиты управления		**251**
Двигатели		**267**
Опции для низковольтных электродвигателей		**274**

CDM

Высокоэффективные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с патрубками в одну линию («in-line»)



Технические данные:

Расход: до 270 м³/ч;

Напор: до 412 м;

Мощность: до 200 кВт;

Температура рабочей среды:

-15 °C ~ +70 °C - стандартное температурное исполнение;

-15 °C ~ +120 °C - высокотемпературное исполнение;

Максимальное рабочее давление: до 40 бар;

Материал насоса:

входная/выходная камеры, основание, головная часть - чугун HT200/QT500;

остальные элементы - нержавеющая сталь SS304;

Класс энергоэффективности: до 0,55кВт - IE2, от 0,75 кВт - IE3;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55;

Тип присоединения: круглый фланец (стандартное исполнение),
овальный фланец (до CDM10 включительно).

Маркировка:

CDM 2 - 2 - □ - □A-□B □ □ □ □ □ * □ □□□

- Номинальная подача, м³/ч
- Количество ступеней
- Количество уменьшенных рабочих колес(1)
- типа A(2)
- типа B(2)
- Тип присоединения: **(цена одинаковая)** **F:** фланец; **Y:** овальный фланец (только для CDM(F) 1,3,5,10, кроме: CDM(F)1-27~1-40, CDM(F)3-21~3-31, CDM(F)5-21~5-33, CDM(F)10-15~10-22
- Частота: **W:** 50Гц **(стандартное исполнение)**; **L:** 60Гц
- Проточная часть: **S:** нержавеющая сталь SS304 **(стандартное исполнение CDMF)**; **L:** нержавеющая сталь SS316L; **P:** нержавеющая сталь SS304, входная/выходная камеры и головная часть из чугуна HT200 **(стандартное исполнение CDM)**; **J:** нержавеющая сталь SS2205/SS904L (от CDM 32 и выше)
- *: Специальное исполнение насоса
- Материал пары трения торцевого уплотнения: (пусто) - B1S2 (Graphite/SiC+C) **(стандартное исполнение)**; **S:** S2S1 (SiC/SiC); **Y:** S2W (SiC/WC); **W:** WW (WC/WC)
- Подключение: **S:** 3ф. до 3 кВт: 3 x 220/380 В Δ/Y, От 4 кВт 3 x 380 В **(стандартное исполнение)**; **D:** 1ф. 1 x 220 В; **B:** насос без электродвигателя; **Q:** 3 ф., 1500 об/мин
- Температура: **C:** (-15°C..+70°C) **(стандартное исполнение)**; **R:** (-15°C..+120°C) высокотемпературное исполнение
- Опции (несколько опций возможно): **F:** FKM (+120C); **E:** EPDM; **H:** Высокотемпературное исполнение (до +130C); **C:** PTC (в обмотке э/д); **P:** PT100 (в обмотке э/д, в подшипниках от 11 кВт); **Ex1:** взрывозащищенный электродвигатель YBX3-BT4; **Ex2:** взрывозащищенный электродвигатель YBBP-BT4; **Ex3:** взрывозащищенный электродвигатель YBBP-CT4

Внимание!
Комбинации материалов торцевого уплотнения на **гликоль:**
***SE** – SiC/SiC/EPDM

Примечание: (1) - для типоразмера CDM/CDMF 32, 42, 65, 85, 95, 120, 125, 150 и 155
(2) - количество уменьшенных рабочих колес для типоразмера CDM/CDMF 185, 200 и 215. Если отсутствует цифра перед «А» или «В», значит, что колесо 1.
Цены на опции-по запросу
Насосы CDM65, CDM85 в стандарте имеют фланцы PN16, замена на фланцы PN25 невозможна.
При необходимости свяжитесь с Вашим менеджером.

3 x 220/380 В Δ/Y, 3 x 380 В; фланцевое присоединение

Модель	Входная/выходная камера - чугун HT200/QT500						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM1							
CDM1-2	CDM1-2FSWPC	**415**	v	CDM1-2FSWPR	**435**		0.37
CDM1-3	CDM1-3FSWPC	**510**	v	CDM1-3FSWPR	**537**	v	0.37
CDM1-4	CDM1-4FSWPC	**543**	v	CDM1-4FSWPR	**570**		0.37
CDM1-5	CDM1-5FSWPC	**601**	v	CDM1-5FSWPR	**630**	v	0.37
CDM1-6	CDM1-6FSWPC	**671**	v	CDM1-6FSWPR	**704**		0.37
CDM1-7	CDM1-7FSWPC	**717**	v	CDM1-7FSWPR	**752**		0.37
CDM1-8	CDM1-8FSWPC	**767**	v	CDM1-8FSWPR	**805**		0.55
CDM1-9	CDM1-9FSWPC	**793**	v	CDM1-9FSWPR	**832**		0.55
CDM1-10	CDM1-10FSWPC	**831**	v	CDM1-10FSWPR	**872**		0.55
CDM1-11	CDM1-11FSWPC	**889**		CDM1-11FSWPR	**933**		0.55
CDM1-12	CDM1-12FSWPC	**942**		CDM1-12FSWPR	**989**		0.75
CDM1-13	CDM1-13FSWPC	**961**		CDM1-13FSWPR	**1 010**		0.75
CDM1-14	CDM1-14FSWPC	**994**		CDM1-14FSWPR	**1 044**		0.75
CDM1-15	CDM1-15FSWPC	**1 014**		CDM1-15FSWPR	**1 063**	v	0.75
CDM1-16	CDM1-16FSWPC	**1 034**		CDM1-16FSWPR	**1 085**		1.1
CDM1-17	CDM1-17FSWPC	**1 041**		CDM1-17FSWPR	**1 094**		1.1
CDM1-18	CDM1-18FSWPC	**1 056**		CDM1-18FSWPR	**1 109**	v	1.1
CDM1-19	CDM1-19FSWPC	**1 125**		CDM1-19FSWPR	**1 182**		1.1
CDM1-20	CDM1-20FSWPC	**1 151**		CDM1-20FSWPR	**1 209**		1.1
CDM1-21	CDM1-21FSWPC	**1 177**		CDM1-21FSWPR	**1 235**		1.1
CDM1-22	CDM1-22FSWPC	**1 225**		CDM1-22FSWPR	**1 286**		1.1
CDM1-23	CDM1-23FSWPC	**1 337**		CDM1-23FSWPR	**1 403**	v	1.5
CDM1-24	CDM1-24FSWPC	**1 349**		CDM1-24FSWPR	**1 416**		1.5
CDM1-25	CDM1-25FSWPC	**1 361**		CDM1-25FSWPR	**1 429**	v	1.5
CDM1-26	CDM1-26FSWPC	**1 383**		CDM1-26FSWPR	**1 452**		1.5
CDM1-27	CDM1-27FSWPC	**1 403**		CDM1-27FSWPR	**1 473**		1.5
CDM1-28	CDM1-28FSWPC	**1 415**		CDM1-28FSWPR	**1 485**	v	1.5
CDM1-29	CDM1-29FSWPC	**1 424**		CDM1-29FSWPR	**1 495**		1.5
CDM1-30	CDM1-30FSWPC	**1 436**		CDM1-30FSWPR	**1 507**		1.5
CDM1-31	CDM1-31FSWPC	**1 572**		CDM1-31FSWPR	**1 650**		2.2
CDM1-32	CDM1-32FSWPC	**1 710**		CDM1-32FSWPR	**1 795**		2.2
CDM1-33	CDM1-33FSWPC	**1 848**		CDM1-33FSWPR	**1 940**		2.2
CDM1-34	CDM1-34FSWPC	**1 882**		CDM1-34FSWPR	**1 975**		2.2
CDM1-35	CDM1-35FSWPC	**1 916**		CDM1-35FSWPR	**2 012**		2.2
CDM1-36	CDM1-36FSWPC	**1 949**		CDM1-36FSWPR	**2 047**		2.2
CDM1-37	CDM1-37FSWPC	**1 983**		CDM1-37FSWPR	**2 081**		2.2
CDM1-38	CDM1-38FSWPC	**2 017**		CDM1-38FSWPR	**2 118**		2.2
CDM1-39	CDM1-39FSWPC	**2 050**		CDM1-39FSWPR	**2 152**		2.2
CDM1-40	CDM1-40FSWPC	**2 083**		CDM1-40FSWPR	**2 188**		2.2
CDM3							
CDM3-2	CDM3-2FSWPC	**456**	v	CDM3-2FSWPR	**479**		0.37
CDM3-3	CDM3-3FSWPC	**516**	v	CDM3-3FSWPR	**543**		0.37
CDM3-4	CDM3-4FSWPC	**578**	v	CDM3-4FSWPR	**607**		0.37
CDM3-5	CDM3-5FSWPC	**602**	v	CDM3-5FSWPR	**631**		0.55
CDM3-6	CDM3-6FSWPC	**634**	v	CDM3-6FSWPR	**667**		0.55
CDM3-7	CDM3-7FSWPC	**736**	v	CDM3-7FSWPR	**773**		0.75
CDM3-8	CDM3-8FSWPC	**771**	v	CDM3-8FSWPR	**808**		0.75

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входная/выходная камера - чугун HT200/QT500						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM3-9	CDM3-9FSWPC	808	v	CDM3-9FSWPR	849		1.1
CDM3-10	CDM3-10FSWPC	831	v	CDM3-10FSWPR	872		1.1
CDM3-11	CDM3-11FSWPC	886	v	CDM3-11FSWPR	930		1.1
CDM3-12	CDM3-12FSWPC	939	v	CDM3-12FSWPR	987		1.1
CDM3-13	CDM3-13FSWPC	999		CDM3-13FSWPR	1 050	v	1.5
CDM3-14	CDM3-14FSWPC	1 015	v	CDM3-14FSWPR	1 065		1.5
CDM3-15	CDM3-15FSWPC	1 039	v	CDM3-15FSWPR	1 092	v	1.5
CDM3-16	CDM3-16FSWPC	1 064	v	CDM3-16FSWPR	1 118	v	1.5
CDM3-17	CDM3-17FSWPC	1 087		CDM3-17FSWPR	1 142		2.2
CDM3-18	CDM3-18FSWPC	1 104	v	CDM3-18FSWPR	1 159	v	2.2
CDM3-19	CDM3-19FSWPC	1 121		CDM3-19FSWPR	1 178		2.2
CDM3-20	CDM3-20FSWPC	1 139		CDM3-20FSWPR	1 195		2.2
CDM3-21	CDM3-21FSWPC	1 195		CDM3-21FSWPR	1 255	v	2.2
CDM3-22	CDM3-22FSWPC	1 230		CDM3-22FSWPR	1 292		2.2
CDM3-23	CDM3-23FSWPC	1 264		CDM3-23FSWPR	1 327	v	2.2
CDM3-24	CDM3-24FSWPC	1 296		CDM3-24FSWPR	1 361	v	2.2
CDM3-25	CDM3-25FSWPC	1 338		CDM3-25FSWPR	1 405		3
CDM3-26	CDM3-26FSWPC	1 363		CDM3-26FSWPR	1 432	v	3
CDM3-27	CDM3-27FSWPC	1 388		CDM3-27FSWPR	1 458		3
CDM3-28	CDM3-28FSWPC	1 414		CDM3-28FSWPR	1 484		3
CDM3-29	CDM3-29FSWPC	1 439		CDM3-29FSWPR	1 510	v	3
CDM3-30	CDM3-30FSWPC	1 463		CDM3-30FSWPR	1 536		3
CDM3-31	CDM3-31FSWPC	1 488		CDM3-31FSWPR	1 563		3
CDM5							
CDM5-2	CDM5-2FSWPC	467	v	CDM5-2FSWPR	489		0.37
CDM5-3	CDM5-3FSWPC	530	v	CDM5-3FSWPR	557		0.55
CDM5-4	CDM5-4FSWPC	591	v	CDM5-4FSWPR	621		0.55
CDM5-5	CDM5-5FSWPC	643	v	CDM5-5FSWPR	674		0.75
CDM5-6	CDM5-6FSWPC	730	v	CDM5-6FSWPR	767		1.1
CDM5-7	CDM5-7FSWPC	754	v	CDM5-7FSWPR	792		1.1
CDM5-8	CDM5-8FSWPC	793	v	CDM5-8FSWPR	833		1.1
CDM5-9	CDM5-9FSWPC	835	v	CDM5-9FSWPR	875		1.5
CDM5-10	CDM5-10FSWPC	911	v	CDM5-10FSWPR	956		1.5
CDM5-11	CDM5-11FSWPC	949	v	CDM5-11FSWPR	996		1.5
CDM5-12	CDM5-12FSWPC	1 002	v	CDM5-12FSWPR	1 053		2.2
CDM5-13	CDM5-13FSWPC	1 018	v	CDM5-13FSWPR	1 070		2.2
CDM5-14	CDM5-14FSWPC	1 033	v	CDM5-14FSWPR	1 084		2.2
CDM5-15	CDM5-15FSWPC	1 048	v	CDM5-15FSWPR	1 100		2.2
CDM5-16	CDM5-16FSWPC	1 071	v	CDM5-16FSWPR	1 123		2.2
CDM5-17	CDM5-17FSWPC	1 224	v	CDM5-17FSWPR	1 285		3
CDM5-18	CDM5-18FSWPC	1 247	v	CDM5-18FSWPR	1 310		3
CDM5-19	CDM5-19FSWPC	1 271		CDM5-19FSWPR	1 335		3
CDM5-20	CDM5-20FSWPC	1 295	v	CDM5-20FSWPR	1 360	v	3
CDM5-21	CDM5-21FSWPC	1 411	v	CDM5-21FSWPR	1 481		3
CDM5-22	CDM5-22FSWPC	1 597		CDM5-22FSWPR	1 678		4
CDM5-23	CDM5-23FSWPC	1 650		CDM5-23FSWPR	1 732	v	4
CDM5-24	CDM5-24FSWPC	1 701		CDM5-24FSWPR	1 786		4
CDM5-25	CDM5-25FSWPC	1 754		CDM5-25FSWPR	1 842	v	4
CDM5-26	CDM5-26FSWPC	1 806		CDM5-26FSWPR	1 895		4
CDM5-27	CDM5-27FSWPC	1 856		CDM5-27FSWPR	1 950	v	4

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входная/выходная камера - чугун HT200/QT500						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM5-28	CDM5-28FSWPC	**1 909**		CDM5-28FSWPR	**2 004**		4
CDM5-29	CDM5-29FSWPC	**2 159**		CDM5-29FSWPR	**2 267**		5.5
CDM5-30	CDM5-30FSWPC	**2 210**		CDM5-30FSWPR	**2 321**		5.5
CDM5-31	CDM5-31FSWPC	**2 262**		CDM5-31FSWPR	**2 376**		5.5
CDM5-32	CDM5-32FSWPC	**2 315**		CDM5-32FSWPR	**2 430**		5.5
CDM5-33	CDM5-33FSWPC	**2 366**		CDM5-33FSWPR	**2 485**		5.5
CDM10							
CDM10-1	CDM10-1FSWPC	**704**		CDM10-1FSWPR	**739**		0.75
CDM10-2	CDM10-2FSWPC	**737**	v	CDM10-2FSWPR	**775**		0.75
CDM10-3	CDM10-3FSWPC	**835**	v	CDM10-3FSWPR	**875**		1.1
CDM10-4	CDM10-4FSWPC	**972**	v	CDM10-4FSWPR	**1 021**		1.5
CDM10-5	CDM10-5FSWPC	**1 022**	v	CDM10-5FSWPR	**1 074**		2.2
CDM10-6	CDM10-6FSWPC	**1 100**	v	CDM10-6FSWPR	**1 155**		2.2
CDM10-7	CDM10-7FSWPC	**1 301**	v	CDM10-7FSWPR	**1 366**		3
CDM10-8	CDM10-8FSWPC	**1 440**	v	CDM10-8FSWPR	**1 512**		3
CDM10-9	CDM10-9FSWPC	**1 526**	v	CDM10-9FSWPR	**1 601**		4
CDM10-10	CDM10-10FSWPC	**1 886**	v	CDM10-10FSWPR	**1 979**		4
CDM10-11	CDM10-11FSWPC	**2 042**	v	CDM10-11FSWPR	**2 145**		4
CDM10-12	CDM10-12FSWPC	**2 249**	v	CDM10-12FSWPR	**2 362**		4.5
CDM10-13	CDM10-13FSWPC	**2 529**	v	CDM10-13FSWPR	**2 657**		5.5
CDM10-14	CDM10-14FSWPC	**2 570**	v	CDM10-14FSWPR	**2 698**		5.5
CDM10-15	CDM10-15FSWPC	**2 657**	v	CDM10-15FSWPR	**2 790**	v	5.5
CDM10-16	CDM10-16FSWPC	**2 826**		CDM10-16FSWPR	**2 968**		7.5
CDM10-17	CDM10-17FSWPC	**2 896**	v	CDM10-17FSWPR	**3 042**		7.5
CDM10-18	CDM10-18FSWPC	**2 977**		CDM10-18FSWPR	**3 126**		7.5
CDM10-19	CDM10-19FSWPC	**3 045**	v	CDM10-19FSWPR	**3 197**	v	7.5
CDM10-20	CDM10-20FSWPC	**3 117**		CDM10-20FSWPR	**3 274**		7.5
CDM10-21	CDM10-21FSWPC	**3 190**	v	CDM10-21FSWPR	**3 349**		7.5
CDM10-22	CDM10-22FSWPC	**3 721**		CDM10-22FSWPR	**3 906**		11
CDM15							
CDM15-1	CDM15-1FSWPC	**1 005**		CDM15-1FSWPR	**1 055**		1.1
CDM15-2	CDM15-2FSWPC	**1 132**	v	CDM15-2FSWPR	**1 188**		2.2
CDM15-3	CDM15-3FSWPC	**1 402**	v	CDM15-3FSWPR	**1 471**		3
CDM15-4	CDM15-4FSWPC	**1 621**	v	CDM15-4FSWPR	**1 701**		4
CDM15-5	CDM15-5FSWPC	**1 977**	v	CDM15-5FSWPR	**2 077**		4
CDM15-6	CDM15-6FSWPC	**2 096**	v	CDM15-6FSWPR	**2 201**		5.5
CDM15-7	CDM15-7FSWPC	**2 163**	v	CDM15-7FSWPR	**2 271**		5.5
CDM15-8	CDM15-8FSWPC	**2 355**	v	CDM15-8FSWPR	**2 472**		7.5
CDM15-9	CDM15-9FSWPC	**2 438**	v	CDM15-9FSWPR	**2 559**		7.5
CDM15-10	CDM15-10FSWPC	**2 808**		CDM15-10FSWPR	**2 949**		11
CDM15-11	CDM15-11FSWPC	**2 982**	v	CDM15-11FSWPR	**3 131**		11
CDM15-12	CDM15-12FSWPC	**3 271**	v	CDM15-12FSWPR	**3 433**		11
CDM15-13	CDM15-13FSWPC	**3 383**		CDM15-13FSWPR	**3 552**		11
CDM15-14	CDM15-14FSWPC	**3 496**		CDM15-14FSWPR	**3 671**		11
CDM15-15	CDM15-15FSWPC	**3 696**		CDM15-15FSWPR	**3 880**		15
CDM15-16	CDM15-16FSWPC	**3 914**	v	CDM15-16FSWPR	**4 110**		15
CDM15-17	CDM15-17FSWPC	**4 055**		CDM15-17FSWPR	**4 259**		15
CDM15-18	CDM15-18FSWPC	**4 198**	v	CDM15-18FSWPR	**4 408**		15
CDM20							
CDM20-1	CDM20-1FSWPC	**1 245**		CDM20-1FSWPR	**1 307**		1.1

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входная/выходная камера - чугун HT200/QT500						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM20-2	CDM20-2FSWPC	**1 447**	v	CDM20-2FSWPR	**1 520**		2.2
CDM20-3	CDM20-3FSWPC	**1 918**	v	CDM20-3FSWPR	**2 014**		4
CDM20-4	CDM20-4FSWPC	**2 309**	v	CDM20-4FSWPR	**2 424**		5.5
CDM20-5	CDM20-5FSWPC	**2 445**	v	CDM20-5FSWPR	**2 568**		5.5
CDM20-6	CDM20-6FSWPC	**2 771**	v	CDM20-6FSWPR	**2 911**		7.5
CDM20-7	CDM20-7FSWPC	**2 844**	v	CDM20-7FSWPR	**2 985**		7.5
CDM20-8	CDM20-8FSWPC	**3 254**	v	CDM20-8FSWPR	**3 416**		11
CDM20-9	CDM20-9FSWPC	**3 327**	v	CDM20-9FSWPR	**3 493**		11
CDM20-10	CDM20-10FSWPC	**3 388**	v	CDM20-10FSWPR	**3 556**		11
CDM20-11	CDM20-11FSWPC	**3 843**	v	CDM20-11FSWPR	**4 035**		15
CDM20-12	CDM20-12FSWPC	**3 952**	v	CDM20-12FSWPR	**4 149**		15
CDM20-13	CDM20-13FSWPC	**4 189**		CDM20-13FSWPR	**4 397**		15
CDM20-14	CDM20-14FSWPC	**4 403**	v	CDM20-14FSWPR	**4 623**		15
CDM20-15	CDM20-15FSWPC	**4 688**		CDM20-15FSWPR	**4 923**		18.5
CDM20-16	CDM20-16FSWPC	**4 811**		CDM20-16FSWPR	**5 052**		18.5
CDM20-17	CDM20-17FSWPC	**4 870**	v	CDM20-17FSWPR	**5 113**		18.5
CDM32							
CDM32-1-1	CDM32-1-1FSWPC	**1 704**		CDM32-1-1FSWPR	**1 789**		1.5
CDM32-1	CDM32-1FSWPC	**1 743**		CDM32-1FSWPR	**1 830**		2.2
CDM32-2-2	CDM32-2-2FSWPC	**1 928**	v	CDM32-2-2FSWPR	**2 023**		3
CDM32-2	CDM32-2FSWPC	**2 186**	v	CDM32-2FSWPR	**2 295**		4
CDM32-3-2	CDM32-3-2FSWPC	**2 774**		CDM32-3-2FSWPR	**2 914**		5.5
CDM32-3	CDM32-3FSWPC	**2 774**	v	CDM32-3FSWPR	**2 914**		5.5
CDM32-4-2	CDM32-4-2FSWPC	**2 992**		CDM32-4-2FSWPR	**3 143**		7.5
CDM32-4	CDM32-4FSWPC	**2 992**	v	CDM32-4FSWPR	**3 143**		7.5
CDM32-5-2	CDM32-5-2FSWPC	**3 662**		CDM32-5-2FSWPR	**3 846**		11
CDM32-5	CDM32-5FSWPC	**3 662**	v	CDM32-5FSWPR	**3 846**		11
CDM32-6-2	CDM32-6-2FSWPC	**3 685**		CDM32-6-2FSWPR	**3 870**		11
CDM32-6	CDM32-6FSWPC	**3 685**	v	CDM32-6FSWPR	**3 870**		11
CDM32-7-2	CDM32-7-2FSWPC	**4 230**		CDM32-7-2FSWPR	**4 441**		15
CDM32-7	CDM32-7FSWPC	**4 230**	v	CDM32-7FSWPR	**4 441**		15
CDM32-8-2	CDM32-8-2FSWPC	**4 416**		CDM32-8-2FSWPR	**4 638**		15
CDM32-8	CDM32-8FSWPC	**4 416**	v	CDM32-8FSWPR	**4 638**		15
CDM32-9-2	CDM32-9-2FSWPC	**5 033**		CDM32-9-2FSWPR	**5 285**		18.5
CDM32-9	CDM32-9FSWPC	**5 033**		CDM32-9FSWPR	**5 285**		18.5
CDM32-10-2	CDM32-10-2FSWPC	**5 255**		CDM32-10-2FSWPR	**5 517**		18.5
CDM32-10	CDM32-10FSWPC	**5 255**	v	CDM32-10FSWPR	**5 517**		18.5
CDM32-11-2	CDM32-11-2FSWPC	**6 050**		CDM32-11-2FSWPR	**6 352**		22
CDM32-11	CDM32-11FSWPC	**6 050**		CDM32-11FSWPR	**6 352**		22
CDM32-12-2	CDM32-12-2FSWPC	**6 314**		CDM32-12-2FSWPR	**6 629**		22
CDM32-12	CDM32-12FSWPC	**6 314**	v	CDM32-12FSWPR	**6 629**		22
CDM32-13-2	CDM32-13-2FSWPC	**7 185**		CDM32-13-2FSWPR	**7 544**		30
CDM32-13	CDM32-13FSWPC	**7 185**		CDM32-13FSWPR	**7 544**		30
CDM32-14-2	CDM32-14-2FSWPC	**7 475**		CDM32-14-2FSWPR	**7 848**		30
CDM32-14	CDM32-14FSWPC	**7 475**		CDM32-14FSWPR	**7 848**		30
CDM32-15-2	CDM32-15-2FSWPC	**7 818**		CDM32-15-2FSWPR	**8 209**		30
CDM32-15	CDM32-15FSWPC	**7 818**		CDM32-15FSWPR	**8 209**		30
CDM32-16-2	CDM32-16-2FSWPC	**7 959**		CDM32-16-2FSWPR	**8 358**		30
CDM32-16	CDM32-16FSWPC	**7 959**		CDM32-16FSWPR	**8 358**		30

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входная/выходная камера - чугун HT200/QT500						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM42							
CDM42-1-1	CDM42-1-1FSWPC	**1 714**		CDM42-1-1FSWPR	**1 800**		3
CDM42-1	CDM42-1FSWPC	**2 020**		CDM42-1FSWPR	**2 122**		4
CDM42-2-2	CDM42-2-2FSWPC	**2 754**	v	CDM42-2-2FSWPR	**2 892**		5.5
CDM42-2	CDM42-2FSWPC	**3 192**	v	CDM42-2FSWPR	**3 351**		7.5
CDM42-3-2	CDM42-3-2FSWPC	**4 109**		CDM42-3-2FSWPR	**4 316**		11
CDM42-3	CDM42-3FSWPC	**4 123**	v	CDM42-3FSWPR	**4 328**		11
CDM42-4-2	CDM42-4-2FSWPC	**5 259**		CDM42-4-2FSWPR	**5 522**		15
CDM42-4	CDM42-4FSWPC	**5 270**	v	CDM42-4FSWPR	**5 535**		15
CDM42-5-2	CDM42-5-2FSWPC	**6 617**		CDM42-5-2FSWPR	**6 949**		18.5
CDM42-5	CDM42-5FSWPC	**6 630**	v	CDM42-5FSWPR	**6 962**		18.5
CDM42-6-2	CDM42-6-2FSWPC	**7 647**		CDM42-6-2FSWPR	**8 030**		22
CDM42-6	CDM42-6FSWPC	**7 659**		CDM42-6FSWPR	**8 041**		22
CDM42-7-2	CDM42-7-2FSWPC	**8 252**		CDM42-7-2FSWPR	**8 665**		30
CDM42-7	CDM42-7FSWPC	**8 266**		CDM42-7FSWPR	**8 678**		30
CDM42-8-2	CDM42-8-2FSWPC	**8 550**		CDM42-8-2FSWPR	**8 977**		30
CDM42-8	CDM42-8FSWPC	**8 561**		CDM42-8FSWPR	**8 990**		30
CDM42-9-2	CDM42-9-2FSWPC	**8 849**		CDM42-9-2FSWPR	**9 291**		30
CDM42-9	CDM42-9FSWPC	**10 001**		CDM42-9FSWPR	**10 500**		37
CDM42-10-2	CDM42-10-2FSWPC	**10 287**		CDM42-10-2FSWPR	**10 801**		37
CDM42-10	CDM42-10FSWPC	**10 298**		CDM42-10FSWPR	**10 813**		37
CDM42-11-2	CDM42-11-2FSWPC	**13 419**		CDM42-11-2FSWPR	**14 089**		45
CDM42-11	CDM42-11FSWPC	**13 429**		CDM42-11FSWPR	**14 101**		45
CDM42-12-2	CDM42-12-2FSWPC	**13 759**		CDM42-12-2FSWPR	**14 447**		45
CDM42-12	CDM42-12FSWPC	**13 770**		CDM42-12FSWPR	**14 459**		45
CDM42-13-2	CDM42-13-2FSWPC	**14 108**		CDM42-13-2FSWPR	**14 814**		45
CDM65							
CDM65-1-1	CDM65-1-1FSWPC	**1 993**		CDM65-1-1FSWPR	**2 091**		4
CDM65-1	CDM65-1FSWPC	**2 624**		CDM65-1FSWPR	**2 756**		5.5
CDM65-2-2	CDM65-2-2FSWPC	**3 109**		CDM65-2-2FSWPR	**3 264**		7.5
CDM65-2-1	CDM65-2-1FSWPC	**4 276**		CDM65-2-1FSWPR	**4 490**		11
CDM65-2	CDM65-2FSWPC	**4 282**	v	CDM65-2FSWPR	**4 496**		11
CDM65-3-2	CDM65-3-2FSWPC	**5 425**		CDM65-3-2FSWPR	**5 695**		15
CDM65-3-1	CDM65-3-1FSWPC	**5 436**	v	CDM65-3-1FSWPR	**5 708**		15
CDM65-3	CDM65-3FSWPC	**6 126**		CDM65-3FSWPR	**6 433**		18.5
CDM65-4-2	CDM65-4-2FSWPC	**6 181**	v	CDM65-4-2FSWPR	**6 489**		18.5
CDM65-4-1	CDM65-4-1FSWPC	**7 307**		CDM65-4-1FSWPR	**7 672**		22
CDM65-4	CDM65-4FSWPC	**7 314**	v	CDM65-4FSWPR	**7 679**		22
CDM65-5-2	CDM65-5-2FSWPC	**7 832**		CDM65-5-2FSWPR	**8 225**		30
CDM65-5-1	CDM65-5-1FSWPC	**7 839**		CDM65-5-1FSWPR	**8 231**		30
CDM65-5	CDM65-5FSWPC	**7 845**	v	CDM65-5FSWPR	**8 236**		30
CDM65-6-2	CDM65-6-2FSWPC	**8 162**		CDM65-6-2FSWPR	**8 569**		30
CDM65-6-1	CDM65-6-1FSWPC	**9 585**		CDM65-6-1FSWPR	**10 065**		37
CDM65-6	CDM65-6FSWPC	**9 590**	v	CDM65-6FSWPR	**10 070**		37
CDM65-7-2	CDM65-7-2FSWPC	**9 742**		CDM65-7-2FSWPR	**10 229**		37
CDM65-7-1	CDM65-7-1FSWPC	**9 748**		CDM65-7-1FSWPR	**10 235**		37
CDM65-7	CDM65-7FSWPC	**11 938**		CDM65-7FSWPR	**12 534**		45
CDM65-8-2	CDM65-8-2FSWPC	**13 521**		CDM65-8-2FSWPR	**14 196**		45
CDM65-8-1	CDM65-8-1FSWPC	**13 532**		CDM65-8-1FSWPR	**14 209**		45

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входная/выходная камера - чугун HT200/QT500						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM85							
CDM85-1-1	CDM85-1-1FSWPC	**3 560**		CDM85-1-1FSWPR	**3 739**		5.5
CDM85-1	CDM85-1FSWPC	**3 864**		CDM85-1FSWPR	**4 059**		7.5
CDM85-2-2	CDM85-2-2FSWPC	**4 282**		CDM85-2-2FSWPR	**4 496**		11
CDM85-2	CDM85-2FSWPC	**5 560**	v	CDM85-2FSWPR	**5 838**		15
CDM85-3-2	CDM85-3-2FSWPC	**6 457**	v	CDM85-3-2FSWPR	**6 779**		18.5
CDM85-3	CDM85-3FSWPC	**7 090**	v	CDM85-3FSWPR	**7 444**		22
CDM85-4-2	CDM85-4-2FSWPC	**7 982**		CDM85-4-2FSWPR	**8 381**		30
CDM85-4	CDM85-4FSWPC	**7 995**	v	CDM85-4FSWPR	**8 395**		30
CDM85-5-2	CDM85-5-2FSWPC	**9 597**		CDM85-5-2FSWPR	**10 076**		37
CDM85-5	CDM85-5FSWPC	**9 610**	v	CDM85-5FSWPR	**10 089**		37
CDM85-6-2	CDM85-6-2FSWPC	**12 226**		CDM85-6-2FSWPR	**12 838**		45
CDM85-6	CDM85-6FSWPC	**12 239**		CDM85-6FSWPR	**12 850**		45
CDM95							
CDM95-1-1	CDM95-1-1FSWPC	**по запросу**		CDM95-1-1FSWPR	**по запросу**		5.5
CDM95-1	CDM95-1FSWPC			CDM95-1FSWPR			7.5
CDM95-2-2	CDM95-2-2FSWPC			CDM95-2-2FSWPR			11
CDM95-2	CDM95-2FSWPC		v	CDM95-2FSWPR			15
CDM95-3-2	CDM95-3-2FSWPC		v	CDM95-3-2FSWPR			18.5
CDM95-3	CDM95-3FSWPC			CDM95-3FSWPR			22
CDM95-4	CDM95-4FSWPC		v	CDM95-4FSWPR			30
CDM95-5	CDM95-5FSWPC			CDM95-5FSWPR			37
CDM95-6	CDM95-6FSWPC			CDM95-6FSWPR			45
CDM95-7	CDM95-7FSWPC			CDM95-7FSWPR			55
CDM95-8-2	CDM95-8-2FSWPC			CDM95-8-2FSWPR			55
CDM120							
CDM120-1	CDM120-1FSWPC	**по запросу**		CDM120-1FSWPR	**по запросу**		11
CDM120-2-2	CDM120-2-2FSWPC			CDM120-2-2FSWPR			15
CDM120-2-1	CDM120-2-1FSWPC			CDM120-2-1FSWPR			18.5
CDM120-2	CDM120-2FSWPC			CDM120-2FSWPR			22
CDM120-3-2	CDM120-3-2FSWPC			CDM120-3-2FSWPR			30
CDM120-3-1	CDM120-3-1FSWPC			CDM120-3-1FSWPR			30
CDM120-3	CDM120-3FSWPC			CDM120-3FSWPR			30
CDM120-4-2	CDM120-4-2FSWPC			CDM120-4-2FSWPR			37
CDM120-4-1	CDM120-4-1FSWPC			CDM120-4-1FSWPR			37
CDM120-4	CDM120-4FSWPC			CDM120-4FSWPR			45
CDM120-5-2	CDM120-5-2FSWPC			CDM120-5-2FSWPR			45
CDM120-5-1	CDM120-5-1FSWPC			CDM120-5-1FSWPR			45
CDM120-5	CDM120-5FSWPC			CDM120-5FSWPR			55
CDM120-6-2	CDM120-6-2FSWPC			CDM120-6-2FSWPR			55
CDM120-6-1	CDM120-6-1FSWPC			CDM120-6-1FSWPR			55
CDM120-6	CDM120-6FSWPC			CDM120-6FSWPR			75
CDM120-7-2	CDM120-7-2FSWPC			CDM120-7-2FSWPR			75
CDM120-7-1	CDM120-7-1FSWPC			CDM120-7-1FSWPR			75
CDM120-7	CDM120-7FSWPC			CDM120-7FSWPR			75
CDM125							
CDM125-1	CDM125-1FSWPC	**по запросу**		CDM125-1FSWPR	**по запросу**		11
CDM125-2-2	CDM125-2-2FSWPC		v	CDM125-2-2FSWPR			15
CDM125-2-1	CDM125-2-1FSWPC			CDM125-2-1FSWPR			18.5
CDM125-2	CDM125-2FSWPC		v	CDM125-2FSWPR			22

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входная/выходная камера - чугун HT200/QT500						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM125-3-1	CDM125-3-1FSWPC	по запросу	v	CDM125-3-1FSWPR	по запросу		30
CDM125-3	CDM125-3FSWPC			CDM125-3FSWPR			37
CDM125-4-2	CDM125-4-2FSWPC			CDM125-4-2FSWPR			37
CDM125-4	CDM125-4FSWPC			CDM125-4FSWPR			45
CDM125-5	CDM125-5FSWPC			CDM125-5FSWPR			55
CDM125-6	CDM125-6FSWPC			CDM125-6FSWPR			75
CDM125-7	CDM125-7FSWPC			CDM125-7FSWPR			75
CDM125-8	CDM125-8FSWPC			CDM125-8FSWPR			90
CDM125-9-2	CDM125-9-2FSWPC			CDM125-9-2FSWPR			90
CDM125-9	CDM125-9FSWPC			CDM125-9FSWPR			110
CDM125-10	CDM125-10FSWPC			CDM125-10FSWPR			110
CDM150							
CDM150-1-1	CDM150-1-1FSWPC	по запросу		CDM150-1-1FSWPR	по запросу		11
CDM150-1	CDM150-1FSWPC			CDM150-1FSWPR			15
CDM150-2-2	CDM150-2-2FSWPC			CDM150-2-2FSWPR			18.5
CDM150-2-1	CDM150-2-1FSWPC			CDM150-2-1FSWPR			22
CDM150-2	CDM150-2FSWPC			CDM150-2FSWPR			30
CDM150-3-2	CDM150-3-2FSWPC			CDM150-3-2FSWPR			30
CDM150-3-1	CDM150-3-1FSWPC			CDM150-3-1FSWPR			37
CDM150-3	CDM150-3FSWPC			CDM150-3FSWPR			37
CDM150-4-2	CDM150-4-2FSWPC			CDM150-4-2FSWPR			45
CDM150-4-1	CDM150-4-1FSWPC			CDM150-4-1FSWPR			45
CDM150-4	CDM150-4FSWPC			CDM150-4FSWPR			55
CDM150-5-2	CDM150-5-2FSWPC			CDM150-5-2FSWPR			55
CDM150-5-1	CDM150-5-1FSWPC			CDM150-5-1FSWPR			75
CDM150-5	CDM150-5FSWPC			CDM150-5FSWPR			75
CDM150-6-2	CDM150-6-2FSWPC			CDM150-6-2FSWPR			75
CDM150-6-1	CDM150-6-1FSWPC			CDM150-6-1FSWPR			75
CDM150-6	CDM150-6FSWPC			CDM150-6FSWPR			75
CDM155							
CDM155-1-1	CDM155-1-1FSWPC	по запросу		CDM155-1-1FSWPR	по запросу		11
CDM155-1	CDM155-1FSWPC			CDM155-1FSWPR			15
CDM155-2-2	CDM155-2-2FSWPC			CDM155-2-2FSWPR			22
CDM155-2	CDM155-2FSWPC		v	CDM155-2FSWPR			30
CDM155-3-2	CDM155-3-2FSWPC			CDM155-3-2FSWPR			37
CDM155-3	CDM155-3FSWPC		v	CDM155-3FSWPR			45
CDM155-4-1	CDM155-4-1FSWPC			CDM155-4-1FSWPR			55
CDM155-5-2	CDM155-5-2FSWPC			CDM155-5-2FSWPR			75
CDM155-5	CDM155-5FSWPC			CDM155-5FSWPR			75
CDM155-6	CDM155-6FSWPC			CDM155-6FSWPR			90
CDM155-7	CDM155-7FSWPC			CDM155-7FSWPR			110
CDM155-8-2	CDM155-8-2FSWPC			CDM155-8-2FSWPR			110
CDM185							
CDM185-1-B	CDM185-1-BFSWPC	по запросу		CDM185-1-BFSWPR	по запросу		18.5
CDM185-1-A	CDM185-1-AFSWPC			CDM185-1-AFSWPR			22
CDM185-2-2B	CDM185-2-2BFSWPC			CDM185-2-2BFSWPR			37
CDM185-2-2A	CDM185-2-2AFSWPC			CDM185-2-2AFSWPR			45
CDM185-3-3B	CDM185-3-3BFSWPC			CDM185-3-3BFSWPR			55
CDM185-3	CDM185-3FSWPC			CDM185-3FSWPR			75

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входная/выходная камера - чугун HT200/QT500						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM185-4-A-3B	CDM185-4-A-3BFSWPC	по запросу		CDM185-4-A-3BFSWPR	по запросу		75
CDM185-4-3A-B	CDM185-4-3A-BFSWPC			CDM185-4-3A-BFSWPR			75
CDM185-4-4A	CDM185-4-4AFSWPC			CDM185-4-4AFSWPR			90
CDM185-5-2A-3B	CDM185-5-2A-3BFSWPC			CDM185-5-2A-3BFSWPR			110
CDM185-5-5A	CDM185-5-5AFSWPC			CDM185-5-5AFSWPR			110
CDM185-6-3A-3B	CDM185-6-3A-3BFSWPC			CDM185-6-3A-3BFSWPR			132
CDM185-6-6A	CDM185-6-6AFSWPC			CDM185-6-6AFSWPR			132
CDM185-7-4A-3B	CDM185-7-4A-3BFSWPC			CDM185-7-4A-3BFSWPR			160
CDM185-7-7A	CDM185-7-7AFSWPC			CDM185-7-7AFSWPR			160
CDM185-8-6A-2B	CDM185-8-6A-2BFSWPC			CDM185-8-6A-2BFSWPR			200
CDM185-8-6A	CDM185-8-6AFSWPC			CDM185-8-6AFSWPR			200
CDM185-8	CDM185-8FSWPC			CDM185-8FSWPR			200
CDM200							
CDM200-1-B	CDM200-1-BFSWPC	по запросу		CDM200-1-BFSWPR	по запросу		18.5
CDM200-1-A	CDM200-1-AFSWPC			CDM200-1-AFSWPR			22
CDM200-1	CDM200-1FSWPC			CDM200-1FSWPR			30
CDM200-2-2B	CDM200-2-2BFSWPC			CDM200-2-2BFSWPR			37
CDM200-2-2A	CDM200-2-2AFSWPC			CDM200-2-2AFSWPR			45
CDM200-2-A	CDM200-2-AFSWPC			CDM200-2-AFSWPR			55
CDM200-2	CDM200-2FSWPC			CDM200-2FSWPR			55
CDM200-3-2B	CDM200-3-2BFSWPC			CDM200-3-2BFSWPR			75
CDM200-3-A-B	CDM200-3-A-BFSWPC			CDM200-3-A-BFSWPR			75
CDM200-3-2A	CDM200-3-2AFSWPC			CDM200-3-2AFSWPR			75
CDM200-3-B	CDM200-3-BFSWPC			CDM200-3-BFSWPR			75
CDM200-3-A	CDM200-3-AFSWPC			CDM200-3-AFSWPR			75
CDM200-3	CDM200-3FSWPC			CDM200-3FSWPR			90
CDM200-4-2B	CDM200-4-2BFSWPC			CDM200-4-2BFSWPR			90
CDM200-4-2A	CDM200-4-2AFSWPC			CDM200-4-2AFSWPR			110
CDM200-4-A	CDM200-4-AFSWPC			CDM200-4-AFSWPR			110
CDM200-4	CDM200-4FSWPC			CDM200-4FSWPR			110
CDM215							
CDM215-1-B	CDM215-1-BFSWPC	по запросу		CDM215-1-BFSWPR	по запросу		22
CDM215-1	CDM215-1FSWPC			CDM215-1FSWPR			37
CDM215-2-2B	CDM215-2-2BFSWPC			CDM215-2-2BFSWPR			45
CDM215-2-A-B	CDM215-2-A-BFSWPC			CDM215-2-A-BFSWPR			55
CDM215-2	CDM215-2FSWPC			CDM215-2FSWPR			75
CDM215-3-A-2B	CDM215-3-A-2BFSWPC			CDM215-3-A-2BFSWPR			75
CDM215-3-3A	CDM215-3-3AFSWPC			CDM215-3-3AFSWPR			90
CDM215-4-2A-2B	CDM215-4-2A-2BFSWPC			CDM215-4-2A-2BFSWPR			110
CDM215-4	CDM215-4FSWPC			CDM215-4FSWPR			132
CDM215-5-3A-2B	CDM215-5-3A-2BFSWPC			CDM215-5-3A-2BFSWPR			132
CDM215-5-5A	CDM215-5-5AFSWPC			CDM215-5-5AFSWPR			160
CDM215-5	CDM215-5FSWPC			CDM215-5FSWPR			160
CDM215-6-3A-3B	CDM215-6-3A-3BFSWPC			CDM215-6-3A-3BFSWPR			160
CDM215-6-5A-B	CDM215-6-5A-BFSWPC			CDM215-6-5A-BFSWPR			200
CDM215-6	CDM215-6FSWPC			CDM215-6FSWPR			200
CDM215-7-5A-2B	CDM215-7-5A-2BFSWPC			CDM215-7-5A-2BFSWPR			200

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CDMF

Высокоэффективные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с патрубками в одну линию («in-line»)



Технические данные:

Расход: до 270 м³/ч;

Напор: до 412 м;

Мощность: до 200 кВт;

Температура рабочей среды:

-15 °C ~ +70 °C - стандартное температурное исполнение;

-15 °C ~ +120 °C - высокотемпературное исполнение;

Максимальное рабочее давление: до 40 бар;

Материал насоса:

основание и фонарь насоса из чугуна HT200/QT500,
остальные элементы из нержавеющей стали SS304;

Класс энергоэффективности: до 0,55кВт - IE2, от 0,75 кВт - IE3;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55;

Тип присоединения: круглый фланец (стандарт), овальный фланец (до CDM10 включ.), резьба (до CDM20 включ.), Victaulic (грувлок) (до CDM20 включ.).

Маркировка:

CDM F 2 - 2 - □ - □A-□B □ □ □ □ □ * □ □□□

- **F**: Модель из нерж. стали
- **2**: Номинальная подача, м³/ч
- **2**: Количество ступеней
- **□**: Количество уменьшенных рабочих колес(1)
- **A**: типа A(2)
- **B**: типа B(2)

Внимание!
Комбинации материалов торцевого уплотнения на **гликоль: *SE** – SiC/SiC/EPDM

Тип присоединения:
Тип присоединения: **(цена одинаковая)**
- **F:** фланец
- **K:** Victaulic (грувлок) (только CDMF1,3,5, 10,15,20)
- **L:** резьба (только CDMF1,3,5, 10,15,20)
- **Y:** овальный фланец (только для CDM(F) 1,3,5,10, кроме: CDM(F)1-27~1-40 CDM(F)3-21~3-31 CDM(F)5-21~5-33 CDM(F)10-15~10-22

Подключение:
- **S:** 3ф. до 3 кВт: 3 x 220/380 В Δ/Y, От 4 кВт 3 x 380 В **(стандартное исполнение)**
- **D:** 1ф. 1 x 220 В
- **B:** насос без электродвигателя
- **Q:** 3 ф., 1500 об/мин

Частота:
- **W:** 50Гц **(стандартное исполнение)**
- **L:** 60Гц

Проточная часть:
- **S:** нержавеющая сталь SS304 **(стандартное исполнение CDMF)**
- **L:** нержавеющая сталь SS316L
- **P:** нержавеющая сталь SS304, входная/выходная камеры и головная часть из чугуна HT200 **(стандартное исполнение CDM)**
- **J:** нержавеющая сталь SS2205/SS904L (от CDM 32 и выше)

Температура:
- **C:** (-15°C..+70°C) **(стандартное исполнение)**
- **R:** (-15°C..+120°C) высокотемпературное исполнение

*: Специальное исполнение насоса

Материал пары трения торцевого уплотнения: (пусто) - B1S2 (Graphite/SiC+C) **(стандартное исполнение)**
- **S:** S2S1 (SiC/SiC)
- **Y:** S2W (SiC/WC)
- **W:** WW (WC/WC)

Опции (несколько опций возможно):
- **F:** FKM (+120C)
- **E:** EPDM
- **H:** Высокотемпературное исполнение (до +130C)
- **C:** PTC (в обмотке э/д)
- **P:** PT100 (в обмотке э/д, в подшипниках от 11 кВт)
- **Ex1:** взрывозащищенный электродвигатель YBX3-BT4
- **Ex2:** взрывозащищенный электродвигатель YBBP-BT4
- **Ex3:** взрывозащищенный электродвигатель YBBP-CT4

Примечание: (1) - для типоразмера CDM/CDMF 32, 42, 65, 85, 95, 120, 125, 150 и 155
(2) - количество уменьшенных рабочих колес для типоразмера CDM/CDMF 185, 200 и 215.
Если отсутствует цифра перед «A» или «B», значит, что колесо 1.
Цены на опции-по запросу.
Насосы CDMF65, CDMF85 в стандарте имеют фланцы PN16, возможна замена на фланцы PN25. При необходимости свяжитесь с Вашим менеджером.

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

3 x 220/380 В Δ/Y, 3 x 380 В; фланцевое присоединение

Модель	Входная/выходная камера - нержавеющая сталь SS304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF1							
CDMF1-2	CDMF1-2FSWSC	**512**		CDMF1-2FSWSR	**539**		0.37
CDMF1-3	CDMF1-3FSWSC	**609**		CDMF1-3FSWSR	**638**		0.37
CDMF1-4	CDMF1-4FSWSC	**643**		CDMF1-4FSWSR	**674**		0.37
CDMF1-5	CDMF1-5FSWSC	**699**		CDMF1-5FSWSR	**734**		0.37
CDMF1-6	CDMF1-6FSWSC	**771**		CDMF1-6FSWSR	**808**		0.37
CDMF1-7	CDMF1-7FSWSC	**814**		CDMF1-7FSWSR	**854**		0.37
CDMF1-8	CDMF1-8FSWSC	**866**		CDMF1-8FSWSR	**909**		0.55
CDMF1-9	CDMF1-9FSWSC	**892**		CDMF1-9FSWSR	**935**		0.55
CDMF1-10	CDMF1-10FSWSC	**929**		CDMF1-10FSWSR	**976**		0.55
CDMF1-11	CDMF1-11FSWSC	**987**		CDMF1-11FSWSR	**1 036**		0.55
CDMF1-12	CDMF1-12FSWSC	**1 040**		CDMF1-12FSWSR	**1 093**		0.75
CDMF1-13	CDMF1-13FSWSC	**1 060**		CDMF1-13FSWSR	**1 113**		0.75
CDMF1-14	CDMF1-14FSWSC	**1 092**		CDMF1-14FSWSR	**1 147**		0.75
CDMF1-15	CDMF1-15FSWSC	**1 110**		CDMF1-15FSWSR	**1 166**		0.75
CDMF1-16	CDMF1-16FSWSC	**1 132**		CDMF1-16FSWSR	**1 188**		1.1
CDMF1-17	CDMF1-17FSWSC	**1 141**		CDMF1-17FSWSR	**1 198**		1.1
CDMF1-18	CDMF1-18FSWSC	**1 156**		CDMF1-18FSWSR	**1 213**		1.1
CDMF1-19	CDMF1-19FSWSC	**1 224**		CDMF1-19FSWSR	**1 286**		1.1
CDMF1-20	CDMF1-20FSWSC	**1 249**		CDMF1-20FSWSR	**1 313**		1.1
CDMF1-21	CDMF1-21FSWSC	**1 275**		CDMF1-21FSWSR	**1 339**		1.1
CDMF1-22	CDMF1-22FSWSC	**1 295**		CDMF1-22FSWSR	**1 360**		1.1
CDMF1-23	CDMF1-23FSWSC	**1 436**		CDMF1-23FSWSR	**1 507**		1.5
CDMF1-24	CDMF1-24FSWSC	**1 448**		CDMF1-24FSWSR	**1 521**		1.5
CDMF1-25	CDMF1-25FSWSC	**1 461**		CDMF1-25FSWSR	**1 533**		1.5
CDMF1-26	CDMF1-26FSWSC	**1 481**		CDMF1-26FSWSR	**1 554**		1.5
CDMF1-27	CDMF1-27FSWSC	**1 503**		CDMF1-27FSWSR	**1 577**		1.5
CDMF1-28	CDMF1-28FSWSC	**1 512**		CDMF1-28FSWSR	**1 588**		1.5
CDMF1-29	CDMF1-29FSWSC	**1 522**		CDMF1-29FSWSR	**1 597**		1.5
CDMF1-30	CDMF1-30FSWSC	**1 533**		CDMF1-30FSWSR	**1 610**		1.5
CDMF1-31	CDMF1-31FSWSC	**1 669**		CDMF1-31FSWSR	**1 754**		2.2
CDMF1-32	CDMF1-32FSWSC	**1 808**		CDMF1-32FSWSR	**1 897**		2.2
CDMF1-33	CDMF1-33FSWSC	**1 946**		CDMF1-33FSWSR	**2 042**		2.2
CDMF1-34	CDMF1-34FSWSC	**1 979**		CDMF1-34FSWSR	**2 079**		2.2
CDMF1-35	CDMF1-35FSWSC	**2 013**		CDMF1-35FSWSR	**2 113**		2.2
CDMF1-36	CDMF1-36FSWSC	**2 047**		CDMF1-36FSWSR	**2 149**		2.2
CDMF1-37	CDMF1-37FSWSC	**2 081**		CDMF1-37FSWSR	**2 185**		2.2
CDMF1-38	CDMF1-38FSWSC	**2 114**		CDMF1-38FSWSR	**2 219**		2.2
CDMF1-39	CDMF1-39FSWSC	**2 148**		CDMF1-39FSWSR	**2 256**		2.2
CDMF1-40	CDMF1-40FSWSC	**2 182**		CDMF1-40FSWSR	**2 292**		2.2

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входная/выходная камера - нержавеющая сталь SS304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF3							
CDMF3-2	CDMF3-2FSWSC	**554**		CDMF3-2FSWSR	**583**		0.37
CDMF3-3	CDMF3-3FSWSC	**615**	v	CDMF3-3FSWSR	**647**		0.37
CDMF3-4	CDMF3-4FSWSC	**676**	v	CDMF3-4FSWSR	**711**		0.37
CDMF3-5	CDMF3-5FSWSC	**699**		CDMF3-5FSWSR	**735**		0.55
CDMF3-6	CDMF3-6FSWSC	**734**		CDMF3-6FSWSR	**771**		0.55
CDMF3-7	CDMF3-7FSWSC	**836**		CDMF3-7FSWSR	**877**		0.75
CDMF3-8	CDMF3-8FSWSC	**868**		CDMF3-8FSWSR	**912**		0.75
CDMF3-9	CDMF3-9FSWSC	**907**		CDMF3-9FSWSR	**952**		1.1
CDMF3-10	CDMF3-10FSWSC	**930**		CDMF3-10FSWSR	**976**		1.1
CDMF3-11	CDMF3-11FSWSC	**984**		CDMF3-11FSWSR	**1 033**		1.1
CDMF3-12	CDMF3-12FSWSC	**1 038**		CDMF3-12FSWSR	**1 089**		1.1
CDMF3-13	CDMF3-13FSWSC	**1 098**		CDMF3-13FSWSR	**1 153**		1.5
CDMF3-14	CDMF3-14FSWSC	**1 112**		CDMF3-14FSWSR	**1 167**		1.5
CDMF3-15	CDMF3-15FSWSC	**1 138**		CDMF3-15FSWSR	**1 195**		1.5
CDMF3-16	CDMF3-16FSWSC	**1 163**		CDMF3-16FSWSR	**1 221**		1.5
CDMF3-17	CDMF3-17FSWSC	**1 185**		CDMF3-17FSWSR	**1 245**		2.2
CDMF3-18	CDMF3-18FSWSC	**1 203**		CDMF3-18FSWSR	**1 264**		2.2
CDMF3-19	CDMF3-19FSWSC	**1 221**		CDMF3-19FSWSR	**1 281**		2.2
CDMF3-20	CDMF3-20FSWSC	**1 236**		CDMF3-20FSWSR	**1 298**		2.2
CDMF3-21	CDMF3-21FSWSC	**1 294**		CDMF3-21FSWSR	**1 358**		2.2
CDMF3-22	CDMF3-22FSWSC	**1 328**		CDMF3-22FSWSR	**1 394**		2.2
CDMF3-23	CDMF3-23FSWSC	**1 361**		CDMF3-23FSWSR	**1 429**		2.2
CDMF3-24	CDMF3-24FSWSC	**1 395**		CDMF3-24FSWSR	**1 464**		2.2
CDMF3-25	CDMF3-25FSWSC	**1 437**		CDMF3-25FSWSR	**1 508**		3
CDMF3-26	CDMF3-26FSWSC	**1 461**		CDMF3-26FSWSR	**1 534**		3
CDMF3-27	CDMF3-27FSWSC	**1 486**		CDMF3-27FSWSR	**1 561**		3
CDMF3-28	CDMF3-28FSWSC	**1 511**		CDMF3-28FSWSR	**1 587**		3
CDMF3-29	CDMF3-29FSWSC	**1 536**		CDMF3-29FSWSR	**1 613**		3
CDMF3-30	CDMF3-30FSWSC	**1 562**		CDMF3-30FSWSR	**1 639**		3
CDMF3-31	CDMF3-31FSWSC	**1 586**		CDMF3-31FSWSR	**1 665**		3
CDMF5							
CDMF5-2	CDMF5-2FSWSC	**562**		CDMF5-2FSWSR	**591**		0.37
CDMF5-3	CDMF5-3FSWSC	**625**	v	CDMF5-3FSWSR	**657**		0.55
CDMF5-4	CDMF5-4FSWSC	**687**	v	CDMF5-4FSWSR	**721**		0.55
CDMF5-5	CDMF5-5FSWSC	**737**		CDMF5-5FSWSR	**775**		0.75
CDMF5-6	CDMF5-6FSWSC	**826**		CDMF5-6FSWSR	**867**		1.1
CDMF5-7	CDMF5-7FSWSC	**850**		CDMF5-7FSWSR	**893**		1.1
CDMF5-8	CDMF5-8FSWSC	**889**		CDMF5-8FSWSR	**933**		1.1
CDMF5-9	CDMF5-9FSWSC	**931**		CDMF5-9FSWSR	**977**		1.5
CDMF5-10	CDMF5-10FSWSC	**1 008**		CDMF5-10FSWSR	**1 057**		1.5
CDMF5-11	CDMF5-11FSWSC	**1 044**		CDMF5-11FSWSR	**1 097**		1.5
CDMF5-12	CDMF5-12FSWSC	**1 100**		CDMF5-12FSWSR	**1 155**		2.2
CDMF5-13	CDMF5-13FSWSC	**1 114**		CDMF5-13FSWSR	**1 169**		2.2

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входная/выходная камера - нержавеющая сталь SS304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF5-14	CDMF5-14FSWSC	1 129		CDMF5-14FSWSR	1 185		2.2
CDMF5-15	CDMF5-15FSWSC	1 144		CDMF5-15FSWSR	1 202		2.2
CDMF5-16	CDMF5-16FSWSC	1 166		CDMF5-16FSWSR	1 225		2.2
CDMF5-17	CDMF5-17FSWSC	1 320		CDMF5-17FSWSR	1 386		3
CDMF5-18	CDMF5-18FSWSC	1 344		CDMF5-18FSWSR	1 412		3
CDMF5-19	CDMF5-19FSWSC	1 368		CDMF5-19FSWSR	1 437		3
CDMF5-20	CDMF5-20FSWSC	1 392		CDMF5-20FSWSR	1 461		3
CDMF5-21	CDMF5-21FSWSC	1 507		CDMF5-21FSWSR	1 582		3
CDMF5-22	CDMF5-22FSWSC	1 694		CDMF5-22FSWSR	1 778		4
CDMF5-23	CDMF5-23FSWSC	1 745		CDMF5-23FSWSR	1 832		4
CDMF5-24	CDMF5-24FSWSC	1 797		CDMF5-24FSWSR	1 887		4
CDMF5-25	CDMF5-25FSWSC	1 849		CDMF5-25FSWSR	1 941		4
CDMF5-26	CDMF5-26FSWSC	1 900		CDMF5-26FSWSR	1 997		4
CDMF5-27	CDMF5-27FSWSC	1 953		CDMF5-27FSWSR	2 050		4
CDMF5-28	CDMF5-28FSWSC	2 005		CDMF5-28FSWSR	2 106		4
CDMF5-29	CDMF5-29FSWSC	2 255		CDMF5-29FSWSR	2 367		5.5
CDMF5-30	CDMF5-30FSWSC	2 306		CDMF5-30FSWSR	2 422		5.5
CDMF5-31	CDMF5-31FSWSC	2 359		CDMF5-31FSWSR	2 476		5.5
CDMF5-32	CDMF5-32FSWSC	2 411		CDMF5-32FSWSR	2 532		5.5
CDMF5-33	CDMF5-33FSWSC	2 461		CDMF5-33FSWSR	2 585		5.5
CDMF10							
CDMF10-1	CDMF10-1FSWSC	891		CDMF10-1FSWSR	934		0.75
CDMF10-2	CDMF10-2FSWSC	924		CDMF10-2FSWSR	971		0.75
CDMF10-3	CDMF10-3FSWSC	1 020		CDMF10-3FSWSR	1 072		1.1
CDMF10-4	CDMF10-4FSWSC	1 159		CDMF10-4FSWSR	1 217		1.5
CDMF10-5	CDMF10-5FSWSC	1 209		CDMF10-5FSWSR	1 269		2.2
CDMF10-6	CDMF10-6FSWSC	1 285		CDMF10-6FSWSR	1 349		2.2
CDMF10-7	CDMF10-7FSWSC	1 488		CDMF10-7FSWSR	1 563		3
CDMF10-8	CDMF10-8FSWSC	1 627		CDMF10-8FSWSR	1 707		3
CDMF10-9	CDMF10-9FSWSC	1 712		CDMF10-9FSWSR	1 797		4
CDMF10-10	CDMF10-10FSWSC	2 073		CDMF10-10FSWSR	2 176		4
CDMF10-11	CDMF10-11FSWSC	2 230		CDMF10-11FSWSR	2 340		4
CDMF10-12	CDMF10-12FSWSC	2 436	v	CDMF10-12FSWSR	2 557		4.5
CDMF10-13	CDMF10-13FSWSC	2 717		CDMF10-13FSWSR	2 852		5.5
CDMF10-14	CDMF10-14FSWSC	2 754		CDMF10-14FSWSR	2 892		5.5
CDMF10-15	CDMF10-15FSWSC	2 844	v	CDMF10-15FSWSR	2 986		5.5
CDMF10-16	CDMF10-16FSWSC	3 012		CDMF10-16FSWSR	3 163		7.5
CDMF10-17	CDMF10-17FSWSC	3 084		CDMF10-17FSWSR	3 237		7.5
CDMF10-18	CDMF10-18FSWSC	3 164	v	CDMF10-18FSWSR	3 321		7.5
CDMF10-19	CDMF10-19FSWSC	3 231		CDMF10-19FSWSR	3 392		7.5
CDMF10-20	CDMF10-20FSWSC	3 303		CDMF10-20FSWSR	3 469		7.5
CDMF10-21	CDMF10-21FSWSC	3 376		CDMF10-21FSWSR	3 544		7.5
CDMF10-22	CDMF10-22FSWSC	3 906	v	CDMF10-22FSWSR	4 102		11

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входная/выходная камера - нержавеющая сталь SS304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF15							
CDMF15-1	CDMF15-1FSWSC	**1 192**		CDMF15-1FSWSR	**1 252**		1.1
CDMF15-2	CDMF15-2FSWSC	**1 319**		CDMF15-2FSWSR	**1 385**		2.2
CDMF15-3	CDMF15-3FSWSC	**1 588**		CDMF15-3FSWSR	**1 668**		3
CDMF15-4	CDMF15-4FSWSC	**1 807**		CDMF15-4FSWSR	**1 896**		4
CDMF15-5	CDMF15-5FSWSC	**2 163**		CDMF15-5FSWSR	**2 272**		4
CDMF15-6	CDMF15-6FSWSC	**2 281**		CDMF15-6FSWSR	**2 396**		5.5
CDMF15-7	CDMF15-7FSWSC	**2 347**		CDMF15-7FSWSR	**2 465**		5.5
CDMF15-8	CDMF15-8FSWSC	**2 510**		CDMF15-8FSWSR	**2 635**		7.5
CDMF15-9	CDMF15-9FSWSC	**2 623**		CDMF15-9FSWSR	**2 754**		7.5
CDMF15-10	CDMF15-10FSWSC	**2 995**		CDMF15-10FSWSR	**3 145**		11
CDMF15-11	CDMF15-11FSWSC	**3 168**		CDMF15-11FSWSR	**3 326**		11
CDMF15-12	CDMF15-12FSWSC	**3 457**		CDMF15-12FSWSR	**3 628**		11
CDMF15-13	CDMF15-13FSWSC	**3 570**		CDMF15-13FSWSR	**3 748**		11
CDMF15-14	CDMF15-14FSWSC	**3 682**		CDMF15-14FSWSR	**3 867**		11
CDMF15-15	CDMF15-15FSWSC	**3 881**		CDMF15-15FSWSR	**4 075**		15
CDMF15-16	CDMF15-16FSWSC	**4 101**		CDMF15-16FSWSR	**4 306**		15
CDMF15-17	CDMF15-17FSWSC	**4 243**		CDMF15-17FSWSR	**4 455**		15
CDMF15-18	CDMF15-18FSWSC	**4 384**		CDMF15-18FSWSR	**4 603**		15
CDMF20							
CDMF20-1	CDMF20-1FSWSC	**1 435**		CDMF20-1FSWSR	**1 506**		1.1
CDMF20-2	CDMF20-2FSWSC	**1 696**		CDMF20-2FSWSR	**1 780**		2.2
CDMF20-3	CDMF20-3FSWSC	**2 137**		CDMF20-3FSWSR	**2 244**		4
CDMF20-4	CDMF20-4FSWSC	**2 527**		CDMF20-4FSWSR	**2 655**		5.5
CDMF20-5	CDMF20-5FSWSC	**2 664**		CDMF20-5FSWSR	**2 797**		5.5
CDMF20-6	CDMF20-6FSWSC	**2 992**		CDMF20-6FSWSR	**3 142**		7.5
CDMF20-7	CDMF20-7FSWSC	**3 063**		CDMF20-7FSWSR	**3 217**		7.5
CDMF20-8	CDMF20-8FSWSC	**3 461**		CDMF20-8FSWSR	**3 634**		11
CDMF20-9	CDMF20-9FSWSC	**3 534**		CDMF20-9FSWSR	**3 711**		11
CDMF20-10	CDMF20-10FSWSC	**3 606**		CDMF20-10FSWSR	**3 787**		11
CDMF20-11	CDMF20-11FSWSC	**4 051**		CDMF20-11FSWSR	**4 254**		15
CDMF20-12	CDMF20-12FSWSC	**4 170**		CDMF20-12FSWSR	**4 379**		15
CDMF20-13	CDMF20-13FSWSC	**4 395**		CDMF20-13FSWSR	**4 616**		15
CDMF20-14	CDMF20-14FSWSC	**4 622**		CDMF20-14FSWSR	**4 853**		15
CDMF20-15	CDMF20-15FSWSC	**4 918**		CDMF20-15FSWSR	**5 163**		18.5
CDMF20-16	CDMF20-16FSWSC	**5 022**		CDMF20-16FSWSR	**5 272**		18.5
CDMF20-17	CDMF20-17FSWSC	**5 081**		CDMF20-17FSWSR	**5 335**		18.5
CDMF32							
CDMF32-1-1	CDMF32-1-1FSWSC	**2 025**		CDMF32-1-1FSWSR	**2 127**		1.5
CDMF32-1	CDMF32-1FSWSC	**2 065**		CDMF32-1FSWSR	**2 168**		2.2
CDMF32-2-2	CDMF32-2-2FSWSC	**2 300**		CDMF32-2-2FSWSR	**2 415**		3
CDMF32-2	CDMF32-2FSWSC	**2 486**		CDMF32-2FSWSR	**2 611**		4
CDMF32-3-2	CDMF32-3-2FSWSC	**3 070**		CDMF32-3-2FSWSR	**3 224**		5.5
CDMF32-3	CDMF32-3FSWSC	**3 070**		CDMF32-3FSWSR	**3 224**		5.5
CDMF32-4-2	CDMF32-4-2FSWSC	**3 288**		CDMF32-4-2FSWSR	**3 453**		7.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входная/выходная камера - нержавеющая сталь SS304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF32-4	CDMF32-4FSWSC	**3 288**		CDMF32-4FSWSR	**3 453**		7.5
CDMF32-5	CDMF32-5FSWSC	**3 958**		CDMF32-5FSWSR	**4 155**		11
CDMF32-5-2	CDMF32-5-2FSWSC	**3 958**		CDMF32-5-2FSWSR	**4 155**		11
CDMF32-6	CDMF32-6FSWSC	**3 968**		CDMF32-6FSWSR	**4 167**		11
CDMF32-6-2	CDMF32-6-2FSWSC	**3 968**		CDMF32-6-2FSWSR	**4 167**		11
CDMF32-7-2	CDMF32-7-2FSWSC	**4 525**		CDMF32-7-2FSWSR	**4 752**		15
CDMF32-7	CDMF32-7FSWSC	**4 525**		CDMF32-7FSWSR	**4 752**		15
CDMF32-8-2	CDMF32-8-2FSWSC	**4 713**		CDMF32-8-2FSWSR	**4 949**		15
CDMF32-8	CDMF32-8FSWSC	**4 713**		CDMF32-8FSWSR	**4 949**		15
CDMF32-9-2	CDMF32-9-2FSWSC	**5 330**		CDMF32-9-2FSWSR	**5 597**		18.5
CDMF32-9	CDMF32-9FSWSC	**5 330**		CDMF32-9FSWSR	**5 597**		18.5
CDMF32-10-2	CDMF32-10-2FSWSC	**5 550**		CDMF32-10-2FSWSR	**5 828**		18.5
CDMF32-10	CDMF32-10FSWSC	**5 550**		CDMF32-10FSWSR	**5 828**		18.5
CDMF32-11-2	CDMF32-11-2FSWSC	**6 319**		CDMF32-11-2FSWSR	**6 635**		22
CDMF32-11	CDMF32-11FSWSC	**6 319**		CDMF32-11FSWSR	**6 635**		22
CDMF32-12-2	CDMF32-12-2FSWSC	**6 607**		CDMF32-12-2FSWSR	**6 938**		22
CDMF32-12	CDMF32-12FSWSC	**6 607**		CDMF32-12FSWSR	**6 938**		22
CDMF32-13-2	CDMF32-13-2FSWSC	**7 487**		CDMF32-13-2FSWSR	**7 862**		30
CDMF32-13	CDMF32-13FSWSC	**7 487**		CDMF32-13FSWSR	**7 862**		30
CDMF32-14-2	CDMF32-14-2FSWSC	**7 749**		CDMF32-14-2FSWSR	**8 137**		30
CDMF32-14	CDMF32-14FSWSC	**7 749**		CDMF32-14FSWSR	**8 137**		30
CDMF32-15-2	CDMF32-15-2FSWSC	**8 094**		CDMF32-15-2FSWSR	**8 497**		30
CDMF32-15	CDMF32-15FSWSC	**8 094**		CDMF32-15FSWSR	**8 497**		30
CDMF32-16-2	CDMF32-16-2FSWSC	**8 235**		CDMF32-16-2FSWSR	**8 647**		30
CDMF32-16	CDMF32-16FSWSC	**8 235**		CDMF32-16FSWSR	**8 647**		30
CDMF42							
CDMF42-1-1	CDMF42-1-1FSWSC	**2 534**		CDMF42-1-1FSWSR	**2 661**		3
CDMF42-1	CDMF42-1FSWSC	**2 757**		CDMF42-1FSWSR	**2 894**		4
CDMF42-2-2	CDMF42-2-2FSWSC	**3 207**		CDMF42-2-2FSWSR	**3 366**		5.5
CDMF42-2	CDMF42-2FSWSC	**3 655**		CDMF42-2FSWSR	**3 837**		7.5
CDMF42-3-2	CDMF42-3-2FSWSC	**4 691**		CDMF42-3-2FSWSR	**4 926**		11
CDMF42-3	CDMF42-3FSWSC	**4 702**		CDMF42-3FSWSR	**4 937**		11
CDMF42-4-2	CDMF42-4-2FSWSC	**6 466**		CDMF42-4-2FSWSR	**6 788**		15
CDMF42-4	CDMF42-4FSWSC	**6 477**		CDMF42-4FSWSR	**6 800**		15
CDMF42-5-2	CDMF42-5-2FSWSC	**7 497**		CDMF42-5-2FSWSR	**7 871**		18.5
CDMF42-5	CDMF42-5FSWSC	**7 509**		CDMF42-5FSWSR	**7 885**		18.5
CDMF42-6-2	CDMF42-6-2FSWSC	**8 728**		CDMF42-6-2FSWSR	**9 164**		22
CDMF42-6	CDMF42-6FSWSC	**8 740**		CDMF42-6FSWSR	**9 176**		22
CDMF42-7-2	CDMF42-7-2FSWSC	**9 657**		CDMF42-7-2FSWSR	**10 140**		30
CDMF42-7	CDMF42-7FSWSC	**9 669**		CDMF42-7FSWSR	**10 152**		30
CDMF42-8-2	CDMF42-8-2FSWSC	**9 945**		CDMF42-8-2FSWSR	**10 443**		30
CDMF42-8	CDMF42-8FSWSC	**9 998**		CDMF42-8FSWSR	**10 497**		30
CDMF42-9-2	CDMF42-9-2FSWSC	**10 161**		CDMF42-9-2FSWSR	**10 669**		30
CDMF42-9	CDMF42-9FSWSC	**10 789**		CDMF42-9FSWSR	**11 328**		37
CDMF42-10-2	CDMF42-10-2FSWSC	**11 245**		CDMF42-10-2FSWSR	**11 809**		37

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входная/выходная камера - нержавеющая сталь SS304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF42-10	CDMF42-10FSWSC	**11 257**		CDMF42-10FSWSR	**11 820**		37
CDMF42-11-2	CDMF42-11-2FSWSC	**14 837**		CDMF42-11-2FSWSR	**15 579**		45
CDMF42-11	CDMF42-11FSWSC	**14 849**		CDMF42-11FSWSR	**15 593**		45
CDMF42-12-2	CDMF42-12-2FSWSC	**15 208**		CDMF42-12-2FSWSR	**15 969**		45
CDMF42-12	CDM42-12FSWSC	**15 219**		CDM42-12FSWSR	**15 981**		45
CDMF42-13-2	CDM42-13-2FSWSC	**15 586**		CDM42-13-2FSWSR	**16 366**		45
CDMF65							
CDMF65-1-1	CDMF65-1-1FSWSC	**3 029**		CDMF65-1-1FSWSR	**3 180**		4
CDMF65-1	CDMF65-1FSWSC	**3 195**		CDMF65-1FSWSR	**3 356**		5.5
CDMF65-2-2	CDMF65-2-2FSWSC	**3 666**		CDMF65-2-2FSWSR	**3 850**		7.5
CDMF65-2-1	CDMF65-2-1FSWSC	**4 602**		CDMF65-2-1FSWSR	**4 833**		11
CDMF65-2	CDMF65-2FSWSC	**4 609**		CDMF65-2FSWSR	**4 839**		11
CDMF65-3-2	CDMF65-3-2FSWSC	**6 213**		CDMF65-3-2FSWSR	**6 524**		15
CDMF65-3-1	CDMF65-3-1FSWSC	**6 225**		CDMF65-3-1FSWSR	**6 537**		15
CDMF65-3	CDMF65-3FSWSC	**6 905**		CDMF65-3FSWSR	**7 250**		18.5
CDMF65-4-2	CDMF65-4-2FSWSC	**7 216**		CDMF65-4-2FSWSR	**7 577**		18.5
CDMF65-4-1	CDMF65-4-1FSWSC	**8 340**		CDMF65-4-1FSWSR	**8 758**		22
CDMF65-4	CDMF65-4FSWSC	**8 344**		CDMF65-4FSWSR	**8 762**		22
CDMF65-5-2	CDMF65-5-2FSWSC	**8 906**		CDMF65-5-2FSWSR	**9 350**		30
CDMF65-5-1	CDMF65-5-1FSWSC	**8 911**		CDMF65-5-1FSWSR	**9 356**		30
CDMF65-5	CDMF65-5FSWSC	**8 916**		CDMF65-5FSWSR	**9 362**		30
CDMF65-6-2	CDMF65-6-2FSWSC	**9 231**		CDMF65-6-2FSWSR	**9 692**		30
CDMF65-6-1	CDMF65-6-1FSWSC	**10 026**		CDMF65-6-1FSWSR	**10 529**		37
CDMF65-6	CDMF65-6FSWSC	**10 032**		CDMF65-6FSWSR	**10 535**		37
CDMF65-7-2	CDMF65-7-2FSWSC	**10 354**		CDMF65-7-2FSWSR	**10 872**		37
CDMF65-7-1	CDMF65-7-1FSWSC	**10 361**		CDMF65-7-1FSWSR	**10 878**		37
CDMF65-7	CDMF65-7FSWSC	**12 743**		CDMF65-7FSWSR	**13 380**		45
CDMF65-8-2	CDMF65-8-2FSWSC	**14 283**		CDMF65-8-2FSWSR	**14 999**		45
CDMF65-8-1	CDMF65-8-1FSWSC	**14 291**		CDMF65-8-1FSWSR	**15 005**		45
CDMF85							
CDMF85-1-1	CDMF85-1-1FSWSC	**4 569**		CDMF85-1-1FSWSR	**4 798**		5.5
CDMF85-1	CDMF85-1FSWSC	**4 872**		CDMF85-1FSWSR	**5 115**		7.5
CDMF85-2-2	CDMF85-2-2FSWSC	**5 400**		CDMF85-2-2FSWSR	**5 670**		11
CDMF85-2	CDMF85-2FSWSC	**6 589**		CDMF85-2FSWSR	**6 919**		15
CDMF85-3-2	CDMF85-3-2FSWSC	**7 672**		CDMF85-3-2FSWSR	**8 055**		18.5
CDMF85-3	CDMF85-3FSWSC	**8 320**		CDMF85-3FSWSR	**8 736**		22
CDMF85-4-2	CDMF85-4-2FSWSC	**9 242**		CDMF85-4-2FSWSR	**9 704**		30
CDMF85-4	CDMF85-4FSWSC	**9 254**		CDMF85-4FSWSR	**9 717**		30
CDMF85-5-2	CDMF85-5-2FSWSC	**10 070**		CDMF85-5-2FSWSR	**10 573**		37
CDMF85-5	CDMF85-5FSWSC	**10 082**		CDMF85-5FSWSR	**10 586**		37
CDMF85-6-2	CDMF85-6-2FSWSC	**13 061**		CDMF85-6-2FSWSR	**13 715**		45
CDMF85-6	CDMF85-6FSWSC	**13 073**		CDMF85-6FSWSR	**13 726**		45
CDMF95							
CDMF95-1-1	CDMF95-1-1FSWSC	**по запросу**		CDMF95-1-1FSWSR	**по запросу**		5.5
CDMF95-1	CDMF95-1FSWSC			CDMF95-1FSWSR			7.5
CDMF95-2-2	CDMF95-2-2FSWSC			CDMF95-2-2FSWSR			11

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входная/выходная камера - нержавеющая сталь SS304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF95-2	CDMF95-2FSWSC	по запросу		CDMF95-2FSWSR	по запросу		15
CDMF95-3-2	CDMF95-3-2FSWSC			CDMF95-3-2FSWSR			18.5
CDMF95-3	CDMF95-3FSWSC			CDMF95-3FSWSR			22
CDMF95-4	CDMF95-4FSWSC			CDMF95-4FSWSR			30
CDMF95-5	CDMF95-5FSWSC			CDMF95-5FSWSR			37
CDMF95-6	CDMF95-6FSWSC			CDMF95-6FSWSR			45
CDMF95-7	CDMF95-7FSWSC			CDMF95-7FSWSR			55
CDMF95-8-2	CDMF95-8-2FSWSC			CDMF95-8-2FSWSR			55
CDMF120							
CDMF120-1	CDMF120-1FSWSC	по запросу		CDMF120-1FSWSR	по запросу		11
CDMF120-2-2	CDMF120-2-2FSWSC			CDMF120-2-2FSWSR			15
CDMF120-2-1	CDMF120-2-1FSWSC			CDMF120-2-1FSWSR			18.5
CDMF120-2	CDMF120-2FSWSC			CDMF120-2FSWSR			22
CDMF120-3-2	CDMF120-3-2FSWSC			CDMF120-3-2FSWSR			30
CDMF120-3-1	CDMF120-3-1FSWSC			CDMF120-3-1FSWSR			30
CDMF120-3	CDMF120-3FSWSC			CDMF120-3FSWSR			30
CDMF120-4-2	CDMF120-4-2FSWSC			CDMF120-4-2FSWSR			37
CDMF120-4-1	CDMF120-4-1FSWSC			CDMF120-4-1FSWSR			37
CDMF120-4	CDMF120-4FSWSC			CDMF120-4FSWSR			45
CDMF120-5-2	CDMF120-5-2FSWSC			CDMF120-5-2FSWSR			45
CDMF120-5-1	CDMF120-5-1FSWSC			CDMF120-5-1FSWSR			45
CDMF120-5	CDMF120-5FSWSC			CDMF120-5FSWSR			55
CDMF120-6-2	CDMF120-6-2FSWSC			CDMF120-6-2FSWSR			55
CDMF120-6-1	CDMF120-6-1FSWSC			CDMF120-6-1FSWSR			55
CDMF120-6	CDMF120-6FSWSC			CDMF120-6FSWSR			75
CDMF120-7-2	CDMF120-7-2FSWSC			CDMF120-7-2FSWSR			75
CDMF120-7-1	CDMF120-7-1FSWSC			CDMF120-7-1FSWSR			75
CDMF120-7	CDMF120-7FSWSC			CDMF120-7FSWSR			75
CDMF125							
CDMF125-1	CDMF125-1FSWSC	по запросу		CDMF125-1FSWSR	по запросу		11
CDMF125-2-2	CDMF125-2-2FSWSC			CDMF125-2-2FSWSR			15
CDMF125-2-1	CDMF125-2-1FSWSC			CDMF125-2-1FSWSR			18.5
CDMF125-2	CDMF125-2FSWSC			CDMF125-2FSWSR			22
CDMF125-3-1	CDMF125-3-1FSWSC			CDMF125-3-1FSWSR			30
CDMF125-3	CDMF125-3FSWSC			CDMF125-3FSWSR			37
CDMF125-4-2	CDMF125-4-2FSWSC			CDMF125-4-2FSWSR			37
CDMF125-4	CDMF125-4FSWSC			CDMF125-4FSWSR			45
CDMF125-5	CDMF125-5FSWSC			CDMF125-5FSWSR			55
CDMF125-6	CDMF125-6FSWSC			CDMF125-6FSWSR			75
CDMF125-7	CDMF125-7FSWSC			CDMF125-7FSWSR			75
CDMF125-8	CDMF125-8FSWSC			CDMF125-8FSWSR			90
CDMF125-9-2	CDMF125-9-2FSWSC			CDMF125-9-2FSWSR			90
CDMF125-9	CDMF125-9FSWSC			CDMF125-9FSWSR			110
CDMF125-10	CDMF125-10FSWSC			CDMF125-10FSWSR			110

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входная/выходная камера - нержавеющая сталь SS304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF150							
CDMF150-1-1	CDMF150-1-1FSWSC	по запросу		CDMF150-1-1FSWSR	по запросу		11
CDMF150-1	CDMF150-1FSWSC			CDMF150-1FSWSR			15
CDMF150-2-2	CDMF150-2-2FSWSC			CDMF150-2-2FSWSR			18.5
CDMF150-2-1	CDMF150-2-1FSWSC			CDMF150-2-1FSWSR			22
CDMF150-2	CDMF150-2FSWSC			CDMF150-2FSWSR			30
CDMF150-3-2	CDMF150-3-2FSWSC			CDMF150-3-2FSWSR			30
CDMF150-3-1	CDMF150-3-1FSWSC			CDMF150-3-1FSWSR			37
CDMF150-3	CDMF150-3FSWSC			CDMF150-3FSWSR			37
CDMF150-4-2	CDMF150-4-2FSWSC			CDMF150-4-2FSWSR			45
CDMF150-4-1	CDMF150-4-1FSWSC			CDMF150-4-1FSWSR			45
CDMF150-4	CDMF150-4FSWSC	по запросу		CDMF150-4FSWSR	по запросу		55
CDMF150-5-2	CDMF150-5-2FSWSC			CDMF150-5-2FSWSR			55
CDMF150-5-1	CDMF150-5-1FSWSC			CDMF150-5-1FSWSR			75
CDMF150-5	CDMF150-5FSWSC			CDMF150-5FSWSR			75
CDMF150-6-2	CDMF150-6-2FSWSC			CDMF150-6-2FSWSR			75
CDMF150-6-1	CDMF150-6-1FSWSC			CDMF150-6-1FSWSR			75
CDMF150-6	CDMF150-6FSWSC			CDMF150-6FSWSR			75
CDMF155							
CDMF155-1-1	CDMF155-1-1FSWSC	по запросу		CDMF155-1-1FSWSR	по запросу		11
CDMF155-1	CDMF155-1FSWSC			CDMF155-1FSWSR			15
CDMF155-2-2	CDMF155-2-2FSWSC			CDMF155-2-2FSWSR			22
CDMF155-2	CDMF155-2FSWSC			CDMF155-2FSWSR			30
CDMF155-3-2	CDMF155-3-2FSWSC			CDMF155-3-2FSWSR			37
CDMF155-3	CDMF155-3FSWSC			CDMF155-3FSWSR			45
CDMF155-4-1	CDMF155-4-1FSWSC			CDMF155-4-1FSWSR			55
CDMF155-5-2	CDMF155-5-2FSWSC			CDMF155-5-2FSWSR			75
CDMF155-5	CDMF155-5FSWSC			CDMF155-5FSWSR			75
CDMF155-6	CDMF155-6FSWSC			CDMF155-6FSWSR			90
CDMF155-7	CDMF155-7FSWSC			CDMF155-7FSWSR			110
CDMF155-8-2	CDMF155-8-2FSWSC			CDMF155-8-2FSWSR			110
CDMF185							
CDMF185-1-B	CDMF185-1-BFSWSC	по запросу		CDMF185-1-BFSWSR	по запросу		18.5
CDMF185-1-A	CDMF185-1-AFSWSC			CDMF185-1-AFSWSR			22
CDMF185-2-2B	CDMF185-2-2BFSWSC			CDMF185-2-2BFSWSR			37
CDMF185-2-2A	CDMF185-2-2AFSWSC			CDMF185-2-2AFSWSR			45
CDMF185-3-3B	CDMF185-3-3BFSWSC			CDMF185-3-3BFSWSR			55
CDMF185-3	CDMF185-3FSWSC			CDMF185-3FSWSR			75
CDMF185-4-A-3B	CDMF185-4-A-3BFSWSC			CDMF185-4-A-3BFSWSR			75
CDMF185-4-3A-B	CDMF185-4-3A-BFSWSC			CDMF185-4-3A-BFSWSR			75
CDMF185-4-4A	CDMF185-4-4AFSWSC			CDMF185-4-4AFSWSR			90
CDMF185-5-2A-3B	CDMF185-5-2A-3BFSWSC			CDMF185-5-2A-3BFSWSR			110
CDMF185-5-5A	CDMF185-5-5AFSWSC			CDMF185-5-5AFSWSR			110
CDMF185-6-3A-3B	CDMF185-6-3A-3BFSWSC			CDMF185-6-3A-3BFSWSR			132

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входная/выходная камера - нержавеющая сталь SS304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF185-6-6A	CDMF185-6-6AFSWSC	по запросу		CDMF185-6-6AFSWSR	по запросу		132
CDMF185-7-4A-3B	CDMF185-7-4A-3BFSWSC			CDMF185-7-4A-3BFSWSR			160
CDMF185-7-7A	CDMF185-7-7AFSWSC			CDMF185-7-7AFSWSR			160
CDMF185-8-6A-2B	CDMF185-8-6A-2BFSWSC			CDMF185-8-6A-2BFSWSR			200
CDMF185-8-6A	CDMF185-8-6AFSWSC			CDMF185-8-6AFSWSR			200
CDMF185-8	CDMF185-8FSWSC			CDMF185-8FSWSR			200
CDMF200							
CDMF200-1-B	CDMF200-1-BFSWSC	по запросу		CDMF200-1-BFSWSR	по запросу		18.5
CDMF200-1-A	CDMF200-1-AFSWSC			CDMF200-1-AFSWSR			22
CDMF200-1	CDMF200-1FSWSC			CDMF200-1FSWSR			30
CDMF200-2-2B	CDMF200-2-2BFSWSC			CDMF200-2-2BFSWSR			37
CDMF200-2-2A	CDMF200-2-2AFSWSC			CDMF200-2-2AFSWSR			45
CDMF200-2-A	CDMF200-2-AFSWSC			CDMF200-2-AFSWSR			55
CDMF200-2	CDMF200-2FSWSC			CDMF200-2FSWSR			55
CDMF200-3-2B	CDMF200-3-2BFSWSC			CDMF200-3-2BFSWSR			75
CDMF200-3-A-B	CDMF200-3-A-BFSWSC			CDMF200-3-A-BFSWSR			75
CDMF200-3-2A	CDMF200-3-2AFSWSC			CDMF200-3-2AFSWSR			75
CDMF200-3-B	CDMF200-3-BFSWSC			CDMF200-3-BFSWSR			75
CDMF200-3-A	CDMF200-3-AFSWSC			CDMF200-3-AFSWSR			75
CDMF200-3	CDMF200-3FSWSC			CDMF200-3FSWSR			90
CDMF200-4-2B	CDMF200-4-2BFSWSC			CDMF200-4-2BFSWSR			90
CDMF200-4-2A	CDMF200-4-2AFSWSC			CDMF200-4-2AFSWSR			110
CDMF200-4-A	CDMF200-4-AFSWSC			CDMF200-4-AFSWSR			110
CDMF200-4	CDMF200-4FSWSC			CDMF200-4FSWSR			110
CDMF215							
CDMF215-1-B	CDMF215-1-BFSWSC	по запросу		CDMF215-1-BFSWSR	по запросу		22
CDMF215-1	CDMF215-1FSWSC			CDMF215-1FSWSR			37
CDMF215-2-2B	CDMF215-2-2BFSWSC			CDMF215-2-2BFSWSR			45
CDMF215-2-A-B	CDMF215-2-A-BFSWSC			CDMF215-2-A-BFSWSR			55
CDMF215-2	CDMF215-2FSWSC			CDMF215-2FSWSR			75
CDMF215-3-A-2B	CDMF215-3-A-2BFSWSC			CDMF215-3-A-2BFSWSR			75
CDMF215-3-3A	CDMF215-3-3AFSWSC			CDMF215-3-3AFSWSR			90
CDMF215-4-2A-2B	CDMF215-4-2A-2BFSWSC			CDMF215-4-2A-2BFSWSR			110
CDMF215-4	CDMF215-4FSWSC			CDMF215-4FSWSR			132
CDMF215-5-3A-2B	CDMF215-5-3A-2BFSWSC			CDMF215-5-3A-2BFSWSR			132
CDMF215-5-5A	CDMF215-5-5AFSWSC			CDMF215-5-5AFSWSR			160
CDMF215-5	CDMF215-5FSWSC			CDMF215-5FSWSR			160
CDMF215-6-3A-3B	CDMF215-6-3A-3BFSWSC			CDMF215-6-3A-3BFSWSR			160
CDMF215-6-5A-B	CDMF215-6-5A-BFSWSC			CDMF215-6-5A-BFSWSR			200
CDMF215-6	CDMF215-6FSWSC			CDMF215-6FSWSR			200
CDMF215-7-5A-2B	CDMF215-7-5A-2BFSWSC			CDMF215-7-5A-2BFSWSR			200

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Насосы CDM с однофазными электродвигателями (1x220В)

Модель	Входная/выходная камера - чугун HT200/QT500						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM1							
CDM1-2	CDM1-2FDWPC	**423**		CDM1-2FDWPR	**444**		0.37
CDM1-3	CDM1-3FDWPC	**519**		CDM1-3FDWPR	**546**		0.37
CDM1-4	CDM1-4FDWPC	**551**		CDM1-4FDWPR	**580**		0.37
CDM1-5	CDM1-5FDWPC	**609**		CDM1-5FDWPR	**639**		0.37
CDM1-6	CDM1-6FDWPC	**679**		CDM1-6FDWPR	**714**		0.37
CDM1-7	CDM1-7FDWPC	**725**		CDM1-7FDWPR	**761**		0.37
CDM1-8	CDM1-8FDWPC	**809**		CDM1-8FDWPR	**850**		0.55
CDM1-9	CDM1-9FDWPC	**835**		CDM1-9FDWPR	**878**		0.55
CDM1-10	CDM1-10FDWPC	**873**		CDM1-10FDWPR	**917**		0.55
CDM1-11	CDM1-11FDWPC	**931**		CDM1-11FDWPR	**978**		0.55
CDM1-12	CDM1-12FDWPC	**1 000**		CDM1-12FDWPR	**1 051**		0.75
CDM1-13	CDM1-13FDWPC	**1 020**		CDM1-13FDWPR	**1 072**		0.75
CDM1-14	CDM1-14FDWPC	**1 052**		CDM1-14FDWPR	**1 106**		0.75
CDM1-15	CDM1-15FDWPC	**1 072**		CDM1-15FDWPR	**1 126**		0.75
CDM1-16	CDM1-16FDWPC	**1 092**		CDM1-16FDWPR	**1 148**		1.1
CDM1-17	CDM1-17FDWPC	**1 100**		CDM1-17FDWPR	**1 156**		1.1
CDM1-18	CDM1-18FDWPC	**1 114**		CDM1-18FDWPR	**1 171**		1.1
CDM1-19	CDM1-19FDWPC	**1 183**		CDM1-19FDWPR	**1 244**		1.1
CDM1-20	CDM1-20FDWPC	**1 210**		CDM1-20FDWPR	**1 271**		1.1
CDM1-21	CDM1-21FDWPC	**1 235**		CDM1-21FDWPR	**1 297**		1.1
CDM1-22	CDM1-22FDWPC	**1 283**		CDM1-22FDWPR	**1 349**		1.1
CDM1-23	CDM1-23FDWPC	**1 422**		CDM1-23FDWPR	**1 493**		1.5
CDM1-24	CDM1-24FDWPC	**1 434**		CDM1-24FDWPR	**1 507**		1.5
CDM1-25	CDM1-25FDWPC	**1 447**		CDM1-25FDWPR	**1 520**		1.5
CDM1-26	CDM1-26FDWPC	**1 468**		CDM1-26FDWPR	**1 542**		1.5
CDM1-27	CDM1-27FDWPC	**1 488**		CDM1-27FDWPR	**1 564**		1.5
CDM1-28	CDM1-28FDWPC	**1 500**		CDM1-28FDWPR	**1 576**		1.5
CDM1-29	CDM1-29FDWPC	**1 510**		CDM1-29FDWPR	**1 586**		1.5
CDM1-30	CDM1-30FDWPC	**1 520**		CDM1-30FDWPR	**1 597**		1.5
CDM1-31	CDM1-31FDWPC	**1 679**		CDM1-31FDWPR	**1 763**		2.2
CDM1-32	CDM1-32FDWPC	**1 816**		CDM1-32FDWPR	**1 908**		2.2
CDM1-33	CDM1-33FDWPC	**1 955**		CDM1-33FDWPR	**2 054**		2.2
CDM1-34	CDM1-34FDWPC	**1 988**		CDM1-34FDWPR	**2 088**		2.2

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входная/выходная камера - чугун HT200/QT500						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM1-35	CDM1-35FDWPC	**2 023**		CDM1-35FDWPR	**2 125**		2.2
CDM1-36	CDM1-36FDWPC	**2 055**		CDM1-36FDWPR	**2 159**		2.2
CDM1-37	CDM1-37FDWPC	**2 089**		CDM1-37FDWPR	**2 194**		2.2
CDM1-38	CDM1-38FDWPC	**2 016**		CDM1-38FDWPR	**2 119**		2.2
CDM1-39	CDM1-39FDWPC	**2 050**		CDM1-39FDWPR	**2 152**		2.2
CDM1-40	CDM1-40FDWPC	**2 083**		CDM1-40FDWPR	**2 188**		2.2
CDM3							
CDM3-2	CDM3-2FDWPC	**465**		CDM3-2FDWPR	**488**		0.37
CDM3-3	CDM3-3FDWPC	**525**		CDM3-3FDWPR	**551**		0.37
CDM3-4	CDM3-4FDWPC	**586**		CDM3-4FDWPR	**616**		0.37
CDM3-5	CDM3-5FDWPC	**644**		CDM3-5FDWPR	**677**		0.55
CDM3-6	CDM3-6FDWPC	**677**		CDM3-6FDWPR	**712**		0.55
CDM3-7	CDM3-7FDWPC	**794**		CDM3-7FDWPR	**836**		0.75
CDM3-8	CDM3-8FDWPC	**829**		CDM3-8FDWPR	**870**		0.75
CDM3-9	CDM3-9FDWPC	**867**		CDM3-9FDWPR	**911**		1.1
CDM3-10	CDM3-10FDWPC	**890**		CDM3-10FDWPR	**934**		1.1
CDM3-11	CDM3-11FDWPC	**943**		CDM3-11FDWPR	**992**		1.1
CDM3-12	CDM3-12FDWPC	**998**		CDM3-12FDWPR	**1 049**		1.1
CDM3-13	CDM3-13FDWPC	**1 085**		CDM3-13FDWPR	**1 140**		1.5
CDM3-14	CDM3-14FDWPC	**1 100**		CDM3-14FDWPR	**1 156**		1.5
CDM3-15	CDM3-15FDWPC	**1 124**		CDM3-15FDWPR	**1 181**		1.5
CDM3-16	CDM3-16FDWPC	**1 150**		CDM3-16FDWPR	**1 208**		1.5
CDM3-17	CDM3-17FDWPC	**1 194**		CDM3-17FDWPR	**1 254**		2.2
CDM3-18	CDM3-18FDWPC	**1 211**		CDM3-18FDWPR	**1 272**		2.2
CDM3-19	CDM3-19FDWPC	**1 228**		CDM3-19FDWPR	**1 290**		2.2
CDM3-20	CDM3-20FDWPC	**1 244**		CDM3-20FDWPR	**1 308**		2.2
CDM3-21	CDM3-21FDWPC	**1 301**		CDM3-21FDWPR	**1 366**		2.2
CDM3-22	CDM3-22FDWPC	**1 337**		CDM3-22FDWPR	**1 404**		2.2
CDM3-23	CDM3-23FDWPC	**1 369**		CDM3-23FDWPR	**1 440**		2.2
CDM3-24	CDM3-24FDWPC	**1 403**		CDM3-24FDWPR	**1 473**		2.2
CDM5							
CDM5-2	CDM5-2FDWPC	**475**		CDM5-2FDWPR	**499**		0.37
CDM5-3	CDM5-3FDWPC	**572**		CDM5-3FDWPR	**602**		0.55
CDM5-4	CDM5-4FDWPC	**633**		CDM5-4FDWPR	**666**		0.55
CDM5-5	CDM5-5FDWPC	**700**		CDM5-5FDWPR	**736**		0.75
CDM5-6	CDM5-6FDWPC	**788**		CDM5-6FDWPR	**828**		1.1
CDM5-7	CDM5-7FDWPC	**812**		CDM5-7FDWPR	**854**		1.1

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входная/выходная камера - чугун HT200/QT500						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM5-8	CDM5-8FDWPC	**851**		CDM5-8FDWPR	**894**		1.1
CDM5-9	CDM5-9FDWPC	**919**		CDM5-9FDWPR	**967**		1.5
CDM5-10	CDM5-10FDWPC	**996**		CDM5-10FDWPR	**1 046**		1.5
CDM5-11	CDM5-11FDWPC	**1 033**		CDM5-11FDWPR	**1 086**		1.5
CDM5-12	CDM5-12FDWPC	**1 109**		CDM5-12FDWPR	**1 165**		2.2
CDM5-13	CDM5-13FDWPC	**1 124**		CDM5-13FDWPR	**1 181**		2.2
CDM5-14	CDM5-14FDWPC	**1 139**		CDM5-14FDWPR	**1 198**		2.2
CDM5-15	CDM5-15FDWPC	**1 154**		CDM5-15FDWPR	**1 213**		2.2
CDM5-16	CDM5-16FDWPC	**1 176**		CDM5-16FDWPR	**1 236**		2.2

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Насосы CDMF с однофазными электродвигателями (1x220В)

Цена на насосы с резьбовым присоединением такая же, как на насосы с фланцевым присоединением.

Модель	Входная/выходная камера - нержавеющая сталь SS304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF1							
CDMF1-2	CDMF1-2FDWSC	**521**		CDMF1-2FDWSR	**548**		0.37
CDMF1-3	CDMF1-3FDWSC	**617**		CDMF1-3FDWSR	**649**		0.37
CDMF1-4	CDMF1-4FDWSC	**650**		CDMF1-4FDWSR	**683**		0.37
CDMF1-5	CDMF1-5FDWSC	**708**		CDMF1-5FDWSR	**744**		0.37
CDMF1-6	CDMF1-6FDWSC	**778**		CDMF1-6FDWSR	**818**		0.37
CDMF1-7	CDMF1-7FDWSC	**822**		CDMF1-7FDWSR	**864**		0.37
CDMF1-8	CDMF1-8FDWSC	**909**		CDMF1-8FDWSR	**955**		0.55
CDMF1-9	CDMF1-9FDWSC	**934**		CDMF1-9FDWSR	**981**		0.55
CDMF1-10	CDMF1-10FDWSC	**972**		CDMF1-10FDWSR	**1 021**		0.55
CDMF1-11	CDMF1-11FDWSC	**1 029**		CDMF1-11FDWSR	**1 082**		0.55
CDMF1-12	CDMF1-12FDWSC	**1 098**		CDMF1-12FDWSR	**1 155**		0.75
CDMF1-13	CDMF1-13FDWSC	**1 118**		CDMF1-13FDWSR	**1 176**		0.75
CDMF1-14	CDMF1-14FDWSC	**1 150**		CDMF1-14FDWSR	**1 208**		0.75
CDMF1-15	CDMF1-15FDWSC	**1 169**		CDMF1-15FDWSR	**1 228**		0.75
CDMF1-16	CDMF1-16FDWSC	**1 191**		CDMF1-16FDWSR	**1 251**		1.1
CDMF1-17	CDMF1-17FDWSC	**1 199**		CDMF1-17FDWSR	**1 260**		1.1
CDMF1-18	CDMF1-18FDWSC	**1 214**		CDMF1-18FDWSR	**1 275**		1.1
CDMF1-19	CDMF1-19FDWSC	**1 282**		CDMF1-19FDWSR	**1 348**		1.1
CDMF1-20	CDMF1-20FDWSC	**1 307**		CDMF1-20FDWSR	**1 375**		1.1
CDMF1-21	CDMF1-21FDWSC	**1 333**		CDMF1-21FDWSR	**1 401**		1.1
CDMF1-22	CDMF1-22FDWSC	**1 353**		CDMF1-22FDWSR	**1 422**		1.1
CDMF1-23	CDMF1-23FDWSC	**1 520**		CDMF1-23FDWSR	**1 597**		1.5
CDMF1-24	CDMF1-24FDWSC	**1 533**		CDMF1-24FDWSR	**1 610**		1.5
CDMF1-25	CDMF1-25FDWSC	**1 545**		CDMF1-25FDWSR	**1 625**		1.5
CDMF1-26	CDMF1-26FDWSC	**1 566**		CDMF1-26FDWSR	**1 646**		1.5
CDMF1-27	CDMF1-27FDWSC	**1 587**		CDMF1-27FDWSR	**1 668**		1.5
CDMF1-28	CDMF1-28FDWSC	**1 597**		CDMF1-28FDWSR	**1 678**		1.5
CDMF1-29	CDMF1-29FDWSC	**1 606**		CDMF1-29FDWSR	**1 689**		1.5
CDMF1-30	CDMF1-30FDWSC	**1 619**		CDMF1-30FDWSR	**1 700**		1.5
CDMF1-31	CDMF1-31FDWSC	**1 775**		CDMF1-31FDWSR	**1 866**		2.2

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входная/выходная камера - нержавеющая сталь SS304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF1-32	CDMF1-32FDWSC	**1 914**		CDMF1-32FDWSR	**2 011**		2.2
CDMF1-33	CDMF1-33FDWSC	**2 052**		CDMF1-33FDWSR	**2 155**		2.2
CDMF1-34	CDMF1-34FDWSC	**2 086**		CDMF1-34FDWSR	**2 191**		2.2
CDMF1-35	CDMF1-35FDWSC	**2 119**		CDMF1-35FDWSR	**2 227**		2.2
CDMF1-36	CDMF1-36FDWSC	**2 153**		CDMF1-36FDWSR	**2 261**		2.2
CDMF1-37	CDMF1-37FDWSC	**2 187**		CDMF1-37FDWSR	**2 298**		2.2
CDMF1-38	CDMF1-38FDWSC	**2 114**		CDMF1-38FDWSR	**2 219**		2.2
CDMF1-39	CDMF1-39FDWSC	**2 148**		CDMF1-39FDWSR	**2 256**		2.2
CDMF1-40	CDMF1-40FDWSC	**2 181**		CDMF1-40FDWSR	**2 292**		2.2
CDMF3							
CDMF3-2	CDMF3-2FDWSC	**562**		CDMF3-2FDWSR	**592**		0.37
CDMF3-3	CDMF3-3FDWSC	**623**		CDMF3-3FDWSR	**656**		0.37
CDMF3-4	CDMF3-4FDWSC	**684**		CDMF3-4FDWSR	**720**		0.37
CDMF3-5	CDMF3-5FDWSC	**742**		CDMF3-5FDWSR	**780**		0.55
CDMF3-6	CDMF3-6FDWSC	**776**		CDMF3-6FDWSR	**816**		0.55
CDMF3-7	CDMF3-7FDWSC	**894**		CDMF3-7FDWSR	**938**		0.75
CDMF3-8	CDMF3-8FDWSC	**926**		CDMF3-8FDWSR	**974**		0.75
CDMF3-9	CDMF3-9FDWSC	**965**		CDMF3-9FDWSR	**1 015**		1.1
CDMF3-10	CDMF3-10FDWSC	**988**		CDMF3-10FDWSR	**1 039**		1.1
CDMF3-11	CDMF3-11FDWSC	**1 042**		CDMF3-11FDWSR	**1 095**		1.1
CDMF3-12	CDMF3-12FDWSC	**1 096**		CDMF3-12FDWSR	**1 152**		1.1
CDMF3-13	CDMF3-13FDWSC	**1 182**		CDMF3-13FDWSR	**1 243**		1.5
CDMF3-14	CDMF3-14FDWSC	**1 197**		CDMF3-14FDWSR	**1 258**		1.5
CDMF3-15	CDMF3-15FDWSC	**1 222**		CDMF3-15FDWSR	**1 285**		1.5
CDMF3-16	CDMF3-16FDWSC	**1 247**		CDMF3-16FDWSR	**1 312**		1.5
CDMF3-17	CDMF3-17FDWSC	**1 292**		CDMF3-17FDWSR	**1 357**		2.2
CDMF3-18	CDMF3-18FDWSC	**1 308**		CDMF3-18FDWSR	**1 376**		2.2
CDMF3-19	CDMF3-19FDWSC	**1 327**		CDMF3-19FDWSR	**1 395**		2.2
CDMF3-20	CDMF3-20FDWSC	**1 343**		CDMF3-20FDWSR	**1 411**		2.2
CDMF3-21	CDMF3-21FDWSC	**1 401**		CDMF3-21FDWSR	**1 471**		2.2
CDMF3-22	CDMF3-22FDWSC	**1 434**		CDMF3-22FDWSR	**1 507**		2.2
CDMF3-23	CDMF3-23FDWSC	**1 468**		CDMF3-23FDWSR	**1 542**		2.2
CDMF3-24	CDMF3-24FDWSC	**1 501**		CDMF3-24FDWSR	**1 577**		2.2
CDMF5							
CDMF5-2	CDMF5-2FDWSC	**570**		CDMF5-2FDWSR	**600**		0.37
CDMF5-3	CDMF5-3FDWSC	**667**		CDMF5-3FDWSR	**702**		0.55
CDMF5-4	CDMF5-4FDWSC	**729**		CDMF5-4FDWSR	**767**		0.55

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входная/выходная камера - нержавеющая сталь SS304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF5-5	CDMF5-5FDWSC	**795**		CDMF5-5FDWSR	**837**		0.75
CDMF5-6	CDMF5-6FDWSC	**883**		CDMF5-6FDWSR	**929**		1.1
CDMF5-7	CDMF5-7FDWSC	**909**		CDMF5-7FDWSR	**955**		1.1
CDMF5-8	CDMF5-8FDWSC	**947**		CDMF5-8FDWSR	**995**		1.1
CDMF5-9	CDMF5-9FDWSC	**1 017**		CDMF5-9FDWSR	**1 068**		1.5
CDMF5-10	CDMF5-10FDWSC	**1 092**		CDMF5-10FDWSR	**1 148**		1.5
CDMF5-11	CDMF5-11FDWSC	**1 130**		CDMF5-11FDWSR	**1 186**		1.5
CDMF5-12	CDMF5-12FDWSC	**1 207**		CDMF5-12FDWSR	**1 268**		2.2
CDMF5-13	CDMF5-13FDWSC	**1 220**		CDMF5-13FDWSR	**1 283**		2.2
CDMF5-14	CDMF5-14FDWSC	**1 235**		CDMF5-14FDWSR	**1 297**		2.2
CDMF5-15	CDMF5-15FDWSC	**1 251**		CDMF5-15FDWSR	**1 314**		2.2
CDMF5-16	CDMF5-16FDWSC	**1 273**		CDMF5-16FDWSR	**1 337**		2.2

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CDM(F)E

Высокоэффективные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с патрубками в одну линию («in-line») со встроенным преобразователем частоты

Датчики давления и температуры в комплект поставки не входят!

Технические данные:



Расход: до 80 м³/ч;

Напор: до 252 м;

Мощность: до 15 кВт;

Температура рабочей среды:

-15 °C ~ +70 °C - стандартное температурное исполнение;

-15 °C ~ +120 °C - высокотемпературное исполнение;

Максимальное рабочее давление: до 30 бар;

Материал насоса:
основание и фонарь насоса из чугуна HT200/QT500,
остальные элементы из нержавеющей стали SS304;

Класс энергоэффективности: IE3;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты двигателя и преобразователя частоты: IP55;

Диапазон регулировки: 30-50 Гц;

Тип присоединения: круглый фланец (стандарт), овальный фланец (до CDM10 включ.), резьба (до CDM20 включ.), Victaulic (грувлок) (до CDM20 включ.).

Маркировка:

CDME F 32 - 3 - 2

- F: Модель из нерж. стали
- Номинальная подача, м³/ч
- Количество ступеней
- Количество уменьшенных рабочих колес(1)

Внимание!
Комбинации материалов торцевого уплотнения **на гликоль: *SE** – SiC/SiC/EPDM

- Тип присоединения: **(цена одинаковая)**
  - **F:** фланец
  - **K:** Victaulic (грувлок) (только CDMF1,3,5, 10,15,20)
  - **L:** резьба (только CDMF1,3,5, 10,15,20)
  - **Y:** овальный фланец (только для CDM(F) 1,3,5,10, кроме: CDM(F)1-27~1-40 CDM(F)3-21~3-31 CDM(F)5-21~5-33 CDM(F)10-15~10-22
- Частота:
  - **W:** 50Гц **(стандартное исполнение)**
- Подключение:
  - **S:** 3 x 380 В **(стандартное исполнение)**
- Проточная часть:
  - **S:** нержавеющая сталь SS304 **(стандартное исполнение CDMFE)**
  - **L:** нержавеющая сталь SS316L
  - **P:** нержавеющая сталь SS304, входная/выходная камеры и головная часть из чугуна HT200 **(стандартное исполнение CDME)**
- Температура:
  - **C:** (-15°C..+70°C) **(стандартное исполнение)**
  - **R:** (-15°C..+120°C) высокотемпературное исполнение
- *: Специальное исполнение насоса
- Материал пары трения торцевого уплотнения: (пусто) - B1S2 (Graphite/SiC+C) **(стандартное исполнение)**
  - **S:** S2S1 (SiC/SiC)
  - **Y:** S2W (SiC/WC)
  - **W:** WW (WC/WC)
- Опции (несколько опций возможно):
  - **F:** FKM (+120C)
  - **E:** EPDM

Примечание: (1) - для типоразмера CDM/CDMF 32, 42, 65.
Если отсутствует цифра перед «A» или «B», значит, что колесо 1.
Насосы CDM(F)65 в стандарте имеют фланцы PN16.
Для CDM65 замена невозможна.
Для CDMF65 замена возможна.
При необходимости свяжитесь с Вашим менеджером.

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

3 x 380 В; фланцевое присоединение

Входная, выходная камеры - чугун HT200/QT500		Входная, выходная камеры - нерж. сталь SS304		Мощность (кВт)
Артикул CDME	USD	Артикул CDMFE	USD	
CDME, CDMFE 1				
CDME1-23FSWPC	по запросу	CDMFE1-23FSWSC	по запросу	1.5
CDME1-24FSWPC		CDMFE1-24FSWSC		1.5
CDME1-25FSWPC		CDMFE1-25FSWSC		1.5
CDME1-26FSWPC		CDMFE1-26FSWSC		1.5
CDME1-27FSWPC		CDMFE1-27FSWSC		1.5
CDME1-28FSWPC		CDMFE1-28FSWSC		1.5
CDME1-29FSWPC		CDMFE1-29FSWSC		1.5
CDME1-30FSWPC		CDMFE1-30FSWSC		1.5
CDME1-31FSWPC		CDMFE1-31FSWSC		1.5
CDME1-32FSWPC		CDMFE1-32FSWSC		2.2
CDME1-33FSWPC		CDMFE1-33FSWSC		2.2
CDME1-34FSWPC		CDMFE1-34FSWSC		2.2
CDME1-35FSWPC		CDMFE1-35FSWSC		2.2
CDME1-36FSWPC		CDMFE1-36FSWSC		2.2
CDME1-37FSWPC		CDMFE1-37FSWSC		2.2
CDME1-38FSWPC		CDMFE1-38FSWSC		2.2
CDME1-39FSWPC		CDMFE1-39FSWSC		2.2
CDME1-40FSWPC		CDMFE1-40FSWSC		2.2
CDME, CDMFE 3				
CDME3-13FSWPC	по запросу	CDMFE3-13FSWSC	по запросу	1.5
CDME3-14FSWPC		CDMFE3-14FSWSC		1.5
CDME3-15FSWPC		CDMFE3-15FSWSC		1.5
CDME3-16FSWPC		CDMFE3-16FSWSC		1.5
CDME3-17FSWPC		CDMFE3-17FSWSC		2.2
CDME3-18FSWPC		CDMFE3-18FSWSC		2.2
CDME3-19FSWPC		CDMFE3-19FSWSC		2.2
CDME3-20FSWPC		CDMFE3-20FSWSC		2.2
CDME3-21FSWPC		CDMFE3-21FSWSC		2.2
CDME3-22FSWPC		CDMFE3-22FSWSC		2.2
CDME3-23FSWPC		CDMFE3-23FSWSC		2.2
CDME3-24FSWPC		CDMFE3-24FSWSC		2.2
CDME3-25FSWPC		CDMFE3-25FSWSC		3
CDME3-26FSWPC		CDMFE3-26FSWSC		3
CDME3-27FSWPC		CDMFE3-27FSWSC		3

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Входная, выходная камеры - чугун HT200/QT500		Входная, выходная камеры - нерж. сталь SS304		Мощность (кВт)
Артикул CDME	USD	Артикул CDMFE	USD	
CDME3-28FSWPC	по запросу	CDMFE3-28FSWSC	по запросу	3
CDME3-29FSWPC		CDMFE3-29FSWSC		3
CDME3-30FSWPC		CDMFE3-30FSWSC		3
CDME3-31FSWPC		CDMFE3-31FSWSC		3
CDME, CDMFE 5				
CDME5-9FSWPC	по запросу	CDMFE5-9FSWSC	по запросу	1.5
CDME5-10FSWPC		CDMFE5-10FSWSC		1.5
CDME5-11FSWPC		CDMFE5-11FSWSC		1.5
CDME5-12FSWPC		CDMFE5-12FSWSC		2.2
CDME5-13FSWPC		CDMFE5-13FSWSC		2.2
CDME5-14FSWPC		CDMFE5-14FSWSC		2.2
CDME5-15FSWPC		CDMFE5-15FSWSC		2.2
CDME5-16FSWPC		CDMFE5-16FSWSC		2.2
CDME5-17FSWPC		CDMFE5-17FSWSC		3
CDME5-18FSWPC		CDMFE5-18FSWSC		3
CDME5-19FSWPC		CDMFE5-19FSWSC		3
CDME5-20FSWPC		CDMFE5-20FSWSC		3
CDME5-21FSWPC		CDMFE5-21FSWSC		3
CDME5-22FSWPC		CDMFE5-22FSWSC		4
CDME5-23FSWPC		CDMFE5-23FSWSC		4
CDME5-24FSWPC		CDMFE5-24FSWSC		4
CDME5-25FSWPC		CDMFE5-25FSWSC		4
CDME5-26FSWPC		CDMFE5-26FSWSC		4
CDME5-27FSWPC		CDMFE5-27FSWSC		4
CDME5-28FSWPC		CDMFE5-28FSWSC		4
CDME5-29FSWPC		CDMFE5-29FSWSC		5.5
CDME5-30FSWPC		CDMFE5-30FSWSC		5.5
CDME5-31FSWPC		CDMFE5-31FSWSC		5.5
CDME5-32FSWPC		CDMFE5-32FSWSC		5.5
CDME5-33FSWPC		CDMFE5-33FSWSC		5.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Входная, выходная камеры - чугун HT200/QT500		Входная, выходная камеры - нерж. сталь SS304		Мощность (кВт)
Артикул CDME	USD	Артикул CDMFE	USD	
CDME, CDMFE 10				
CDME10-4FSWPC		CDMFE10-4FSWSC		1.5
CDME10-5FSWPC		CDMFE10-5FSWSC		2.2
CDME10-6FSWPC		CDMFE10-6FSWSC		2.2
CDME10-7FSWPC		CDMFE10-7FSWSC		3
CDME10-8FSWPC		CDMFE10-8FSWSC		3
CDME10-9FSWPC		CDMFE10-9FSWSC		4
CDME10-10FSWPC		CDMFE10-10FSWSC		4
CDME10-11FSWPC		CDMFE10-11FSWSC		4
CDME10-12FSWPC		CDMFE10-12FSWSC		4.5
CDME10-13FSWPC	**по запросу**	CDMFE10-13FSWSC	**по запросу**	5.5
CDME10-14FSWPC		CDMFE10-14FSWSC		5.5
CDME10-15FSWPC		CDMFE10-15FSWSC		5.5
CDME10-16FSWPC		CDMFE10-16FSWSC		7.5
CDME10-17FSWPC		CDMFE10-17FSWSC		7.5
CDME10-18FSWPC		CDMFE10-18FSWSC		7.5
CDME10-19FSWPC		CDMFE10-19FSWSC		7.5
CDME10-20FSWPC		CDMFE10-20FSWSC		7.5
CDME10-21FSWPC		CDMFE10-21FSWSC		7.5
CDME10-22FSWPC		CDMFE10-22FSWSC		11
CDME, CDMFE 15				
CDME15-2FSWPC		CDMFE15-2FSWSC		2.2
CDME15-3FSWPC		CDMFE15-3FSWSC		3
CDME15-4FSWPC		CDMFE15-4FSWSC		4
CDME15-5FSWPC		CDMFE15-5FSWSC		4
CDME15-6FSWPC		CDMFE15-6FSWSC		5.5
CDME15-7FSWPC		CDMFE15-7FSWSC		5.5
CDME15-8FSWPC		CDMFE15-8FSWSC		7.5
CDME15-9FSWPC	**по запросу**	CDMFE15-9FSWSC	**по запросу**	7.5
CDME15-10FSWPC		CDMFE15-10FSWSC		11
CDME15-11FSWPC		CDMFE15-11FSWSC		11
CDME15-12FSWPC		CDMFE15-12FSWSC		11
CDME15-13FSWPC		CDMFE15-13FSWSC		11
CDME15-14FSWPC		CDMFE15-14FSWSC		11
CDME15-15FSWPC		CDMFE15-15FSWSC		15

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Входная, выходная камеры - чугун HT200/QT500		Входная, выходная камеры - нерж. сталь SS304		Мощность (кВт)
Артикул CDME	USD	Артикул CDMFE	USD	
CDME15-16FSWPC	по запросу	CDMFE15-16FSWSC	по запросу	15
CDME15-17FSWPC		CDMFE15-17FSWSC		15
CDME15-18FSWPC		CDMFE15-18FSWSC		15
CDME, CDMFE 20				
CDME20-2FSWPC	по запросу	CDMFE20-2FSWSC	по запросу	2.2
CDME20-3FSWPC		CDMFE20-3FSWSC		4
CDME20-4FSWPC		CDMFE20-4FSWSC		5.5
CDME20-5FSWPC		CDMFE20-5FSWSC		5.5
CDME20-6FSWPC		CDMFE20-6FSWSC		7.5
CDME20-7FSWPC		CDMFE20-7FSWSC		7.5
CDME20-8FSWPC		CDMFE20-8FSWSC		11
CDME20-9FSWPC		CDMFE20-9FSWSC		11
CDME20-10FSWPC		CDMFE20-10FSWSC		11
CDME20-11FSWPC		CDMFE20-11FSWSC		15
CDME20-12FSWPC		CDMFE20-12FSWSC		15
CDME20-13FSWPC		CDMFE20-13FSWSC		15
CDME20-14FSWPC		CDMFE20-14FSWSC		15
CDME, CDMFE 32				
CDME32-1-1FSWPC	по запросу	CDMFE32-1-1FSWSC	по запросу	1.5
CDME32-1FSWPC		CDMFE32-1FSWSC		2.2
CDME32-2-2FSWPC		CDMFE32-2-2FSWSC		3
CDME32-2FSWPC		CDMFE32-2FSWSC		4
CDME32-3-2FSWPC		CDMFE32-3-2FSWSC		5.5
CDME32-3FSWPC		CDMFE32-3FSWSC		5.5
CDME32-4-2FSWPC		CDMFE32-4-2FSWSC		7.5
CDME32-4FSWPC		CDMFE32-4FSWSC		7.5
CDME32-5-2FSWPC		CDMFE32-5-2FSWSC		11
CDME32-5FSWPC		CDMFE32-5FSWSC		11
CDME32-6-2FSWPC		CDMFE32-6-2FSWSC		11
CDME32-6FSWPC		CDMFE32-6FSWSC		11
CDME32-7-2FSWPC		CDMFE32-7-2FSWSC		15
CDME32-7FSWPC		CDMFE32-7FSWSC		15
CDME32-8-2FSWPC		CDMFE32-8-2FSWSC		15
CDME32-8FSWPC		CDMFE32-8FSWSC		15

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Входная, выходная камеры - чугун HT200/QT500		Входная, выходная камеры - нерж. сталь SS304		Мощность (кВт)
Артикул CDME	USD	Артикул CDMFE	USD	
CDME, CDMFE 42				
CDME42-1-1FSWPC	по запросу	CDMFE42-1-1FSWSC	по запросу	3
CDME42-1FSWPC		CDMFE42-1FSWSC		4
CDME42-2-2FSWPC		CDMFE42-2-2FSWSC		5.5
CDME42-2FSWPC		CDMFE42-2FSWSC		7.5
CDME42-3-2FSWPC		CDMFE42-3-2FSWSC		11
CDME42-3FSWPC		CDMFE42-3FSWSC		11
CDME42-4-2FSWPC		CDMFE42-4-2FSWSC		15
CDME42-4FSWPC		CDMFE42-4FSWSC		15
CDME, CDMFE 65				
CDME65-1-1FSWPC	по запросу	CDMFE65-1-1FSWSC	по запросу	4
CDME65-1FSWPC		CDMFE65-1FSWSC		5.5
CDME65-2-2FSWPC		CDMFE65-2-2FSWSC		7.5
CDME65-2-1FSWPC		CDMFE65-2-1FSWSC		11
CDME65-2FSWPC		CDMFE65-2FSWSC		11
CDME65-3-2FSWPC		CDMFE65-3-2FSWSC		15
CDME65-3-1FSWPC		CDMFE65-3-1FSWSC		15

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CHL

Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы

Технические данные:



Расход: до 28 м³/ч;

Напор: до 64 м;

Мощность: до 4 кВт;

Температура рабочей среды:

-15 °C ~ +70 °C - стандартное температурное исполнение;

-15 °C ~ +105 °C - высокотемпературное исполнение;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: входная/выходная камера, проточная часть из нержавеющей стали SS304;

Класс энергоэффективности: IE3;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55.

Маркировка:

CHL 4 - 30

- **4**: Номинальная подача, м³/ч
- **30**: Количество ступеней x10
- Тип присоединения: **L**: резьба
- Подключение: **S**: 3ф. до 3 кВт: 3 x 220/380 В Δ/Y, От 4 кВт 3 x 380 В **(стандартное исполнение)**; **D**: 1ф. 1 x 220 В; **B**: насос без электродвигателя
- Частота: **W**: 50Гц; **L**: 60Гц
- Проточная часть: **S**: нержавеющая сталь SS304 **(стандартное исполнение для CHL)**; **L**: нержавеющая сталь SS316L
- Температура: **C**: (-15°C..+70°C) **(стандартное исполнение)**; **R**: (-15°C..+105°C) высокотемпературное исполнение
- *: Специальное исполнение насоса
- Материал пары трения торцевого уплотнения: (пусто) - B1S1 (Graphite/SiC) **(стандартное исполнение)**; **S**: S2S1 (SiC/SiC); **Y**: S2W (SiC/WC); **W**: WW (WC/WC)
- Опции (несколько опций возможно): **F**: FKM (+120C); **E**: EPDM; **H**: Высокотемпературное исполнение (до +130C); **C**: PTC (в обмотке э/д); **P**: PT100 (в обмотке э/д, в подшипниках от 5,5 кВт)

Внимание!
Комбинации материалов торцевого уплотнения на **гликоль:**
***SE** – SiC/SiC/EPDM

Цены на опции-по запросу

Модель	Стандартное температурное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Δ/Y, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHL 2							
CHL2-10	CHL2-10LSWSC	**273**		CHL2-10LDWSC	**302**		0.37
CHL2-20	CHL2-20LSWSC	**317**	v	CHL2-20LDWSC	**351**		0.37
CHL2-30	CHL2-30LSWSC	**330**	v	CHL2-30LDWSC	**363**		0.37
CHL2-40	CHL2-40LSWSC	**388**	v	CHL2-40LDWSC	**427**	v	0.55
CHL2-50	CHL2-50LSWSC	**467**	v	CHL2-50LDWSC	**514**	v	0.55
CHL2-60	CHL2-60LSWSC	**479**	v	CHL2-60LDWSC	**528**	v	0.75
CHL 4							
CHL4-10	CHL4-10LSWSC	**323**		CHL4-10LDWSC	**356**		0.37
CHL4-20	CHL4-20LSWSC	**327**	v	CHL4-20LDWSC	**360**		0.37

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Стандартное температурное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Δ/Y, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHL4-30	CHL4-30LSWSC	366	v	CHL4-30LDWSC	403	v	0.55
CHL4-40	CHL4-40LSWSC	445	v	CHL4-40LDWSC	490	v	0.75
CHL 8							
CHL8-10	CHL8-10LSWSC	697		CHL8-10LDWSC	768		0.75
CHL8-20	CHL8-20LSWSC	726		CHL8-20LDWSC	800		0.75
CHL8-30	CHL8-30LSWSC	783	v	CHL8-30LDWSC	861		1.1
CHL8-40	CHL8-40LSWSC	817	v	CHL8-40LDWSC	900		1.5
CHL8-50	CHL8-50LSWSC	969	v	CHL8-50LDWSC	1 066		2.2
CHL 12							
CHL12-10	CHL12-10LSWSC	739		CHL12-10LDWSC	813		0.75
CHL12-20	CHL12-20LSWSC	784		CHL12-20LDWSC	862		1.2
CHL12-30	CHL12-30LSWSC	981		CHL12-30LDWSC	1 080		1.8
CHL12-40	CHL12-40LSWSC	1 078	v	CHL12-40LDWSC	1 185		2.4
CHL12-50	CHL12-50LSWSC	1 265	v	-			3
CHL 15							
CHL15-10	CHL15-10LSWSC	875		CHL15-10LDWSC	965		1.1
CHL15-20	CHL15-20LSWSC	951	v	CHL15-20LDWSC	1 046		2.2
CHL15-30	CHL15-30LSWSC	1 161	v	-			3
CHL 20							
CHL20-10	CHL20-10LSWSC	903		CHL20-10LDWSC	993		1.1
CHL20-20	CHL20-20LSWSC	994		CHL20-20LDWSC	1 095		2.2
CHL20-30	CHL20-30LSWSC	1 394		-			4

Модель	Высокотемпературное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Δ/Y, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHL 2							
CHL2-10	CHL2-10LSWSR	289		CHL2-10LDWSR	317		0.37
CHL2-20	CHL2-20LSWSR	334		CHL2-20LDWSR	368		0.37
CHL2-30	CHL2-30LSWSR	347		CHL2-30LDWSR	381		0.37
CHL2-40	CHL2-40LSWSR	409		CHL2-40LDWSR	450		0.55
CHL2-50	CHL2-50LSWSR	490		CHL2-50LDWSR	540		0.55
CHL2-60	CHL2-60LSWSR	503		CHL2-60LDWSR	554		0.75
CHL 4							
CHL4-10	CHL4-10LSWSR	340		CHL4-10LDWSR	375		0.37
CHL4-20	CHL4-20LSWSR	344		CHL4-20LDWSR	378		0.37
CHL4-30	CHL4-30LSWSR	384		CHL4-30LDWSR	424		0.55
CHL4-40	CHL4-40LSWSR	468		CHL4-40LDWSR	515		0.75
CHL 8							
CHL8-10	CHL8-10LSWSR	734		CHL8-10LDWSR	807		0.75
CHL8-20	CHL8-20LSWSR	764		CHL8-20LDWSR	842		0.75
CHL8-30	CHL8-30LSWSR	822		CHL8-30LDWSR	905		1.1
CHL8-40	CHL8-40LSWSR	859		CHL8-40LDWSR	946		1.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Высокотемпературное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В △/Y, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHL8-50	CHL8-50LSWSR	**1 018**		CHL8-50LDWSR	**1 120**		2.2
CHL 12							
CHL12-10	CHL12-10LSWSR	**777**		CHL12-10LDWSR	**854**		0.75
CHL12-20	CHL12-20LSWSR	**824**		CHL12-20LDWSR	**906**		1.2
CHL12-30	CHL12-30LSWSR	**1 031**		CHL12-30LDWSR	**1 135**		1.8
CHL12-40	CHL12-40LSWSR	**1 134**		CHL12-40LDWSR	**1 247**		2.4
CHL12-50	CHL12-50LSWSR	**1 329**					3
CHL 15							
CHL15-10	CHL15-10LSWSR	**921**		CHL15-10LDWSR	**1 014**		1.1
CHL15-20	CHL15-20LSWSR	**999**		CHL15-20LDWSR	**1 100**		2.2
CHL15-30	CHL15-30LSWSR	**1 219**					3
CHL 20							
CHL20-10	CHL20-10LSWSR	**949**		CHL20-10LDWSR	**1 044**		1.1
CHL20-20	CHL20-20LSWSR	**1 045**		CHL20-20LDWSR	**1 150**		2.2
CHL20-30	CHL20-30LSWSR	**1 464**					4

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CHLF

Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы

Технические данные:



Расход: до 28 м³/ч;

Напор: до 64 м;

Мощность: до 4,4 кВт;

Температура рабочей среды:

-15 °C ~ +70 °C - стандартное температурное исполнение;

-15 °C ~ +105 °C - высокотемпературное исполнение;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: входная/выходная камера, проточная часть из нержавеющей стали SS304;

Класс энергоэффективности: IE3;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55.

Маркировка:

CHL F 4 - 30 □ □ □ □ □ * □ □□□

- F: секционный
- Номинальная подача, м³/ч
- Количество ступеней x10
- Тип присоединения: **L:** резьба
- Подключение:
  - **S:** 3ф. до 3 кВт: 3 x 220/380 В Δ/Y, От 4 кВт 3 x 380 В **(стандартное исполнение)**
  - **D:** 1ф. 1 x 220 В
  - **B:** насос без электродвигателя
- **Внимание!** Комбинации материалов торцевого уплотнения на **гликоль:** ***SE** – SiC/SiC/EPDM
- Частота
  - **W:** 50Гц
  - **L:** 60Гц
- Проточная часть:
  - **S:** нержавеющая сталь SS304 **(стандартное исполнение)**
  - **L:** нержавеющая сталь SS316L
- Температура:
  - **C:** (-15°C..+70°C) **(стандартное исполнение)**
  - **R:** (-15°C..+105°C) высокотемпературное исполнение
- *: Специальное исполнение насоса
- Материал пары трения торцевого уплотнения: (пусто) - B1S1 (Graphite/SiC) **(стандартное исполнение)**
  - **S:** S2S1 (SiC/SiC)
  - **Y:** S2W (SiC/WC)
  - **W:** WW (WC/WC)
- Опции (несколько опций возможно):
  - **F:** FKM (+120C)
  - **E:** EPDM
  - **C:** PTC (в обмотке э/д)
  - **P:** PT100 (в обмотке э/д, в подшипниках от 5,5 кВт)

Цены на опции-по запросу

Модель	Стандартное температурное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Δ/Y, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLF 2							
CHLF2-20	CHLF2-20LSWSC	**284**		CHLF2-20LDWSC	**312**		0.37
CHLF2-30	CHLF2-30LSWSC	**309**		CHLF2-30LDWSC	**340**		0.37
CHLF2-40	CHLF2-40LSWSC	**347**		CHLF2-40LDWSC	**381**		0.55
CHLF2-50	CHLF2-50LSWSC	**459**		CHLF2-50LDWSC	**505**		0.55
CHLF2-60	CHLF2-60LSWSC	**470**		CHLF2-60LDWSC	**517**		0.75
CHLF 4							
CHLF4-20	CHLF4-20LSWSC	**308**		CHLF4-20LDWSC	**339**		0.37
CHLF4-30	CHLF4-30LSWSC	**403**		CHLF4-30LDWSC	**443**		0.55
CHLF4-40	CHLF4-40LSWSC	**421**		CHLF4-40LDWSC	**464**		0.75

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Стандартное температурное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Δ/Y, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLF4-50	CHLF4-50LSWSC	**496**		CHLF4-50LDWSC	**546**		1.1
CHLF4-60	CHLF4-60LSWSC	**517**	v	CHLF4-60LDWSC	**569**		1.1
CHLF 8							
CHLF8-10	CHLF8-10LSWSC	**719**		CHLF8-10LDWSC	**792**		0.75
CHLF8-20	CHLF8-20LSWSC	**746**		CHLF8-20LDWSC	**822**		0.75
CHLF8-30	CHLF8-30LSWSC	**806**		CHLF8-30LDWSC	**888**		1.1
CHLF8-40	CHLF8-40LSWSC	**912**		CHLF8-40LDWSC	**1 003**		1.5
CHLF8-50	CHLF8-50LSWSC	**998**		CHLF8-50LDWSC	**1 098**		2.2
CHLF 12							
CHLF12-10	CHLF12-10LSWSC	**732**		CHLF12-10LDWSC	**805**		0.75
CHLF12-20	CHLF12-20LSWSC	**792**		CHLF12-20LDWSC	**871**		1.2
CHLF12-30	CHLF12-30LSWSC	**1 038**		CHLF12-30LDWSC	**1 143**		1.8
CHLF12-40	CHLF12-40LSWSC	**1 152**		CHLF12-40LDWSC	**1 268**		2.4
CHLF12-50	CHLF12-50LSWSC	**1 382**		-			3
CHLF 15							
CHLF15-10	CHLF15-10LSWSC	**935**		CHLF15-10LDWSC	**1 030**		1.1
CHLF15-20	CHLF15-20LSWSC	**982**		CHLF15-20LDWSC	**1 081**		2.2
CHLF15-30	CHLF15-30LSWSC	**1 199**		-			3
CHLF15-40	CHLF15-40LSWSC	**1 459**					4
CHLF 20							
CHLF20-10	CHLF20-10LSWSC	**986**		CHLF20-10LDWSC	**1 084**		1.1
CHLF20-20	CHLF20-20LSWSC	**1 027**		CHLF20-20LDWSC	**1 129**		2.2
CHLF20-30	CHLF20-30LSWSC	**1 352**		-			4
CHLF20-40	CHLF20-40LSWSC	**1 611**					4.4

Модель	Высокотемпературное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Δ/Y, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLF 2							
CHLF2-20	CHLF2-20LSWSR	**297**		CHLF2-20LDWSR	**328**		0.37
CHLF2-30	CHLF2-30LSWSR	**324**		CHLF2-30LDWSR	**357**		0.37
CHLF2-40	CHLF2-40LSWSR	**365**		CHLF2-40LDWSR	**402**		0.55
CHLF2-50	CHLF2-50LSWSR	**483**		CHLF2-50LDWSR	**531**		0.55
CHLF2-60	CHLF2-60LSWSR	**494**		CHLF2-60LDWSR	**543**		0.75
CHLF 4							
CHLF4-20	CHLF4-20LSWSR	**323**		CHLF4-20LDWSR	**356**		0.37
CHLF4-30	CHLF4-30LSWSR	**423**		CHLF4-30LDWSR	**466**		0.55
CHLF4-40	CHLF4-40LSWSR	**442**		CHLF4-40LDWSR	**487**		0.75
CHLF4-50	CHLF4-50LSWSR	**522**		CHLF4-50LDWSR	**574**		1.1
CHLF4-60	CHLF4-60LSWSR	**544**		CHLF4-60LDWSR	**600**		1.1
CHLF 8							
CHLF8-10	CHLF8-10LSWSR	**756**		CHLF8-10LDWSR	**832**		0.75
CHLF8-20	CHLF8-20LSWSR	**785**		CHLF8-20LDWSR	**864**		0.75

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Высокотемпературное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Δ/Y, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLF8-30	CHLF8-30LSWSR	**847**		CHLF8-30LDWSR	**932**		1.1
CHLF8-40	CHLF8-40LSWSR	**958**		CHLF8-40LDWSR	**1 054**		1.5
CHLF8-50	CHLF8-50LSWSR	**1 049**		CHLF8-50LDWSR	**1 153**		2.2
CHLF 12							
CHLF12-10	CHLF12-10LSWSR	**768**		CHLF12-10LDWSR	**846**		0.75
CHLF12-20	CHLF12-20LSWSR	**832**		CHLF12-20LDWSR	**916**		1.2
CHLF12-30	CHLF12-30LSWSR	**1 092**		CHLF12-30LDWSR	**1 202**		1.8
CHLF12-40	CHLF12-40LSWSR	**1 211**		CHLF12-40LDWSR	**1 333**		2.4
CHLF12-50	CHLF12-50LSWSR	**1 451**		-			3
CHLF 15							
CHLF15-10	CHLF15-10LSWSR	**982**		CHLF15-10LDWSR	**1 081**		1.1
CHLF15-20	CHLF15-20LSWSR	**1 032**		CHLF15-20LDWSR	**1 136**		2.2
CHLF15-30	CHLF15-30LSWSR	**1 259**		-			3
CHLF15-40	CHLF15-40LSWSR	**1 532**					4
CHLF 20							
CHLF20-10	CHLF20-10LSWSR	**1 035**		CHLF20-10LDWSR	**1 140**		1.1
CHLF20-20	CHLF20-20LSWSR	**1 078**		CHLF20-20LDWSR	**1 186**		2.2
CHLF20-30	CHLF20-30LSWSR	**1 420**		-			4
CHLF20-40	CHLF20-40LSWSR	**1 692**					4.4

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CHLFT


Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы

Технические данные:



Расход: до 28 м³/ч;
Напор: до 64 м;
Мощность: до 4,4 кВт;
Температура рабочей среды:
-15 °C ~ +70 °C - стандартное температурное исполнение;
-15 °C ~ +105 °C - высокотемпературное исполнение;
Максимальное рабочее давление: до 10 бар;
Материалы насосов: входная/выходная камера из чугуна HT200, проточная часть из нержавеющей стали SS304;
Класс энергоэффективности: IE3;
Частота вращения: 2900 об/мин;
Степень защиты: IP55.

Маркировка:



Цены на опции-по запросу

Модель	Стандартное температурное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Δ/Y, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLFT2							
CHLFT2-20	CHLFT2-20LSWPC	**267**	v	CHLFT2-20LDWPC	**294**		0.37
CHLFT2-30	CHLFT2-30LSWPC	**279**	v	CHLFT2-30LDWPC	**309**		0.37
CHLFT2-40	CHLFT2-40LSWPC	**325**	v	CHLFT2-40LDWPC	**359**	v	0.55
CHLFT2-50	CHLFT2-50LSWPC	**426**	v	CHLFT2-50LDWPC	**469**	v	0.55
CHLFT2-60	CHLFT2-60LSWPC	**438**	v	CHLFT2-60LDWPC	**483**	v	0.75

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Стандартное температурное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Δ/Y, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLFT4							
CHLFT4-20	CHLFT4-20LSWPC	**290**	v	CHLFT4-20LDWPC	**318**		0.37
CHLFT4-30	CHLFT4-30LSWPC	**355**	v	CHLFT4-30LDWPC	**390**		0.55
CHLFT4-40	CHLFT4-40LSWPC	**383**	v	CHLFT4-40LDWPC	**423**	v	0.75
CHLFT4-50	CHLFT4-50LSWPC	**483**	v	CHLFT4-50LDWPC	**531**	v	1.1
CHLFT4-60	CHLFT4-60LSWPC	**508**	v	CHLFT4-60LDWPC	**560**	v	1.1
CHLFT8							
CHLFT8-10	CHLFT8-10LSWPC	**600**		CHLFT8-10LDWPC	**659**		0.75
CHLFT8-20	CHLFT8-20LSWPC	**629**		CHLFT8-20LDWPC	**693**		0.75
CHLFT8-30	CHLFT8-30LSWPC	**689**	v	CHLFT8-30LDWPC	**758**		1.1
CHLFT8-40	CHLFT8-40LSWPC	**793**	v	CHLFT8-40LDWPC	**872**		1.5
CHLFT8-50	CHLFT8-50LSWPC	**879**	v	CHLFT8-50LDWPC	**968**		2.2
CHLFT12							
CHLFT12-10	CHLFT12-10LSWPC	**611**		CHLFT12-10LDWPC	**673**		0.75
CHLFT12-20	CHLFT12-20LSWPC	**670**		CHLFT12-20LDWPC	**737**		1.2
CHLFT12-30	CHLFT12-30LSWPC	**921**	v	CHLFT12-30LDWPC	**1 014**		1.8
CHLFT12-40	CHLFT12-40LSWPC	**1 033**	v	CHLFT12-40LDWPC	**1 138**		2.4
CHLFT12-50	CHLFT12-50LSWPC	**1 264**	v	-			3
CHLFT15							
CHLFT15-10	CHLFT15-10LSWPC	**816**		CHLFT15-10LDWPC	**899**		1.1
CHLFT15-20	CHLFT15-20LSWPC	**864**		CHLFT15-20LDWPC	**950**		2.2
CHLFT15-30	CHLFT15-30LSWPC	**1 079**	v	-			3
CHLFT15-40	CHLFT15-40LSWPC	**1 340**	v				4
CHLFT20							
CHLFT20-10	CHLFT20-10LSWPC	**866**		CHLFT20-10LDWPC	**954**		1.1
CHLFT20-20	CHLFT20-20LSWPC	**905**		CHLFT20-20LDWPC	**995**		2.2
CHLFT20-30	CHLFT20-30LSWPC	**1 233**	v	-			4
CHLFT20-40	CHLFT20-40LSWPC	**1 491**	v				4.4
Модель	**Высокотемпературное исполнение**						**Мощность (кВт)**
	3 x 220/380 В Δ/Y, 3 x 380 В			**1 x 220 В**			
	Артикул	**USD**	**Склад**	**Артикул**	**USD**	**Склад**	
CHLFT2							
CHLFT2-20	CHLFT2-20LSWPR	**275**		CHLFT2-20LDWPR	**303**		0.37
CHLFT2-30	CHLFT2-30LSWPR	**289**		CHLFT2-30LDWPR	**318**		0.37
CHLFT2-40	CHLFT2-40LSWPR	**336**		CHLFT2-40LDWPR	**370**		0.55
CHLFT2-50	CHLFT2-50LSWPR	**439**		CHLFT2-50LDWPR	**484**		0.55
CHLFT2-60	CHLFT2-60LSWPR	**452**		CHLFT2-60LDWPR	**498**		0.75

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Высокотемпературное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В △/Y, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLFT4							
CHLFT4-20	CHLFT4-20LSWPR	**304**		CHLFT4-20LDWPR	**334**		0.37
CHLFT4-30	CHLFT4-30LSWPR	**372**		CHLFT4-30LDWPR	**411**		0.55
CHLFT4-40	CHLFT4-40LSWPR	**403**		CHLFT4-40LDWPR	**444**		0.75
CHLFT4-50	CHLFT4-50LSWPR	**506**		CHLFT4-50LDWPR	**557**		1.1
CHLFT4-60	CHLFT4-60LSWPR	**533**		CHLFT4-60LDWPR	**588**		1.1
CHLFT8							
CHLFT8-10	CHLFT8-10LSWPR	**629**		CHLFT8-10LDWPR	**692**		0.75
CHLFT8-20	CHLFT8-20LSWPR	**661**		CHLFT8-20LDWPR	**728**		0.75
CHLFT8-30	CHLFT8-30LSWPR	**723**		CHLFT8-30LDWPR	**796**		1.1
CHLFT8-40	CHLFT8-40LSWPR	**832**		CHLFT8-40LDWPR	**916**		1.5
CHLFT8-50	CHLFT8-50LSWPR	**923**		CHLFT8-50LDWPR	**1 016**		2.2
CHLFT12							
CHLFT12-10	CHLFT12-10LSWPR	**643**		CHLFT12-10LDWPR	**708**		0.75
CHLFT12-20	CHLFT12-20LSWPR	**703**		CHLFT12-20LDWPR	**774**		1.2
CHLFT12-30	CHLFT12-30LSWPR	**967**		CHLFT12-30LDWPR	**1 064**		1.8
CHLFT12-40	CHLFT12-40LSWPR	**1 084**		CHLFT12-40LDWPR	**1 194**		2.4
CHLFT12-50	CHLFT12-50LSWPR	**1 328**		-			3
CHLFT15							
CHLFT15-10	CHLFT15-10LSWPR	**858**		CHLFT15-10LDWPR	**943**		1.1
CHLFT15-20	CHLFT15-20LSWPR	**907**		CHLFT15-20LDWPR	**997**		2.2
CHLFT15-30	CHLFT15-30LSWPR	**1 134**		-			3
CHLFT15-40	CHLFT15-40LSWPR	**1 406**					4
CHLFT20							
CHLFT20-10	CHLFT20-10LSWPR	**909**		CHLFT20-10LDWPR	**1 000**		1.1
CHLFT20-20	CHLFT20-20LSWPR	**951**		CHLFT20-20LDWPR	**1 045**		2.2
CHLFT20-30	CHLFT20-30LSWPR	**1 295**		-			4
CHLFT20-40	CHLFT20-40LSWPR	**1 566**					4.4

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CDLK

Полупогружные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы

Технические данные:



Расход: до 55 м³/ч;

Напор: до 309 м;

Мощность: до 45 кВт;

Температура рабочей среды:

-15 °C ~ +70 °C - стандартное температурное исполнение;

-15 °C ~ +105 °C - высокотемпературное исполнение;

Максимальное рабочее давление: до 30 бар;

Материалы насосов: головная часть из чугуна HT200/QT500, проточная часть из нержавеющей стали SS304;

Класс энергоэффективности: IE3;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55;

Тип присоединения: CDLK 1~20 - резьба, CDLK 32~42 - фланец.

Маркировка:

CDLK F 32 - 120 / 12 – 2 □ □ □ □ * □ □□□

- F: Модель из нерж. стали
- Номинальная подача, м³/ч
- Количество ступеней x10
- Количество рабочих колес
- Количество уменьшенных рабочих колес
- Подключение:
  - **S:** 3ф. до 3 кВт: 3 x 220/380 В Δ/Y, От 4 кВт 3 x 380 В **(стандартное исполнение)**
  - **D:** 1ф. 1 x 220 В
  - **B:** насос без электродвигателя
- Проточная часть:
  - **S:** нержавеющая сталь SS304 **(стандартное исполнение CDLKF)**
  - **L:** нержавеющая сталь SS316L
  - **P:** нержавеющая сталь SS304, головная часть из чугуна HT200 **(стандартное исполнение CDLK)**
- *: Специальное исполнение насоса
- Материал пары трения торцевого уплотнения: (пусто) – S1S2 (SiC/SiC+C) **(стандартное исполнение)**
  - **S:** S2S1 (SiC/SiC)
  - **W:** WW (WC/WC)
- Опции (несколько опций возможно):
  - **F:** FKM (+120C)
  - **E:** EPDM
  - **C:** PTC (в обмотке э/д)
  - **P:** PT100 (в обмотке э/д, в подшипниках от 11 кВт)
- Частота:
  - **W:** 50Гц **(стандартное исполнение)**
  - **L:** 60Гц
- Температура:
  - **C:** (-15°C..+70°C) **(стандартное исполнение)**
  - **R:** (-15°C..+105°C) высокотемпературное исполнение

Внимание!
Комбинации материалов торцевого уплотнения на **гликоль:**
***SE** – SiC/SiC/EPDM

Цены на опции-по запросу

3 x 220/380 В Δ/Y, 3 x 380 В

Модель	Головная часть - чугун HT200/QT500						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK 1							
CDLK1-20/2	CDLK1-20/2SWPC	**499**		CDLK1-20/2SWPR	**525**		0.37
CDLK1-30/3	CDLK1-30/3SWPC	**543**		CDLK1-30/3SWPR	**570**		0.37
CDLK1-40/4	CDLK1-40/4SWPC	**580**		CDLK1-40/4SWPR	**608**		0.37
CDLK1-50/5	CDLK1-50/5SWPC	**643**		CDLK1-50/5SWPR	**674**		0.37
CDLK1-60/6	CDLK1-60/6SWPC	**718**		CDLK1-60/6SWPR	**754**		0.37
CDLK1-70/7	CDLK1-70/7SWPC	**767**		CDLK1-70/7SWPR	**806**		0.37
CDLK1-80/8	CDLK1-80/8SWPC	**824**		CDLK1-80/8SWPR	**865**		0.55

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Головная часть - чугун HT200/QT500						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK1-90/9	CDLK1-90/9SWPC	851		CDLK1-90/9SWPR	894		0.55
CDLK1-100/10	CDLK1-100/10SWPC	893		CDLK1-100/10SWPR	937		0.55
CDLK1-110/11	CDLK1-110/11SWPC	916		CDLK1-110/11SWPR	963		0.55
CDLK1-120/12	CDLK1-120/12SWPC	996		CDLK1-120/12SWPR	1 048		0.75
CDLK1-130/13	CDLK1-130/13SWPC	1 018		CDLK1-130/13SWPR	1 071		0.75
CDLK1-140/14	CDLK1-140/14SWPC	1 053		CDLK1-140/14SWPR	1 105		0.75
CDLK1-150/15	CDLK1-150/15SWPC	1 075		CDLK1-150/15SWPR	1 127		0.75
CDLK1-160/16	CDLK1-160/16SWPC	1 085		CDLK1-160/16SWPR	1 141		1.1
CDLK1-170/17	CDLK1-170/17SWPC	1 096		CDLK1-170/17SWPR	1 150		1.1
CDLK1-180/18	CDLK1-180/18SWPC	1 142		CDLK1-180/18SWPR	1 199		1.1
CDLK1-190/19	CDLK1-190/19SWPC	1 186		CDLK1-190/19SWPR	1 246		1.1
CDLK1-200/20	CDLK1-200/20SWPC	1 214		CDLK1-200/20SWPR	1 276		1.1
CDLK1-210/21	CDLK1-210/21SWPC	1 258		CDLK1-210/21SWPR	1 322		1.1
CDLK1-220/22	CDLK1-220/22SWPC	1 340		CDLK1-220/22SWPR	1 407		1.1
CDLK1-230/23	CDLK1-230/23SWPC	1 350		CDLK1-230/23SWPR	1 418		1.1
CDLK1-240/24	CDLK1-240/24SWPC	1 418		CDLK1-240/24SWPR	1 489		1.5
CDLK1-250/25	CDLK1-250/25SWPC	1 432		CDLK1-250/25SWPR	1 504		1.5
CDLK1-260/26	CDLK1-260/26SWPC	1 456		CDLK1-260/26SWPR	1 528		1.5
CDLK1-270/27	CDLK1-270/27SWPC	1 498		CDLK1-270/27SWPR	1 572		1.5
CDLK1-280/28	CDLK1-280/28SWPC	1 508		CDLK1-280/28SWPR	1 585		1.5
CDLK1-290/29	CDLK1-290/29SWPC	1 521		CDLK1-290/29SWPR	1 596		1.5
CDLK1-300/30	CDLK1-300/30SWPC	1 531		CDLK1-300/30SWPR	1 609		1.5
CDLK1-310/31	CDLK1-310/31SWPC	1 660		CDLK1-310/31SWPR	1 745		2.2
CDLK1-320/32	CDLK1-320/32SWPC	1 811		CDLK1-320/32SWPR	1 902		2.2
CDLK1-330/33	CDLK1-330/33SWPC	1 959		CDLK1-330/33SWPR	2 059		2.2
CDLK1-340/34	CDLK1-340/34SWPC	1 996		CDLK1-340/34SWPR	2 095		2.2
CDLK1-350/35	CDLK1-350/35SWPC	2 033		CDLK1-350/35SWPR	2 134		2.2
CDLK1-360/36	CDLK1-360/36SWPC	2 069		CDLK1-360/36SWPR	2 174		2.2
CDLK 2							
CDLK2-20/2	CDLK2-20/2SWPC	484		CDLK2-20/2SWPR	508		0.37
CDLK2-30/3	CDLK2-30/3SWPC	550		CDLK2-30/3SWPR	578		0.37
CDLK2-40/4	CDLK2-40/4SWPC	644		CDLK2-40/4SWPR	675		0.55
CDLK2-50/5	CDLK2-50/5SWPC	678		CDLK2-50/5SWPR	714		0.55
CDLK2-60/6	CDLK2-60/6SWPC	773		CDLK2-60/6SWPR	811		0.75
CDLK2-70/7	CDLK2-70/7SWPC	809		CDLK2-70/7SWPR	851		0.75
CDLK2-80/8	CDLK2-80/8SWPC	838		CDLK2-80/8SWPR	880		1.1
CDLK2-90/9	CDLK2-90/9SWPC	866		CDLK2-90/9SWPR	910		1.1
CDLK2-100/10	CDLK2-100/10SWPC	936		CDLK2-100/10SWPR	984		1.1
CDLK2-110/11	CDLK2-110/11SWPC	960		CDLK2-110/11SWPR	1 009		1.1
CDLK2-120/12	CDLK2-120/12SWPC	1 036		CDLK2-120/12SWPR	1 089		1.5
CDLK2-130/13	CDLK2-130/13SWPC	1 053		CDLK2-130/13SWPR	1 105		1.5
CDLK2-140/14	CDLK2-140/14SWPC	1 081		CDLK2-140/14SWPR	1 137		1.5
CDLK2-150/15	CDLK2-150/15SWPC	1 126		CDLK2-150/15SWPR	1 184		1.5
CDLK2-160/16	CDLK2-160/16SWPC	1 159		CDLK2-160/16SWPR	1 216		2.2

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Головная часть - чугун HT200/QT500						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK2-170/17	CDLK2-170/17SWPC	**1 191**		CDLK2-170/17SWPR	**1 252**		2.2
CDLK2-180/18	CDLK2-180/18SWPC	**1 204**		CDLK2-180/18SWPR	**1 264**		2.2
CDLK2-190/19	CDLK2-190/19SWPC	**1 248**		CDLK2-190/19SWPR	**1 310**		2.2
CDLK2-200/20	CDLK2-200/20SWPC	**1 286**		CDLK2-200/20SWPR	**1 351**		2.2
CDLK2-210/21	CDLK2-210/21SWPC	**1 317**		CDLK2-210/21SWPR	**1 383**		2.2
CDLK2-220/22	CDLK2-220/22SWPC	**1 347**		CDLK2-220/22SWPR	**1 415**		2.2
CDLK2-230/23	CDLK2-230/23SWPC	**1 456**		CDLK2-230/23SWPR	**1 528**		3
CDLK2-240/24	CDLK2-240/24SWPC	**1 485**		CDLK2-240/24SWPR	**1 562**		3
CDLK2-250/25	CDLK2-250/25SWPC	**1 499**		CDLK2-250/25SWPR	**1 573**		3
CDLK2-260/26	CDLK2-260/26SWPC	**1 510**		CDLK2-260/26SWPR	**1 587**		3
CDLK 3							
CDLK3-20/2	CDLK3-20/2SWPC	**530**		CDLK3-20/2SWPR	**557**		0.37
CDLK3-30/3	CDLK3-30/3SWPC	**580**		CDLK3-30/3SWPR	**608**		0.37
CDLK3-40/4	CDLK3-40/4SWPC	**633**		CDLK3-40/4SWPR	**667**		0.37
CDLK3-50/5	CDLK3-50/5SWPC	**682**		CDLK3-50/5SWPR	**718**		0.37
CDLK3-60/6	CDLK3-60/6SWPC	**775**		CDLK3-60/6SWPR	**813**		0.55
CDLK3-70/7	CDLK3-70/7SWPC	**802**		CDLK3-70/7SWPR	**843**		0.55
CDLK3-80/8	CDLK3-80/8SWPC	**893**		CDLK3-80/8SWPR	**937**		0.75
CDLK3-90/9	CDLK3-90/9SWPC	**927**		CDLK3-90/9SWPR	**974**		0.75
CDLK3-100/10	CDLK3-100/10SWPC	**984**		CDLK3-100/10SWPR	**1 033**		0.75
CDLK3-110/11	CDLK3-110/11SWPC	**1 033**		CDLK3-110/11SWPR	**1 085**		1.1
CDLK3-120/12	CDLK3-120/12SWPC	**1 068**		CDLK3-120/12SWPR	**1 121**		1.1
CDLK3-130/13	CDLK3-130/13SWPC	**1 102**		CDLK3-130/13SWPR	**1 159**		1.1
CDLK3-140/14	CDLK3-140/14SWPC	**1 143**		CDLK3-140/14SWPR	**1 201**		1.1
CDLK3-150/15	CDLK3-150/15SWPC	**1 199**		CDLK3-150/15SWPR	**1 259**		1.1
CDLK3-160/16	CDLK3-160/16SWPC	**1 278**		CDLK3-160/16SWPR	**1 342**		1.5
CDLK3-170/17	CDLK3-170/17SWPC	**1 299**		CDLK3-170/17SWPR	**1 364**		1.5
CDLK3-180/18	CDLK3-180/18SWPC	**1 337**		CDLK3-180/18SWPR	**1 404**		1.5
CDLK3-190/19	CDLK3-190/19SWPC	**1 392**		CDLK3-190/19SWPR	**1 462**		1.5
CDLK3-200/20	CDLK3-200/20SWPC	**1 443**		CDLK3-200/20SWPR	**1 516**		2.2
CDLK3-210/21	CDLK3-210/21SWPC	**1 472**		CDLK3-210/21SWPR	**1 546**		2.2
CDLK3-220/22	CDLK3-220/22SWPC	**1 515**		CDLK3-220/22SWPR	**1 591**		2.2
CDLK3-230/23	CDLK3-230/23SWPC	**1 557**		CDLK3-230/23SWPR	**1 636**		2.2
CDLK3-240/24	CDLK3-240/24SWPC	**1 600**		CDLK3-240/24SWPR	**1 682**		2.2
CDLK3-250/25	CDLK3-250/25SWPC	**1 644**		CDLK3-250/25SWPR	**1 727**		2.2
CDLK3-260/26	CDLK3-260/26SWPC	**1 698**		CDLK3-260/26SWPR	**1 783**		2.2
CDLK3-270/27	CDLK3-270/27SWPC	**1 777**		CDLK3-270/27SWPR	**1 867**		2.2
CDLK3-280/28	CDLK3-280/28SWPC	**1 873**		CDLK3-280/28SWPR	**1 967**		2.2
CDLK3-290/29	CDLK3-290/29SWPC	**1 967**		CDLK3-290/29SWPR	**2 065**		2.2
CDLK3-300/30	CDLK3-300/30SWPC	**2 094**		CDLK3-300/30SWPR	**2 199**		3
CDLK3-310/31	CDLK3-310/31SWPC	**2 123**		CDLK3-310/31SWPR	**2 229**		3
CDLK3-320/32	CDLK3-320/32SWPC	**2 182**		CDLK3-320/32SWPR	**2 292**		3
CDLK3-330/33	CDLK3-330/33SWPC	**2 241**		CDLK3-330/33SWPR	**2 354**		3
CDLK3-340/34	CDLK3-340/34SWPC	**2 305**		CDLK3-340/34SWPR	**2 421**		3

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Головная часть - чугун HT200/QT500						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK3-350/35	CDLK3-350/35SWPC	**2 368**		CDLK3-350/35SWPR	**2 487**		3
CDLK3-360/36	CDLK3-360/36SWPC	**2 430**		CDLK3-360/36SWPR	**2 553**		3
CDLK 4							
CDLK4-20/2	CDLK4-20/2SWPC	**544**		CDLK4-20/2SWPR	**572**		0.37
CDLK4-30/3	CDLK4-30/3SWPC	**580**		CDLK4-30/3SWPR	**608**		0.55
CDLK4-40/4	CDLK4-40/4SWPC	**686**		CDLK4-40/4SWPR	**720**		0.75
CDLK4-50/5	CDLK4-50/5SWPC	**773**		CDLK4-50/5SWPR	**811**		1.1
CDLK4-60/6	CDLK4-60/6SWPC	**826**		CDLK4-60/6SWPR	**867**		1.1
CDLK4-70/7	CDLK4-70/7SWPC	**948**		CDLK4-70/7SWPR	**995**		1.5
CDLK4-80/8	CDLK4-80/8SWPC	**964**		CDLK4-80/8SWPR	**1 012**		1.5
CDLK4-90/9	CDLK4-90/9SWPC	**1 036**		CDLK4-90/9SWPR	**1 089**		2.2
CDLK4-100/10	CDLK4-100/10SWPC	**1 061**		CDLK4-100/10SWPR	**1 116**		2.2
CDLK4-110/11	CDLK4-110/11SWPC	**1 088**		CDLK4-110/11SWPR	**1 143**		2.2
CDLK4-120/12	CDLK4-120/12SWPC	**1 140**		CDLK4-120/12SWPR	**1 196**		2.2
CDLK4-130/13	CDLK4-130/13SWPC	**1 296**		CDLK4-130/13SWPR	**1 361**		3
CDLK4-140/14	CDLK4-140/14SWPC	**1 306**		CDLK4-140/14SWPR	**1 373**		3
CDLK4-150/15	CDLK4-150/15SWPC	**1 347**		CDLK4-150/15SWPR	**1 415**		3
CDLK4-160/16	CDLK4-160/16SWPC	**1 386**		CDLK4-160/16SWPR	**1 456**		3
CDLK4-170/17	CDLK4-170/17SWPC	**1 588**		CDLK4-170/17SWPR	**1 667**		4
CDLK4-180/18	CDLK4-180/18SWPC	**1 655**		CDLK4-180/18SWPR	**1 739**		4
CDLK4-190/19	CDLK4-190/19SWPC	**1 769**		CDLK4-190/19SWPR	**1 857**		4
CDLK4-200/20	CDLK4-200/20SWPC	**1 854**		CDLK4-200/20SWPR	**1 948**		4
CDLK4-210/21	CDLK4-210/21SWPC	**1 915**		CDLK4-210/21SWPR	**2 013**		4
CDLK4-220/22	CDLK4-220/22SWPC	**2 061**		CDLK4-220/22SWPR	**2 164**		4
CDLK 8							
CDLK8-20/2	CDLK8-20/2SWPC	**821**		CDLK8-20/2SWPR	**862**		0.75
CDLK8-30/3	CDLK8-30/3SWPC	**904**		CDLK8-30/3SWPR	**950**		1.1
CDLK8-40/4	CDLK8-40/4SWPC	**993**		CDLK8-40/4SWPR	**1 044**		1.5
CDLK8-50/5	CDLK8-50/5SWPC	**1 100**		CDLK8-50/5SWPR	**1 157**		2.2
CDLK8-60/6	CDLK8-60/6SWPC	**1 185**		CDLK8-60/6SWPR	**1 245**		2.2
CDLK8-70/7	CDLK8-70/7SWPC	**1 408**		CDLK8-70/7SWPR	**1 479**		3
CDLK8-80/8	CDLK8-80/8SWPC	**1 563**		CDLK8-80/8SWPR	**1 640**		3
CDLK8-90/9	CDLK8-90/9SWPC	**1 786**		CDLK8-90/9SWPR	**1 876**		4
CDLK8-100/10	CDLK8-100/10SWPC	**2 048**		CDLK8-100/10SWPR	**2 151**		4
CDLK8-110/11	CDLK8-110/11SWPC	**2 223**		CDLK8-110/11SWPR	**2 335**		4
CDLK8-120/12	CDLK8-120/12SWPC	**2 323**		CDLK8-120/12SWPR	**2 440**		4
CDLK8-130/13	CDLK8-130/13SWPC	**2 591**		CDLK8-130/13SWPR	**2 721**		5.5
CDLK8-140/14	CDLK8-140/14SWPC	**2 709**		CDLK8-140/14SWPR	**2 846**		5.5
CDLK8-150/15	CDLK8-150/15SWPC	**2 752**		CDLK8-150/15SWPR	**2 890**		5.5
CDLK8-160/16	CDLK8-160/16SWPC	**2 851**		CDLK8-160/16SWPR	**2 995**		5.5
CDLK8-170/17	CDLK8-170/17SWPC	**3 029**		CDLK8-170/17SWPR	**3 181**		7.5
CDLK8-180/18	CDLK8-180/18SWPC	**3 109**		CDLK8-180/18SWPR	**3 265**		7.5
CDLK8-190/19	CDLK8-190/19SWPC	**3 198**		CDLK8-190/19SWPR	**3 359**		7.5
CDLK8-200/20	CDLK8-200/20SWPC	**3 274**		CDLK8-200/20SWPR	**3 436**		7.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Головная часть - чугун HT200/QT500						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK 15							
CDLK15-20/2	CDLK15-20/2SWPC	**1 220**		CDLK15-20/2SWPR	**1 281**		2.2
CDLK15-30/3	CDLK15-30/3SWPC	**1 519**		CDLK15-30/3SWPR	**1 594**		3
CDLK15-40/4	CDLK15-40/4SWPC	**1 750**		CDLK15-40/4SWPR	**1 839**		4
CDLK15-50/5	CDLK15-50/5SWPC	**1 867**		CDLK15-50/5SWPR	**1 960**		4
CDLK15-60/6	CDLK15-60/6SWPC	**2 299**		CDLK15-60/6SWPR	**2 415**		5.5
CDLK15-70/7	CDLK15-70/7SWPC	**2 332**		CDLK15-70/7SWPR	**2 448**		5.5
CDLK15-80/8	CDLK15-80/8SWPC	**2 596**		CDLK15-80/8SWPR	**2 726**		7.5
CDLK15-90/9	CDLK15-90/9SWPC	**2 654**		CDLK15-90/9SWPR	**2 787**		7.5
CDLK15-100/10	CDLK15-100/10SWPC	**3 179**		CDLK15-100/10SWPR	**3 339**		11
CDLK15-110/11	CDLK15-110/11SWPC	**3 493**		CDLK15-110/11SWPR	**3 668**		11
CDLK15-120/12	CDLK15-120/12SWPC	**3 618**		CDLK15-120/12SWPR	**3 800**		11
CDLK15-130/13	CDLK15-130/13SWPC	**3 625**		CDLK15-130/13SWPR	**3 807**		11
CDLK15-140/14	CDLK15-140/14SWPC	**3 791**		CDLK15-140/14SWPR	**3 982**		11
CDLK15-150/15	CDLK15-150/15SWPC	**4 189**		CDLK15-150/15SWPR	**4 397**		15
CDLK15-160/16	CDLK15-160/16SWPC	**4 345**		CDLK15-160/16SWPR	**4 563**		15
CDLK15-170/17	CDLK15-170/17SWPC	**4 536**		CDLK15-170/17SWPR	**4 765**		15
CDLK 20							
CDLK20-20/2	CDLK20-20/2SWPC	**1 571**		CDLK20-20/2SWPR	**1 651**		2.2
CDLK20-30/3	CDLK20-30/3SWPC	**2 082**		CDLK20-30/3SWPR	**2 187**		4
CDLK20-40/4	CDLK20-40/4SWPC	**2 460**		CDLK20-40/4SWPR	**2 582**		5.5
CDLK20-50/5	CDLK20-50/5SWPC	**2 613**		CDLK20-50/5SWPR	**2 743**		5.5
CDLK20-60/6	CDLK20-60/6SWPC	**2 967**		CDLK20-60/6SWPR	**3 116**		7.5
CDLK20-70/7	CDLK20-70/7SWPC	**3 047**		CDLK20-70/7SWPR	**3 199**		7.5
CDLK20-80/8	CDLK20-80/8SWPC	**3 475**		CDLK20-80/8SWPR	**3 649**		11
CDLK20-90/9	CDLK20-90/9SWPC	**3 550**		CDLK20-90/9SWPR	**3 728**		11
CDLK20-100/10	CDLK20-100/10SWPC	**3 624**		CDLK20-100/10SWPR	**3 806**		11
CDLK20-110/11	CDLK20-110/11SWPC	**4 003**		CDLK20-110/11SWPR	**4 202**		15
CDLK20-120/12	CDLK20-120/12SWPC	**4 230**		CDLK20-120/12SWPR	**4 441**		15
CDLK20-130/13	CDLK20-130/13SWPC	**4 480**		CDLK20-130/13SWPR	**4 705**		15
CDLK20-140/14	CDLK20-140/14SWPC	**4 732**		CDLK20-140/14SWPR	**4 969**		15
CDLK20-150/15	CDLK20-150/15SWPC	**4 968**		CDLK20-150/15SWPR	**5 218**		18.5
CDLK20-160/16	CDLK20-160/16SWPC	**5 075**		CDLK20-160/16SWPR	**5 330**		18.5
CDLK20-170/17	CDLK20-170/17SWPC	**5 182**		CDLK20-170/17SWPR	**5 442**		18.5
CDLK 32							
CDLK32-10/1-1	CDLK32-10/1-1SWPC	**1 873**		CDLK32-10/1-1SWPR	**1 967**		1.5
CDLK32-10/1	CDLK32-10/1SWPC	**1 913**		CDLK32-10/1SWPR	**2 011**		2.2
CDLK32-20/2-2	CDLK32-20/2-2SWPC	**2 241**		CDLK32-20/2-2SWPR	**2 354**		3
CDLK32-20/2	CDLK32-20/2SWPC	**2 582**		CDLK32-20/2SWPR	**2 713**		4
CDLK32-30/3-2	CDLK32-30/3-2SWPC	**3 074**		CDLK32-30/3-2SWPR	**3 230**		5.5
CDLK32-30/3	CDLK32-30/3SWPC	**3 074**		CDLK32-30/3SWPR	**3 230**		5.5
CDLK32-40/4-2	CDLK32-40/4-2SWPC	**3 316**		CDLK32-40/4-2SWPR	**3 482**		7.5
CDLK32-40/4	CDLK32-40/4SWPC	**3 316**		CDLK32-40/4SWPR	**3 482**		7.5
CDLK32-50/5-2	CDLK32-50/5-2SWPC	**3 784**		CDLK32-50/5-2SWPR	**3 973**		11
CDLK32-50/5	CDLK32-50/5SWPC	**3 784**		CDLK32-50/5SWPR	**3 973**		11
CDLK32-60/6-2	CDLK32-60/6-2SWPC	**3 926**		CDLK32-60/6-2SWPR	**4 125**		11
CDLK32-60/6	CDLK32-60/6SWPC	**3 926**		CDLK32-60/6SWPR	**4 125**		11
CDLK32-70/7-2	CDLK32-70/7-2SWPC	**4 529**		CDLK32-70/7-2SWPR	**4 755**		15
CDLK32-70/7	CDLK32-70/7SWPC	**4 529**		CDLK32-70/7SWPR	**4 755**		15

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Головная часть - чугун HT200/QT500						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK32-80/8-2	CDLK32-80/8-2SWPC	**4 738**		CDLK32-80/8-2SWPR	**4 977**		15
CDLK32-80/8	CDLK32-80/8SWPC	**4 738**		CDLK32-80/8SWPR	**4 977**		15
CDLK32-90/9-2	CDLK32-90/9-2SWPC	**5 357**		CDLK32-90/9-2SWPR	**5 625**		18.5
CDLK32-90/9	CDLK32-90/9SWPC	**5 357**		CDLK32-90/9SWPR	**5 625**		18.5
CDLK32-100/10-2	CDLK32-100/10-2SWPC	**5 604**		CDLK32-100/10-2SWPR	**5 883**		18.5
CDLK32-100/10	CDLK32-100/10SWPC	**5 604**		CDLK32-100/10SWPR	**5 883**		18.5
CDLK32-110/11-2	CDLK32-110/11-2SWPC	**6 447**		CDLK32-110/11-2SWPR	**6 770**		22
CDLK32-110/11	CDLK32-110/11SWPC	**6 447**		CDLK32-110/11SWPR	**6 770**		22
CDLK32-120/12-2	CDLK32-120/12-2SWPC	**6 768**		CDLK32-120/12-2SWPR	**7 107**		22
CDLK32-120/12	CDLK32-120/12SWPC	**6 768**		CDLK32-120/12SWPR	**7 107**		22
CDLK32-130/13-2	CDLK32-130/13-2SWPC	**8 775**		CDLK32-130/13-2SWPR	**9 215**		30
CDLK32-130/13	CDLK32-130/13SWPC	**8 775**		CDLK32-130/13SWPR	**9 215**		30
CDLK32-140/14-2	CDLK32-140/14-2SWPC	**9 070**		CDLK32-140/14-2SWPR	**9 524**		30
CDLK32-140/14	CDLK32-140/14SWPC	**9 070**		CDLK32-140/14SWPR	**9 524**		30
CDLK 42							
CDLK42-10/1-1	CDLK42-10/1-1SWPC	**2 519**		CDLK42-10/1-1SWPR	**2 646**		3
CDLK42-10/1	CDLK42-10/1SWPC	**2 661**		CDLK42-10/1SWPR	**2 794**		4
CDLK42-20/2-2	CDLK42-20/2-2SWPC	**3 559**		CDLK42-20/2-2SWPR	**3 738**		5.5
CDLK42-20/2	CDLK42-20/2SWPC	**3 597**		CDLK42-20/2SWPR	**3 778**		7.5
CDLK42-30/3-2	CDLK42-30/3-2SWPC	**4 737**		CDLK42-30/3-2SWPR	**4 975**		11
CDLK42-30/3	CDLK42-30/3SWPC	**4 737**		CDLK42-30/3SWPR	**4 975**		11
CDLK42-40/4-2	CDLK42-40/4-2SWPC	**6 698**		CDLK42-40/4-2SWPR	**7 033**		15
CDLK42-40/4	CDLK42-40/4SWPC	**6 698**		CDLK42-40/4SWPR	**7 033**		15
CDLK42-50/5-2	CDLK42-50/5-2SWPC	**7 782**		CDLK42-50/5-2SWPR	**8 172**		18.5
CDLK42-50/5	CDLK42-50/5SWPC	**7 782**		CDLK42-50/5SWPR	**8 172**		18.5
CDLK42-60/6-2	CDLK42-60/6-2SWPC	**8 660**		CDLK42-60/6-2SWPR	**9 094**		22
CDLK42-60/6	CDLK42-60/6SWPC	**8 660**		CDLK42-60/6SWPR	**9 094**		22
CDLK42-70/7-2	CDLK42-70/7-2SWPC	**10 053**		CDLK42-70/7-2SWPR	**10 557**		30
CDLK42-70/7	CDLK42-70/7SWPC	**10 053**		CDLK42-70/7SWPR	**10 557**		30
CDLK42-80/8-2	CDLK42-80/8-2SWPC	**10 422**		CDLK42-80/8-2SWPR	**10 942**		30
CDLK42-80/8	CDLK42-80/8SWPC	**10 422**		CDLK42-80/8SWPR	**10 942**		30
CDLK42-90/9-2	CDLK42-90/9-2SWPC	**10 941**		CDLK42-90/9-2SWPR	**11 490**		30
CDLK42-90/9	CDLK42-90/9SWPC	**11 261**		CDLK42-90/9SWPR	**11 824**		37
CDLK42-100/10-2	CDLK42-100/10-2SWPC	**11 785**		CDLK42-100/10-2SWPR	**12 375**		37
CDLK42-100/10	CDLK42-100/10SWPC	**11 785**		CDLK42-100/10SWPR	**12 375**		37
CDLK42-110/11-2	CDLK42-110/11-2SWPC	**15 675**		CDLK42-110/11-2SWPR	**16 459**		45
CDLK42-110/11	CDLK42-110/11SWPC	**15 675**		CDLK42-110/11SWPR	**16 459**		45
CDLK42-120/12-2	CDLK42-120/12-2SWPC	**16 090**		CDLK42-120/12-2SWPR	**16 895**		45
CDLK42-120/12	CDLK42-120/12SWPC	**16 090**		CDLK42-120/12SWPR	**16 895**		45
CDLK42-130/13-2	CDLK42-130/13-2SWPC	**16 499**		CDLK42-130/13-2SWPR	**17 325**		45

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CDLKF

Полупогружные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы

Технические данные:



Расход: до 55 м³/ч;

Напор: до 309 м;

Мощность: до 45 кВт;

Температура рабочей среды:

-15 °C ~ +70 °C - стандартное температурное исполнение;

-15 °C ~ +105 °C - высокотемпературное исполнение;

Максимальное рабочее давление: до 30 бар;

Материалы насосов: головная часть и проточная часть из нержавеющей стали SS304;


Класс энергоэффективности: IE3;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55;

Тип присоединения: CDLKF 1~20 - резьба, CDLKF 32~42 - фланец.

Маркировка:



Цены на опции-по запросу

3 x 220/380 В Δ/Y, 3 x 380 В

Модель	Головная часть - Нержавеющая сталь SS304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLKF 1							
CDLKF1-20/2	CDLKF1-20/2SWSC	**621**		CDLKF1-20/2SWSR	**652**		0.37
CDLKF1-30/3	CDLKF1-30/3SWSC	**665**		CDLKF1-30/3SWSR	**697**		0.37
CDLKF1-40/4	CDLKF1-40/4SWSC	**698**		CDLKF1-40/4SWSR	**735**		0.37
CDLKF1-50/5	CDLKF1-50/5SWSC	**763**		CDLKF1-50/5SWSR	**801**		0.37
CDLKF1-60/6	CDLKF1-60/6SWSC	**839**		CDLKF1-60/6SWSR	**881**		0.37
CDLKF1-70/7	CDLKF1-70/7SWSC	**889**		CDLKF1-70/7SWSR	**933**		0.37
CDLKF1-80/8	CDLKF1-80/8SWSC	**944**		CDLKF1-80/8SWSR	**992**		0.55
CDLKF1-90/9	CDLKF1-90/9SWSC	**972**		CDLKF1-90/9SWSR	**1 022**		0.55
CDLKF1-100/10	CDLKF1-100/10SWSC	**1 014**		CDLKF1-100/10SWSR	**1 065**		0.55

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Головная часть - Нержавеющая сталь SS304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLKF1-110/11	CDLKF1-110/11SWSC	**1 037**		CDLKF1-110/11SWSR	**1 091**		0.55
CDLKF1-120/12	CDLKF1-120/12SWSC	**1 118**		CDLKF1-120/12SWSR	**1 173**		0.75
CDLKF1-130/13	CDLKF1-130/13SWSC	**1 140**		CDLKF1-130/13SWSR	**1 196**		0.75
CDLKF1-140/14	CDLKF1-140/14SWSC	**1 173**		CDLKF1-140/14SWSR	**1 233**		0.75
CDLKF1-150/15	CDLKF1-150/15SWSC	**1 195**		CDLKF1-150/15SWSR	**1 256**		0.75
CDLKF1-160/16	CDLKF1-160/16SWSC	**1 207**		CDLKF1-160/16SWSR	**1 268**		1.1
CDLKF1-170/17	CDLKF1-170/17SWSC	**1 215**		CDLKF1-170/17SWSR	**1 277**		1.1
CDLKF1-180/18	CDLKF1-180/18SWSC	**1 262**		CDLKF1-180/18SWSR	**1 326**		1.1
CDLKF1-190/19	CDLKF1-190/19SWSC	**1 307**		CDLKF1-190/19SWSR	**1 374**		1.1
CDLKF1-200/20	CDLKF1-200/20SWSC	**1 336**		CDLKF1-200/20SWSR	**1 403**		1.1
CDLKF1-210/21	CDLKF1-210/21SWSC	**1 380**		CDLKF1-210/21SWSR	**1 449**		1.1
CDLKF1-220/22	CDLKF1-220/22SWSC	**1 461**		CDLKF1-220/22SWSR	**1 534**		1.1
CDLKF1-230/23	CDLKF1-230/23SWSC	**1 471**		CDLKF1-230/23SWSR	**1 545**		1.1
CDLKF1-240/24	CDLKF1-240/24SWSC	**1 540**		CDLKF1-240/24SWSR	**1 617**		1.5
CDLKF1-250/25	CDLKF1-250/25SWSC	**1 552**		CDLKF1-250/25SWSR	**1 632**		1.5
CDLKF1-260/26	CDLKF1-260/26SWSC	**1 576**		CDLKF1-260/26SWSR	**1 656**		1.5
CDLKF1-270/27	CDLKF1-270/27SWSC	**1 618**		CDLKF1-270/27SWSR	**1 700**		1.5
CDLKF1-280/28	CDLKF1-280/28SWSC	**1 630**		CDLKF1-280/28SWSR	**1 711**		1.5
CDLKF1-290/29	CDLKF1-290/29SWSC	**1 640**		CDLKF1-290/29SWSR	**1 723**		1.5
CDLKF1-300/30	CDLKF1-300/30SWSC	**1 652**		CDLKF1-300/30SWSR	**1 734**		1.5
CDLKF1-310/31	CDLKF1-310/31SWSC	**1 781**		CDLKF1-310/31SWSR	**1 871**		2.2
CDLKF1-320/32	CDLKF1-320/32SWSC	**1 932**		CDLKF1-320/32SWSR	**2 030**		2.2
CDLKF1-330/33	CDLKF1-330/33SWSC	**2 081**		CDLKF1-330/33SWSR	**2 185**		2.2
CDLKF1-340/34	CDLKF1-340/34SWSC	**2 117**		CDLKF1-340/34SWSR	**2 223**		2.2
CDLKF1-350/35	CDLKF1-350/35SWSC	**2 153**		CDLKF1-350/35SWSR	**2 262**		2.2
CDLKF1-360/36	CDLKF1-360/36SWSC	**2 191**		CDLKF1-360/36SWSR	**2 301**		2.2
CDLKF 2							
CDLKF2-20/2	CDLKF2-20/2SWSC	**605**		CDLKF2-20/2SWSR	**634**		0.37
CDLKF2-30/3	CDLKF2-30/3SWSC	**671**		CDLKF2-30/3SWSR	**704**		0.37
CDLKF2-40/4	CDLKF2-40/4SWSC	**763**		CDLKF2-40/4SWSR	**801**		0.55
CDLKF2-50/5	CDLKF2-50/5SWSC	**800**		CDLKF2-50/5SWSR	**840**		0.55
CDLKF2-60/6	CDLKF2-60/6SWSC	**894**		CDLKF2-60/6SWSR	**938**		0.75
CDLKF2-70/7	CDLKF2-70/7SWSC	**931**		CDLKF2-70/7SWSR	**978**		0.75

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Головная часть - Нержавеющая сталь SS304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLKF2-80/8	CDLKF2-80/8SWSC	**959**		CDLKF2-80/8SWSR	**1 008**		1.1
CDLKF2-90/9	CDLKF2-90/9SWSC	**987**		CDLKF2-90/9SWSR	**1 036**		1.1
CDLKF2-100/10	CDLKF2-100/10SWSC	**1 057**		CDLKF2-100/10SWSR	**1 112**		1.1
CDLKF2-110/11	CDLKF2-110/11SWSC	**1 081**		CDLKF2-110/11SWSR	**1 137**		1.1
CDLKF2-120/12	CDLKF2-120/12SWSC	**1 158**		CDLKF2-120/12SWSR	**1 215**		1.5
CDLKF2-130/13	CDLKF2-130/13SWSC	**1 173**		CDLKF2-130/13SWSR	**1 233**		1.5
CDLKF2-140/14	CDLKF2-140/14SWSC	**1 203**		CDLKF2-140/14SWSR	**1 263**		1.5
CDLKF2-150/15	CDLKF2-150/15SWSC	**1 248**		CDLKF2-150/15SWSR	**1 310**		1.5
CDLKF2-160/16	CDLKF2-160/16SWSC	**1 279**		CDLKF2-160/16SWSR	**1 344**		2.2
CDLKF2-170/17	CDLKF2-170/17SWSC	**1 313**		CDLKF2-170/17SWSR	**1 378**		2.2
CDLKF2-180/18	CDLKF2-180/18SWSC	**1 323**		CDLKF2-180/18SWSR	**1 390**		2.2
CDLKF2-190/19	CDLKF2-190/19SWSC	**1 369**		CDLKF2-190/19SWSR	**1 439**		2.2
CDLKF2-200/20	CDLKF2-200/20SWSC	**1 407**		CDLKF2-200/20SWSR	**1 478**		2.2
CDLKF2-210/21	CDLKF2-210/21SWSC	**1 437**		CDLKF2-210/21SWSR	**1 509**		2.2
CDLKF2-220/22	CDLKF2-220/22SWSC	**1 467**		CDLKF2-220/22SWSR	**1 542**		2.2
CDLKF2-230/23	CDLKF2-230/23SWSC	**1 575**		CDLKF2-230/23SWSR	**1 655**		3
CDLKF2-240/24	CDLKF2-240/24SWSC	**1 607**		CDLKF2-240/24SWSR	**1 687**		3
CDLKF2-250/25	CDLKF2-250/25SWSC	**1 619**		CDLKF2-250/25SWSR	**1 701**		3
CDLKF2-260/26	CDLKF2-260/26SWSC	**1 632**		CDLKF2-260/26SWSR	**1 713**		3
CDLKF 3							
CDLKF3-20/2	CDLKF3-20/2SWSC	**651**		CDLKF3-20/2SWSR	**682**		0.37
CDLKF3-30/3	CDLKF3-30/3SWSC	**698**		CDLKF3-30/3SWSR	**735**		0.37
CDLKF3-40/4	CDLKF3-40/4SWSC	**755**		CDLKF3-40/4SWSR	**793**		0.37
CDLKF3-50/5	CDLKF3-50/5SWSC	**804**		CDLKF3-50/5SWSR	**845**		0.37
CDLKF3-60/6	CDLKF3-60/6SWSC	**895**		CDLKF3-60/6SWSR	**939**		0.55
CDLKF3-70/7	CDLKF3-70/7SWSC	**923**		CDLKF3-70/7SWSR	**970**		0.55
CDLKF3-80/8	CDLKF3-80/8SWSC	**1 014**		CDLKF3-80/8SWSR	**1 065**		0.75
CDLKF3-90/9	CDLKF3-90/9SWSC	**1 049**		CDLKF3-90/9SWSR	**1 101**		0.75
CDLKF3-100/10	CDLKF3-100/10SWSC	**1 104**		CDLKF3-100/10SWSR	**1 161**		0.75
CDLKF3-110/11	CDLKF3-110/11SWSC	**1 153**		CDLKF3-110/11SWSR	**1 212**		1.1
CDLKF3-120/12	CDLKF3-120/12SWSC	**1 188**		CDLKF3-120/12SWSR	**1 248**		1.1
CDLKF3-130/13	CDLKF3-130/13SWSC	**1 224**		CDLKF3-130/13SWSR	**1 285**		1.1
CDLKF3-140/14	CDLKF3-140/14SWSC	**1 263**		CDLKF3-140/14SWSR	**1 327**		1.1
CDLKF3-150/15	CDLKF3-150/15SWSC	**1 320**		CDLKF3-150/15SWSR	**1 386**		1.1
CDLKF3-160/16	CDLKF3-160/16SWSC	**1 399**		CDLKF3-160/16SWSR	**1 470**		1.5
CDLKF3-170/17	CDLKF3-170/17SWSC	**1 420**		CDLKF3-170/17SWSR	**1 492**		1.5
CDLKF3-180/18	CDLKF3-180/18SWSC	**1 458**		CDLKF3-180/18SWSR	**1 530**		1.5
CDLKF3-190/19	CDLKF3-190/19SWSC	**1 512**		CDLKF3-190/19SWSR	**1 589**		1.5
CDLKF3-200/20	CDLKF3-200/20SWSC	**1 565**		CDLKF3-200/20SWSR	**1 642**		2.2
CDLKF3-210/21	CDLKF3-210/21SWSC	**1 593**		CDLKF3-210/21SWSR	**1 674**		2.2
CDLKF3-220/22	CDLKF3-220/22SWSC	**1 636**		CDLKF3-220/22SWSR	**1 718**		2.2
CDLKF3-230/23	CDLKF3-230/23SWSC	**1 679**		CDLKF3-230/23SWSR	**1 763**		2.2
CDLKF3-240/24	CDLKF3-240/24SWSC	**1 722**		CDLKF3-240/24SWSR	**1 809**		2.2
CDLKF3-250/25	CDLKF3-250/25SWSC	**1 765**		CDLKF3-250/25SWSR	**1 853**		2.2
CDLKF3-260/26	CDLKF3-260/26SWSC	**1 819**		CDLKF3-260/26SWSR	**1 910**		2.2

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Головная часть - Нержавеющая сталь SS304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLKF3-270/27	CDLKF3-270/27SWSC	**1 898**		CDLKF3-270/27SWSR	**1 994**		2.2
CDLKF3-280/28	CDLKF3-280/28SWSC	**1 993**		CDLKF3-280/28SWSR	**2 091**		2.2
CDLKF3-290/29	CDLKF3-290/29SWSC	**2 086**		CDLKF3-290/29SWSR	**2 192**		2.2
CDLKF3-300/30	CDLKF3-300/30SWSC	**2 215**		CDLKF3-300/30SWSR	**2 326**		3
CDLKF3-310/31	CDLKF3-310/31SWSC	**2 244**		CDLKF3-310/31SWSR	**2 357**		3
CDLKF3-320/32	CDLKF3-320/32SWSC	**2 303**		CDLKF3-320/32SWSR	**2 419**		3
CDLKF3-330/33	CDLKF3-330/33SWSC	**2 362**		CDLKF3-330/33SWSR	**2 482**		3
CDLKF3-340/34	CDLKF3-340/34SWSC	**2 425**		CDLKF3-340/34SWSR	**2 548**		3
CDLKF3-350/35	CDLKF3-350/35SWSC	**2 489**		CDLKF3-350/35SWSR	**2 614**		3
CDLKF3-360/36	CDLKF3-360/36SWSC	**2 552**		CDLKF3-360/36SWSR	**2 680**		3
CDLKF 4							
CDLKF4-20/2	CDLKF4-20/2SWSC	**666**		CDLKF4-20/2SWSR	**698**		0.37
CDLKF4-30/3	CDLKF4-30/3SWSC	**698**		CDLKF4-30/3SWSR	**735**		0.55
CDLKF4-40/4	CDLKF4-40/4SWSC	**806**		CDLKF4-40/4SWSR	**847**		0.75
CDLKF4-50/5	CDLKF4-50/5SWSC	**894**		CDLKF4-50/5SWSR	**938**		1.1
CDLKF4-60/6	CDLKF4-60/6SWSC	**947**		CDLKF4-60/6SWSR	**994**		1.1
CDLKF4-70/7	CDLKF4-70/7SWSC	**1 068**		CDLKF4-70/7SWSR	**1 121**		1.5
CDLKF4-80/8	CDLKF4-80/8SWSC	**1 083**		CDLKF4-80/8SWSR	**1 139**		1.5
CDLKF4-90/9	CDLKF4-90/9SWSC	**1 158**		CDLKF4-90/9SWSR	**1 215**		2.2
CDLKF4-100/10	CDLKF4-100/10SWSC	**1 183**		CDLKF4-100/10SWSR	**1 242**		2.2
CDLKF4-110/11	CDLKF4-110/11SWSC	**1 209**		CDLKF4-110/11SWSR	**1 270**		2.2
CDLKF4-120/12	CDLKF4-120/12SWSC	**1 259**		CDLKF4-120/12SWSR	**1 323**		2.2
CDLKF4-130/13	CDLKF4-130/13SWSC	**1 417**		CDLKF4-130/13SWSR	**1 488**		3
CDLKF4-140/14	CDLKF4-140/14SWSC	**1 427**		CDLKF4-140/14SWSR	**1 500**		3
CDLKF4-150/15	CDLKF4-150/15SWSC	**1 467**		CDLKF4-150/15SWSR	**1 542**		3
CDLKF4-160/16	CDLKF4-160/16SWSC	**1 507**		CDLKF4-160/16SWSR	**1 584**		3
CDLKF4-170/17	CDLKF4-170/17SWSC	**1 708**		CDLKF4-170/17SWSR	**1 795**		4
CDLKF4-180/18	CDLKF4-180/18SWSC	**1 775**		CDLKF4-180/18SWSR	**1 865**		4
CDLKF4-190/19	CDLKF4-190/19SWSC	**1 890**		CDLKF4-190/19SWSR	**1 986**		4
CDLKF4-200/20	CDLKF4-200/20SWSC	**1 974**		CDLKF4-200/20SWSR	**2 075**		4
CDLKF4-210/21	CDLKF4-210/21SWSC	**2 037**		CDLKF4-210/21SWSR	**2 139**		4
CDLKF4-220/22	CDLKF4-220/22SWSC	**2 182**		CDLKF4-220/22SWSR	**2 292**		4
CDLKF 8							
CDLKF8-20/2	CDLKF8-20/2SWSC	**1 043**		CDLKF8-20/2SWSR	**1 096**		0.75
CDLKF8-30/3	CDLKF8-30/3SWSC	**1 124**		CDLKF8-30/3SWSR	**1 182**		1.1
CDLKF8-40/4	CDLKF8-40/4SWSC	**1 215**		CDLKF8-40/4SWSR	**1 277**		1.5
CDLKF8-50/5	CDLKF8-50/5SWSC	**1 321**		CDLKF8-50/5SWSR	**1 387**		2.2
CDLKF8-60/6	CDLKF8-60/6SWSC	**1 406**		CDLKF8-60/6SWSR	**1 477**		2.2
CDLKF8-70/7	CDLKF8-70/7SWSC	**1 631**		CDLKF8-70/7SWSR	**1 712**		3
CDLKF8-80/8	CDLKF8-80/8SWSC	**1 784**		CDLKF8-80/8SWSR	**1 874**		3
CDLKF8-90/9	CDLKF8-90/9SWSC	**2 009**		CDLKF8-90/9SWSR	**2 109**		4
CDLKF8-100/10	CDLKF8-100/10SWSC	**2 270**		CDLKF8-100/10SWSR	**2 384**		4
CDLKF8-110/11	CDLKF8-110/11SWSC	**2 444**		CDLKF8-110/11SWSR	**2 566**		4
CDLKF8-120/12	CDLKF8-120/12SWSC	**2 544**		CDLKF8-120/12SWSR	**2 672**		4
CDLKF8-130/13	CDLKF8-130/13SWSC	**2 812**		CDLKF8-130/13SWSR	**2 954**		5.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Головная часть - Нержавеющая сталь SS304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLKF8-140/14	CDLKF8-140/14SWSC	**2 931**		CDLKF8-140/14SWSR	**3 077**		5.5
CDLKF8-150/15	CDLKF8-150/15SWSC	**2 975**		CDLKF8-150/15SWSR	**3 123**		5.5
CDLKF8-160/16	CDLKF8-160/16SWSC	**3 072**		CDLKF8-160/16SWSR	**3 228**		5.5
CDLKF8-170/17	CDLKF8-170/17SWSC	**3 251**		CDLKF8-170/17SWSR	**3 413**		7.5
CDLKF8-180/18	CDLKF8-180/18SWSC	**3 331**		CDLKF8-180/18SWSR	**3 497**		7.5
CDLKF8-190/19	CDLKF8-190/19SWSC	**3 420**		CDLKF8-190/19SWSR	**3 591**		7.5
CDLKF8-200/20	CDLKF8-200/20SWSC	**3 494**		CDLKF8-200/20SWSR	**3 669**		7.5
CDLKF 15							
CDLKF15-20/2	CDLKF15-20/2SWSC	**1 442**		CDLKF15-20/2SWSR	**1 515**		2.2
CDLKF15-30/3	CDLKF15-30/3SWSC	**1 741**		CDLKF15-30/3SWSR	**1 828**		3
CDLKF15-40/4	CDLKF15-40/4SWSC	**1 971**		CDLKF15-40/4SWSR	**2 069**		4
CDLKF15-50/5	CDLKF15-50/5SWSC	**2 087**		CDLKF15-50/5SWSR	**2 193**		4
CDLKF15-60/6	CDLKF15-60/6SWSC	**2 519**		CDLKF15-60/6SWSR	**2 646**		5.5
CDLKF15-70/7	CDLKF15-70/7SWSC	**2 554**		CDLKF15-70/7SWSR	**2 682**		5.5
CDLKF15-80/8	CDLKF15-80/8SWSC	**2 816**		CDLKF15-80/8SWSR	**2 957**		7.5
CDLKF15-90/9	CDLKF15-90/9SWSC	**2 875**		CDLKF15-90/9SWSR	**3 021**		7.5
CDLKF15-100/10	CDLKF15-100/10SWSC	**3 401**		CDLKF15-100/10SWSR	**3 571**		11
CDLKF15-110/11	CDLKF15-110/11SWSC	**3 714**		CDLKF15-110/11SWSR	**3 900**		11
CDLKF15-120/12	CDLKF15-120/12SWSC	**3 839**		CDLKF15-120/12SWSR	**4 032**		11
CDLKF15-130/13	CDLKF15-130/13SWSC	**3 847**		CDLKF15-130/13SWSR	**4 039**		11
CDLKF15-140/14	CDLKF15-140/14SWSC	**4 013**		CDLKF15-140/14SWSR	**4 214**		11
CDLKF15-150/15	CDLKF15-150/15SWSC	**4 409**		CDLKF15-150/15SWSR	**4 630**		15
CDLKF15-160/16	CDLKF15-160/16SWSC	**4 567**		CDLKF15-160/16SWSR	**4 796**		15
CDLKF15-170/17	CDLKF15-170/17SWSC	**4 745**		CDLKF15-170/17SWSR	**4 982**		15
CDLKF 20							
CDLKF20-20/2	CDLKF20-20/2SWSC	**1 806**		CDLKF20-20/2SWSR	**1 896**		2.2
CDLKF20-30/3	CDLKF20-30/3SWSC	**2 316**		CDLKF20-30/3SWSR	**2 433**		4
CDLKF20-40/4	CDLKF20-40/4SWSC	**2 694**		CDLKF20-40/4SWSR	**2 829**		5.5
CDLKF20-50/5	CDLKF20-50/5SWSC	**2 847**		CDLKF20-50/5SWSR	**2 988**		5.5
CDLKF20-60/6	CDLKF20-60/6SWSC	**3 201**		CDLKF20-60/6SWSR	**3 362**		7.5
CDLKF20-70/7	CDLKF20-70/7SWSC	**3 281**		CDLKF20-70/7SWSR	**3 447**		7.5
CDLKF20-80/8	CDLKF20-80/8SWSC	**3 709**		CDLKF20-80/8SWSR	**3 896**		11
CDLKF20-90/9	CDLKF20-90/9SWSC	**3 785**		CDLKF20-90/9SWSR	**3 974**		11
CDLKF20-100/10	CDLKF20-100/10SWSC	**3 858**		CDLKF20-100/10SWSR	**4 052**		11
CDLKF20-110/11	CDLKF20-110/11SWSC	**4 236**		CDLKF20-110/11SWSR	**4 448**		15
CDLKF20-120/12	CDLKF20-120/12SWSC	**4 464**		CDLKF20-120/12SWSR	**4 688**		15
CDLKF20-130/13	CDLKF20-130/13SWSC	**4 714**		CDLKF20-130/13SWSR	**4 951**		15
CDLKF20-140/14	CDLKF20-140/14SWSC	**4 966**		CDLKF20-140/14SWSR	**5 216**		15
CDLKF20-150/15	CDLKF20-150/15SWSC	**5 202**		CDLKF20-150/15SWSR	**5 464**		18.5
CDLKF20-160/16	CDLKF20-160/16SWSC	**5 310**		CDLKF20-160/16SWSR	**5 576**		18.5
CDLKF20-170/17	CDLKF20-170/17SWSC	**5 417**		CDLKF20-170/17SWSR	**5 688**		18.5
CDLKF 32							
CDLKF32-10/1-1	CDLKF32-10-1/1-1SWSC	**2 225**		CDLKF32-10/1-1SWSR	**2 337**		1.5
CDLKF32-10/1	CDLKF32-10/1SWSC	**2 267**		CDLKF32-10/1SWSR	**2 381**		2.2
CDLKF32-20/2-2	CDLKF32-20/2-2SWSC	**2 595**		CDLKF32-20/2-2SWSR	**2 725**		3

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Головная часть - Нержавеющая сталь SS304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLKF32-20/2	CDLKF32-20/2SWSC	**2 936**		CDLKF32-20/2SWSR	**3 084**		4
CDLKF32-30/3-2	CDLKF32-30/3-2SWSC	**3 428**		CDLKF32-30/3-2SWSR	**3 600**		5.5
CDLKF32-30/3	CDLKF32-30/3SWSC	**3 428**		CDLKF32-30/3SWSR	**3 600**		5.5
CDLKF32-40/4-2	CDLKF32-40/4-2SWSC	**3 668**		CDLKF32-40/4-2SWSR	**3 852**		7.5
CDLKF32-40/4	CDLKF32-40/4SWSC	**3 668**		CDLKF32-40/4SWSR	**3 852**		7.5
CDLKF32-50/5-2	CDLKF32-50/5-2SWSC	**4 137**		CDLKF32-50/5-2SWSR	**4 344**		11
CDLKF32-50/5	CDLKF32-50/5SWSC	**4 137**		CDLKF32-50/5SWSR	**4 344**		11
CDLKF32-60/6-2	CDLKF32-60/6-2SWSC	**4 280**		CDLKF32-60/6-2SWSR	**4 494**		11
CDLKF32-60/6	CDLKF32-60/6SWSC	**4 280**		CDLKF32-60/6SWSR	**4 494**		11
CDLKF32-70/7-2	CDLKF32-70/7-2SWSC	**4 882**		CDLKF32-70/7-2SWSR	**5 127**		15
CDLKF32-70/7	CDLKF32-70/7SWSC	**4 882**		CDLKF32-70/7SWSR	**5 127**		15
CDLKF32-80/8-2	CDLKF32-80/8-2SWSC	**5 091**		CDLKF32-80/8-2SWSR	**5 348**		15
CDLKF32-80/8	CDLKF32-80/8SWSC	**5 091**		CDLKF32-80/8SWSR	**5 348**		15
CDLKF32-90/9-2	CDLKF32-90/9-2SWSC	**5 711**		CDLKF32-90/9-2SWSR	**5 995**		18.5
CDLKF32-90/9	CDLKF32-90/9SWSC	**5 711**		CDLKF32-90/9SWSR	**5 995**		18.5
CDLKF32-100/10-2	CDLKF32-100/10-2SWSC	**5 957**		CDLKF32-100/10-2SWSR	**6 255**		18.5
CDLKF32-100/10	CDLKF32-100/10SWSC	**5 957**		CDLKF32-100/10SWSR	**6 255**		18.5
CDLKF32-110/11-2	CDLKF32-110/11-2SWSC	**6 798**		CDLKF32-110/11-2SWSR	**7 139**		22
CDLKF32-110/11	CDLKF32-110/11SWSC	**6 798**		CDLKF32-110/11SWSR	**7 139**		22
CDLKF32-120/12-2	CDLKF32-120/12-2SWSC	**7 122**		CDLKF32-120/12-2SWSR	**7 479**		22
CDLKF32-120/12	CDLKF32-120/12SWSC	**7 122**		CDLKF32-120/12SWSR	**7 479**		22
CDLKF32-130/13-2	CDLKF32-130/13-2SWSC	**9 129**		CDLKF32-130/13-2SWSR	**9 586**		30
CDLKF32-130/13	CDLKF32-130/13SWSC	**9 129**		CDLKF32-130/13SWSR	**9 586**		30
CDLKF32-140/14-2	CDLKF32-140/14-2SWSC	**9 422**		CDLKF32-140/14-2SWSR	**9 894**		30
CDLKF32-140/14	CDLKF32-140/14SWSC	**9 422**		CDLKF32-140/14SWSR	**9 894**		30
CDLKF 42							
CDLKF42-10/1-1	CDLKF42-10/1-1SWSC	**2 886**		CDLKF42-10/1-1SWSR	**3 030**		3
CDLKF42-10/1	CDLKF42-10/1SWSC	**3 025**		CDLKF42-10/1SWSR	**3 176**		4
CDLKF42-20/2-2	CDLKF42-20/2-2SWSC	**3 923**		CDLKF42-20/2-2SWSR	**4 120**		5.5
CDLKF42-20/2	CDLKF42-20/2SWSC	**3 962**		CDLKF42-20/2SWSR	**4 160**		7.5
CDLKF42-30/3-2	CDLKF42-30/3-2SWSC	**5 103**		CDLKF42-30/3-2SWSR	**5 358**		11
CDLKF42-30/3	CDLKF42-30/3SWSC	**5 103**		CDLKF42-30/3SWSR	**5 358**		11
CDLKF42-40/4-2	CDLKF42-40/4-2SWSC	**7 062**		CDLKF42-40/4-2SWSR	**7 416**		15
CDLKF42-40/4	CDLKF42-40/4SWSC	**7 062**		CDLKF42-40/4SWSR	**7 416**		15
CDLKF42-50/5-2	CDLKF42-50/5-2SWSC	**8 146**		CDLKF42-50/5-2SWSR	**8 554**		18.5
CDLKF42-50/5	CDLKF42-50/5SWSC	**8 146**		CDLKF42-50/5SWSR	**8 554**		18.5
CDLKF42-60/6-2	CDLKF42-60/6-2SWSC	**9 026**		CDLKF42-60/6-2SWSR	**9 477**		22
CDLKF42-60/6	CDLKF42-60/6SWSC	**9 026**		CDLKF42-60/6SWSR	**9 477**		22
CDLKF42-70/7-2	CDLKF42-70/7-2SWSC	**10 418**		CDLKF42-70/7-2SWSR	**10 939**		30
CDLKF42-70/7	CDLKF42-70/7SWSC	**10 418**		CDLKF42-70/7SWSR	**10 939**		30
CDLKF42-80/8-2	CDLKF42-80/8-2SWSC	**10 786**		CDLKF42-80/8-2SWSR	**11 326**		30
CDLKF42-80/8	CDLKF42-80/8SWSC	**10 786**		CDLKF42-80/8SWSR	**11 326**		30
CDLKF42-90/9-2	CDLKF42-90/9-2SWSC	**11 305**		CDLKF42-90/9-2SWSR	**11 873**		30
CDLKF42-90/9	CDLKF42-90/9SWSC	**11 626**		CDLKF42-90/9SWSR	**12 207**		37
CDLKF42-100/10-2	CDLKF42-100/10-2SWSC	**12 150**		CDLKF42-100/10-2SWSR	**12 757**		37
CDLKF42-100/10	CDLKF42-100/10SWSC	**12 150**		CDLKF42-100/10SWSR	**12 757**		37
CDLKF42-110/11-2	CDLKF42-110/11-2SWSC	**16 041**		CDLKF42-110/11-2SWSR	**16 842**		45
CDLKF42-110/11	CDLKF42-110/11SWSC	**16 041**		CDLKF42-110/11SWSR	**16 842**		45
CDLKF42-120/12-2	CDLKF42-120/12-2SWSC	**16 454**		CDLKF42-120/12-2SWSR	**17 277**		45
CDLKF42-120/12	CDLKF42-120/12SWSC	**16 454**		CDLKF42-120/12SWSR	**17 277**		45
CDLKF42-130/13-2	CDLKF42-130/13-2SWSC	**16 863**		CDLKF42-130/13-2SWSR	**17 708**		45

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

TD

Вертикальные одноступенчатые циркуляционные насосы в одну линию («in-Line»)



Технические данные:

Расход: до 1200 м³/ч;

Напор: до 86 м;

Мощность: до 200 кВт;

Температура рабочей среды: -15°C...+110°C (допустимо до +130°C в течение короткого периода времени)***

Максимальное рабочее давление: до 16 бар;

Материалы насосов:
TD(I) - корпус*, рабочие колеса из нерж. стали SS304,
TD - корпус, рабочие колеса из чугуна;

Класс энергоэффективности: IE3;

Частота вращения: 2900 и 1450 об/мин;

Степень защиты: IP55.

TD 50 24 G A / 2 □ □ □ □ □ * □ □ □ □

- **50** — Номинальный диаметр патрубков, мм
- **24** — Номинальный напор, м
- **G**: модельный ряд нового поколения; **Q**: модель с малым расходом; **(I)**: модельный ряд из нерж. стали*
- **A**: колесо с подрезкой (пусто) – стандартное колесо
- **2** — Число полюсов двигателя
- Подключение: **S**: 3ф. до 3 кВт: 3 x 220/380 В Y/Δ, От 4 кВт 3 x 380 В; **D**: 1ф. 1 x 220 В; **B**: только насосная часть
- Частота: **W**: 50Гц; **L**: 60Гц
- Рабочее колесо: **H**: чугун HT200; **S**: нерж. сталь SS304; **L**: нерж. сталь SS316
- Максимальное рабочее давление: **T**: PN16; **C**: PN12
- **Внимание!** Комбинация материалов торцевого уплотнения на **гликоль**: ***SE** – SIC/SIC/EPDM
- Уплотнение: **J**: одинарное торцевое уплотнение (конструкция с интегрированным валом); **B**: картриджное уплотнение (муфтовое соединение)
- *: Специальное исполнение насоса
- Материал пары трения торцевого уплотнения (пусто): BS (Graphite/SIC) стандартное исполнение; **S**: S2S1 (SIC/SIC); **Y**: S2W (SIC/WC); **W**: WW (WC/WC)
- Опции (возможно несколько опций): **F**: FKM; **E**: EPDM; **H**: Высокотемпературное исполнение (до +130C); **C**: PTC **(в обмотке э/д)** (устанавливается 3 шт.); **P**: PT100 **(в обмотке э/д, в подшипниках от 11 кВт)** (устанавливается 3шт в обмотках, в подшипниках 2 шт.); **A** - антиконденсатный обогрев; **Ex1**: взрывозащищенный электродвигатель YBX3-BT4; **Ex2**: взрывозащищенный электродвигатель YBBP-BT4; **Ex3**: взрывозащищенный электродвигатель YBBP-CT4

Цены на опции-по запросу

*Примечание: в моделях насосов TD32-6(I), TD32-10(I), TD50-6(I), TD50-11(I), а также все модели типоразмеров TD(I)300 и TD(I)350 рабочее колесо выполнено из нержавеющей стали SS304, для остальных элементов материал изготовления чугун HT200; в остальных моделях с пометкой (I) вся проточная часть выполнена из нержавеющей стали SS304.

**Примечание: все модели типоразмеров TD(I)300 и TD(I)350 имеют максимальное рабочее давление PN10.

***Примечание: требуется консультация специалиста производителя.
Для серии TD32-100 , кроме моделей TD100-40/2,100-48/2,100-52/2, подходит плита-основание типа A.
Стоимость **106** USD с НДС.
К серии TD125/150 и моделям TD100-40/2,100-48/2,100-52/2, подходит плита-основание типа B.
Стоимость **190** USD с НДС. Для других серий насосов (TD200-350) плита-основание не предусмотрена.

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - нерж. сталь SS304						Мощность (кВт)
	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар			
	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	
TD32-6(I)/2	TD32-6(I)/2SWSCJ	507	v	TD32-6(I)/2SWSTJ	584	v	0.25
TD32-10(I)/2	TD32-10(I)/2SWSCJ	665	v	TD32-10(I)/2SWSTJ	764	v	0.37
TD50-6(I)/2	TD50-6(I)/2SWSCJ	743	v	TD50-6(I)/2SWSTJ	854	v	0.37
TD50-11(I)/2	TD50-11(I)/2SWSCJ	822	v	TD50-11(I)/2SWSTJ	947	v	0.75
Модель	**Проточн.часть - нерж. сталь SS304, рабочее колесо- нерж. сталь SS304**						**Мощность (кВт)**
	Максимальное рабочее давление 12 бар			**Максимальное рабочее давление 16 бар**			
	Артикул	**USD**	**СКЛАД**	**Артикул**	**USD**	**СКЛАД**	
TD32-12.5(I)/2	TD32-12.5(I)/2SWSCJ	1644		TD32-12.5(I)/2SWSTJ	1891		0.75
TD32-15(I)/2	TD32-15(I)/2SWSCJ	1649		TD32-15(I)/2SWSTJ	1896		1.1
TD40-8(I)/2	TD40-8(I)/2SWSCJ	1725		TD40-8(I)/2SWSTJ	1984		0.75
TD40-12.5(I)/2	TD40-12.5(I)/2SWSCJ	1731		TD40-12.5(I)/2SWSTJ	1992		1.1
TD40-15(I)/2	TD40-15(I)/2SWSCJ	1850		TD40-15(I)/2SWSTJ	2128		1.5
TD50-8(I)/2	TD50-8(I)/2SWSCJ	1797		TD50-8(I)/2SWSTJ	2066		1.1
TD50-12.5(I)/2	TD50-12.5(I)/2SWSCJ	1896		TD50-12.5(I)/2SWSTJ	2182		1.5
TD65-8(I)/2	TD65-8(I)/2SWSCJ	1919		TD65-8(I)/2SWSTJ	2207		1.1
TD65-12.5(I)/2	TD65-12.5(I)/2SWSCJ	2042		TD65-12.5(I)/2SWSTJ	2349		1.5
TD65-15(I)/2	TD65-15(I)/2SWSCJ	2102		TD65-15(I)/2SWSTJ	2418		2.2
TD80-8(I)/2	TD80-8(I)/2SWSCJ	2247		TD80-8(I)/2SWSTJ	2583		1.5
TD80-12.5(I)/2	TD80-12.5(I)/2SWSCJ	2306		TD80-12.5(I)/2SWSTJ	2652		2.2
TD80-15(I)/2	TD80-15(I)/2SWSCJ	2501		TD80-15(I)/2SWSTJ	2876		3
Модель	**Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - чугун**						**Мощность (кВт)**
	Максимальное рабочее давление 12 бар			**Максимальное рабочее давление 16 бар**			
	Артикул	**USD**	**СКЛАД**	**Артикул**	**USD**	**СКЛАД**	
TD32-14G/2	TD32-14G/2SWHCJ	746	v	TD32-14G/2SWHTJ	859	v	0.75
TD32-18G/2	TD32-18G/2SWHCJ	746	v	TD32-18G/2SWHTJ	859	v	1.1
TD32-21G/2	TD32-21G/2SWHCJ	833	v	TD32-21G/2SWHTJ	958	v	1.5
TD32-26G/2	TD32-26G/2SWHCJ	881	v	TD32-26G/2SWHTJ	1014	v	2.2
TD32-33G/2	TD32-33G/2SWHCJ	1048	v	TD32-33G/2SWHTJ	1205		3
TD32-40G/2	TD32-40G/2SWHCJ	1260		TD32-40G/2SWHTJ	1449		4
TD32-50G/2	TD32-50G/2SWHCJ	1618		TD32-50G/2SWHTJ	1861		5.5
TD40-14G/2	TD40-14G/2SWHCJ	678	v	TD40-14G/2SWHTJ	780	v	0.75
TD40-16G/2	TD40-16G/2SWHCJ	679	v	TD40-16G/2SWHTJ	781	v	1.1
TD40-21G/2	TD40-21G/2SWHCJ	763	v	TD40-21G/2SWHTJ	877	v	1.5
TD40-20G/2	TD40-20G/2SWHCJ	851	v	TD40-20G/2SWHTJ	979	v	2.2
TD40-26G/2	TD40-26G/2SWHCJ	1049	v	TD40-26G/2SWHTJ	1206	v	3
TD40-30G/2	TD40-30G/2SWHCJ	1207	v	TD40-30G/2SWHTJ	1388	v	4
TD40-36G/2	TD40-36G/2SWHCJ	1629	v	TD40-36G/2SWHTJ	1873	v	5.5
TD40-48G/2	TD40-48G/2SWHCJ	1678	v	TD40-48G/2SWHTJ	1930	v	7.5
TD50-12G/2	TD50-12G/2SWHCJ	789	v	TD50-12G/2SWHTJ	908	v	1.1
TD50-15G/2	TD50-15G/2SWHCJ	878	v	TD50-15G/2SWHTJ	1010	v	1.5
TD50-18G/2	TD50-18G/2SWHCJ	927	v	TD50-18G/2SWHTJ	1065	v	2.2
TD50-24G/2	TD50-24G/2SWHCJ	1095	v	TD50-24G/2SWHTJ	1259	v	3

*модели доступны до исчерпания складского остатка

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - чугун						Мощность (кВт)
	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар			
	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	
TD50-28G/2	TD50-28G/2SWHCJ	**1257**	v	TD50-28G/2SWHTJ	**1446**	v	4
TD50-32G/2	TD50-32G/2SWHCJ	**1151**	v	TD50-32G/2SWHTJ	**1324**	v	5.5
TD50-39G/2	TD50-39G/2SWHCJ	**1326**		TD50-39G/2SWHTJ	**1524**		4
TD50-49G/2	TD50-49G/2SWHCJ	**1684**		TD50-49G/2SWHTJ	**1937**		5.5
TD50-59G/2	TD50-59G/2SWHCJ	**1859**		TD50-59G/2SWHTJ	**2138**		7.5
TD50-80G/2	TD50-80G/2SWHCJ	**2515**		TD50-80G/2SWHTJ	**2892**		11
TD50-35G/2	TD50-35G/2SWHCJ	**1589**	v	TD50-35G/2SWHTJ	**1827**	v	5.5
TD50-40G/2	TD50-40G/2SWHCJ	**1766**	v	TD50-40G/2SWHTJ	**2031**	v	7.5
TD50-50G/2	TD50-50G/2SWHCJ	**2398**	v	TD50-50G/2SWHTJ	**2758**	v	11
TD50-60G/2	TD50-60G/2SWHCJ	**2579**		TD50-60G/2SWHTJ	**2966**		15
TD50-70G/2	TD50-70G/2SWHCJ	**2718**		TD50-70G/2SWHTJ	**3125**		18.5
TD50-81G/2	TD50-81G/2SWHCJ	**3280**		TD50-81G/2SWHTJ	**3772**		22
TD65-12/2	TD65-12/2SWHCJ	**915**		TD65-12/2SWHTJ	**1052**		1.5
TD65-13.5/2	TD65-13.5/2SWHCJ	**964**		TD65-13.5/2SWHTJ	**1109**		2.2
TD65-17/2	TD65-17/2SWHCJ	**958**		TD65-17/2SWHTJ	**1102**		2.2
TD65-20G1/2	TD65-20G1/2SWHCJ	**1157**		TD65-20G1/2SWHTJ	**1331**		3
TD65-17.5/2	TD65-17.5/2SWHCJ	**1157**		TD65-17.5/2SWHTJ	**1331**		3
TD65-22G/2	TD65-22G/2SWHCJ	**1275**	v	TD65-22G/2SWHTJ	**1466**	v	4
TD65-30G/2	TD65-30G/2SWHCJ	**1605**	v	TD65-30G/2SWHTJ	**1845**	v	5.5
TD65-37G/2	TD65-37G/2SWHCJ	**1701**		TD65-37G/2SWHTJ	**1956**		5.5
TD65-34G/2	TD65-34G/2SWHCJ	**1646**	v	TD65-34G/2SWHTJ	**1892**	v	7.5
TD65-41G/2	TD65-41G/2SWHCJ	**2416**	v	TD65-41G/2SWHTJ	**2778**	v	11
TD65-48G/2	TD65-48G/2SWHCJ	**1743**		TD65-48G/2SWHTJ	**2004**		7.5
TD65-51G/2	TD65-51G/2SWHCJ	**2594**	v	TD65-51G/2SWHTJ	**2982**	v	15
TD65-61G/2	TD65-61G/2SWHCJ	**2735**	v	TD65-61G/2SWHTJ	**3145**	v	18.5
TD65-68G/2	TD65-68G/2SWHCJ	**3307**		TD65-68G/2SWHTJ	**3804**		22
TD65-85G/2	TD65-85G/2SWHCJ	**4352**		TD65-85G/2SWHTJ	**5006**		30
TD80-13G/2	TD80-13G/2SWHCJ	**1186**	v	TD80-13G/2SWHTJ	**1364**	v	3
TD80-18G/2	TD80-18G/2SWHCJ	**1347**	v	TD80-18G/2SWHTJ	**1548**	v	4
TD80-23G/2	TD80-23G/2SWHCJ	**1681**	v	TD80-23G/2SWHTJ	**1933**	v	5.5
TD80-29G/2	TD80-29G/2SWHCJ	**1721**	v	TD80-29G/2SWHTJ	**1979**	v	7.5
TD80-32G/2	TD80-32G/2SWHCJ	**2486**	v	TD80-32G/2SWHTJ	**2858**	v	11
TD80-38G/2	TD80-38G/2SWHCJ	**2661**	v	TD80-38G/2SWHTJ	**3060**	v	15
TD80-41G/2	TD80-41G/2SWHCJ	**2436**		TD80-41G/2SWHTJ	**2801**		11
TD80-48G/2	TD80-48G/2SWHCJ	**2622**		TD80-48G/2SWHTJ	**3015**		15
TD80-47G/2	TD80-47G/2SWHCJ	**2801**		TD80-47G/2SWHTJ	**3220**		18.5
TD80-54G/2	TD80-54G/2SWHCJ	**3363**	v	TD80-54G/2SWHTJ	**3868**	v	22
TD80-60G/2	TD80-60G/2SWHCJ	**3653**		TD80-60G/2SWHTJ	**4200**		22
TD80-67G/2	TD80-67G/2SWHCJ	**4406**		TD80-67G/2SWHTJ	**5067**		30

*модели доступны до исчерпания складского остатка

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - чугун						Мощность (кВт)
	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар			
	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	
TD100-11/2	TD100-11/2SWHCJ	1105		TD100-11/2SWHTJ	1272		2.2
TD100-13/2	TD100-13/2SWHCJ	1294		TD100-13/2SWHTJ	1488		3
TD100-15/2*	TD100-15/2SWHCJ	1298	v	-		-	4
TD100-17.5/2	TD100-17.5/2SWHCJ	1475	v	TD100-17.5/2SWHTJ	1697	v	4
TD100-17G/2	TD100-17G/2SWHCJ	1746	v	TD100-17G/2SWHTJ	2007	v	5.5
TD100-22G/2	TD100-22G/2SWHCJ	1789	v	TD100-22G/2SWHTJ	2058	v	7.5
TD100-27/2	TD100-27/2SWHCJ	2549	v	TD100-27/2SWHTJ	2931	v	11
TD100-29/2	TD100-29/2SWHCJ	2849		TD100-29/2SWHTJ	3276		15
TD100-33/2	TD100-33/2SWHCJ	2735	v	TD100-33/2SWHTJ	3145	v	15
TD100-35/2	TD100-35/2SWHCJ	2849		TD100-35/2SWHTJ	3276		15
TD100-35G/2	TD100-35G/2SWHCJ	2852		TD100-35G/2SWHTJ	3280		15
TD100-36/2	TD100-36/2SWHCJ	3068		TD100-36/2SWHTJ	3528		18.5
TD100-40G/2	TD100-40G/2SWHCJ	2863	v	TD100-40G/2SWHTJ	3292	v	18.5
TD100-43/2	TD100-43/2SWHCJ	3068		TD100-43/2SWHTJ	3528		18.5
TD100-44/2	TD100-44/2SWHCJ	3628		TD100-44/2SWHTJ	4172		22
TD100-48G/2	TD100-48G/2SWHCJ	3424	v	TD100-48G/2SWHTJ	3938	v	22
TD100-50/2	TD100-50/2SWHCJ	3628		TD100-50/2SWHTJ	4172		22
TD100-52G/2	TD100-52G/2SWHCJ	4436	v	TD100-52G/2SWHTJ	5101	v	30
TD100-55/2	TD100-55/2SWHCJ	4766		TD100-55/2SWHTJ	5481		30
TD125-11G/4	TD125-11G/4SWHCJ	2362	v	TD125-11G/4SWHTJ	2717	v	5.5
TD125-12/2	TD125-12/2SWHCJ	2167		TD125-12/2SWHTJ	2492		7.5
TD125-14G/4	TD125-14G/4SWHCJ	2440	v	TD125-14G/4SWHTJ	2806	v	7.5
TD125-19/2	TD125-19/2SWHCJ	3053		TD125-19/2SWHTJ	3512		11
TD125-19G/4	TD125-19G/4SWHCJ	3518	v	TD125-19G/4SWHTJ	4045	v	11
TD125-22G/4	TD125-22G/4SWHCJ	3980	v	TD125-22G/4SWHTJ	4577	v	15
TD125-24G/2	TD125-24G/2SWHCJ	3276		TD125-24G/2SWHTJ	3768		15
TD125-28G/4	TD125-28G/4SWHCJ	4511	v	TD125-28G/4SWHTJ	5187	v	18.5
TD125-32G1/2	TD125-32G1/2SWHCJ	3478		TD125-32G1/2SWHTJ	4001		18.5
TD125-32G/4	TD125-32G/4SWHCJ	4682	v	TD125-32G/4SWHTJ	5384	v	22
TD125-37.5/2	TD125-37.5/2SWHCJ	4189		TD125-37.5/2SWHTJ	4817		22
TD125-40G/4	TD125-40G/4SWHCJ	5675	v	TD125-40G/4SWHTJ	6526	v	30
TD125-47/2	TD125-47/2SWHCJ	5635		TD125-47/2SWHTJ	6481		30
TD125-48G/4	TD125-48G/4SWHCJ	6661		TD125-48G/4SWHTJ	7660		37
TD125-59/2	TD125-59/2SWHCJ	6139		TD125-59/2SWHTJ	7059		37
TD150-10.5/4	TD150-10.5/4SWHCJ	2858		TD150-10.5/4SWHTJ	3287		7.5
TD150-14.5/4	TD150-14.5/4SWHCJ	3432		TD150-14.5/4SWHTJ	3947		11
TD150-17G/4*	TD150-17G/4SWHCJ	3899	v	-		-	15
TD150-18G/4	TD150-18G/4SWHCJ	3899	v	TD150-18G/4SWHTJ	4484		15
TD150-22G/4	TD150-22G/4SWHCJ	4526		TD150-22G/4SWHTJ	5205		18.5
TD150-27/4	TD150-27/4SWHCJ	4780	v	TD150-27/4SWHTJ	5497	v	22
TD150-33/4	TD150-33/4SWHCJ	5873	v	TD150-33/4SWHTJ	6754	v	30
TD150-35/4	TD150-35/4SWHCJ	6278		TD150-35/4SWHTJ	7220		30

*модели доступны до исчерпания складского остатка

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - чугун						Мощность (кВт)
	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар			
	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	
TD150-24.5/4	TD150-24.5/4SWHCJ	**6786**		TD150-24.5/4SWHTJ	**7804**		37
TD150-30/4	TD150-30/4SWHCJ	**8028**		TD150-30/4SWHTJ	**9232**		45
TD150-30.5/4	TD150-30.5/4SWHCJ	**6786**		TD150-30.5/4SWHTJ	**7804**		37
TD150-42/4	TD150-42/4SWHCJ	**6797**		TD150-42/4SWHTJ	**7817**		37
TD150-37/4	TD150-37/4SWHCJ	**8028**		TD150-37/4SWHTJ	**9232**		45
TD150-50/4	TD150-50/4SWHCJ	**8031**		TD150-50/4SWHTJ	**9236**		45
TD200-8/4	TD200-8/4SWHCJ	**4484**		TD200-8/4SWHTJ	**5157**		11
TD200-11/4	TD200-11/4SWHCJ	**4713**		TD200-11/4SWHTJ	**5421**		15
TD200-13/4	TD200-13/4SWHCJ	**5423**		TD200-13/4SWHTJ	**6237**		18.5
TD200-16/4	TD200-16/4SWHCB	**6174**		TD200-16/4SWHTB	**7099**		18.5
TD200-19/4	TD200-19/4SWHCB	**6273**		TD200-19/4SWHTB	**7213**		22
TD200-24/4	TD200-24/4SWHCB	**7788**		TD200-24/4SWHTB	**8956**		30
TD200-31/4	TD200-31/4SWHCB	**8470**		TD200-31/4SWHTB	**9741**		37
TD200-36/4	TD200-36/4SWHCB	**9682**		TD200-36/4SWHTB	**11134**		45
TD200-32/4	TD200-32/4SWHCB	**по запросу**		TD200-32/4SWHTB	**по запросу**		55
TD200-47/4	TD200-47/4SWHCB	**по запросу**	v	TD200-47/4SWHTB	**по запросу**		55
TD200-53/4	TD200-53/4SWHCB	**по запросу**	v	TD200-53/4SWHTB	**по запросу**		75
TD200-14.5/4	TD200-14.5/4SWHCB	**6266**		TD200-14.5/4SWHTB	**7205**		22
TD200-20/4	TD200-20/4SWHCB	**7318**		TD200-20/4SWHTB	**8416**		30
TD200-21/4	TD200-21/4SWHCB	**8297**		TD200-21/4SWHTB	**9541**		37
TD200-23/4	TD200-23/4SWHCB	**8461**		TD200-23/4SWHTB	**9730**		37
TD200-27/4	TD200-27/4SWHCB	**9669**		TD200-27/4SWHTB	**11119**		45
TD200-26/4	TD200-26/4SWHCB	**9669**		TD200-26/4SWHTB	**11119**		45
TD200-30/4	TD200-30/4SWHCB	**9688**		TD200-30/4SWHTB	**11141**		45
TD200-36.5/4	TD200-36.5/4SWHCB	**по запросу**		TD200-36.5/4SWHTB	**по запросу**		55
TD200-43/4	TD200-43/4SWHCB	**по запросу**	v	TD200-43/4SWHTB	**по запросу**		75
TD200-49/4	TD200-49/4SWHCB	**по запросу**		TD200-49/4SWHTB	**по запросу**		75
TD200-15Q/4	TD200-15Q/4SWHCB	**5553**		TD200-15Q/4SWHTB	**6386**		15
TD200-18Q/4	TD200-18Q/4SWHCB	**6199**		TD200-18Q/4SWHTB	**7128**		18.5
TD200-28Q/4	TD200-28Q/4SWHCB	**8057**		TD200-28Q/4SWHTB	**9265**		30
TD200-33Q/4	TD200-33Q/4SWHCB	**8809**		TD200-33Q/4SWHTB	**10131**		37
TD200-48Q/4	TD200-48Q/4SWHCB	**по запросу**		TD200-48Q/4SWHTB	**по запросу**		55
TD200-53Q/4	TD200-53Q/4SWHCB	**по запросу**		TD200-53Q/4SWHTB	**по запросу**		75
TD250-9G/4	TD250-9G/4SWHCB	**7197**		TD250-9G/4SWHTB	**8277**		22
TD250-12.5G/4	TD250-12.5G/4SWHCB	**7197**		TD250-12.5G/4SWHTB	**8277**		22
TD250-14G/4	TD250-14G/4SWHCB	**8422**		TD250-14G/4SWHTB	**9686**		30
TD250-16/4	TD250-16/4SWHCB	**8183**		TD250-16/4SWHTB	**9410**		30
TD250-19/4	TD250-19/4SWHCB	**8710**		TD250-19/4SWHTB	**10017**		37
TD250-22/4	TD250-22/4SWHCB	**10021**		TD250-22/4SWHTB	**11524**		45
TD250-29/4	TD250-29/4SWHCB	**по запросу**		TD250-29/4SWHTB	**по запросу**		55
TD250-36/4	TD250-36/4SWHCB	**по запросу**		TD250-36/4SWHTB	**по запросу**		75
TD250-47/4	TD250-47/4SWHCB	**по запросу**		TD250-47/4SWHTB	**по запросу**		90
TD250-56/4	TD250-56/4SWHCB	**по запросу**		TD250-56/4SWHTB	**по запросу**		110

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - чугун						Мощность (кВт)
	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар			
	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	
TD250-17/4	TD250-17/4SWHCB	**10007**		TD250-17/4SWHTB	**11508**		45
TD250-20/4	TD250-20/4SWHCB	**по запросу**		TD250-20/4SWHTB	**по запросу**		55
TD250-26/4	TD250-26/4SWHCB	**по запросу**		TD250-26/4SWHTB	**по запросу**		75
TD250-32/4	TD250-32/4SWHCB	**по запросу**		TD250-32/4SWHTB	**по запросу**		75
TD250-39/4	TD250-39/4SWHCB	**по запросу**		TD250-39/4SWHTB	**по запросу**		90
TD250-46/4	TD250-46/4SWHCB	**по запросу**		TD250-46/4SWHTB	**по запросу**		110
TD250-50/4	TD250-50/4SWHCB	**по запросу**		TD250-50/4SWHTB	**по запросу**		132
TD300-15/4	TD300-15/4SWHCB	**по запросу**		TD300-15/4SWHTB	**по запросу**		55
TD300-20/4	TD300-20/4SWHCB	**по запросу**		TD300-20/4SWHTB	**по запросу**		75
TD300-25/4	TD300-25/4SWHCB	**по запросу**		TD300-25/4SWHTB	**по запросу**		90
TD300-30/4	TD300-30/4SWHCB	**по запросу**		TD300-30/4SWHTB	**по запросу**		110
TD300-35/4	TD300-35/4SWHCB	**по запросу**		TD300-35/4SWHTB	**по запросу**		132
TD300-44/4	TD300-44/4SWHCB	**по запросу**		TD300-44/4SWHTB	**по запросу**		160
TD300-55/4	TD300-55/4SWHCB	**по запросу**		TD300-55/4SWHTB	**по запросу**		200

*модели доступны до исчерпания складского остатка

Модель	Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - нерж. сталь SS304						Мощность (кВт)
	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар			
	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	
TD32-14G/2	TD32-14G/2SWSCJ	**831**		TD32-14G/2SWSTJ	**956**		0.75
TD32-18G/2	TD32-18G/2SWSCJ	**831**		TD32-18G/2SWSTJ	**956**		1.1
TD32-21G/2	TD32-21G/2SWSCJ	**922**		TD32-21G/2SWSTJ	**1060**		1.5
TD32-26G/2	TD32-26G/2SWSCJ	**972**		TD32-26G/2SWSTJ	**1118**		2.2
TD32-33G/2	TD32-33G/2SWSCJ	**1146**		TD32-33G/2SWSTJ	**1318**		3
TD32-40G/2	TD32-40G/2SWSCJ	**1406**		TD32-40G/2SWSTJ	**1617**		4
TD32-50G/2	TD32-50G/2SWSCJ	**1782**		TD32-50G/2SWSTJ	**2049**		5.5
TD40-14G/2	TD40-14G/2SWSCJ	**749**		TD40-14G/2SWSTJ	**861**		0.75
TD40-16G/2	TD40-16G/2SWSCJ	**747**		TD40-16G/2SWSTJ	**860**		1.1
TD40-21G/2	TD40-21G/2SWSCJ	**838**		TD40-21G/2SWSTJ	**964**		1.5
TD40-20G/2	TD40-20G/2SWSCJ	**934**		TD40-20G/2SWSTJ	**1075**		2.2
TD40-26G/2	TD40-26G/2SWSCJ	**1179**		TD40-26G/2SWSTJ	**1356**		3
TD40-30G/2	TD40-30G/2SWSCJ	**1345**		TD40-30G/2SWSTJ	**1546**		4
TD40-36G/2	TD40-36G/2SWSCJ	**1802**		TD40-36G/2SWSTJ	**2070**		5.5
TD40-48G/2	TD40-48G/2SWSCJ	**1845**		TD40-48G/2SWSTJ	**2122**		7.5
TD50-12G/2	TD50-12G/2SWSCJ	**873**		TD50-12G/2SWSTJ	**1003**		1.1
TD50-15G/2	TD50-15G/2SWSCJ	**968**		TD50-15G/2SWSTJ	**1113**		1.5
TD50-18G/2	TD50-18G/2SWSCJ	**1018**		TD50-18G/2SWSTJ	**1170**		2.2
TD50-24G/2	TD50-24G/2SWSCJ	**1192**		TD50-24G/2SWSTJ	**1370**		3
TD50-28G/2	TD50-28G/2SWSCJ	**1378**		TD50-28G/2SWSTJ	**1585**		4
TD50-32G/2	TD50-32G/2SWSCJ	**1287**		TD50-32G/2SWSTJ	**1480**		5.5
TD50-39G/2	TD50-39G/2SWSCJ	**1465**		TD50-39G/2SWSTJ	**1685**		4
TD50-49G/2	TD50-49G/2SWSCJ	**1822**		TD50-49G/2SWSTJ	**2094**		5.5
TD50-59G/2	TD50-59G/2SWSCJ	**2069**		TD50-59G/2SWSTJ	**2380**		7.5
TD50-80G/2	TD50-80G/2SWSCJ	**2747**		TD50-80G/2SWSTJ	**3159**		11
TD50-35G/2	TD50-35G/2SWSCJ	**1722**		TD50-35G/2SWSTJ	**1980**		5.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - нерж. сталь SS304						Мощность (кВт)
	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар			
	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	
TD50-40G/2	TD50-40G/2SWSCJ	**1983**		TD50-40G/2SWSTJ	**2279**		7.5
TD50-50G/2	TD50-50G/2SWSCJ	**2643**		TD50-50G/2SWSTJ	**3040**		11
TD50-60G/2	TD50-60G/2SWSCJ	**2834**		TD50-60G/2SWSTJ	**3259**		15
TD50-70G/2	TD50-70G/2SWSCJ	**3018**		TD50-70G/2SWSTJ	**3471**		18.5
TD50-81G/2	TD50-81G/2SWSCJ	**3605**		TD50-81G/2SWSTJ	**4147**		22
TD65-20G/2	TD65-20G/2SWSCJ	**1253**		TD65-20G/2SWSTJ	**1441**		3
TD65-22G/2	TD65-22G/2SWSCJ	**1420**		TD65-22G/2SWSTJ	**1633**		4
TD65-30G/2	TD65-30G/2SWSCJ	**1766**		TD65-30G/2SWSTJ	**2031**		5.5
TD65-37G/2	TD65-37G/2SWSCJ	**1853**		TD65-37G/2SWSTJ	**2132**		5.5
TD65-34G/2	TD65-34G/2SWSCJ	**1810**		TD65-34G/2SWSTJ	**2082**		7.5
TD65-41G/2	TD65-41G/2SWSCJ	**2669**		TD65-41G/2SWSTJ	**3068**		11
TD65-48G/2	TD65-48G/2SWSCJ	**1900**		TD65-48G/2SWSTJ	**2186**		7.5
TD65-51G/2	TD65-51G/2SWSCJ	**2854**		TD65-51G/2SWSTJ	**3282**		15
TD65-61G/2	TD65-61G/2SWSCJ	**3001**		TD65-61G/2SWSTJ	**3451**		18.5
TD65-68G/2	TD65-68G/2SWSCJ	**3637**		TD65-68G/2SWSTJ	**4182**		22
TD65-85G/2	TD65-85G/2SWSCJ	**4737**		TD65-85G/2SWSTJ	**5447**		30
TD80-13G/2	TD80-13G/2SWSCJ	**1323**		TD80-13G/2SWSTJ	**1522**		3
TD80-18G/2	TD80-18G/2SWSCJ	**1489**		TD80-18G/2SWSTJ	**1713**		4
TD80-23G/2	TD80-23G/2SWSCJ	**1839**		TD80-23G/2SWSTJ	**2114**		5.5
TD80-29G/2	TD80-29G/2SWSCJ	**1883**		TD80-29G/2SWSTJ	**2164**		7.5
TD80-32G/2	TD80-32G/2SWSCJ	**2763**		TD80-32G/2SWSTJ	**3177**		11
TD80-38G/2	TD80-38G/2SWSCJ	**2945**		TD80-38G/2SWSTJ	**3388**		15
TD80-41G/2	TD80-41G/2SWSCJ	**2611**		TD80-41G/2SWSTJ	**3002**		11
TD80-48G/2	TD80-48G/2SWSCJ	**2805**		TD80-48G/2SWSTJ	**3226**		15
TD80-47G/2	TD80-47G/2SWSCJ	**3095**		TD80-47G/2SWSTJ	**3558**		18.5
TD80-54G/2	TD80-54G/2SWSCJ	**3680**		TD80-54G/2SWSTJ	**4233**		22
TD80-60G/2	TD80-60G/2SWSCJ	**3974**		TD80-60G/2SWSTJ	**4569**		22
TD80-67G/2	TD80-67G/2SWSCJ	**4777**		TD80-67G/2SWSTJ	**5494**		30
TD100-17G/2	TD100-17G/2SWSCJ	**1896**		TD100-17G/2SWSTJ	**2181**		5.5
TD100-22G/2	TD100-22G/2SWSCJ	**1940**		TD100-22G/2SWSTJ	**2232**		7.5
TD100-27/2	TD100-27/2SWSCJ	**2746**		TD100-27/2SWSTJ	**3158**		11
TD100-29/2	TD100-29/2SWSCJ	**3159**		TD100-29/2SWSTJ	**3633**		15
TD100-33/2	TD100-33/2SWSCJ	**2994**		TD100-33/2SWSTJ	**3443**		15
TD100-35/2	TD100-35/2SWSCJ	**3159**		TD100-35/2SWSTJ	**3633**		15
TD100-35G/2	TD100-35G/2SWSCJ	**3056**		TD100-35G/2SWSTJ	**3515**		15
TD100-36/2	TD100-36/2SWSCJ	**3316**		TD100-36/2SWSTJ	**3813**		18.5
TD100-40G/2	TD100-40G/2SWSCJ	**3135**		TD100-40G/2SWSTJ	**3606**		18.5
TD100-43/2	TD100-43/2SWSCJ	**3316**		TD100-43/2SWSTJ	**3813**		18.5
TD100-44/2	TD100-44/2SWSCJ	**3843**		TD100-44/2SWSTJ	**4419**		22
TD100-48G/2	TD100-48G/2SWSCJ	**3725**		TD100-48G/2SWSTJ	**4284**		22
TD100-50/2	TD100-50/2SWSCJ	**3844**		TD100-50/2SWSTJ	**4421**		22
TD100-52G/2	TD100-52G/2SWSCJ	**4784**		TD100-52G/2SWSTJ	**5502**		30
TD100-55/2	TD100-55/2SWSCJ	**4891**		TD100-55/2SWSTJ	**5625**		30

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - нерж. сталь SS304						Мощность (кВт)
	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар			
	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	
TD125-11G/4	TD125-11G/4SWSCJ	**2647**		TD125-11G/4SWSTJ	**3045**		5.5
TD125-14G/4	TD125-14G/4SWSCJ	**2728**		TD125-14G/4SWSTJ	**3137**		7.5
TD125-19G/4	TD125-19G/4SWSCJ	**3607**		TD125-19G/4SWSTJ	**4148**		11
TD125-22G/4	TD125-22G/4SWSCJ	**4546**		TD125-22G/4SWSTJ	**5227**		15
TD125-28G/4	TD125-28G/4SWSCJ	**5103**		TD125-28G/4SWSTJ	**5868**		18.5
TD125-32G/4	TD125-32G/4SWSCJ	**5282**		TD125-32G/4SWSTJ	**6074**		22
TD125-40G/4	TD125-40G/4SWSCJ	**6323**		TD125-40G/4SWSTJ	**7270**		30
TD125-48G/4	TD125-48G/4SWSCJ	**6866**		TD125-48G/4SWSTJ	**7894**		37
TD150-18G/4	TD150-18G/4SWSCJ	**4156**		TD150-18G/4SWSTJ	**4779**		15
TD150-22G/4	TD150-22G/4SWSCJ	**4784**		TD150-22G/4SWSTJ	**5501**		18.5
TD150-27/4	TD150-27/4SWSCJ	**5130**		TD150-27/4SWSTJ	**5900**		22
TD150-33/4	TD150-33/4SWSCJ	**6224**		TD150-33/4SWSTJ	**7158**		30
TD150-35/4	TD150-35/4SWSCJ	**6629**		TD150-35/4SWSTJ	**7623**		30
TD150-24.5/4	TD150-24.5/4SWSCJ	**7178**		TD150-24.5/4SWSTJ	**8254**		37
TD150-30.5/4	TD150-30.5/4SWSCJ	**7181**		TD150-30.5/4SWSTJ	**8258**		37
TD150-42/4	TD150-42/4SWSCJ	**7225**		TD150-42/4SWSTJ	**8309**		37
TD150-30/4	TD150-30/4SWSCJ	**8418**		TD150-30/4SWSTJ	**9681**		45
TD150-37/4	TD150-37/4SWSCJ	**8418**		TD150-37/4SWSTJ	**9681**		45
TD150-50/4	TD150-50/4SWSCJ	**8462**		TD150-50/4SWSTJ	**9731**		45
TD200-16/4	TD200-16/4SWSCB	**6621**		TD200-16/4SWSTB	**7614**		18.5
TD200-19/4	TD200-19/4SWSCB	**6719**		TD200-19/4SWSTB	**7727**		22
TD200-24/4	TD200-24/4SWSCB	**8246**		TD200-24/4SWSTB	**9482**		30
TD200-31/4	TD200-31/4SWSCB	**9018**		TD200-31/4SWSTB	**10370**		37
TD200-36/4	TD200-36/4SWSCB	**10428**		TD200-36/4SWSTB	**11992**		45
TD200-47/4	TD200-47/4SWSCB	**по запросу**		TD200-47/4SWSTB	**по запросу**		55
TD200-53/4	TD200-53/4SWSCB	**по запросу**		TD200-53/4SWSTB	**по запросу**		75
TD200-14.5/4	TD200-14.5/4SWSCB	**6712**		TD200-14.5/4SWSTB	**7719**		22
TD200-20/4	TD200-20/4SWSCB	**7764**		TD200-20/4SWSTB	**8929**		30
TD200-23/4	TD200-23/4SWSCB	**9007**		TD200-23/4SWSTB	**10358**		37
TD200-27/4	TD200-27/4SWSCB	**10415**		TD200-27/4SWSTB	**11976**		45
TD200-21/4	TD200-21/4SWSCB	**8795**		TD200-21/4SWSTB	**10115**		37
TD200-26/4	TD200-26/4SWSCB	**10415**		TD200-26/4SWSTB	**11976**		45
TD200-30/4	TD200-30/4SWSCB	**10434**		TD200-30/4SWSTB	**11999**		45
TD200-43/4	TD200-43/4SWSCB	**по запросу**		TD200-43/4SWSTB	**по запросу**		75
TD200-49/4	TD200-49/4SWSCB	**по запросу**		TD200-49/4SWSTB	**по запросу**		75
TD200-15Q/4	TD200-15Q/4SWSCB	**5998**		TD200-15Q/4SWSTB	**6899**		15
TD200-18Q/4	TD200-18Q/4SWSCB	**6645**		TD200-18Q/4SWSTB	**7640**		18.5
TD200-28Q/4	TD200-28Q/4SWSCB	**8503**		TD200-28Q/4SWSTB	**9777**		30
TD200-33Q/4	TD200-33Q/4SWSCB	**9357**		TD200-33Q/4SWSTB	**10760**		37
TD200-48Q/4	TD200-48Q/4SWSCB	**по запросу**		TD200-48Q/4SWSTB	**по запросу**		55
TD200-53Q/4	TD200-53Q/4SWSCB	**по запросу**		TD200-53Q/4SWSTB	**по запросу**		75
TD200-36.5/4	TD200-36.5/4SWSCB	**по запросу**		TD200-36.5/4SWSTB	**по запросу**		55
TD250-16/4	TD250-16/4SWSCB	**8931**		TD250-16/4SWSTB	**10271**		30
TD250-19/4	TD250-19/4SWSCB	**9475**		TD250-19/4SWSTB	**10897**		37

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - нерж. сталь SS304						Мощность (кВт)
	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар			
	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	
TD250-22/4	TD250-22/4SWSCB	**10924**		TD250-22/4SWSTB	**12563**		45
TD250-29/4	TD250-29/4SWSCB	**по запросу**		TD250-29/4SWSTB	**по запросу**		55
TD250-36/4	TD250-36/4SWSCB	**по запросу**		TD250-36/4SWSTB	**по запросу**		75
TD250-47/4	TD250-47/4SWSCB	**по запросу**		TD250-47/4SWSTB	**по запросу**		90
TD250-56/4	TD250-56/4SWSCB	**по запросу**		TD250-56/4SWSTB	**по запросу**		110
TD250-14/4	TD250-14/4SWSCB	**9464**		TD250-14/4SWSTB	**10883**		37
TD250-17/4	TD250-17/4SWSCB	**10912**		TD250-17/4SWSTB	**12548**		45
TD250-20/4	TD250-20/4SWSCB	**по запросу**		TD250-20/4SWSTB	**по запросу**		55
TD250-26/4	TD250-26/4SWSCB	**по запросу**		TD250-26/4SWSTB	**по запросу**		75
TD250-32/4	TD250-32/4SWSCB	**по запросу**		TD250-32/4SWSTB	**по запросу**		75
TD250-39/4	TD250-39/4SWSCB	**по запросу**		TD250-39/4SWSTB	**по запросу**		90
TD250-46/4	TD250-46/4SWSCB	**по запросу**		TD250-46/4SWSTB	**по запросу**		110
TD250-50/4	TD250-50/4SWSCB	**по запросу**		TD250-50/4SWSTB	**по запросу**		132
TD300-15/4	TD300-15/4SWSCB	**по запросу**		TD300-15/4SWSTB	**по запросу**		55
TD300-20/4	TD300-20/4SWSCB	**по запросу**		TD300-20/4SWSTB	**по запросу**		75
TD300-25/4	TD300-25/4SWSCB	**по запросу**		TD300-25/4SWSTB	**по запросу**		90
TD300-30/4	TD300-30/4SWSCB	**по запросу**		TD300-30/4SWSTB	**по запросу**		110
TD300-35/4	TD300-35/4SWSCB	**по запросу**		TD300-35/4SWSTB	**по запросу**		132
TD300-44/4	TD300-44/4SWSCB	**по запросу**		TD300-44/4SWSTB	**по запросу**		160
TD300-55/4	TD300-55/4SWSCB	**по запросу**		TD300-55/4SWSTB	**по запросу**		200
TD300-15(I)/4	TD300-15(I)/4SWSCB	**по запросу**		**исполнение отсутствует**			45
TD300-18(I)/4	TD300-18(I)/4SWSCB	**по запросу**					55
TD300-21(I)/4	TD300-21(I)/4SWSCB	**по запросу**					75
TD300-30(I)/4	TD300-30(I)/4SWSCB	**по запросу**					90
TD300-36(I)/4	TD300-36(I)/4SWSCB	**по запросу**					110
TD350-18(I)/4	TD350-18(I)/4SWSCB	**по запросу**					75
TD350-20(I)/4	TD350-20(I)/4SWSCB	**по запросу**					90
TD350-23(I)/4	TD350-23(I)/4SWSCB	**по запросу**					110

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

TDE

Вертикальные одноступенчатые циркуляционные насосы в одну линию («in-line») со встроенным преобразователем частоты

Датчики давления и температуры в комплект поставки не входят!

Технические данные:




Расход: до 130 м³/ч;
Напор: до 80 м;
Мощность: до 15 кВт;

Температура рабочей среды: -15°C...+110°C

Максимальное рабочее давление: до 12 бар (16 бар по запросу);

Материалы насосов:
TD - корпус, рабочие колеса из чугуна/нерж. стали SS304;

Класс энергоэффективности: IE3;
Частота вращения: 2900 об/мин;
Степень защиты: IP55.



Для серии TDE подходит плита-основание типа A.
Стоимость **106** USD с НДС.

Максимальное рабочее давление 12 бар					
Модель	**Корпус, колесо-чугун**		**Корпус-чугун, колесо-нержавеющая сталь SS304**		**Мощность (кВт)**
	Артикул	**USD**	**Артикул**	**USD**	
TDE32-21G/2	TDE32-21G/2SWHCJ	**по запросу**	TDE32-21G/2SWSCJ	**по запросу**	1.5
TDE32-26G/2	TDE32-26G/2SWHCJ		TDE32-26G/2SWSCJ		2.2
TDE32-33G/2	TDE32-33G/2SWHCJ		TDE32-33G/2SWSCJ		3
TDE32-40G/2	TDE32-40G/2SWHCJ		TDE32-40G/2SWSCJ		4
TDE32-50G/2	TDE32-50G/2SWHCJ		TDE32-50G/2SWSCJ		5.5
TDE40-21G/2	TDE40-21G/2SWHCJ		TDE40-21G/2SWSCJ		1.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе. Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Максимальное рабочее давление 12 бар					
Модель	Корпус, колесо-чугун		Корпус-чугун, колесо-нержавеющая сталь SS304		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
TDE40-20G/2	TDE40-20G/2SWHCJ	по запросу	TDE40-20G/2SWSCJ	по запросу	2.2
TDE40-26G/2	TDE40-26G/2SWHCJ		TDE40-26G/2SWSCJ		3
TDE40-30G/2	TDE40-30G/2SWHCJ		TDE40-30G/2SWSCJ		4
TDE40-36G/2	TDE40-36G/2SWHCJ		TDE40-36G/2SWSCJ		5.5
TDE40-48G/2	TDE40-48G/2SWHCJ		TDE40-48G/2SWSCJ		7.5
TDE50-32G/2	TDE50-32G/2SWHCJ		TDE50-32G/2SWSCJ		3
TDE50-39G/2	TDE50-39G/2SWHCJ		TDE50-39G/2SWSCJ		4
TDE50-49G/2	TDE50-49G/2SWHCJ		TDE50-49G/2SWSCJ		5.5
TDE50-59G/2	TDE50-59G/2SWHCJ		TDE50-59G/2SWSCJ		7.5
TDE50-80G/2	TDE50-80G/2SWHCJ		TDE50-80G/2SWSCJ		11
TDE50-15G/2	TDE50-15G/2SWHCJ		TDE50-15G/2SWSCJ		1.5
TDE50-18G/2	TDE50-18G/2SWHCJ		TDE50-18G/2SWSCJ		2.2
TDE50-24G/2	TDE50-24G/2SWHCJ		TDE50-24G/2SWSCJ		3
TDE50-28G/2	TDE50-28G/2SWHCJ		TDE50-28G/2SWSCJ		4
TDE50-35G/2	TDE50-35G/2SWHCJ		TDE50-35G/2SWSCJ		5.5
TDE50-40G/2	TDE50-40G/2SWHCJ		TDE50-40G/2SWSCJ		7.5
TDE50-50G/2	TDE50-50G/2SWHCJ		TDE50-50G/2SWSCJ		11
TDE50-60G/2	TDE50-60G/2SWHCJ		TDE50-60G/2SWSCJ		15
TDE65-37G/2	TDE65-37G/2SWHCJ		TDE65-37G/2SWSCJ		5.5
TDE65-48G/2	TDE65-48G/2SWHCJ		TDE65-48G/2SWSCJ		7.5
TDE65-15G/2	TDE65-15G/2SWHCJ		TDE65-15G/2SWSCJ		2.2
TDE65-20G/2	TDE65-20G/2SWHCJ		TDE65-20G/2SWSCJ		3
TDE65-22G/2	TDE65-22G/2SWHCJ		TDE65-22G/2SWSCJ		4
TDE65-30G/2	TDE65-30G/2SWHCJ		TDE65-30G/2SWSCJ		5.5
TDE65-34G/2	TDE65-34G/2SWHCJ		TDE65-34G/2SWSCJ		7.5
TDE65-41G/2	TDE65-41G/2SWHCJ		TDE65-41G/2SWSCJ		11
TDE65-51G/2	TDE65-51G/2SWHCJ		TDE65-51G/2SWSCJ		15
TDE80-41G/2	TDE80-41G/2SWHCJ		TDE80-41G/2SWSCJ		11
TDE80-48G/2	TDE80-48G/2SWHCJ		TDE80-48G/2SWSCJ		15
TDE80-13G/2	TDE80-13G/2SWHCJ		TDE80-13G/2SWSCJ		3
TDE80-18G/2	TDE80-18G/2SWHCJ		TDE80-18G/2SWSCJ		4
TDE80-23G/2	TDE80-23G/2SWHCJ		TDE80-23G/2SWSCJ		5.5
TDE80-29G/2	TDE80-29G/2SWHCJ		TDE80-29G/2SWSCJ		7.5
TDE80-32G/2	TDE80-32G/2SWHCJ		TDE80-32G/2SWSCJ		11
TDE80-38G/2	TDE80-38G/2SWHCJ		TDE80-38G/2SWSCJ		15
TDE100-9/2	TDE100-9/2SWHCJ		TDE100-9/2SWSCJ		2.2
TDE100-15/2	TDE100-15/2SWHCJ		TDE100-15/2SWSCJ		4
TDE100-17G/2	TDE100-17G/2SWHCJ		TDE100-17G/2SWSCJ		5.5
TDE100-22G/2	TDE100-22G/2SWHCJ		TDE100-22G/2SWSCJ		7.5
TDE100-27/2	TDE100-27/2SWHCJ		TDE100-27/2SWSCJ		11
TDE100-33/2	TDE100-33/2SWHCJ		TDE100-33/2SWSCJ		15

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

LLT(S)

Вертикальные одноступенчатые циркуляционные насосы в одну линию («in-line»)



Технические данные:

Расход: до 480 м³/ч;

Напор: до 14 м;

Мощность: до 15 кВт;

Температура рабочей среды: -15 °C ~ +100 °C;


Максимальное давление корпуса: до 6 бар;

Материалы насосов: корпус чугун, рабочие колеса из нерж. стали SS304;

Класс энергоэффективности: IE2, IE3;

Скорость вращения: 2900 и 1500 об/мин;

Степень защиты: IP56.



Цены на опции-по запросу

Прямое соединение вала				Разъёмное соединение вала(стандарт)						Мощность (кВт)
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	
3x380 В				3x380 В				1x220 В		
LLT65-5/1.1	LLT65-5/1.1SWS	869		LLTS65-5/1.1	LLTS65-5/1.1SWS	921	v	LLTS65-5/1.1DWS	1096	1.1
LLT80-5/1.5	LLT80-5/1.5SWS	985		LLTS80-5/1.5	LLTS80-5/1.5SWS	1042	v	LLTS80-5/1.5DWS	1240	1.5
LLT100-5/2.2	LLT100-5/2.2SWS	1542		LLTS100-5/2.2	LLTS100-5/2.2SWS	1583	v	LLTS100-5/2.2DWS	2185	2.2
LLT100-5A/2.2	LLT100-5A/2.2SWS	1574		LLTS100-5A/2.2	LLTS100-5A/2.2SWS	1612		LLTS100-5A/2.2DWS	2225	2.2
LLT125-5A/3	LLT125-5A/3SWS	1767		LLTS125-5A/3	LLTS125-5A/3SWS	1941	v	исполнение отсутствует		3
LLT125-5/4	LLT125-5/4SWS	1998		LLTS125-5/4	LLTS125-5/4SWS	2068	v			4
LLT150-6A/5.5	LLT150-6A/5.5SWS	3113		LLTS150-6A/5.5	LLTS150-6A/5.5SWS	3139	v			5.5
LLT150-6/7.5	LLT150-6/7.5SWS	3262		LLTS150-6/7.5	LLTS150-6/7.5SWS	3350				7.5
LLT150-7.5/7.5	LLT150-7.5/7.5SWS	3375		LLTS150-7.5/7.5	LLTS150-7.5/7.5SWS	3398	v			7.5
исполнение отсутствует				LLTS200-8.5/11	LLTS200-8.5/11SWS	5816				11
				LLTS200-10.5/15	LLTS200-10.5/15SWS	6395				15

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CMS(L)

Циркуляционные насосы с "мокрым ротором"



Технические данные:

Расход: до 50 м³/ч;

Напор: до 16 м;

Мощность: до 1,3 кВт;

Температура рабочей среды: +2 °C ~ +110 °C;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: корпус - чугун,
рабочее колесо - пластик/нержавеющая сталь, вал - керамика/нержавеющая сталь;

Степень защиты: IP42/IP44.

Маркировка:

CMS(L) 32 – 4 T 1 M

32	4	T	1	M
Номинальный диаметр всас. и напорн. патрубка, мм	Максимальный напор, м	**Соединение:** **T:** резьба **F:** фланец	**Подключение:** **1:** 1x220 В **3:** 3x380 В	**Частота:** **M:** 3 скорость **S:** 1 скорость **Fr:** частотное регулировани

Для моделей с резьбовыми патрубками ответные присоединительные гайки входят в комплект поставки.

Модель	Артикул	Трубное присоединение / размер гаек	Мощность (Вт)	USD	СКЛАД
CMS(L)25-4T1M	CMS(L)25-4T1M	G 1½" / 1"	65/50/32	**69**	v
CMS(L)32-4T1M	CMS(L)32-4T1M	G 2" / 1¼"	65/50/32	**74**	v
CMS(L)32-6T1M	CMS(L)32-6T1M	G 2"/ 1¼"	100/70/55	**74**	v
CMS(L)32-8F1M	CMS(L)32-8F1M	DN32	245/190/135	**186**	v
CMS(L)40-16F3M	CMS(L)40-16F3M	DN40	1000/700/600	**754**	v
CMS(L)40-6F1S	CMS(L)40-6F1S	DN40	500	**354**	v
CMS(L)32-4T1Fr	CMS(L)32-4T1Fr	G 2"	25	**166**	v
CMS(L)32-6T1Fr	CMS(L)32-6T1Fr	G 2"	39	**166**	v

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CMS(L)-I

Циркуляционные насосы с "мокрым ротором" первого поколения

Технические данные:



Расход: до 40 м³/ч;

Напор: до 19,5 м;

Мощность: до 1,4 кВт;

Температура рабочей среды: +2 °C ~ +110 °C;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: корпус - чугун с катафорезным покрытием, рабочее колесо - пластик PPO, кроме (DN65) - нержавеющая сталь SS304, вал - керамика (однофазные модели до 500 Вт), остальные нержавеющая сталь SS304;

Степень защиты: IP44.

Маркировка:

CMS(L) 32 – 4 T 1 M – I S

Номинальный диаметр всас. и напорн. патрубка, мм	Максимальный напор, м	**Соединение:** **T:** резьба **F:** фланец	**Подключение:** **1:** 1x220 В **3:** 3x380 В	**Частота:** **M:** 3 скорость **S:** 1 скорость	**Номер поколения:** **I:** Первое поколение	**Материал корпуса насоса:** **(пусто):** чугун **S:** SS304

Для моделей с резьбовыми патрубками ответные присоединительные гайки входят в комплект поставки. Для фланцевых моделей DN32 обратные фланцы из чугуна с внутренней резьбой входят в комплект поставки. Гидравлические характеристики существенно отличаются от характеристик схожих моделей CMS(L) прошлого поколения! Переподбор выполняется строго по рабочей точке, а не по маркировке насоса!

Модель	Артикул	Трубное присоединение / размер гаек	Мощность (Вт)	USD	СКЛАД
CMS(L)20-4T1M-I	CMS(L)20-4T1M-I	G 1/¾	30/45/65	**68**	v
CMS(L)20-6T1M-I	CMS(L)20-6T1M-I	G 1/¾	55/70/100	**68**	v
CMS(L)20-12T1M-I	CMS(L)20-12T1M-I	G 1/¾	135/190/245	**144**	v
CMS(L)25-4T1M-I	CMS(L)25-4T1M-I	G 1½" / 1"	30/45/65	**69**	v
CMS(L)25-6T1M-I	CMS(L)25-6T1M-I	G 1½" / 1"	55/70/100	**69**	v
CMS(L)25-8T1M-I	CMS(L)25-8T1M-I	G 1½" / 1"	135/190/245	**136**	v
CMS(L)25-12T1M-I	CMS(L)25-12T1M-I	G 1½" / 1"	135/190/245	**140**	v
CMS(L)25-16T3M-I	CMS(L)25-16T3M-I	G 1¼" / 1"	500/550/750 465/495/640*	**641**	v
CMS(L)25-20T3M-I	CMS(L)25-20T3M-I	G 1½" / 1"	800/900/1100 705/770/1000*	**742**	v
CMS(L)32-4T1M-I	CMS(L)32-4T1M-I	G 2"/ 1¼"	30/45/65	**74**	v
CMS(L)32-6T1M-I	CMS(L)32-6T1M-I	G 2"/ 1¼"	55/70/100	**74**	v
CMS(L)32-8T1M-I	CMS(L)32-8T1M-I	G 2"/ 1¼"	135/190/245	**144**	v

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	Диаметр	Мощность (Вт)	USD	СКЛАД
CMS(L)32-8F1M-I	CMS(L)32-8F1M-I	DN32	135/190/245	**186**	v
CMS(L)40-12F3M-I	CMS(L)40-12F3M-I	DN40	500/550/750 440/475/620*	**682**	v
CMS(L)40-16F3M-I	CMS(L)40-16F3M-I	DN40	800/900/1100 705/775/1000*	**754**	v
CMS(L)50-12F3M-I	CMS(L)50-12F3M-I	DN50	700/800/1000 625/670/1025*	**768**	v
CMS(L)50-16F3M-I	CMS(L)50-16F3M-I	DN50	900/1000/1300	**900**	v
CMS(L)65-12F3M-I	CMS(L)65-12F3M-I	DN65	1000/1100/1400	**953**	v
CMS(L)32-12F1S-I	CMS(L)32-12F1S-I	DN32	500	**328**	v
CMS(L)40-6F1S-I	CMS(L)40-6F1S-I	DN40	500	**354**	v

* обновлённый электродвигатель

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CMS(L)-IS

Циркуляционные насосы с "мокрым ротором" первого поколения с корпусом из нержавеющей стали (SS304)



Технические данные:

Расход: до 12 м³/ч;

Напор: до 12 м;

Мощность: до 0,5 кВт;

Температура рабочей среды: +2 °C ~ +110 °C;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: корпус - нержавеющая сталь SS304, рабочее колесо - пластик PPO, вал - керамика (однофазные модели до 500 Вт), остальные нержавеющая сталь;

Степень защиты: IP44.

Материалы:

CMS(L) 32 – 4 T 1 M – I S

32	4	T	1	M	I	S
Номинальный диаметр всас. и напорн. патрубка, мм	Максимальный напор, м	**Соединение:** **T:** резьба **F:** фланец	**Подключение:** **1:** 1x220 В **3:** 3x380 В	**Частота:** **M:** 3 скорость **S:** 1 скорость	**Номер поколения:** **I:** Первое поколение	**Материал корпуса насоса:** **(пусто):** чугун **S:** SS304

Для моделей с резьбовыми патрубками ответные присоединительные гайки входят в комплект поставки. Для фланцевых моделей DN32 обратные фланцы из чугуна с внутренней резьбой входят в комплект поставки. Гидравлические характеристики существенно отличаются от характеристик схожих моделей CMS(L) прошлого поколения! Переподбор выполняется строго по рабочей точке, а не по маркировке насоса!

Модель	Артикул	Трубное присоединение / размер гаек	Мощность (Вт)	USD	СКЛАД
CMS(L)25-4T1M-IS	CMS(L)25-4T1M-IS	G 1½" / 1"	30/45/65	**130**	v
CMS(L)25-6T1M-IS	CMS(L)25-6T1M-IS	G 1½" / 1"	55/70/100	**130**	v
CMS(L)25-8T1M-IS	CMS(L)25-8T1M-IS	G 1½" / 1"	135/190/245	**196**	v
CMS(L)25-12T1M-IS	CMS(L)25-12T1M-IS	G 1½" / 1"	135/190/245	**193**	v
CMS(L)32-8T1M-IS	CMS(L)32-8T1M-IS	G 2"/ 1¼"	135/190/245	**210**	v
Модель	**Артикул**	**Диаметр**	**Мощность (Вт)**	**USD**	**СКЛАД**
CMS(L)32-12F1S-IS	CMS(L)32-12F1S-IS	DN32	500	**414**	v

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CMS(L)-II

Циркуляционные насосы с "мокрым ротором" второго поколения

Технические данные:



Расход: до 40 м³/ч;

Напор: до 15,8 м;

Мощность: до 1,67 кВт;

Температура рабочей среды: -10 °C ~ +110 °C;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: корпус - чугун с катафорезным покрытием, рабочее колесо DN40, DN50 - пластик PES+GF30, DN65 - нержавеющая сталь SS304, вал - нержавеющая сталь SS304;

Степень защиты: IP44.

Материалы:

CMS(L) 40 – 12 F 3 M – II S

40	12	F	3	M	II	S
Номинальный диаметр всас. и напорн. патрубка, мм	Максимальный напор, м	**Соединение:** **F:** фланец	**Подключение:** **3:** 3x380 В	**Частота:** **M:** 3 скорости	**Номер поколения:** **II:** Второе поколение	**Материал корпуса насоса:** **(пусто):** чугун **S:** SS304

Ответные обратные фланцы в комплект поставки не входят.


Гидравлические характеристики отличаются от характеристик схожих моделей CMS(L) прошлых поколений! Переподбор выполняется строго по рабочей точке, а не по маркировке насоса!

Модель	Артикул	Диаметр	Мощность (Вт)	USD	СКЛАД
CMS(L)40-12F3M-II	CMS(L)40-12F3M-II	DN40	490/540/760	**750**	v
CMS(L)40-16F3M-II	CMS(L)40-16F3M-II	DN40	570/640/910	**829**	v
CMS(L)50-12F3M-II	CMS(L)50-12F3M-II	DN50	730/800/1070	**845**	v
CMS(L)50-16F3M-II	CMS(L)50-16F3M-II	DN50	910/1020/1400	**990**	v
CMS(L)65-16F3M-II	CMS(L)65-16F3M-II	DN65	1100/1220/1670	**1048**	v

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

NIS

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания по стандарту ISO 2858



Технические данные:

Расход: до 1200 м³/ч;

Напор: до 160 м;

Мощность: до 200 кВт;


Температура рабочей среды: -15 °C ~ +110 °C;

Максимальное рабочее давление: до 16 бар;

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из чугуна;

Класс энергоэффективности: IE3;

Степень защиты: IP55.



Цены на опции-по запросу

Насос NIS поставляется на раме-основании

2-х полюсные (2900 об/мин)				
Модель	**Артикул**	**USD**	**СКЛАД**	**Мощность (кВт)**
NIS50-32-125G	NIS50-32-125G/0.75SWH	**1068**		0.75
	NIS50-32-125G/1.1SWH	**1072**		1.1
	NIS50-32-125G/1.5SWH	**1167**		1.5
NIS50-32-160	NIS50-32-160/3SWH	**1484**		3
	NIS50-32-160/4SWH	**1659**	**v**	4
	NIS50-32-160/5.5SWH	**2035**	**v**	5.5
NIS50-32-160G	NIS50-32-160G/2.2SWH	**1410**		2.2
	NIS50-32-160G/3SWH	**1573**		3
NIS50-32-200	NIS50-32-200/7.5SWH	**2228**	**v**	7.5
	NIS50-32-200/11SWH	**2764**	**v**	11
NIS65-40-200	NIS65-40-200/7.5SWH	**2120**	**v**	7.5
	NIS65-40-200/11SWH	**2636**	**v**	11
	NIS65-40-200/15SWH	**2830**	**v**	15
NIS65-40-250	NIS65-40-250/18.5SWH	**3244**	**v**	18.5
	NIS65-40-250/22SWH	**3805**	**v**	22
	NIS65-40-250/30SWH	**4889**		30

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные (2900 об/мин)				
Модель	**Артикул**	**USD**	**СКЛАД**	**Мощность (кВт)**
NIS65-40-315	NIS65-40-315/22SWH	**4039**	v	22
	NIS65-40-315/30SWH	**5061**		30
	NIS65-40-315/37SWH	**5395**		37
	NIS65-40-315/45SWH	**6740**		45
NIS65-50-125G	NIS65-50-125G/1.1SWH	**1014**		1.1
	NIS65-50-125G/1.5SWH	**1108**		1.5
	NIS65-50-125G/2.2SWH	**1154**		2.2
NIS65-50-160	NIS65-50-160/4SWH	**1650**	v	4
	NIS65-50-160/5.5SWH	**2027**	v	5.5
	NIS65-50-160/7.5SWH	**2071**	v	7.5
NIS65-50-160G	NIS65-50-160G/3SWH	**1490**		3
	NIS65-50-160G/4SWH	**1660**		4
NIS80-50-200	NIS80-50-200/11SWH	**2707**	v	11
	NIS80-50-200/15SWH	**2900**	v	15
	NIS80-50-200/18.5SWH	**3099**	v	18.5
	NIS80-50-200/22SWH	**3735**	v	22
NIS80-50-250	NIS80-50-250/30SWH	**4952**	v	30
	NIS80-50-250/37SWH	**5287**	v	37
NIS80-50-315	NIS80-50-315/37SWH	**5462**		37
	NIS80-50-315/45SWH	**6671**		45
	NIS80-50-315/55SWH	**8013**		55
	NIS80-50-315/75SWH	**9804**		75
NIS80-65-125G	NIS80-65-125G/2.2SWH	**1284**		2.2
	NIS80-65-125G/3SWH	**1450**		3
	NIS80-65-125G/4SWH	**1620**		4
NIS80-65-160	NIS80-65-160/5.5SWH	**2084**	v	5.5
	NIS80-65-160/7.5SWH	**2141**	v	7.5
	NIS80-65-160/11SWH	**2643**	v	11
	NIS80-65-160/15SWH	**2841**	v	15
NIS80-65-160G	NIS80-65-160G/5.5SWH	**2021**		5.5
	NIS80-65-160G/7.5SWH	**2093**		7.5
NIS100-65-200	NIS100-65-200/18.5SWH	**3211**	v	18.5
	NIS100-65-200/22SWH	**3778**	v	22
	NIS100-65-200/30SWH	**4863**	v	30
	NIS100-65-200/37SWH	**5198**	v	37
NIS100-65-200G	NIS100-65-200G/18.5SWH	**3141**	v	18.5
	NIS100-65-200G/22SWH	**3704**		22
	NIS100-65-200G/30SWH	**4790**		30
	NIS100-65-200G/37SWH	**5126**		37
NIS100-65-250	NIS100-65-250/45SWH	**6678**	v	45
	NIS100-65-250/55SWH	**7988**		55
	NIS100-65-250/75SWH	**9583**		75
NIS100-65-250G	NIS100-65-250G/45SWH	**6628**		45
	NIS100-65-250G/55SWH	**7936**		55

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные (2900 об/мин)				
Модель	**Артикул**	**USD**	**СКЛАД**	**Мощность (кВт)**
NIS100-65-315	NIS100-65-315/90SWH	**10781**		90
	NIS100-65-315/110SWH	**по запросу**		110
NIS100-65-315G	NIS100-65-315G/75SWH	**10097**	**v**	75
	NIS100-65-315G/90SWH	**10691**	**v**	90
NIS100-80-125G	NIS100-80-125G/4SWH	**1746**		4
	NIS100-80-125G/5.5SWH	**2070**		5.5
	NIS100-80-125G/7.5SWH	**2117**		7.5
NIS100-80-160	NIS100-80-160/11SWH	**2847**	**v**	11
	NIS100-80-160/15SWH	**3040**	**v**	15
	NIS100-80-160/18.5SWH	**3200**	**v**	18.5
	NIS100-80-160/22SWH	**3807**	**v**	22
NIS100-80-160G	NIS100-80-160G/11SWH	**2744**	**v**	11
	NIS100-80-160G/15SWH	**2938**	**v**	15
	NIS100-80-160G/18.5SWH	**3098**		18.5
NIS125-100-200	NIS125-100-200/30SWH	**5039**	**v**	30
	NIS125-100-200/37SWH	**5383**	**v**	37
	NIS125-100-200/45SWH	**6716**	**v**	45
	NIS125-100-200/55SWH	**8018**	**v**	55
	NIS125-100-200/75SWH	**9621**		75
NIS125-100-200G	NIS125-100-200G/30SWH	**4950**		30
	NIS125-100-200G/37SWH	**5279**	**v**	37
	NIS125-100-200G/45SWH	**6609**	**v**	45
	NIS125-100-200G/55SWH	**7915**	**v**	55
	NIS125-100-200G/75SWH	**9517**		75
NIS125-100-200(Q)	NIS125-100-200(Q)/30SWH	**4948**		30
	NIS125-100-200(Q)/37SWH	**5279**		37
NIS125-100-250	NIS125-100-250/75SWH	**10087**	**v**	75
	NIS125-100-250/90SWH	**10778**		90
	NIS125-100-250/110SWH	**по запросу**		110
NIS125-100-250G	NIS125-100-250G/75SWH	**10001**		75
	NIS125-100-250G/90SWH	**10689**		90
NIS125-100-315	NIS125-100-315/90SWH	**10894**		90
	NIS125-100-315/110SWH	**по запросу**		110
	NIS125-100-315/132SWH	**по запросу**		132
	NIS125-100-315/160SWH	**по запросу**		160
NIS125-100-315G	NIS125-100-315G/110SWH	**по запросу**		110
	NIS125-100-315G/132SWH	**по запросу**		132
	NIS125-100-315G/160SWH	**по запросу**		160

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные (1450 об/мин)				
Модель	**Артикул**	**USD**	**СКЛАД**	**Мощность (кВт)**
NIS50-32-160	NIS50-32-160/0.55SWH	**1194**		0.55
	NIS50-32-160/0.75SWH	**1210**		0.75
NIS50-32-200	NIS50-32-200/1.1SWH	**1429**		1.1
	NIS50-32-200/1.5SWH	**1479**		1.5
NIS65-50-160	NIS65-50-160/0.55SWH	**1186**		0.55
	NIS65-50-160/0.75SWH	**1202**		0.75
	NIS65-50-160/1.1SWH	**1306**		1.1
NIS65-40-200	NIS65-40-200/1.1SWH	**1379**		1.1
	NIS65-40-200/1.5SWH	**1429**		1.5
	NIS65-40-200/2.2SWH	**1537**		2.2
NIS65-40-250	NIS65-40-250/3SWH	**1823**		3
NIS65-40-315	NIS65-40-315/4SWH	**2212**		4
	NIS65-40-315/5.5SWH	**2684**		5.5
NIS80-50-200	NIS80-50-200/1.5SWH	**1503**		1.5
	NIS80-50-200/2.2SWH	**1609**		2.2
	NIS80-50-200/3SWH	**1664**		3
NIS80-50-250	NIS80-50-250/4SWH	**2048**		4
	NIS80-50-250/5.5SWH	**2514**		5.5
NIS80-50-315	NIS80-50-315/5.5SWH	**2703**		5.5
	NIS80-50-315/7.5SWH	**2780**		7.5
NIS80-65-160	NIS80-65-160/0.75SWH	**1284**		0.75
	NIS80-65-160/1.1SWH	**1388**		1.1
	NIS80-65-160/1.5SWH	**1436**		1.5
NIS100-65-200	NIS100-65-200/3SWH	**1799**		3
	NIS100-65-200/4SWH	**1959**	v	4
	NIS100-65-200/5.5SWH	**2425**	v	5.5
NIS100-65-200G	NIS100-65-200G/3SWH	**1658**		3
	NIS100-65-200G/4SWH	**1823**		4
NIS100-65-250	NIS100-65-250/5.5SWH	**2631**	v	5.5
	NIS100-65-250/7.5SWH	**2714**	v	7.5
NIS100-65-250G	NIS100-65-250G/5.5SWH	**2461**		5.5
	NIS100-65-250G/7.5SWH	**2534**		7.5
NIS100-65-315	NIS100-65-315/11SWH	**3775**		11
	NIS100-65-315/15SWH	**3992**		15
NIS100-65-315G	NIS100-65-315G/11SWH	**3246**		11
	NIS100-65-315G/15SWH	**3422**		15
NIS100-80-160	NIS100-80-160/1.5SWH	**1554**		1.5
	NIS100-80-160/2.2SWH	**1725**		2.2
	NIS100-80-160/3SWH	**1779**		3
NIS100-80-160G	NIS100-80-160G/1.5SWH	**1375**		1.5
	NIS100-80-160G/2.2SWH	**1518**		2.2
NIS125-80-400	NIS125-80-400/15SWH	**4619**		15
	NIS125-80-400/18.5SWH	**5240**		18.5
	NIS125-80-400/22SWH	**5386**		22

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные (1450 об/мин)				
Модель	**Артикул**	**USD**	**СКЛАД**	**Мощность (кВт)**
NIS125-80-400	NIS125-80-400/30SWH	**6387**		30
	NIS125-80-400/37SWH	**6837**		37
NIS125-100-200	NIS125-100-200/4SWH	**2185**	v	4
	NIS125-100-200/5.5SWH	**2671**	v	5.5
	NIS125-100-200/7.5SWH	**2745**	v	7.5
	NIS125-100-200/11SWH	**3206**	v	11
NIS125-100-200G	NIS125-100-200G/4SWH	**2010**		4
	NIS125-100-200G/5.5SWH	**2429**		5.5
	NIS125-100-200G/7.5SWH	**2503**		7.5
NIS125-100-250	NIS125-100-250/15SWH	**3812**	v	15
NIS125-100-250G	NIS125-100-250G/11SWH	**3339**		11
NIS125-100-315	NIS125-100-315/11SWH	**4052**	v	11
	NIS125-100-315/18.5SWH	**4797**	v	18.5
	NIS125-100-315/22SWH	**4955**	v	22
	NIS125-100-315/30SWH	**6016**	v	30
NIS125-100-315G	NIS125-100-315G/15SWH	**3768**		15
	NIS125-100-315G/18.5SWH	**4259**		18.5
NIS125-100-400	NIS125-100-400/30SWH	**6403**		30
	NIS125-100-400/37SWH	**6899**	v	37
	NIS125-100-400/45SWH	**8053**		45
NIS125-100-400G	NIS125-100-400G/30SWH	**6453**		30
	NIS125-100-400G/37SWH	**6910**		37
	NIS125-100-400G/45SWH	**8089**		45
NIS150-125-200G	NIS150-125-200G/5.5SWH	**3063**	v	5.5
	NIS150-125-200G/7.5SWH	**3137**	v	7.5
	NIS150-125-200G/11SWH	**3623**		11
NIS150-125-200(Q)	NIS150-125-200(Q)/5.5SWH	**3063**		5.5
	NIS150-125-200(Q)/7.5SWH	**3137**		7.5
	NIS150-125-200(Q)/11SWH	**3623**		11
NIS150-125-250	NIS150-125-250/11SWH	**4017**		11
	NIS150-125-250/15SWH	**4283**	v	15
	NIS150-125-250/18.5SWH	**4796**	v	18.5
	NIS150-125-250/22SWH	**4950**	v	22
NIS150-125-250G	NIS150-125-250G/15SWH	**3905**		15
	NIS150-125-250G/18.5SWH	**4420**	v	18.5
	NIS150-125-250G/22SWH	**4575**		22
NIS150-125-315	NIS150-125-315/30SWH	**6381**	v	30
	NIS150-125-315/37SWH	**6958**	v	37
NIS150-125-315(Q)	NIS150-125-315(Q)/22SWH	**5237**		22
	NIS150-125-315(Q)/30SWH	**6228**		30
NIS150-125-315G	NIS150-125-315G/30SWH	**6231**		30
	NIS150-125-315G/37SWH	**6811**		37
NIS150-125-400	NIS150-125-400/45SWH	**8320**		45
	NIS150-125-400/55SWH	**9556**		55
	NIS150-125-400/75SWH	**11161**		75

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные (1450 об/мин)				
Модель	**Артикул**	**USD**	**СКЛАД**	**Мощность (кВт)**
NIS150-125-400(Q)	NIS150-125-400(Q)/37SWH	**6978**		37
NIS150-125-400G	NIS150-125-400G/45SWH	**8119**		45
	NIS150-125-400G/55SWH	**9358**		55
	NIS150-125-400G/75SWH	**10963**		75
NIS200-150-250(Q)	NIS200-150-250(Q)/11SWH	**4136**		11
	NIS200-150-250(Q)/15SWH	**4341**		15
	NIS200-150-250(Q)/18.5SWH	**4878**		18.5
	NIS200-150-250(Q)/22SWH	**5031**		22
NIS200-150-250G	NIS200-150-250G/15SWH	**4341**		15
	NIS200-150-250G/18.5SWH	**4879**		18.5
	NIS200-150-250G/22SWH	**5035**		22
	NIS200-150-250G/30SWH	**6049**		30
NIS200-150-315	NIS200-150-315/37SWH	**7322**	v	37
	NIS200-150-315/45SWH	**8496**		45
	NIS200-150-315/55SWH	**9740**		55
	NIS200-150-315/75SWH	**11360**		75
NIS200-150-315G	NIS200-150-315G/37SWH	**6960**		37
	NIS200-150-315G/45SWH	**8117**		45
	NIS200-150-315G/55SWH	**9363**		55
NIS200-150-400	NIS200-150-400/75SWH	**12174**		75
	NIS200-150-400/90SWH	**13161**		90
	NIS200-150-400/110SWH	**по запросу**		110
NIS200-150-400G	NIS200-150-400G/75SWH	**12019**		75
	NIS200-150-400G/90SWH	**13004**		90
	NIS200-150-400G/110SWH	**по запросу**	v	110
NIS250-200-250	NIS250-200-250/22SWH	**6269**	v	22
	NIS250-200-250/30SWH	**7168**	v	30
	NIS250-200-250/37SWH	**7741**		37
	NIS250-200-250/45SWH	**8884**		45
NIS250-200-315	NIS250-200-315/37SWH	**7672**	v	37
	NIS250-200-315/45SWH	**8833**		45
	NIS250-200-315/55SWH	**10077**		55
	NIS250-200-315/75SWH	**11703**		75
NIS250-200-400	NIS250-200-400/90SWH	**13267**		90
	NIS250-200-400/110SWH	**по запросу**		110
	NIS250-200-400/132SWH	**по запросу**		132
	NIS250-200-400/160SWH	**по запросу**		160
NIS300-250-250	NIS300-250-250/45SWH	**10266**		45
	NIS300-250-250/55SWH	**11634**		55
	NIS300-250-250/75SWH	**13284**		75
NIS300-250-250(Q)	NIS300-250-250(Q)/37SWH	**9127**		37
	NIS300-250-250(Q)/45SWH	**10266**		45
	NIS300-250-250(Q)/55SWH	**11634**		55

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные (1450 об/мин)				
Модель	**Артикул**	**USD**	**СКЛАД**	**Мощность (кВт)**
NIS300-250-315	NIS300-250-315/75SWH	**13057**		75
	NIS300-250-315/90SWH	**14042**		90
	NIS300-250-315/110SWH	**по запросу**		110
NIS300-250-315(Q)	NIS300-250-315(Q)/75SWH	**13034**		75
	NIS300-250-315(Q)/90SWH	**14022**		90
	NIS300-250-315(Q)/110SWH	**по запросу**		110
NIS300-250-400	NIS300-250-400/132SWH	**по запросу**		132
	NIS300-250-400/160SWH	**по запросу**		160
	NIS300-250-400/200SWH	**по запросу**		200
NIS300-250-400(Q)	NIS300-250-400(Q)/110SWH	**по запросу**		110
	NIS300-250-400(Q)/132SWH	**по запросу**		132
	NIS300-250-400(Q)/160SWH	**по запросу**		160
	NIS300-250-400(Q)/200SWH	**по запросу**		200
NIS350-300-250	NIS350-300-250/75SWH	**14180**		75
	NIS350-300-250/90SWH	**15165**		90
	NIS350-300-250/110SWH	**по запросу**		110
	NIS350-300-250/132SWH	**по запросу**		132
NIS350-300-315	NIS350-300-315/132SWH	**по запросу**		132
	NIS350-300-315/160SWH	**по запросу**		160
	NIS350-300-315/185SWH	**26357**		185
	NIS350-300-315/200SWH	**по запросу**		200

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

NISF

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания из нержавеющей стали по стандарту ISO 2858



Технические данные:

Расход: до 1200 м³/ч;

Напор: до 160 м;

Мощность: до 200 кВт;


Температура рабочей среды: -15 °C ~ +110 °C;

Максимальное рабочее давление: до 16 бар;

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из нержавеющей стали SS304/SS316;

Класс энергоэффективности: IE3;

Степень защиты: IP55.



Цены на опции-по запросу

Насос NISF поставляется на раме-основании

2-х полюсные (2900 об/мин)					
Модель	Материал SS304		Материал SS316		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
NISF50-32-125G	NISF50-32-125G/0.75SWF	**1707**	NISF50-32-125G/0.75SWL	**2249**	0.75
	NISF50-32-125G/1.1SWF	**1711**	NISF50-32-125G/1.1SWL	**2252**	1.1
	NISF50-32-125G/1.5SWF	**1804**	NISF50-32-125G/1.5SWL	**2345**	1.5
NISF50-32-160	NISF50-32-160/3SWF	**2324**	NISF50-32-160/3SWL	**3112**	3
	NISF50-32-160/4SWF	**2503**	NISF50-32-160/4SWL	**3297**	4
	NISF50-32-160/5.5SWF	**2903**	NISF50-32-160/5.5SWL	**3700**	5.5
NISF50-32-160G	NISF50-32-160G/2.2SWF	**2201**	NISF50-32-160G/2.2SWL	**2877**	2.2
	NISF50-32-160G/3SWF	**2372**	NISF50-32-160G/3SWL	**3053**	3
NISF50-32-200	NISF50-32-200/7.5SWF	**3262**	NISF50-32-200/7.5SWL	**4222**	7.5
	NISF50-32-200/11SWF	**3833**	NISF50-32-200/11SWL	**4816**	11
NISF65-40-200	NISF65-40-200/7.5SWF	**3247**	NISF65-40-200/7.5SWL	**4281**	7.5
	NISF65-40-200/11SWF	**3797**	NISF65-40-200/11SWL	**4844**	11
	NISF65-40-200/15SWF	**4005**	NISF65-40-200/15SWL	**5109**	15

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Материал SS304		Материал SS316		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
NISF65-40-250	NISF65-40-250/18.5SWF	5010	NISF65-40-250/18.5SWL	6446	18.5
	NISF65-40-250/22SWF	5632	NISF65-40-250/22SWL	7119	22
	NISF65-40-250/30SWF	6791	NISF65-40-250/30SWL	8364	30
NISF65-40-315	NISF65-40-315/22SWF	6209	NISF65-40-315/22SWL	8071	22
	NISF65-40-315/30SWF	7302	NISF65-40-315/30SWL	9254	30
	NISF65-40-315/37SWF	7659	NISF65-40-315/37SWL	9817	37
	NISF65-40-315/45SWF	9094	NISF65-40-315/45SWL	11201	45
NISF65-50-125G	NISF65-50-125G/1.1SWF	1696	NISF65-50-125G/1.1SWL	2260	1.1
	NISF65-50-125G/1.5SWF	1789	NISF65-50-125G/1.5SWL	2352	1.5
	NISF65-50-125G/2.2SWF	1838	NISF65-50-125G/2.2SWL	2402	2.2
NISF65-50-160	NISF65-50-160/4SWF	2419	NISF65-50-160/4SWL	3235	4
	NISF65-50-160/5.5SWF	2814	NISF65-50-160/5.5SWL	3631	5.5
	NISF65-50-160/7.5SWF	2861	NISF65-50-160/7.5SWL	3679	7.5
NISF65-50-160G	NISF65-50-160G/3SWF	2346	NISF65-50-160G/3SWL	3058	3
	NISF65-50-160G/4SWF	2528	NISF65-50-160G/4SWL	3246	4
NISF80-50-200	NISF80-50-200/11SWF	3970	NISF80-50-200/11SWL	5158	11
	NISF80-50-200/15SWF	4175	NISF80-50-200/15SWL	5370	15
	NISF80-50-200/18.5SWF	4387	NISF80-50-200/18.5SWL	5602	18.5
	NISF80-50-200/22SWF	5119	NISF80-50-200/22SWL	6491	22
NISF80-50-250	NISF80-50-250/30SWF	6860	NISF80-50-250/30SWL	8596	30
	NISF80-50-250/37SWF	7217	NISF80-50-250/37SWL	8989	37
NISF80-50-315	NISF80-50-315/37SWF	7948	NISF80-50-315/37SWL	9846	37
	NISF80-50-315/45SWF	9243	NISF80-50-315/45SWL	11422	45
	NISF80-50-315/55SWF	10727	NISF80-50-315/55SWL	12898	55
	NISF80-50-315/75SWF	12579	NISF80-50-315/75SWL	14980	75
NISF80-65-125G	NISF80-65-125G/2.2SWF	2070	NISF80-65-125G/2.2SWL	2771	2.2
	NISF80-65-125G/3SWF	2244	NISF80-65-125G/3SWL	2951	3
	NISF80-65-125G/4SWF	2426	NISF80-65-125G/4SWL	3140	4
NISF80-65-160	NISF80-65-160/5.5SWF	2941	NISF80-65-160/5.5SWL	3837	5.5
	NISF80-65-160/7.5SWF	3001	NISF80-65-160/7.5SWL	3901	7.5
	NISF80-65-160/11SWF	3554	NISF80-65-160/11SWL	4474	11
	NISF80-65-160/15SWF	3765	NISF80-65-160/15SWL	4692	15
NISF80-65-160G	NISF80-65-160G/5.5SWF	2995	NISF80-65-160G/5.5SWL	3779	5.5
	NISF80-65-160G/7.5SWF	3071	NISF80-65-160G/7.5SWL	3864	7.5
NISF100-65-200	NISF100-65-200/18.5SWF	4965	NISF100-65-200/18.5SWL	6448	18.5
	NISF100-65-200/22SWF	5597	NISF100-65-200/22SWL	7135	22
	NISF100-65-200/30SWF	6757	NISF100-65-200/30SWL	8379	30
	NISF100-65-200/37SWF	7113	NISF100-65-200/37SWL	8740	37
NISF100-65-200G	NISF100-65-200G/18.5SWF	4612	NISF100-65-200G/18.5SWL	5772	18.5
	NISF100-65-200G/22SWF	5208	NISF100-65-200G/22SWL	6407	22
	NISF100-65-200G/30SWF	6287	NISF100-65-200G/30SWL	7457	30
	NISF100-65-200G/37SWF	6629	NISF100-65-200G/37SWL	7803	37

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Материал SS304		Материал SS316		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
NISF100-65-250	NISF100-65-250/45SWF	8939	NISF100-65-250/45SWL	10932	45
	NISF100-65-250/55SWF	10384	NISF100-65-250/55SWL	12600	55
	NISF100-65-250/75SWF	12026	NISF100-65-250/75SWL	14389	75
NISF100-65-250G	NISF100-65-250G/45SWF	8226	NISF100-65-250G/45SWL	9762	45
	NISF100-65-250G/55SWF	9668	NISF100-65-250G/55SWL	11511	55
NISF100-65-315	NISF100-65-315/90SWF	14119	NISF100-65-315/90SWL	17214	90
	NISF100-65-315/110SWF	по запросу	NISF100-65-315/110SWL	по запросу	110
NISF100-65-315G	NISF100-65-315G/75SWF	12380	NISF100-65-315G/75SWL	14600	75
	NISF100-65-315G/90SWF	12977	NISF100-65-315G/90SWL	15197	90
NISF100-80-125G	NISF100-80-125G/4SWF	2718	NISF100-80-125G/4SWL	3525	4
	NISF100-80-125G/5.5SWF	3055	NISF100-80-125G/5.5SWL	3865	5.5
	NISF100-80-125G/7.5SWF	3104	NISF100-80-125G/7.5SWL	3916	7.5
NISF100-80-160	NISF100-80-160/11SWF	3928	NISF100-80-160/11SWL	5059	11
	NISF100-80-160/15SWF	4136	NISF100-80-160/15SWL	5274	15
	NISF100-80-160/18.5SWF	4305	NISF100-80-160/18.5SWL	5453	18.5
	NISF100-80-160/22SWF	4976	NISF100-80-160/22SWL	6146	22
NISF100-80-160G	NISF100-80-160G/11SWF	4782	NISF100-80-160G/11SWL	6379	11
	NISF100-80-160G/15SWF	4964	NISF100-80-160G/15SWL	6563	15
	NISF100-80-160G/18.5SWF	5109	NISF100-80-160G/18.5SWL	6710	18.5
NISF125-100-200	NISF125-100-200/30SWF	7250	NISF125-100-200/30SWL	9166	30
	NISF125-100-200/37SWF	7604	NISF125-100-200/37SWL	9523	37
	NISF125-100-200/45SWF	9031	NISF125-100-200/45SWL	11029	45
	NISF125-100-200/55SWF	10471	NISF125-100-200/55SWL	12684	55
	NISF125-100-200/75SWF	12123	NISF125-100-200/75SWL	14341	75
NISF125-100-200G	NISF125-100-200G/30SWF	6665	NISF125-100-200G/30SWL	8099	30
	NISF125-100-200G/37SWF	7007	NISF125-100-200G/37SWL	8441	37
	NISF125-100-200G/45SWF	8270	NISF125-100-200G/45SWL	9739	45
	NISF125-100-200G/55SWF	9711	NISF125-100-200G/55SWL	11594	55
	NISF125-100-200G/75SWF	11400	NISF125-100-200G/75SWL	13185	75
NISF125-100-200(Q)	NISF125-100-200(Q)/30SWF	6665	NISF125-100-200(Q)/30SWL	8194	30
	NISF125-100-200(Q)/37SWF	7007	NISF125-100-200(Q)/37SWL	8441	37
NISF125-100-250	NISF125-100-250/75SWF	13247	NISF125-100-250/75SWL	16208	75
	NISF125-100-250/90SWF	13986	NISF125-100-250/90SWL	17016	90
	NISF125-100-250/110SWF	по запросу	NISF125-100-250/110SWL	по запросу	110
NISF125-100-250G	NISF125-100-250G/75SWF	12570	NISF125-100-250G/75SWL	15071	75
	NISF125-100-250G/90SWF	13296	NISF125-100-250G/90SWL	15831	90
NISF125-100-315	NISF125-100-315/90SWF	14644	NISF125-100-315/90SWL	17995	90
	NISF125-100-315/110SWF	по запросу	NISF125-100-315/110SWL	по запросу	110
	NISF125-100-315/132SWF	по запросу	NISF125-100-315/132SWL	по запросу	132
	NISF125-100-315/160SWF	по запросу	NISF125-100-315/160SWL	по запросу	160
NISF125-100-315G	NISF125-100-315G/110SWF	по запросу	NISF125-100-315G/110SWL	по запросу	110
	NISF125-100-315G/132SWF	по запросу	NISF125-100-315G/132SWL	по запросу	132
	NISF125-100-315G/160SWF	по запросу	NISF125-100-315G/160SWL	по запросу	160

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные (1450 об/мин)					
Модель	Материал SS304		Материал SS316		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
NISF50-32-160	NISF50-32-160/0.55SWF	2008	NISF50-32-160/0.55SWL	2797	0.55
	NISF50-32-160/0.75SWF	2025	NISF50-32-160/0.75SWL	2809	0.75
NISF50-32-200	NISF50-32-200/1.1SWF	2412	NISF50-32-200/1.1SWL	3332	1.1
	NISF50-32-200/1.5SWF	2464	NISF50-32-200/1.5SWL	3383	1.5
NISF65-50-160	NISF65-50-160/0.55SWF	1921	NISF65-50-160/0.55SWL	2731	0.55
	NISF65-50-160/0.75SWF	1935	NISF65-50-160/0.75SWL	2736	0.75
	NISF65-50-160/1.1SWF	2044	NISF65-50-160/1.1SWL	2855	1.1
NISF65-40-200	NISF65-40-200/1.1SWF	2460	NISF65-40-200/1.1SWL	3474	1.1
	NISF65-40-200/1.5SWF	2511	NISF65-40-200/1.5SWL	3521	1.5
	NISF65-40-200/2.2SWF	2622	NISF65-40-200/2.2SWL	3634	2.2
NISF65-40-250	NISF65-40-250/3SWF	3477	NISF65-40-250/3SWL	4805	3
NISF65-40-315	NISF65-40-315/4SWF	4219	NISF65-40-315/4SWL	5892	4
	NISF65-40-315/5.5SWF	4731	NISF65-40-315/5.5SWL	6441	5.5
NISF80-50-200	NISF80-50-200/1.5SWF	2687	NISF80-50-200/1.5SWL	3835	1.5
	NISF80-50-200/2.2SWF	2798	NISF80-50-200/2.2SWL	3942	2.2
	NISF80-50-200/3SWF	2856	NISF80-50-200/3SWL	3954	3
NISF80-50-250	NISF80-50-250/4SWF	3719	NISF80-50-250/4SWL	5148	4
	NISF80-50-250/5.5SWF	4225	NISF80-50-250/5.5SWL	5860	5.5
NISF80-50-315	NISF80-50-315/5.5SWF	4972	NISF80-50-315/5.5SWL	6662	5.5
	NISF80-50-315/7.5SWF	5054	NISF80-50-315/7.5SWL	7025	7.5
NISF80-65-160	NISF80-65-160/0.75SWF	2093	NISF80-65-160/0.75SWL	2972	0.75
	NISF80-65-160/1.1SWF	2193	NISF80-65-160/1.1SWL	3077	1.1
	NISF80-65-160/1.5SWF	2244	NISF80-65-160/1.5SWL	3128	1.5
NISF100-65-200	NISF100-65-200/3SWF	3444	NISF100-65-200/3SWL	4831	3
	NISF100-65-200/4SWF	3615	NISF100-65-200/4SWL	4993	4
	NISF100-65-200/5.5SWF	4121	NISF100-65-200/5.5SWL	5532	5.5
NISF100-65-200G	NISF100-65-200G/3SWF	3184	NISF100-65-200G/3SWL	4269	3
	NISF100-65-200G/4SWF	3361	NISF100-65-200G/4SWL	4436	4
NISF100-65-250	NISF100-65-250/5.5SWF	4579	NISF100-65-250/5.5SWL	6285	5.5
	NISF100-65-250/7.5SWF	4665	NISF100-65-250/7.5SWL	6387	7.5
NISF100-65-250G	NISF100-65-250G/5.5SWF	4228	NISF100-65-250G/5.5SWL	5676	5.5
	NISF100-65-250G/7.5SWF	4307	NISF100-65-250G/7.5SWL	5759	7.5
NISF100-65-315	NISF100-65-315/11SWF	6564	NISF100-65-315/11SWL	8918	11
	NISF100-65-315/15SWF	6795	NISF100-65-315/15SWL	9218	15
NISF100-65-315G	NISF100-65-315G/11SWF	5655	NISF100-65-315G/11SWL	7445	11
	NISF100-65-315G/15SWF	5843	NISF100-65-315G/15SWL	7568	15
NISF100-80-160	NISF100-80-160/1.5SWF	2531	NISF100-80-160/1.5SWL	3555	1.5
	NISF100-80-160/2.2SWF	2697	NISF100-80-160/2.2SWL	3745	2.2
	NISF100-80-160/3SWF	2755	NISF100-80-160/3SWL	3804	3
NISF100-80-160G	NISF100-80-160G/1.5SWF	3449	NISF100-80-160G/1.5SWL	4954	1.5
	NISF100-80-160G/2.2SWF	3584	NISF100-80-160G/2.2SWL	5097	2.2
NISF125-80-400	NISF125-80-400/15SWF	8867	NISF125-80-400/15SWL	12447	15
	NISF125-80-400/18.5SWF	9555	NISF125-80-400/18.5SWL	13204	18.5
	NISF125-80-400/22SWF	9710	NISF125-80-400/22SWL	13358	22

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Материал SS304		Материал SS316		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
NISF125-80-400	NISF125-80-400/30SWF	**10778**	NISF125-80-400/30SWL	**14481**	30
	NISF125-80-400/37SWF	**11298**	NISF125-80-400/37SWL	**14915**	37
NISF125-100-200	NISF125-100-200/4SWF	**4162**	NISF125-100-200/4SWL	**5807**	4
	NISF125-100-200/5.5SWF	**4678**	NISF125-100-200/5.5SWL	**6399**	5.5
	NISF125-100-200/7.5SWF	**4754**	NISF125-100-200/7.5SWL	**6475**	7.5
	NISF125-100-200/11SWF	**5249**	NISF125-100-200/11SWL	**7031**	11
NISF125-100-200G	NISF125-100-200G/4SWF	**3816**	NISF125-100-200G/4SWL	**5274**	4
	NISF125-100-200G/5.5SWF	**4274**	NISF125-100-200G/5.5SWL	**5659**	5.5
	NISF125-100-200G/7.5SWF	**4353**	NISF125-100-200G/7.5SWL	**5738**	7.5
NISF125-100-250	NISF125-100-250/15SWF	**6471**	NISF125-100-250/15SWL	**8814**	15
NISF125-100-250G	NISF125-100-250G/11SWF	**6132**	NISF125-100-250G/11SWL	**8263**	11
NISF125-100-315	NISF125-100-315/11SWF	**7263**	NISF125-100-315/11SWL	**10119**	11
	NISF125-100-315/18.5SWF	**8094**	NISF125-100-315/18.5SWL	**11004**	18.5
	NISF125-100-315/22SWF	**8252**	NISF125-100-315/22SWL	**11159**	22
	NISF125-100-315/30SWF	**9382**	NISF125-100-315/30SWL	**12363**	30
NISF125-100-315G	NISF125-100-315G/15SWF	**6983**	NISF125-100-315G/15SWL	**9308**	15
	NISF125-100-315G/18.5SWF	**7532**	NISF125-100-315G/18.5SWL	**9883**	18.5
NISF125-100-400	NISF125-100-400/30SWF	**11395**	NISF125-100-400/30SWL	**15266**	30
	NISF125-100-400/37SWF	**11968**	NISF125-100-400/37SWL	**15449**	37
	NISF125-100-400/45SWF	**13198**	NISF125-100-400/45SWL	**17187**	45
NISF125-100-400G	NISF125-100-400G/30SWF	**10426**	NISF125-100-400G/30SWL	**13905**	30
	NISF125-100-400G/37SWF	**11008**	NISF125-100-400G/37SWL	**14572**	37
	NISF125-100-400G/45SWF	**12183**	NISF125-100-400G/45SWL	**15757**	45
NISF150-125-200G	NISF150-125-200G/5.5SWF	**5427**	NISF150-125-200G/5.5SWL	**7633**	5.5
	NISF150-125-200G/7.5SWF	**5503**	NISF150-125-200G/7.5SWL	**7797**	7.5
	NISF150-125-200G/11SWF	**6058**	NISF150-125-200G/11SWL	**8294**	11
NISF150-125-200(Q)	NISF150-125-200(Q)/5.5SWF	**4933**	NISF150-125-200(Q)/5.5SWL	**7182**	5.5
	NISF150-125-200(Q)/7.5SWF	**5011**	NISF150-125-200(Q)/7.5SWL	**7268**	7.5
	NISF150-125-200(Q)/11SWF	**5546**	NISF150-125-200(Q)/11SWL	**7829**	11
NISF150-125-250	NISF150-125-250/11SWF	**6671**	NISF150-125-250/11SWL	**9093**	11
	NISF150-125-250/15SWF	**6925**	NISF150-125-250/15SWL	**9364**	15
	NISF150-125-250/18.5SWF	**7497**	NISF150-125-250/18.5SWL	**9974**	18.5
	NISF150-125-250/22SWF	**7658**	NISF150-125-250/22SWL	**10134**	22
NISF150-125-250G	NISF150-125-250G/15SWF	**6575**	NISF150-125-250G/15SWL	**8686**	15
	NISF150-125-250G/18.5SWF	**7123**	NISF150-125-250G/18.5SWL	**9208**	18.5
	NISF150-125-250G/22SWF	**7282**	NISF150-125-250G/22SWL	**9367**	22
NISF150-125-315	NISF150-125-315/30SWF	**9963**	NISF150-125-315/30SWL	**13797**	30
	NISF150-125-315/37SWF	**10619**	NISF150-125-315/37SWL	**14560**	37
NISF150-125-315(Q)	NISF150-125-315(Q)/22SWF	**8538**	NISF150-125-315(Q)/22SWL	**11202**	22
	NISF150-125-315(Q)/30SWF	**9538**	NISF150-125-315(Q)/30SWL	**12236**	30
NISF150-125-315G	NISF150-125-315G/30SWF	**9538**	NISF150-125-315G/30SWL	**12239**	30
	NISF150-125-315G/37SWF	**10204**	NISF150-125-315G/37SWL	**13010**	37
NISF150-125-400	NISF150-125-400/45SWF	**13050**	NISF150-125-400/45SWL	**17602**	45
	NISF150-125-400/55SWF	**14368**	NISF150-125-400/55SWL	**19060**	55
	NISF150-125-400/75SWF	**16121**	NISF150-125-400/75SWL	**20749**	75

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Материал SS304		Материал SS316		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
NISF150-125-400(Q)	NISF150-125-400(Q)/37SWF	**11358**	NISF150-125-400(Q)/37SWL	**14770**	37
NISF150-125-400G	NISF150-125-400G/45SWF	**12500**	NISF150-125-400G/45SWL	**16039**	45
	NISF150-125-400G/55SWF	**13786**	NISF150-125-400G/55SWL	**17449**	55
	NISF150-125-400G/75SWF	**15443**	NISF150-125-400G/75SWL	**19195**	75
NISF200-150-250(Q)	NISF200-150-250(Q)/11SWF	**7909**	NISF200-150-250(Q)/11SWL	**11030**	11
	NISF200-150-250(Q)/15SWF	**8098**	NISF200-150-250(Q)/15SWL	**11221**	15
	NISF200-150-250(Q)/18.5SWF	**8666**	NISF200-150-250(Q)/18.5SWL	**11899**	18.5
	NISF200-150-250(Q)/22SWF	**8824**	NISF200-150-250(Q)/22SWL	**12058**	22
NISF200-150-250G	NISF200-150-250G/15SWF	**8161**	NISF200-150-250G/15SWL	**11392**	15
	NISF200-150-250G/18.5SWF	**8745**	NISF200-150-250G/18.5SWL	**12098**	18.5
	NISF200-150-250G/22SWF	**8910**	NISF200-150-250G/22SWL	**12266**	22
	NISF200-150-250G/30SWF	**9820**	NISF200-150-250G/30SWL	**13416**	30
NISF200-150-315	NISF200-150-315/37SWF	**11940**	NISF200-150-315/37SWL	**16375**	37
	NISF200-150-315/45SWF	**13192**	NISF200-150-315/45SWL	**17656**	45
	NISF200-150-315/55SWF	**14469**	NISF200-150-315/55SWL	**19039**	55
	NISF200-150-315/75SWF	**16269**	NISF200-150-315/75SWL	**20547**	75
NISF200-150-315G	NISF200-150-315G/37SWF	**11143**	NISF200-150-315G/37SWL	**14847**	37
	NISF200-150-315G/45SWF	**12301**	NISF200-150-315G/45SWL	**15765**	45
	NISF200-150-315G/55SWF	**13608**	NISF200-150-315G/55SWL	**17201**	55
NISF200-150-400	NISF200-150-400/75SWF	**18479**	NISF200-150-400/75SWL	**24162**	75
	NISF200-150-400/90SWF	**19531**	NISF200-150-400/90SWL	**25224**	90
	NISF200-150-400/110SWF	**по запросу**	NISF200-150-400/110SWL	**по запросу**	110
NISF200-150-400G	NISF200-150-400G/75SWF	**17901**	NISF200-150-400G/75SWL	**22912**	75
	NISF200-150-400G/90SWF	**18840**	NISF200-150-400G/90SWL	**23706**	90
	NISF200-150-400G/110SWF	**по запросу**	NISF200-150-400G/110SWL	**по запросу**	110
NISF250-200-250	NISF250-200-250/22SWF	**11187**	NISF250-200-250/22SWL	**16360**	22
	NISF250-200-250/30SWF	**12162**	NISF250-200-250/30SWL	**17296**	30
	NISF250-200-250/37SWF	**12821**	NISF250-200-250/37SWL	**18119**	37
	NISF250-200-250/45SWF	**14050**	NISF250-200-250/45SWL	**19372**	45
NISF250-200-315	NISF250-200-315/37SWF	**13191**	NISF250-200-315/37SWL	**18688**	37
	NISF250-200-315/45SWF	**14433**	NISF250-200-315/45SWL	**19957**	45
	NISF250-200-315/55SWF	**15711**	NISF250-200-315/55SWL	**21337**	55
	NISF250-200-315/75SWF	**17521**	NISF250-200-315/75SWL	**23286**	75
NISF250-200-400	NISF250-200-400/90SWF	**21790**	NISF250-200-400/90SWL	**29358**	90
	NISF250-200-400/110SWF	**по запросу**	NISF250-200-400/110SWL	**по запросу**	110
	NISF250-200-400/132SWF	**по запросу**	NISF250-200-400/132SWL	**по запросу**	132
	NISF250-200-400/160SWF	**по запросу**	NISF250-200-400/160SWL	**по запросу**	160
NISF300-250-250	NISF300-250-250/45SWF	**18782**	NISF300-250-250/45SWL	**26849**	45
	NISF300-250-250/55SWF	**20204**	NISF300-250-250/55SWL	**28411**	55
NISF300-250-250	NISF300-250-250/75SWF	**22022**	NISF300-250-250/75SWL	**30370**	75
NISF300-250-250(Q)	NISF300-250-250(Q)/37SWF	**17559**	NISF300-250-250(Q)/37SWL	**25604**	37
	NISF300-250-250(Q)/45SWF	**18788**	NISF300-250-250(Q)/45SWL	**26856**	45
	NISF300-250-250(Q)/55SWF	**20204**	NISF300-250-250(Q)/55SWL	**28411**	55


Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Материал SS304		Материал SS316		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
NISF300-250-315	NISF300-250-315/75SWF	**22824**	NISF300-250-315/75SWL	**31847**	75
	NISF300-250-315/90SWF	**23883**	NISF300-250-315/90SWL	**32919**	90
	NISF300-250-315/110SWF	**по запросу**	NISF300-250-315/110SWL	**по запросу**	110
NISF300-250-315(Q)	NISF300-250-315(Q)/75SWF	**22816**	NISF300-250-315(Q)/75SWL	**31837**	75
	NISF300-250-315(Q)/90SWF	**23869**	NISF300-250-315(Q)/90SWL	**32901**	90
	NISF300-250-315(Q)/110SWF	**по запросу**	NISF300-250-315(Q)/110SWL	**по запросу**	110
NISF300-250-400	NISF300-250-400/132SWF	**по запросу**	NISF300-250-400/132SWL	**по запросу**	132
	NISF300-250-400/160SWF	**по запросу**	NISF300-250-400/160SWL	**по запросу**	160
	NISF300-250-400/200SWF	**по запросу**	NISF300-250-400/200SWL	**по запросу**	200
NISF300-250-400(Q)	NISF300-250-400(Q)/110SWF	**по запросу**	NISF300-250-400(Q)/110SWL	**по запросу**	110
	NISF300-250-400(Q)/132SWF	**по запросу**	NISF300-250-400(Q)/132SWL	**по запросу**	132
	NISF300-250-400(Q)/160SWF	**по запросу**	NISF300-250-400(Q)/160SWL	**по запросу**	160
	NISF300-250-400(Q)/200SWF	**по запросу**	NISF300-250-400(Q)/200SWL	**по запросу**	200
NISF350-300-250	NISF350-300-250/75SWF	**24730**	NISF350-300-250/75SWL	**33231**	75
	NISF350-300-250/90SWF	**25791**	NISF350-300-250/90SWL	**34305**	90
	NISF350-300-250/110SWF	**по запросу**	NISF350-300-250/110SWL	**по запросу**	110
	NISF350-300-250/132SWF	**по запросу**	NISF350-300-250/132SWL	**по запросу**	132
NISF350-300-315	NISF350-300-315/132SWF	**по запросу**	NISF350-300-315/132SWL	**по запросу**	132
	NISF350-300-315/160SWF	**по запросу**	NISF350-300-315/160SWL	**по запросу**	160
	NISF350-300-315/185SWF	**по запросу**	NISF350-300-315/185SWL	**по запросу**	185
	NISF350-300-315/200SWF	**по запросу**	NISF350-300-315/200SWL	**по запросу**	200

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

NISO

Консольные центробежные насосы нормального всасывания по стандарту ISO 2858



Технические данные:

Расход: до 1200 м³/ч;

Напор: до 160 м;

Мощность: до 200 кВт;


Температура рабочей среды: -15 °C ~ +110 °C;

Максимальное рабочее давление: до 16 бар;

Материалы насосов: корпус из чугуна, рабочее колесо из чугуна/нерж.стали;

Класс энергоэффективности: IE3;

Степень защиты: IP55.



Цены на опции-по запросу

Примечание: у моделей NISO50-32-160G, NISO65-50-160G, NISO80-65-160G корпус выполнен из чугуна HT200

2-х полюсные (2900 об/мин)					
Модель	Корпус-ковкий чугун QT500-7, рабочее колесо- чугун HT200	USD	Корпус-ковкий чугун QT500-7, рабочее колесо- нержавеющая сталь SS304	USD	Мощность (кВт)
NISO50-32-160	NISO50-32-160/3SWHZ	**1962**	NISO50-32-160/3SWSZ	**2141**	3
	NISO50-32-160/4SWHZ	**2131**	NISO50-32-160/4SWSZ	**2303**	4
	NISO50-32-160/5.5SWHZ	**2535**	NISO50-32-160/5.5SWSZ	**2713**	5.5
NISO50-32-160G	NISO50-32-160G/2.2SWHZ	**1687**	NISO50-32-160G/2.2SWSZ	**1809**	2.2
	NISO50-32-160G/3SWHZ	**1759**	NISO50-32-160G/3SWSZ	**1876**	3
NISO50-32-200	NISO50-32-200/11SWHZ	**3413**	NISO50-32-200/11SWSZ	**3682**	11
	NISO50-32-200/7.5SWHZ	**2733**	NISO50-32-200/7.5SWSZ	**2990**	7.5
NISO65-40-200	NISO65-40-200/11SWHZ	**3337**	NISO65-40-200/11SWSZ	**3577**	11
	NISO65-40-200/15SWHZ	**3537**	NISO65-40-200/15SWSZ	**3778**	15
	NISO65-40-200/7.5SWHZ	**2656**	NISO65-40-200/7.5SWSZ	**2882**	7.5

2-х полюсные (2900 об/мин)					Мощность (кВт)
Модель	Корпус-ковкий чугун QT500-7, рабочее колесо- чугун HT200	USD	Корпус-ковкий чугун QT500-7, рабочее колесо- нержавеющая сталь SS304	USD	
NISO65-40-250	NISO65-40-250/18.5SWHZ	**4010**	NISO65-40-250/18.5SWSZ	**4311**	18.5
	NISO65-40-250/22SWHZ	**4572**	NISO65-40-250/22SWSZ	**4875**	22
	NISO65-40-250/30SWHZ	**5861**	NISO65-40-250/30SWSZ	**6188**	30
NISO65-40-315	NISO65-40-315/22SWHZ	**4785**	NISO65-40-315/22SWSZ	**5145**	22
	NISO65-40-315/30SWHZ	**5985**	NISO65-40-315/30SWSZ	**6364**	30
	NISO65-40-315/37SWHZ	**6342**	NISO65-40-315/37SWSZ	**6722**	37
	NISO65-40-315/45SWHZ	**7984**	NISO65-40-315/45SWSZ	**8396**	45
NISO65-50-160	NISO65-50-160/4SWHZ	**2123**	NISO65-50-160/4SWSZ	**2297**	4
	NISO65-50-160/5.5SWHZ	**2528**	NISO65-50-160/5.5SWSZ	**2704**	5.5
	NISO65-50-160/7.5SWHZ	**2575**	NISO65-50-160/7.5SWSZ	**2752**	7.5
NISO65-50-160G	NISO65-50-160G/3SWHZ	**1784**	NISO65-50-160G/3SWSZ	**1909**	3
	NISO65-50-160G/4SWHZ	**1951**	NISO65-50-160G/4SWSZ	**2077**	4
NISO80-50-200	NISO80-50-200/11SWHZ	**3401**	NISO80-50-200/11SWSZ	**3655**	11
	NISO80-50-200/15SWHZ	**3613**	NISO80-50-200/15SWSZ	**3868**	15
	NISO80-50-200/18.5SWHZ	**3752**	NISO80-50-200/18.5SWSZ	**4006**	18.5
	NISO80-50-200/22SWHZ	**4339**	NISO80-50-200/22SWSZ	**4607**	22
NISO80-50-250	NISO80-50-250/30SWHZ	**5920**	NISO80-50-250/30SWSZ	**6242**	30
	NISO80-50-250/37SWHZ	**6279**	NISO80-50-250/37SWSZ	**6600**	37
NISO80-50-315	NISO80-50-315/37SWHZ	**6294**	NISO80-50-315/37SWSZ	**6797**	37
	NISO80-50-315/45SWHZ	**7834**	NISO80-50-315/45SWSZ	**8362**	45
	NISO80-50-315/55SWHZ	**8684**	NISO80-50-315/55SWSZ	**9211**	55
	NISO80-50-315/75SWHZ	**10514**	NISO80-50-315/75SWSZ	**11059**	75
NISO80-65-160	NISO80-65-160/11SWHZ	**3343**	NISO80-65-160/11SWSZ	**3543**	11
	NISO80-65-160/15SWHZ	**3548**	NISO80-65-160/15SWSZ	**3749**	15
	NISO80-65-160/5.5SWHZ	**2616**	NISO80-65-160/5.5SWSZ	**2806**	5.5
	NISO80-65-160/7.5SWHZ	**2663**	NISO80-65-160/7.5SWSZ	**2852**	7.5
NISO80-65-160G	NISO80-65-160G/5.5SWHZ	**2414**	NISO80-65-160G/5.5SWSZ	**2557**	5.5
	NISO80-65-160G/7.5SWHZ	**2462**	NISO80-65-160G/7.5SWSZ	**2604**	7.5
NISO100-65-200	NISO100-65-200/18.5SWHZ	**3949**	NISO100-65-200/18.5SWSZ	**4231**	18.5
	NISO100-65-200/22SWHZ	**4748**	NISO100-65-200/22SWSZ	**5047**	22
	NISO100-65-200/30SWHZ	**5838**	NISO100-65-200/30SWSZ	**6149**	30
	NISO100-65-200/37SWHZ	**6196**	NISO100-65-200/37SWSZ	**6506**	37
NISO100-65-200G	NISO100-65-200G/18.5SWHZ	**3960**	NISO100-65-200G/18.5SWSZ	**4222**	18.5
	NISO100-65-200G/22SWHZ	**4560**	NISO100-65-200G/22SWSZ	**4858**	22
	NISO100-65-200G/30SWHZ	**5616**	NISO100-65-200G/30SWSZ	**5915**	30
	NISO100-65-200G/37SWHZ	**5975**	NISO100-65-200G/37SWSZ	**6275**	37
NISO100-65-250	NISO100-65-250/45SWHZ	**7916**	NISO100-65-250/45SWSZ	**8371**	45
	NISO100-65-250/55SWHZ	**8640**	NISO100-65-250/55SWSZ	**9087**	55
	NISO100-65-250/75SWHZ	**10504**	NISO100-65-250/75SWSZ	**10971**	75

2-х полюсные (2900 об/мин)					Мощность (кВт)
Модель	Корпус-ковкий чугун QT500-7, рабочее колесо- чугун HT200	USD	Корпус-ковкий чугун QT500-7, рабочее колесо- нержавеющая сталь SS304	USD	
NISO100-65-250G	NISO100-65-250G/45SWHZ	**7563**	NISO100-65-250G/45SWSZ	**7952**	45
	NISO100-65-250G/55SWHZ	**8680**	NISO100-65-250G/55SWSZ	**9084**	55
NISO100-65-315	NISO100-65-315/90SWHZ	**11971**	NISO100-65-315/90SWSZ	**12599**	90
	NISO100-65-315/110SWHZ	**по запросу**	NISO100-65-315/110SWSZ	**по запросу**	110
NISO100-65-315G	NISO100-65-315G/75SWHZ	**10989**	NISO100-65-315G/75SWSZ	**11593**	75
	NISO100-65-315G/90SWHZ	**11615**	NISO100-65-315G/90SWSZ	**12220**	90
NISO100-80-160	NISO100-80-160/11SWHZ	**3644**	NISO100-80-160/11SWSZ	**3872**	11
	NISO100-80-160/15SWHZ	**3846**	NISO100-80-160/15SWSZ	**4077**	15
	NISO100-80-160/18.5SWHZ	**3993**	NISO100-80-160/18.5SWSZ	**4224**	18.5
	NISO100-80-160/22SWHZ	**4543**	NISO100-80-160/22SWSZ	**4775**	22
NISO125-100-200(Q)	NISO125-100-200(Q)/30SWHZ	**5840**	NISO125-100-200(Q)/30SWSZ	**6174**	30
	NISO125-100-200(Q)/37SWHZ	**6198**	NISO125-100-200(Q)/37SWSZ	**6534**	37
NISO125-100-200	NISO125-100-200/30SWHZ	**5956**	NISO125-100-200/30SWSZ	**6304**	30
	NISO125-100-200/37SWHZ	**6323**	NISO125-100-200/37SWSZ	**6660**	37
	NISO125-100-200/45SWHZ	**7959**	NISO125-100-200/45SWSZ	**8328**	45
	NISO125-100-200/55SWHZ	**8669**	NISO125-100-200/55SWSZ	**9026**	55
	NISO125-100-200/75SWHZ	**10566**	NISO125-100-200/75SWSZ	**10944**	75
NISO125-100-200G	NISO125-100-200G/30SWHZ	**5840**	NISO125-100-200G/30SWSZ	**6174**	30
	NISO125-100-200G/37SWHZ	**6198**	NISO125-100-200G/37SWSZ	**6534**	37
	NISO125-100-200G/45SWHZ	**7532**	NISO125-100-200G/45SWSZ	**7879**	45
	NISO125-100-200G/55SWHZ	**8646**	NISO125-100-200G/55SWSZ	**9009**	55
	NISO125-100-200G/75SWHZ	**10531**	NISO125-100-200G/75SWSZ	**10916**	75
NISO125-100-250	NISO125-100-250/75SWHZ	**11231**	NISO125-100-250/75SWSZ	**11748**	75
	NISO125-100-250/90SWHZ	**11901**	NISO125-100-250/90SWSZ	**12423**	90
	NISO125-100-250/110SWHZ	**по запросу**	NISO125-100-250/110SWSZ	**по запросу**	110
NISO125-100-250G	NISO125-100-250G/75SWHZ	**11069**	NISO125-100-250G/75SWSZ	**11576**	75
	NISO125-100-250G/90SWHZ	**11699**	NISO125-100-250G/90SWSZ	**12208**	90
NISO125-100-315	NISO125-100-315/90SWHZ	**11991**	NISO125-100-315/90SWSZ	**12587**	90
	NISO125-100-315/110SWHZ	**по запросу**	NISO125-100-315/110SWSZ	**по запросу**	110
	NISO125-100-315/132SWHZ	**по запросу**	NISO125-100-315/132SWSZ	**по запросу**	132
	NISO125-100-315/160SWHZ	**по запросу**	NISO125-100-315/160SWSZ	**по запросу**	160
NISO125-100-315G	NISO125-100-315G/110SWHZ	**по запросу**	NISO125-100-315G/110SWSZ	**по запросу**	110
	NISO125-100-315G/132SWHZ	**по запросу**	NISO125-100-315G/132SWSZ	**по запросу**	132
	NISO125-100-315G/160SWHZ	**по запросу**	NISO125-100-315G/160SWSZ	**по запросу**	160

4-х полюсные (2900 об/мин)					Мощность (кВт)
Модель	Корпус-ковкий чугун QT500-7, рабочее колесо- чугун HT200	USD	Корпус-ковкий чугун QT500-7, рабочее колесо- нержавеющая сталь SS304	USD	
NISO50-32-160	NISO50-32-160/0.55SWHZ	1677	NISO50-32-160/0.55SWSZ	1911	0.55
	NISO50-32-160/0.75SWHZ	1699	NISO50-32-160/0.75SWSZ	1932	0.75
NISO50-32-200	NISO50-32-200/1.1SWHZ	1913	NISO50-32-200/1.1SWSZ	2163	1.1
	NISO50-32-200/1.5SWHZ	1966	NISO50-32-200/1.5SWSZ	2216	1.5
NISO65-40-200	NISO65-40-200/1.1SWHZ	1868	NISO65-40-200/1.1SWSZ	2291	1.1
	NISO65-40-200/1.5SWHZ	1922	NISO65-40-200/1.5SWSZ	2344	1.5
	NISO65-40-200/2.2SWHZ	1997	NISO65-40-200/2.2SWSZ	2214	2.2
NISO65-40-250	NISO65-40-250/3SWHZ	2458	NISO65-40-250/3SWSZ	2777	3
NISO65-40-315	NISO65-40-315/4SWHZ	2867	NISO65-40-315/4SWSZ	3277	4
	NISO65-40-315/5.5SWHZ	3353	NISO65-40-315/5.5SWSZ	3766	5.5
NISO65-50-160	NISO65-50-160/0.55SWHZ	1670	NISO65-50-160/0.55SWSZ	1841	0.55
	NISO65-50-160/0.75SWHZ	1691	NISO65-50-160/0.75SWSZ	1862	0.75
	NISO65-50-160/1.1SWHZ	1770	NISO65-50-160/1.1SWSZ	1941	1.1
NISO80-50-200	NISO80-50-200/1.5SWHZ	1990	NISO80-50-200/1.5SWSZ	2210	1.5
	NISO80-50-200/2.2SWHZ	2064	NISO80-50-200/2.2SWSZ	2281	2.2
	NISO80-50-200/3SWHZ	2122	NISO80-50-200/3SWSZ	2339	3
NISO80-50-250	NISO80-50-250/4SWHZ	2730	NISO80-50-250/4SWSZ	3009	4
	NISO80-50-250/5.5SWHZ	3197	NISO80-50-250/5.5SWSZ	3475	5.5
NISO80-50-315	NISO80-50-315/5.5SWHZ	3396	NISO80-50-315/5.5SWSZ	3867	5.5
	NISO80-50-315/7.5SWHZ	3497	NISO80-50-315/7.5SWSZ	3969	7.5
NISO80-65-160	NISO80-65-160/0.75SWHZ	1735	NISO80-65-160/0.75SWSZ	1955	0.75
	NISO80-65-160/1.1SWHZ	1877	NISO80-65-160/1.1SWSZ	2100	1.1
	NISO80-65-160/1.5SWHZ	1928	NISO80-65-160/1.5SWSZ	2152	1.5
NISO100-65-200	NISO100-65-200/3SWHZ	2435	NISO100-65-200/3SWSZ	2702	3
	NISO100-65-200/4SWHZ	2647	NISO100-65-200/4SWSZ	2915	4
	NISO100-65-200/5.5SWHZ	3119	NISO100-65-200/5.5SWSZ	3389	5.5
NISO100-65-200G	NISO100-65-200G/3SWHZ	2465	NISO100-65-200G/3SWSZ	2736	3
	NISO100-65-200G/4SWHZ	2677	NISO100-65-200G/4SWSZ	2949	4
NISO100-65-250	NISO100-65-250/5.5SWHZ	3343	NISO100-65-250/5.5SWSZ	3627	5.5
	NISO100-65-250/7.5SWHZ	3433	NISO100-65-250/7.5SWSZ	3775	7.5
NISO100-65-250G	NISO100-65-250G/5.5SWHZ	3373	NISO100-65-250G/5.5SWSZ	3721	5.5
	NISO100-65-250G/7.5SWHZ	3458	NISO100-65-250G/7.5SWSZ	3806	7.5
NISO100-65-315	NISO100-65-315/11SWHZ	4768	NISO100-65-315/11SWSZ	5329	11
	NISO100-65-315/15SWHZ	4983	NISO100-65-315/15SWSZ	5545	15
NISO100-65-315G	NISO100-65-315G/11SWHZ	4442	NISO100-65-315G/11SWSZ	4982	11
	NISO100-65-315G/15SWHZ	4658	NISO100-65-315G/15SWSZ	5200	15
NISO100-80-160	NISO100-80-160/1.5SWHZ	2321	NISO100-80-160/1.5SWSZ	2537	1.5
	NISO100-80-160/2.2SWHZ	2346	NISO100-80-160/2.2SWSZ	2556	2.2
	NISO100-80-160/3SWHZ	2404	NISO100-80-160/3SWSZ	2614	3

4-х полюсные (2900 об/мин)					Мощность (кВт)
Модель	Корпус-ковкий чугун QT500-7, рабочее колесо- чугун HT200	USD	Корпус-ковкий чугун QT500-7, рабочее колесо- нержавеющая сталь SS304	USD	
NISO125-100-200	NISO125-100-200/11SWHZ	4177	NISO125-100-200/11SWSZ	4503	11
	NISO125-100-200/4SWHZ	2826	NISO125-100-200/4SWSZ	3122	4
	NISO125-100-200/5.5SWHZ	3394	NISO125-100-200/5.5SWSZ	3699	5.5
	NISO125-100-200/7.5SWHZ	3497	NISO125-100-200/7.5SWSZ	3801	7.5
NISO125-100-200G	NISO125-100-200G/4SWHZ	2815	NISO125-100-200G/4SWSZ	3117	4
	NISO125-100-200G/5.5SWHZ	3349	NISO125-100-200G/5.5SWSZ	3658	5.5
	NISO125-100-200G/7.5SWHZ	3447	NISO125-100-200G/7.5SWSZ	3756	7.5
NISO125-100-250	NISO125-100-250/15SWHZ	4910	NISO125-100-250/15SWSZ	5365	15
NISO125-100-250G	NISO125-100-250G/11SWHZ	4524	NISO125-100-250G/11SWSZ	4968	11
NISO125-100-315	NISO125-100-315/11SWHZ	5270	NISO125-100-315/11SWSZ	5830	11
	NISO125-100-315/18.5SWHZ	5771	NISO125-100-315/18.5SWSZ	6322	18.5
	NISO125-100-315/22SWHZ	5940	NISO125-100-315/22SWSZ	6481	22
	NISO125-100-315/30SWHZ	7232	NISO125-100-315/30SWSZ	7796	30
NISO125-100-315G	NISO125-100-315G/15SWHZ	4868	NISO125-100-315G/15SWSZ	5409	15
	NISO125-100-315G/18.5SWHZ	5476	NISO125-100-315G/18.5SWSZ	6020	18.5
NISO125-100-400	NISO125-100-400/30SWHZ	7438	NISO125-100-400/30SWSZ	8399	30
	NISO125-100-400/37SWHZ	8146	NISO125-100-400/37SWSZ	9126	37
	NISO125-100-400/45SWHZ	9361	NISO125-100-400/45SWSZ	10345	45
NISO125-100-400G	NISO125-100-400G/30SWHZ	7271	NISO125-100-400G/30SWSZ	8204	30
	NISO125-100-400G/37SWHZ	7969	NISO125-100-400G/37SWSZ	8921	37
	NISO125-100-400G/45SWHZ	9190	NISO125-100-400G/45SWSZ	10146	45
NISO125-80-400	NISO125-80-400/15SWHZ	5451	NISO125-80-400/15SWSZ	6359	15
	NISO125-80-400/18.5SWHZ	6183	NISO125-80-400/18.5SWSZ	7103	18.5
	NISO125-80-400/22SWHZ	6341	NISO125-80-400/22SWSZ	7261	22
	NISO125-80-400/30SWHZ	7255	NISO125-80-400/30SWSZ	8173	30
	NISO125-80-400/37SWHZ	8204	NISO125-80-400/37SWSZ	9156	37
NISO150-125-250	NISO150-125-250/11SWHZ	5126	NISO150-125-250/11SWSZ	5661	11
	NISO150-125-250/15SWHZ	5366	NISO150-125-250/15SWSZ	5877	15
	NISO150-125-250/18.5SWHZ	5936	NISO150-125-250/18.5SWSZ	6447	18.5
	NISO150-125-250/22SWHZ	6100	NISO150-125-250/22SWSZ	6609	22
NISO150-125-250G	NISO150-125-250G/15SWHZ	4901	NISO150-125-250G/15SWSZ	5381	15
	NISO150-125-250G/18.5SWHZ	5471	NISO150-125-250G/18.5SWSZ	5953	18.5
	NISO150-125-250G/22SWHZ	5638	NISO150-125-250G/22SWSZ	6119	22
NISO150-125-315(Q)	NISO150-125-315(Q)/22SWHZ	5942	NISO150-125-315(Q)/22SWSZ	6538	22
	NISO150-125-315(Q)/30SWHZ	7073	NISO150-125-315(Q)/30SWSZ	7681	30
NISO150-125-315	NISO150-125-315/30SWHZ	7410	NISO150-125-315/30SWSZ	8020	30
	NISO150-125-315/37SWHZ	8121	NISO150-125-315/37SWSZ	8750	37
NISO150-125-315G	NISO150-125-315G/30SWHZ	7073	NISO150-125-315G/30SWSZ	7681	30
	NISO150-125-315G/37SWHZ	7780	NISO150-125-315G/37SWSZ	8406	37
NISO150-125-400(Q)	NISO150-125-400(Q)/37SWHZ	8046	NISO150-125-400(Q)/37SWSZ	8892	37
NISO150-125-400	NISO150-125-400/45SWHZ	9453	NISO150-125-400/45SWSZ	10306	45
	NISO150-125-400/55SWHZ	10505	NISO150-125-400/55SWSZ	11365	55
	NISO150-125-400/75SWHZ	12400	NISO150-125-400/75SWSZ	13281	75

4-х полюсные (2900 об/мин)					Мощность (кВт)
Модель	Корпус-ковкий чугун QT500-7, рабочее колесо- чугун HT200	USD	Корпус-ковкий чугун QT500-7, рабочее колесо- нержавеющая сталь SS304	USD	
NISO150-125-400G	NISO150-125-400G/45SWHZ	9258	NISO150-125-400G/45SWSZ	10108	45
	NISO150-125-400G/55SWHZ	10296	NISO150-125-400G/55SWSZ	11154	55
	NISO150-125-400G/75SWHZ	12156	NISO150-125-400G/75SWSZ	13031	75
NISO200-150-250(Q)	NISO200-150-250(Q)/11SWHZ	5128	NISO200-150-250(Q)/11SWSZ	5835	11
	NISO200-150-250(Q)/15SWHZ	5332	NISO200-150-250(Q)/15SWSZ	6041	15
	NISO200-150-250(Q)/18.5SWHZ	5897	NISO200-150-250(Q)/18.5SWSZ	6607	18.5
	NISO200-150-250(Q)/22SWHZ	6062	NISO200-150-250(Q)/22SWSZ	6774	22
NISO200-150-250G	NISO200-150-250G/15SWHZ	5332	NISO200-150-250G/15SWSZ	6041	15
	NISO200-150-250G/18.5SWHZ	5897	NISO200-150-250G/18.5SWSZ	6607	18.5
	NISO200-150-250G/22SWHZ	6062	NISO200-150-250G/22SWSZ	6774	22
	NISO200-150-250G/30SWHZ	7036	NISO200-150-250G/30SWSZ	7749	30
NISO200-150-315	NISO200-150-315/37SWHZ	9011	NISO200-150-315/37SWSZ	9851	37
	NISO200-150-315/45SWHZ	10200	NISO200-150-315/45SWSZ	11038	45
	NISO200-150-315/55SWHZ	11156	NISO200-150-315/55SWSZ	11991	55
	NISO200-150-315/75SWHZ	13091	NISO200-150-315/75SWSZ	13944	75
NISO200-150-315G	NISO200-150-315G/37SWHZ	8837	NISO200-150-315G/37SWSZ	9637	37
	NISO200-150-315G/45SWHZ	10040	NISO200-150-315G/45SWSZ	10843	45
	NISO200-150-315G/55SWHZ	11021	NISO200-150-315G/55SWSZ	11828	55
NISO200-150-400	NISO200-150-400/75SWHZ	13840	NISO200-150-400/75SWSZ	14846	75
	NISO200-150-400/90SWHZ	14906	NISO200-150-400/90SWSZ	15912	90
	NISO200-150-400/110SWHZ	по запросу	NISO200-150-400/110SWSZ	по запросу	110
NISO200-150-400G	NISO200-150-400G/75SWHZ	13577	NISO200-150-400G/75SWSZ	14570	75
	NISO200-150-400G/90SWHZ	14663	NISO200-150-400G/90SWSZ	15661	90
	NISO200-150-400G/110SWHZ	по запросу	NISO200-150-400G/110SWSZ	по запросу	110
NISO250-200-250	NISO250-200-250/22SWHZ	7866	NISO250-200-250/22SWSZ	8635	22
	NISO250-200-250/30SWHZ	9009	NISO250-200-250/30SWSZ	9795	30
	NISO250-200-250/37SWHZ	9467	NISO250-200-250/37SWSZ	10255	37
	NISO250-200-250/45SWHZ	10676	NISO250-200-250/45SWSZ	11469	45
NISO250-200-315	NISO250-200-315/37SWHZ	9330	NISO250-200-315/37SWSZ	10236	37
	NISO250-200-315/45SWHZ	10514	NISO250-200-315/45SWSZ	11423	45
	NISO250-200-315/55SWHZ	11467	NISO250-200-315/55SWSZ	12376	55
	NISO250-200-315/75SWHZ	13400	NISO250-200-315/75SWSZ	14329	75
NISO250-200-400	NISO250-200-400/90SWHZ	14995	NISO250-200-400/90SWSZ	16440	90
	NISO250-200-400/110SWHZ	по запросу	NISO250-200-400/110SWSZ	по запросу	110
	NISO250-200-400/132SWHZ	по запросу	NISO250-200-400/132SWSZ	по запросу	132
	NISO250-200-400/160SWHZ	по запросу	NISO250-200-400/160SWSZ	по запросу	160
NISO300-250-250(Q)	NISO300-250-250(Q)/37SWHZ	11269	NISO300-250-250(Q)/37SWSZ	12327	37
	NISO300-250-250(Q)/45SWHZ	12480	NISO300-250-250(Q)/45SWSZ	13542	45
	NISO300-250-250(Q)/55SWHZ	13631	NISO300-250-250(Q)/55SWSZ	14708	55
NISO300-250-250	NISO300-250-250/45SWHZ	11989	NISO300-250-250/45SWSZ	12953	45
	NISO300-250-250/55SWHZ	13631	NISO300-250-250/55SWSZ	14708	55
	NISO300-250-250/75SWHZ	15570	NISO300-250-250/75SWSZ	16671	75
NISO300-250-315(Q)	NISO300-250-315(Q)/75SWHZ	14902	NISO300-250-315(Q)/75SWSZ	15892	75
	NISO300-250-315(Q)/90SWHZ	15960	NISO300-250-315(Q)/90SWSZ	17333	90
	NISO300-250-315(Q)/110SWHZ	по запросу	NISO300-250-315(Q)/110SWSZ	по запросу	110

4-х полюсные (2900 об/мин)					Мощность (кВт)
Модель	Корпус-ковкий чугун QT500-7, рабочее колесо- чугун HT200	USD	Корпус-ковкий чугун QT500-7, рабочее колесо- нержавеющая сталь SS304	USD	
NISO300-250-315	NISO300-250-315/75SWHZ	**14919**	NISO300-250-315/75SWSZ	**16032**	75
	NISO300-250-315/90SWHZ	**15977**	NISO300-250-315/90SWSZ	**17092**	90
	NISO300-250-315/110SWHZ	**по запросу**	NISO300-250-315/110SWSZ	**по запросу**	110
NISO300-250-400(Q)	NISO300-250-400(Q)/110SWHZ	**по запросу**	NISO300-250-400(Q)/110SWSZ	**по запросу**	110
	NISO300-250-400(Q)/132SWHZ	**по запросу**	NISO300-250-400(Q)/132SWSZ	**по запросу**	132
	NISO300-250-400(Q)/160SWHZ	**по запросу**	NISO300-250-400(Q)/160SWSZ	**по запросу**	160
	NISO300-250-400(Q)/200SWHZ	**по запросу**	NISO300-250-400(Q)/200SWSZ	**по запросу**	200
NISO300-250-400	NISO300-250-400/132SWHZ	**по запросу**	NISO300-250-400/132SWSZ	**по запросу**	132
	NISO300-250-400/160SWHZ	**по запросу**	NISO300-250-400/160SWSZ	**по запросу**	160
	NISO300-250-400/200SWHZ	**по запросу**	NISO300-250-400/200SWSZ	**по запросу**	200
NISO350-300-250	NISO350-300-250/75SWHZ	**15248**	NISO350-300-250/75SWSZ	**16309**	75
	NISO350-300-250/90SWHZ	**16299**	NISO350-300-250/90SWSZ	**17361**	90
	NISO350-300-250/110SWHZ	**по запросу**	NISO350-300-250/110SWSZ	**по запросу**	110
	NISO350-300-250/132SWHZ	**по запросу**	NISO350-300-250/132SWSZ	**по запросу**	132
NISO350-300-315	NISO350-300-315/132SWHZ	**по запросу**	NISO350-300-315/132SWSZ	**по запросу**	132
	NISO350-300-315/160SWHZ	**по запросу**	NISO350-300-315/160SWSZ	**по запросу**	160
	NISO350-300-315/185SWHZ	**по запросу**	NISO350-300-315/185SWSZ	**по запросу**	185
	NISO350-300-315/200SWHZ	**по запросу**	NISO350-300-315/200SWSZ	**по запросу**	200

NISO

Консольные центробежные насосы нормального всасывания по стандарту ISO 2858



Технические данные:

Расход: до 1200 м³/ч;

Напор: до 160 м;

Мощность: до 200 кВт;


Температура рабочей среды: -15 °C ~ +110 °C;

Максимальное рабочее давление: до 16 бар;

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из нержавеющей стали SS304/SS316;

Класс энергоэффективности: IE3;

Степень защиты: IP55.



Цены на опции-по запросу

2-х полюсные (2900 об/мин)					Мощность (кВт)
Модель	**Проточная часть, рабочее колесо- SS304**	**USD**	**Проточная часть, рабочее колесо- SS316**	**USD**	
NISO50-32-160	NISO50-32-160/3SWFZ	**3083**	NISO50-32-160/3SWLZ	**3448**	3
	NISO50-32-160/4SWFZ	**3240**	NISO50-32-160/4SWLZ	**3604**	4
	NISO50-32-160/5.5SWFZ	**3668**	NISO50-32-160/5.5SWLZ	**4047**	5.5
NISO50-32-160G	NISO50-32-160G/2.2SWFZ	**3178**	NISO50-32-160G/2.2SWLZ	**3579**	2.2
	NISO50-32-160G/3SWFZ	**3233**	NISO50-32-160G/3SWLZ	**3620**	3
NISO50-32-200	NISO50-32-200/11SWFZ	**4771**	NISO50-32-200/11SWLZ	**5234**	11
	NISO50-32-200/7.5SWFZ	**4052**	NISO50-32-200/7.5SWLZ	**4481**	7.5
NISO65-40-200	NISO65-40-200/11SWFZ	**4786**	NISO65-40-200/11SWLZ	**5251**	11
	NISO65-40-200/15SWFZ	**4989**	NISO65-40-200/15SWLZ	**5457**	15
	NISO65-40-200/7.5SWFZ	**4065**	NISO65-40-200/7.5SWLZ	**4495**	7.5
NISO65-40-250	NISO65-40-250/18.5SWFZ	**6113**	NISO65-40-250/18.5SWLZ	**6723**	18.5
	NISO65-40-250/22SWFZ	**6681**	NISO65-40-250/22SWLZ	**7298**	22
	NISO65-40-250/30SWFZ	**8053**	NISO65-40-250/30SWLZ	**8736**	30

2-х полюсные (2900 об/мин)					Мощность (кВт)
Модель	Проточная часть, рабочее колесо- SS304	USD	Проточная часть, рабочее колесо- SS316	USD	
NISO65-40-315	NISO65-40-315/22SWFZ	**7285**	NISO65-40-315/22SWLZ	**7989**	22
	NISO65-40-315/30SWFZ	**8546**	NISO65-40-315/30SWLZ	**9302**	30
	NISO65-40-315/37SWFZ	**8905**	NISO65-40-315/37SWLZ	**9663**	37
	NISO65-40-315/45SWFZ	**10650**	NISO65-40-315/45SWLZ	**11495**	45
NISO65-50-160	NISO65-50-160/4SWFZ	**3147**	NISO65-50-160/4SWLZ	**3753**	4
	NISO65-50-160/5.5SWFZ	**3574**	NISO65-50-160/5.5SWLZ	**3951**	5.5
	NISO65-50-160/7.5SWFZ	**3621**	NISO65-50-160/7.5SWLZ	**3987**	7.5
NISO65-50-160G	NISO65-50-160G/3SWFZ	**3326**	NISO65-50-160G/3SWLZ	**3726**	3
	NISO65-50-160G/4SWFZ	**3495**	NISO65-50-160G/4SWLZ	**3896**	4
NISO80-50-200	NISO80-50-200/11SWFZ	**4966**	NISO80-50-200/11SWLZ	**5457**	11
	NISO80-50-200/15SWFZ	**5183**	NISO80-50-200/15SWLZ	**5668**	15
	NISO80-50-200/18.5SWFZ	**5321**	NISO80-50-200/18.5SWLZ	**5818**	18.5
	NISO80-50-200/22SWFZ	**5922**	NISO80-50-200/22SWLZ	**6429**	22
NISO80-50-250	NISO80-50-250/30SWFZ	**8114**	NISO80-50-250/30SWLZ	**8808**	30
	NISO80-50-250/37SWFZ	**8475**	NISO80-50-250/37SWLZ	**9170**	37
NISO80-50-315	NISO80-50-315/37SWFZ	**9078**	NISO80-50-315/37SWLZ	**9861**	37
	NISO80-50-315/45SWFZ	**10703**	NISO80-50-315/45SWLZ	**11556**	45
	NISO80-50-315/55SWFZ	**11547**	NISO80-50-315/55SWLZ	**12397**	55
	NISO80-50-315/75SWFZ	**13435**	NISO80-50-315/75SWLZ	**14333**	75
NISO80-65-160	NISO80-65-160/11SWFZ	**4525**	NISO80-65-160/11SWLZ	**4922**	11
	NISO80-65-160/15SWFZ	**4734**	NISO80-65-160/15SWLZ	**5165**	15
	NISO80-65-160/5.5SWFZ	**3757**	NISO80-65-160/5.5SWLZ	**4154**	5.5
	NISO80-65-160/7.5SWFZ	**3802**	NISO80-65-160/7.5SWLZ	**4194**	7.5
NISO80-65-160G	NISO80-65-160G/5.5SWFZ	**4117**	NISO80-65-160G/5.5SWLZ	**4562**	5.5
	NISO80-65-160G/7.5SWFZ	**4166**	NISO80-65-160G/7.5SWLZ	**4610**	7.5
NISO100-65-200	NISO100-65-200/18.5SWFZ	**6030**	NISO100-65-200/18.5SWLZ	**6581**	18.5
	NISO100-65-200/22SWFZ	**6888**	NISO100-65-200/22SWLZ	**7438**	22
	NISO100-65-200/30SWFZ	**8016**	NISO100-65-200/30SWLZ	**8563**	30
	NISO100-65-200/37SWFZ	**8374**	NISO100-65-200/37SWLZ	**9054**	37
NISO100-65-200G	NISO100-65-200G/18.5SWFZ	**5958**	NISO100-65-200G/18.5SWLZ	**6547**	18.5
	NISO100-65-200G/22SWFZ	**6611**	NISO100-65-200G/22SWLZ	**7219**	22
	NISO100-65-200G/30SWFZ	**7690**	NISO100-65-200G/30SWLZ	**8321**	30
	NISO100-65-200G/37SWFZ	**8050**	NISO100-65-200G/37SWLZ	**8684**	37
NISO100-65-250	NISO100-65-250/45SWFZ	**10491**	NISO100-65-250/45SWLZ	**11313**	45
	NISO100-65-250/55SWFZ	**11160**	NISO100-65-250/55SWLZ	**11954**	55
	NISO100-65-250/75SWFZ	**13087**	NISO100-65-250/75SWLZ	**13935**	75
NISO100-65-250G	NISO100-65-250G/45SWFZ	**9936**	NISO100-65-250G/45SWLZ	**10678**	45
	NISO100-65-250G/55SWFZ	**11094**	NISO100-65-250G/55SWLZ	**11878**	55
NISO100-65-315	NISO100-65-315/90SWFZ	**15601**	NISO100-65-315/90SWLZ	**16725**	90
	NISO100-65-315/110SWFZ	**по запросу**	NISO100-65-315/110SWLZ	**по запросу**	110
NISO100-65-315G	NISO100-65-315G/75SWFZ	**14240**	NISO100-65-315G/75SWLZ	**15254**	75
	NISO100-65-315G/90SWFZ	**14871**	NISO100-65-315G/90SWLZ	**15890**	90

2-х полюсные (2900 об/мин)					Мощность (кВт)
Модель	Проточная часть, рабочее колесо- SS304	USD	Проточная часть, рабочее колесо- SS316	USD	
NISO100-80-160	NISO100-80-160/11SWFZ	**4865**	NISO100-80-160/11SWLZ	**5342**	11
	NISO100-80-160/15SWFZ	**5071**	NISO100-80-160/15SWLZ	**5509**	15
	NISO100-80-160/18.5SWFZ	**5222**	NISO100-80-160/18.5SWLZ	**5704**	18.5
	NISO100-80-160/22SWFZ	**5771**	NISO100-80-160/22SWLZ	**6256**	22
NISO125-100-200(Q)	NISO125-100-200(Q)/30SWFZ	**8240**	NISO125-100-200(Q)/30SWLZ	**8951**	30
	NISO125-100-200(Q)/37SWFZ	**8602**	NISO125-100-200(Q)/37SWLZ	**9316**	37
NISO125-100-200	NISO125-100-200/30SWFZ	**8480**	NISO125-100-200/30SWLZ	**9157**	30
	NISO125-100-200/37SWFZ	**8837**	NISO125-100-200/37SWLZ	**9514**	37
	NISO125-100-200/45SWFZ	**10577**	NISO125-100-200/45SWLZ	**11252**	45
	NISO125-100-200/55SWFZ	**11252**	NISO125-100-200/55SWLZ	**12059**	55
	NISO125-100-200/75SWFZ	**13221**	NISO125-100-200/75SWLZ	**13893**	75
NISO125-100-200G	NISO125-100-200G/30SWFZ	**8240**	NISO125-100-200G/30SWLZ	**8951**	30
	NISO125-100-200G/37SWFZ	**8602**	NISO125-100-200G/37SWLZ	**9316**	37
	NISO125-100-200G/45SWFZ	**9976**	NISO125-100-200G/45SWLZ	**10723**	45
	NISO125-100-200G/55SWFZ	**11141**	NISO125-100-200G/55SWLZ	**11932**	55
	NISO125-100-200G/75SWFZ	**13095**	NISO125-100-200G/75SWLZ	**13944**	75
NISO125-100-250	NISO125-100-250/75SWFZ	**14961**	NISO125-100-250/75SWLZ	**16080**	75
	NISO125-100-250/90SWFZ	**15646**	NISO125-100-250/90SWLZ	**16777**	90
	NISO125-100-250/110SWFZ	**по запросу**	NISO125-100-250/110SWLZ	**по запросу**	110
NISO125-100-250G	NISO125-100-250G/75SWFZ	**14508**	NISO125-100-250G/75SWLZ	**15561**	75
	NISO125-100-250G/90SWFZ	**15145**	NISO125-100-250G/90SWLZ	**16203**	90
NISO125-100-315	NISO125-100-315/90SWFZ	**16052**	NISO125-100-315/90SWLZ	**17241**	90
	NISO125-100-315/110SWFZ	**по запросу**	NISO125-100-315/110SWLZ	**по запросу**	110
	NISO125-100-315/132SWFZ	**по запросу**	NISO125-100-315/132SWLZ	**по запросу**	132
	NISO125-100-315/160SWFZ	**по запросу**	NISO125-100-315/160SWLZ	**по запросу**	160
NISO125-100-315G	NISO125-100-315G/110SWFZ	**по запросу**	NISO125-100-315G/110SWLZ	**по запросу**	110
	NISO125-100-315G/132SWFZ	**по запросу**	NISO125-100-315G/132SWLZ	**по запросу**	132
	NISO125-100-315G/160SWFZ	**по запросу**	NISO125-100-315G/160SWLZ	**по запросу**	160

4-х полюсные (2900 об/мин)					Мощность (кВт)
Модель	Проточная часть, рабочее колесо- SS304	USD	Проточная часть, рабочее колесо- SS316	USD	
NISO50-32-160	NISO50-32-160/0.55SWFZ	2784	NISO50-32-160/0.55SWLZ	3148	0.55
	NISO50-32-160/0.75SWFZ	2806	NISO50-32-160/0.75SWLZ	3169	0.75
NISO50-32-200	NISO50-32-200/1.1SWFZ	3208	NISO50-32-200/1.1SWLZ	3616	1.1
	NISO50-32-200/1.5SWFZ	3260	NISO50-32-200/1.5SWLZ	3668	1.5
NISO65-40-200	NISO65-40-200/1.1SWFZ	3260	NISO65-40-200/1.1SWLZ	3676	1.1
	NISO65-40-200/1.5SWFZ	3312	NISO65-40-200/1.5SWLZ	3728	1.5
	NISO65-40-200/2.2SWFZ	3378	NISO65-40-200/2.2SWLZ	3791	2.2
NISO65-40-250	NISO65-40-250/3SWFZ	4502	NISO65-40-250/3SWLZ	5006	3
NISO65-40-315	NISO65-40-315/4SWFZ	5302	NISO65-40-315/4SWLZ	5954	4
	NISO65-40-315/5.5SWFZ	5796	NISO65-40-315/5.5SWLZ	6455	5.5
NISO65-50-160	NISO65-50-160/0.55SWFZ	2692	NISO65-50-160/0.55SWLZ	3041	0.55
	NISO65-50-160/0.75SWFZ	2711	NISO65-50-160/0.75SWLZ	3061	0.75
	NISO65-50-160/1.1SWFZ	2795	NISO65-50-160/1.1SWLZ	3143	1.1
NISO80-50-200	NISO80-50-200/1.5SWFZ	3497	NISO80-50-200/1.5SWLZ	3940	1.5
	NISO80-50-200/2.2SWFZ	3559	NISO80-50-200/2.2SWLZ	4045	2.2
	NISO80-50-200/3SWFZ	3618	NISO80-50-200/3SWLZ	4104	3
NISO80-50-250	NISO80-50-250/4SWFZ	4784	NISO80-50-250/4SWLZ	5361	4
	NISO80-50-250/5.5SWFZ	5254	NISO80-50-250/5.5SWLZ	5835	5.5
NISO80-50-315	NISO80-50-315/5.5SWFZ	6082	NISO80-50-315/5.5SWLZ	6783	5.5
	NISO80-50-315/7.5SWFZ	6185	NISO80-50-315/7.5SWLZ	6890	7.5
NISO80-65-160	NISO80-65-160/0.75SWFZ	2847	NISO80-65-160/0.75SWLZ	3216	0.75
	NISO80-65-160/1.1SWFZ	2997	NISO80-65-160/1.1SWLZ	3375	1.1
	NISO80-65-160/1.5SWFZ	3048	NISO80-65-160/1.5SWLZ	3427	1.5
NISO100-65-200	NISO100-65-200/3SWFZ	4468	NISO100-65-200/3SWLZ	5026	3
	NISO100-65-200/4SWFZ	4684	NISO100-65-200/4SWLZ	5247	4
	NISO100-65-200/5.5SWFZ	5160	NISO100-65-200/5.5SWLZ	5728	5.5
NISO100-65-200G	NISO100-65-200G/3SWFZ	4446	NISO100-65-200G/3SWLZ	5001	3
	NISO100-65-200G/4SWFZ	4662	NISO100-65-200G/4SWLZ	5221	4
NISO100-65-250	NISO100-65-250/5.5SWFZ	5688	NISO100-65-250/5.5SWLZ	6391	5.5
	NISO100-65-250/7.5SWFZ	5772	NISO100-65-250/7.5SWLZ	6473	7.5
NISO100-65-250G	NISO100-65-250G/5.5SWFZ	5604	NISO100-65-250G/5.5SWLZ	6235	5.5
	NISO100-65-250G/7.5SWFZ	5690	NISO100-65-250G/7.5SWLZ	6323	7.5
NISO100-65-315	NISO100-65-315/11SWFZ	8181	NISO100-65-315/11SWLZ	9106	11
	NISO100-65-315/15SWFZ	8398	NISO100-65-315/15SWLZ	9347	15
NISO100-65-315G	NISO100-65-315G/11SWFZ	7488	NISO100-65-315G/11SWLZ	8333	11
	NISO100-65-315G/15SWFZ	7710	NISO100-65-315G/15SWLZ	8559	15
NISO100-80-160	NISO100-80-160/1.5SWFZ	3317	NISO100-80-160/1.5SWLZ	3734	1.5
	NISO100-80-160/2.2SWFZ	3441	NISO100-80-160/2.2SWLZ	3859	2.2
	NISO100-80-160/3SWFZ	3501	NISO100-80-160/3SWLZ	3919	3
NISO125-100-200	NISO125-100-200/11SWFZ	6660	NISO125-100-200/11SWLZ	7384	11
	NISO125-100-200/4SWFZ	5223	NISO125-100-200/4SWLZ	5862	4
	NISO125-100-200/5.5SWFZ	5803	NISO125-100-200/5.5SWLZ	6463	5.5
	NISO125-100-200/7.5SWFZ	5908	NISO125-100-200/7.5SWLZ	6588	7.5


4-х полюсные (2900 об/мин)					Мощность (кВт)
Модель	Проточная часть, рабочее колесо- SS304	USD	Проточная часть, рабочее колесо- SS316	USD	
NISO125-100-200G	NISO125-100-200G/4SWFZ	**5111**	NISO125-100-200G/4SWLZ	**5735**	4
	NISO125-100-200G/5.5SWFZ	**5665**	NISO125-100-200G/5.5SWLZ	**6305**	5.5
	NISO125-100-200G/7.5SWFZ	**5766**	NISO125-100-200G/7.5SWLZ	**6409**	7.5
NISO125-100-250	NISO125-100-250/15SWFZ	**8440**	NISO125-100-250/15SWLZ	**9507**	15
NISO125-100-250G	NISO125-100-250G/11SWFZ	**7760**	NISO125-100-250G/11SWLZ	**8643**	11
NISO125-100-315	NISO125-100-315/11SWFZ	**9214**	NISO125-100-315/11SWLZ	**10308**	11
	NISO125-100-315/18.5SWFZ	**9673**	NISO125-100-315/18.5SWLZ	**10728**	18.5
	NISO125-100-315/22SWFZ	**9832**	NISO125-100-315/22SWLZ	**11197**	22
	NISO125-100-315/30SWFZ	**11198**	NISO125-100-315/30SWLZ	**12313**	30
NISO125-100-315G	NISO125-100-315G/15SWFZ	**8811**	NISO125-100-315G/15SWLZ	**9819**	15
	NISO125-100-315G/18.5SWFZ	**9432**	NISO125-100-315G/18.5SWLZ	**10452**	18.5
NISO125-100-400	NISO125-100-400/30SWFZ	**13137**	NISO125-100-400/30SWLZ	**14533**	30
	NISO125-100-400/37SWFZ	**13904**	NISO125-100-400/37SWLZ	**15349**	37
	NISO125-100-400/45SWFZ	**15129**	NISO125-100-400/45SWLZ	**16585**	45
NISO125-100-400G	NISO125-100-400G/30SWFZ	**12594**	NISO125-100-400G/30SWLZ	**13911**	30
	NISO125-100-400G/37SWFZ	**13350**	NISO125-100-400G/37SWLZ	**14715**	37
	NISO125-100-400G/45SWFZ	**14585**	NISO125-100-400G/45SWLZ	**15962**	45
NISO125-80-400	NISO125-80-400/15SWFZ	**10448**	NISO125-80-400/15SWLZ	**11693**	15
	NISO125-80-400/18.5SWFZ	**11220**	NISO125-80-400/18.5SWLZ	**12498**	18.5
	NISO125-80-400/22SWFZ	**11375**	NISO125-80-400/22SWLZ	**12653**	22
	NISO125-80-400/30SWFZ	**12281**	NISO125-80-400/30SWLZ	**13553**	30
	NISO125-80-400/37SWFZ	**13336**	NISO125-80-400/37SWLZ	**14700**	37
NISO150-125-250	NISO150-125-250/11SWFZ	**8697**	NISO150-125-250/11SWLZ	**9716**	11
	NISO150-125-250/15SWFZ	**8916**	NISO150-125-250/15SWLZ	**9875**	15
	NISO150-125-250/18.5SWFZ	**9490**	NISO150-125-250/18.5SWLZ	**10518**	18.5
	NISO150-125-250/22SWFZ	**9652**	NISO150-125-250/22SWLZ	**10680**	22
NISO150-125-250G	NISO150-125-250G/15SWFZ	**8506**	NISO150-125-250G/15SWLZ	**9470**	15
	NISO150-125-250G/18.5SWFZ	**9082**	NISO150-125-250G/18.5SWLZ	**10052**	18.5
	NISO150-125-250G/22SWFZ	**9250**	NISO150-125-250G/22SWLZ	**10220**	22
NISO150-125-315(Q)	NISO150-125-315(Q)/22SWFZ	**10464**	NISO150-125-315(Q)/22SWLZ	**11611**	22
	NISO150-125-315(Q)/30SWFZ	**11635**	NISO150-125-315(Q)/30SWLZ	**12813**	30
NISO150-125-315	NISO150-125-315/30SWFZ	**11615**	NISO150-125-315/30SWLZ	**12790**	30
	NISO150-125-315/37SWFZ	**12383**	NISO150-125-315/37SWLZ	**13609**	37
NISO150-125-315G	NISO150-125-315G/30SWFZ	**11635**	NISO150-125-315G/30SWLZ	**12813**	30
	NISO150-125-315G/37SWFZ	**12400**	NISO150-125-315G/37SWLZ	**13628**	37
NISO150-125-400(Q)	NISO150-125-400(Q)/37SWFZ	**13654**	NISO150-125-400(Q)/37SWLZ	**15063**	37
NISO150-125-400	NISO150-125-400/45SWFZ	**14776**	NISO150-125-400/45SWLZ	**16182**	45
	NISO150-125-400/55SWFZ	**15864**	NISO150-125-400/55SWLZ	**17293**	55
	NISO150-125-400/75SWFZ	**17817**	NISO150-125-400/75SWLZ	**19302**	75
NISO150-125-400G	NISO150-125-400G/45SWFZ	**14879**	NISO150-125-400G/45SWLZ	**16300**	45
	NISO150-125-400G/55SWFZ	**15942**	NISO150-125-400G/55SWLZ	**17383**	55
	NISO150-125-400G/75SWFZ	**17861**	NISO150-125-400G/75SWLZ	**19352**	75

4-х полюсные (2900 об/мин)					Мощность (кВт)
Модель	Проточная часть, рабочее колесо- SS304	USD	Проточная часть, рабочее колесо- SS316	USD	
NISO200-150-250(Q)	NISO200-150-250(Q)/11SWFZ	**10034**	NISO200-150-250(Q)/11SWLZ	**11247**	11
	NISO200-150-250(Q)/15SWFZ	**10238**	NISO200-150-250(Q)/15SWLZ	**11452**	15
	NISO200-150-250(Q)/18.5SWFZ	**10811**	NISO200-150-250(Q)/18.5SWLZ	**12031**	18.5
	NISO200-150-250(Q)/22SWFZ	**10979**	NISO200-150-250(Q)/22SWLZ	**12199**	22
NISO200-150-250G	NISO200-150-250G/15SWFZ	**10238**	NISO200-150-250G/15SWLZ	**11452**	15
	NISO200-150-250G/18.5SWFZ	**10811**	NISO200-150-250G/18.5SWLZ	**12031**	18.5
	NISO200-150-250G/22SWFZ	**10979**	NISO200-150-250G/22SWLZ	**12199**	22
	NISO200-150-250G/30SWFZ	**11958**	NISO200-150-250G/30SWLZ	**13183**	30
NISO200-150-315	NISO200-150-315/37SWFZ	**14570**	NISO200-150-315/37SWLZ	**16112**	37
	NISO200-150-315/45SWFZ	**15764**	NISO200-150-315/45SWLZ	**17625**	45
	NISO200-150-315/55SWFZ	**16720**	NISO200-150-315/55SWLZ	**18273**	55
	NISO200-150-315/75SWFZ	**18724**	NISO200-150-315/75SWLZ	**20340**	75
NISO200-150-315G	NISO200-150-315G/37SWFZ	**14429**	NISO200-150-315G/37SWLZ	**15950**	37
	NISO200-150-315G/45SWFZ	**15643**	NISO200-150-315G/45SWLZ	**17173**	45
	NISO200-150-315G/55SWFZ	**16637**	NISO200-150-315G/55SWLZ	**18179**	55
NISO200-150-400	NISO200-150-400/75SWFZ	**21045**	NISO200-150-400/75SWLZ	**22997**	75
	NISO200-150-400/90SWFZ	**22118**	NISO200-150-400/90SWLZ	**24077**	90
	NISO200-150-400/110SWFZ	**по запросу**	NISO200-150-400/110SWLZ	**по запросу**	110
NISO200-150-400G	NISO200-150-400G/75SWFZ	**21387**	NISO200-150-400G/75SWLZ	**23388**	75
	NISO200-150-400G/90SWFZ	**22487**	NISO200-150-400G/90SWLZ	**24500**	90
	NISO200-150-400G/110SWFZ	**по запросу**	NISO200-150-400G/110SWLZ	**по запросу**	110
NISO250-200-250	NISO250-200-250/22SWFZ	**14535**	NISO250-200-250/22SWLZ	**16270**	22
	NISO250-200-250/30SWFZ	**15723**	NISO250-200-250/30SWLZ	**17494**	30
	NISO250-200-250/37SWFZ	**16188**	NISO250-200-250/37SWLZ	**17965**	37
	NISO250-200-250/45SWFZ	**17411**	NISO250-200-250/45SWLZ	**19198**	45
NISO250-200-315	NISO250-200-315/37SWFZ	**15880**	NISO250-200-315/37SWLZ	**17611**	37
	NISO250-200-315/45SWFZ	**17071**	NISO250-200-315/45SWLZ	**18809**	45
	NISO250-200-315/55SWFZ	**18027**	NISO250-200-315/55SWLZ	**20198**	55
	NISO250-200-315/75SWFZ	**20032**	NISO250-200-315/75SWLZ	**21837**	75
NISO250-200-400	NISO250-200-400/90SWFZ	**24495**	NISO250-200-400/90SWLZ	**26800**	90
	NISO250-200-400/110SWFZ	**по запросу**	NISO250-200-400/110SWLZ	**по запросу**	110
	NISO250-200-400/132SWFZ	**по запросу**	NISO250-200-400/132SWLZ	**по запросу**	132
	NISO250-200-400/160SWFZ	**по запросу**	NISO250-200-400/160SWLZ	**по запросу**	160
NISO300-250-250(Q)	NISO300-250-250(Q)/37SWFZ	**21440**	NISO300-250-250(Q)/37SWLZ	**23977**	37
	NISO300-250-250(Q)/45SWFZ	**22664**	NISO300-250-250(Q)/45SWLZ	**25211**	45
	NISO300-250-250(Q)/55SWFZ	**23863**	NISO300-250-250(Q)/55SWLZ	**26452**	55
NISO300-250-250	NISO300-250-250/45SWFZ	**21739**	NISO300-250-250/45SWLZ	**25003**	45
	NISO300-250-250/55SWFZ	**23863**	NISO300-250-250/55SWLZ	**26452**	55
	NISO300-250-250/75SWFZ	**25879**	NISO300-250-250/75SWLZ	**28531**	75
NISO300-250-315(Q)	NISO300-250-315(Q)/75SWFZ	**25813**	NISO300-250-315(Q)/75SWLZ	**28456**	75
	NISO300-250-315(Q)/90SWFZ	**26876**	NISO300-250-315(Q)/90SWLZ	**29525**	90
	NISO300-250-315(Q)/110SWFZ	**по запросу**	NISO300-250-315(Q)/110SWLZ	**по запросу**	110

4-х полюсные (2900 об/мин)					Мощность (кВт)
Модель	Проточная часть, рабочее колесо- SS304	USD	Проточная часть, рабочее колесо- SS316	USD	
NISO300-250-315	NISO300-250-315/75SWFZ	**25820**	NISO300-250-315/75SWLZ	**28463**	75
	NISO300-250-315/90SWFZ	**26890**	NISO300-250-315/90SWLZ	**29540**	90
	NISO300-250-315/110SWFZ	**по запросу**	NISO300-250-315/110SWLZ	**по запросу**	110
NISO300-250-400(Q)	NISO300-250-400(Q)/110SWFZ	**по запросу**	NISO300-250-400(Q)/110SWLZ	**по запросу**	110
	NISO300-250-400(Q)/132SWFZ	**по запросу**	NISO300-250-400(Q)/132SWLZ	**по запросу**	132
	NISO300-250-400(Q)/160SWFZ	**по запросу**	NISO300-250-400(Q)/160SWLZ	**по запросу**	160
	NISO300-250-400(Q)/200SWFZ	**по запросу**	NISO300-250-400(Q)/200SWLZ	**по запросу**	200
NISO300-250-400	NISO300-250-400/132SWFZ	**по запросу**	NISO300-250-400/132SWLZ	**по запросу**	132
	NISO300-250-400/160SWFZ	**по запросу**	NISO300-250-400/160SWLZ	**по запросу**	160
	NISO300-250-400/200SWFZ	**по запросу**	NISO300-250-400/200SWLZ	**по запросу**	200
NISO350-300-250	NISO350-300-250/75SWFZ	**24593**	NISO350-300-250/75SWLZ	**27330**	75
	NISO350-300-250/90SWFZ	**25649**	NISO350-300-250/90SWLZ	**28386**	90
	NISO350-300-250/110SWFZ	**по запросу**	NISO350-300-250/110SWLZ	**по запросу**	110
	NISO350-300-250/132SWFZ	**по запросу**	NISO350-300-250/132SWLZ	**по запросу**	132
NISO350-300-315	NISO350-300-315/132SWFZ	**по запросу**	NISO350-300-315/132SWLZ	**по запросу**	132
	NISO350-300-315/160SWFZ	**по запросу**	NISO350-300-315/160SWLZ	**по запросу**	160
	NISO350-300-315/185SWFZ	**по запросу**	NISO350-300-315/185SWLZ	**по запросу**	185
	NISO350-300-315/200SWFZ	**по запросу**	NISO350-300-315/200SWLZ	**по запросу**	200

NM

Консольные центробежные насосы нормального всасывания по стандарту EN733



Технические данные:

Расход: до 625 м³/ч;

Напор: до 110 м;

Мощность: до 160 кВт;


Температура рабочей среды: -15 °C ~ +110 °C;

Максимальное рабочее давление: до 16 бар;

Материалы насосов: корпус из чугуна, рабочее колесо из чугуна/нерж.стали;

Класс энергоэффективности: IE3;

Степень защиты: IP55.



Цены на опции-по запросу

Примечание: у моделей NM32...80 рабочее колесо выполнено из нерж. стали SS304, у насосов с NM100...150 колесо выполнено из серого чугуна

2-х полюсные (2900 об/мин)			Мощность
Модель	Проточная часть-чугун, рабочее колесо-SS304	USD	
NM32-125	NM32-125/0.75SWS	по запросу	0.75
	NM32-125/1.1SWS		1.1
	NM32-125/1.5SWS		1.5
NM32-160	NM32-160/2.2SWS		2.2
	NM32-160/3SWS		3
NM32-200	NM32-200/4SWS		4
	NM32-200/5.5SWS		5.5
NM32-250	NM32-250/7.5SWS		7.5
	NM32-250/11SWS		11
NM40-125	NM40-125/1.1SWS		1.1
	NM40-125/1.5SWS		1.5
	NM40-125/2.2SWS		2.2
NM40-160	NM40-160/3SWS		3
	NM40-160/4SWS		4

2-х полюсные (2900 об/мин)			Мощность
Модель	Проточная часть-чугун, рабочее колесо-SS304	USD	
NM40-200	NM40-200/5.5SWS	по запросу	5.5
	NM40-200/7.5SWS		7.5
NM40-250	NM40-250/11SWS		11
	NM40-250/15SWS		15
NM40-315	NM40-315/18.5SWS		18.5
	NM40-315/22SWS		22
	NM40-315/30SWS		30
	NM40-315/37SWS		37
NM50-125	NM50-125/2.2SWS		2.2
	NM50-125/3SWS		3
	NM50-125/4SWS		4
NM50-160	NM50-160/5.5SWS		5.5
	NM50-160/7.5SWS		7.5
NM50-200	NM50-200/11SWS		11
NM50-250	NM50-250/15SWS		15
	NM50-250/18.5SWS		18.5
	NM50-250/22SWS		22
NM50-315	NM50-315/30SWS		30
	NM50-315/37SWS		37
	NM50-315/45SWS		45
	NM50-315/55SWS		55
	NM50-315/75SWS		75
NM65-125	NM65-125/4SWS		4
	NM65-125/5.5SWS		5.5
	NM65-125/7.5SWS		7.5
NM65-160	NM65-160/11SWS		11
	NM65-160/15SWS		15
NM65-200	NM65-200/18.5SWS		18.5
	NM65-200/22SWS		22
NM65-250	NM65-250/30SWS		30
	NM65-250/37SWS		37
NM65-315	NM65-315/45SWS		45
	NM65-315/55SWS		55
	NM65-315/75SWS		75
	NM65-315/90SWS		90
	NM65-315/110SWS		110
NM80-160	NM80-160/11SWS		11
	NM80-160/15SWS		15
	NM80-160/18.5SWS		18.5
NM80-200	NM80-200/22SWS		22
	NM80-200/30SWS		30
	NM80-200/37SWS		37

2-х полюсные (2900 об/мин)			
Модель	Проточная часть-чугун, рабочее колесо-SS304	USD	Мощность
NM80-250	NM80-250/45SWS	по запросу	45
	NM80-250/55SWS		55
	NM80-250/75SWS		75
NM80-315	NM80-315/90SWS		90
	NM80-315/110SWS		110
	NM80-315/132SWS		132
	NM80-315/160SWS		160
Модель	Проточная часть, рабочее колесо-HT200	USD	
NM100-160	NM100-160/15SWH	по запросу	15
	NM100-160/18.5SWH		18.5
	NM100-160/22SWH		22
	NM100-160/30SWH		30
NM100-200	NM100-200/37SWH		37
	NM100-200/45SWH		45
	NM100-200/55SWH		55
NM100-250	NM100-250/75SWH		75
	NM100-250/90SWH		90
	NM100-250/110SWH		110
NM125-200	NM125-200/45SWH		45
	NM125-200/55SWH		55
	NM125-200/75SWH		75
	NM125-200/90SWH		90
NM125-250	NM125-250/110SWH		110
	NM125-250/132SWH		132
	NM125-250/160SWH		160
4-х полюсные (1450 об/мин)			
Модель	Проточная часть-чугун, рабочее колесо-SS304	USD	Мощность
NM80-400	NM80-400/18.5SWS	по запросу	18.5
	NM80-400/22SWS		22
	NM80-400/30SWS		30
	NM80-400/37SWS		37
Модель	Проточная часть, рабочее колесо-HT200	USD	
NM100-315	NM100-315/18.5SWH	по запросу	18.5
	NM100-315/22SWH		22
	NM100-315/30SWH		30
NM100-400	NM100-400/37SWH		37
	NM100-400/45SWH		45
NM125-315	NM125-315/30SWH		30
	NM125-315/37SWH		37

4-х полюсные (1450 об/мин)			Мощность
Модель	Проточная часть, рабочее колесо-HT200	USD	
NM125-400	NM125-400/45SWH	по запросу	45
	NM125-400/55SWH		55
	NM125-400/75SWH		75
NM150-200A	NM150-200A/11SWH		11
	NM150-200A/15SWH		15
NM150-200	NM150-200/11SWH		11
	NM150-200/15SWH		15
NM150-250	NM150-250/18.5SWH		18.5
	NM150-250/22SWH		22
	NM150-250/30SWH		30
NM150-315	NM150-315/37SWH		37
	NM150-315/45SWH		45
	NM150-315/55SWH		55
NM150-400	NM150-400/75SWH		75
	NM150-400/90SWH		90

MS

Горизонтальные центробежные насосы нормального всасывания из нержавеющей стали



Технические данные:

Расход: до 27 м³/ч;

Напор: до 29 м;

Мощность: до 2.2 кВт;

Температура рабочей среды: -10 °C ~ +85 °C;


Максимальное рабочее давление: до 8 бар;

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из нерж. стали SS304/SS316

Класс энергоэффективности: IE2;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55.



Цены на опции-по запросу

Модель	3 x 380 В		1 x 220 В		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
MS60/0.37	MS60/0.37SSC	**349**	MS60/0.37DSC	**384**	0.37
MS60/0.55	MS60/0.55SSC	**379**	MS60/0.55DSC	**415**	0.55
MS60/0.75	MS60/0.75SSC	**466**	MS60/0.75DSC	**514**	0.75
MS100/0.55	MS100/0.55SSC	**373**	MS100/0.55DSC	**410**	0.55
MS100/1.1	MS100/1.1SSC	**546**	MS100/1.1DSC	**612**	1.1
MS160/0.75	MS160/0.75SSC	**464**	MS160/0.75DSC	**512**	0.75
MS160/1.1	MS160/1.1SSC	**549**	MS160/1.1DSC	**617**	1.1
MS250/1.1	MS250/1.1SSC	**547**	MS250/1.1DSC	**614**	1.1
MS250/1.5	MS250/1.5SSC	**621**	MS250/1.5DSC	**682**	1.5
MS250/2.2	MS250/2.2SSC	**665**	MS250/2.2DSC	**714**	2.2
MS330/1.5	MS330/1.5SSC	**621**	MS330/1.5DSC	**682**	1.5
MS330/2.2	MS330/2.2SSC	**665**	MS330/2.2DSC	**714**	2.2

Модель	3 x 380 В		1 x 220 В		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
MS60/0.37	MS60/0.37SLC	**453**	MS60/0.37DLC	**500**	0.37
MS60/0.55	MS60/0.55SLC	**494**	MS60/0.55DLC	**540**	0.55
MS60/0.75	MS60/0.75SLC	**606**	MS60/0.75DLC	**669**	0.75
MS100/0.55	MS100/0.55SLC	**485**	MS100/0.55DLC	**532**	0.55
MS100/1.1	MS100/1.1SLC	**711**	MS100/1.1DLC	**796**	1.1
MS160/0.75	MS160/0.75SLC	**604**	MS160/0.75DLC	**667**	0.75
MS160/1.1	MS160/1.1SLC	**715**	MS160/1.1DLC	**803**	1.1
MS250/1.1	MS250/1.1SLC	**712**	MS250/1.1DLC	**799**	1.1
MS250/1.5	MS250/1.5SLC	**807**	MS250/1.5DLC	**888**	1.5
MS250/2.2	MS250/2.2SLC	**864**	MS250/2.2DLC	**928**	2.2
MS330/1.5	MS330/1.5SLC	**807**	MS330/1.5DLC	**888**	1.5
MS330/2.2	MS330/2.2SLC	**864**	MS330/2.2DLC	**928**	2.2

SZ

Горизонтальные одноступенчатые центробежные насосы нормального всасывания из фторпласта



Технические данные:

Расход: до 60 м³/ч;

Напор: до 54 м;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из фторпласта;

Температура рабочей среды: -15°C ~ +120°C, (материал F26 - до +100°C);

Мощность: до 18.5 кВт;

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из фторпласта;

Класс энергоэффективности: IE2;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55.

SZ 50 - 32 - 160 □ - □ □ □


- 50 — Диаметр всасывающего патрубка (мм)
- 32 — Диаметр напорного патрубка (мм)
- 160 — Номинальный диаметр рабочего колеса (мм)
- Подключение: **S:** 3 x 380 В
- Материал корпуса: **F26** - PVDF, **F46** - FEP
- *: Специальное исполнение насоса
- Опции (несколько опций возможно): **C:** PTC (в обмотке э/д) (устанавливается 3 шт.) **P:** PT100 (в обмотке э/д, в подшипниках от 11 кВт) (устанавливается 3шт в обмотках, в подшипниках 2 шт.)

Цены на опции-по запросу

Модель	Фторпласт F26		Фторпласт F46		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
SZ 25-25-125	SZ25-25-125SF26	**1908**	SZ25-25-125SF46	**2385**	1.1
SZ 40-25-125	SZ40-25-125SF26	**2001**	SZ40-25-125SF46	**2501**	1.5
SZ 50-32-125	SZ50-32-125SF26	**2511**	SZ50-32-125SF46	**3142**	3
SZ 50-32-160	SZ50-32-160SF26	**3036**	SZ50-32-160SF46	**3794**	4
SZ 65-40-200	SZ65-40-200SF26	**5237**	SZ65-40-200SF46	**6545**	11
SZ 65-50-125	SZ65-50-125SF26	**3114**	SZ65-50-125SF46	**3894**	4
SZ 65-50-160	SZ65-50-160SF26	**3833**	SZ65-50-160SF46	**4792**	5.5
SZ 80-50-200	SZ80-50-200SF26	**5930**	SZ80-50-200SF46	**7413**	18.5
SZ 80-65-125	SZ80-65-125SF26	**3979**	SZ80-65-125SF46	**4973**	7.5
SZ 80-65-160	SZ80-65-160SF26	**5074**	SZ80-65-160SF46	**6341**	11


NES

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания по стандарту EN733/DIN24255



Технические данные:

Расход: до 1100 м³/ч;
Напор: до 150 м;
Мощность: до 160 кВт;
Температура рабочей среды: -15 °C ~ +110 °C;
Максимальное рабочее давление: до 16 бар;
Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из чугуна;
Класс энергоэффективности: IE2;
Степень защиты: IP55.



Цены и маркировка в прайсе указаны для насосов NES следующего конструктива (стандарт по умолчанию):
Насосная часть, рабочее колесо - чугун, торцевое уплотнение Графит/Керамика, вал - нерж. сталь SS420
Насос укомплектован датчиками PTC в обмотках электродвигателя
Насос NES по умолчанию поставляется без рамы-основания

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Корпус, колесо-чугун HT200		Склад	Мощность (кВт)
	Артикул	USD		
NES50-32-130	NES50-32-130-1.1/2SWH	**925**		1.1
	NES50-32-130-1.5/2SWH	**979**		1.5
	NES50-32-130-2.2/2SWH	**1017**		2.2
	NES50-32-130-3/2SWH	**1170**		3
	NES50-32-130-4/2SWH	**1273**		4
NES50-32-160	NES50-32-160-1.5/2SWH	**1031**		1.5
	NES50-32-160-2.2/2SWH	**1069**		2.2
	NES50-32-160-3/2SWH	**1226**		3
	NES50-32-160-4/2SWH	**1333**		4
	NES50-32-160-5.5/2SWH	**1596**		5.5
	NES50-32-160-7.5/2SWH	**1688**		7.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Корпус, колесо-чугун HT200		Склад	Мощность (кВт)
	Артикул	USD		
NES50-32-200	NES50-32-200-3/2SWH	**1382**		3
	NES50-32-200-4/2SWH	**1489**		4
	NES50-32-200-5.5/2SWH	**1692**		5.5
	NES50-32-200-7.5/2SWH	**1784**		7.5
	NES50-32-200-11/2SWH	**2335**		11
	NES50-32-200-15/2SWH	**2527**		15
NES50-32-260	NES50-32-260-11/2SWH	**2495**		11
	NES50-32-260-15/2SWH	**2687**		15
	NES50-32-260-18.5/2SWH	**2893**		18.5
	NES50-32-260-22/2SWH	**3380**		22
	NES50-32-260-30/2SWH	**4198**		30
NES65-40-130	NES65-40-130-1.5/2SWH	**1003**	v	1.5
	NES65-40-130-2.2/2SWH	**1045**		2.2
	NES65-40-130-3/2SWH	**1198**		3
	NES65-40-130-4/2SWH	**1301**		4
	NES65-40-130-5.5/2SWH	**1568**		5.5
	NES65-40-130-7.5/2SWH	**1656**	v	7.5
NES65-40-160	NES65-40-160-3/2SWH	**1242**		3
	NES65-40-160-4/2SWH	**1349**		4
	NES65-40-160-5.5/2SWH	**1616**		5.5
	NES65-40-160-7.5/2SWH	**1704**		7.5
	NES65-40-160-11/2SWH	**2239**		11
NES65-40-200	NES65-40-200-5.5/2SWH	**1684**		5.5
	NES65-40-200-7.5/2SWH	**1776**		7.5
	NES65-40-200-11/2SWH	**2327**		11
	NES65-40-200-15/2SWH	**2523**		15
	NES65-40-200-18.5/2SWH	**2725**		18.5
NES65-40-260	NES65-40-260-11/2SWH	**2495**		11
	NES65-40-260-15/2SWH	**2687**		15
	NES65-40-260-18.5/2SWH	**2889**		18.5
	NES65-40-260-22/2SWH	**3376**		22
	NES65-40-260-30/2SWH	**4202**		30
	NES65-40-260-37/2SWH	**4534**		37
NES65-40-320H	NES65-40-320H-22/2SWH	**4240**		22
	NES65-40-320H-30/2SWH	**5510**		30
	NES65-40-320H-37/2SWH	**5846**		37
	NES65-40-320H-45/2SWH	**6716**		45
NES65-50-130	NES65-50-130-3/2SWH	**1170**		3
	NES65-50-130-4/2SWH	**1321**		4
	NES65-50-130-5.5/2SWH	**1580**		5.5
	NES65-50-130-7.5/2SWH	**1668**		7.5
	NES65-50-130-11/2SWH	**2211**		11

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Корпус, колесо-чугун HT200		Склад	Мощность (кВт)
	Артикул	USD		
NES65-50-160	NES65-50-160-5.5/2SWH	**1604**		5.5
	NES65-50-160-7.5/2SWH	**1740**		7.5
	NES65-50-160-11/2SWH	**2275**		11
	NES65-50-160-15/2SWH	**2471**		15
	NES65-50-160-18.5/2SWH	**2677**		18.5
	NES65-50-160-22/2SWH	**3156**		22
NES65-50-200	NES65-50-200-7.5/2SWH	**1868**		7.5
	NES65-50-200-11/2SWH	**2375**		11
	NES65-50-200-15/2SWH	**2571**	v	15
	NES65-50-200-18.5/2SWH	**2777**		18.5
	NES65-50-200-22/2SWH	**3260**		22
	NES65-50-200-30/2SWH	**4118**		30
NES65-50-260H	NES65-50-260H-18.5/2SWH	**3273**		18.5
	NES65-50-260H-22/2SWH	**3752**		22
	NES65-50-260H-30/2SWH	**4474**		30
	NES65-50-260H-37/2SWH	**4934**		37
	NES65-50-260H-45/2SWH	**5916**		45
NES65-50-320H	NES65-50-320H-30/2SWH	**5866**		30
	NES65-50-320H-37/2SWH	**6202**		37
	NES65-50-320H-45/2SWH	**7272**		45
	NES65-50-320H-55/2SWH	**по запросу**		55
	NES65-50-320H-75/2SWH	**по запросу**		75
NES80-65-130	NES80-65-130-4/2SWH	**1333**		4
	NES80-65-130-5.5/2SWH	**1652**		5.5
	NES80-65-130-7.5/2SWH	**1744**		7.5
	NES80-65-130-11/2SWH	**2287**		11
	NES80-65-130-15/2SWH	**2479**		15
	NES80-65-130-18.5/2SWH	**2677**		18.5
NES80-65-160	NES80-65-160-7.5/2SWH	**1864**		7.5
	NES80-65-160-11/2SWH	**2323**		11
	NES80-65-160-15/2SWH	**2519**		15
	NES80-65-160-18.5/2SWH	**2725**		18.5
	NES80-65-160-22/2SWH	**3208**		22
	NES80-65-160-30/2SWH	**4038**		30
NES80-65-200H	NES80-65-200H-15/2SWH	**2959**		15
	NES80-65-200H-18.5/2SWH	**3161**		18.5
	NES80-65-200H-22/2SWH	**3640**		22
	NES80-65-200H-30/2SWH	**4622**		30
	NES80-65-200H-45/2SWH	**5804**		45
	NES80-65-200H-55/2SWH	**по запросу**		55

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Корпус, колесо-чугун HT200		Склад	Мощность (кВт)
	Артикул	USD		
NES80-65-260	NES80-65-260-30/2SWH	**4406**		30
	NES80-65-260-37/2SWH	**4742**	v	37
	NES80-65-260-45/2SWH	**5772**		45
	NES80-65-260-55/2SWH	**по запросу**		55
	NES80-65-260-75/2SWH	**по запросу**		75
	NES80-65-260-90/2SWH	**по запросу**		90
NES80-65-320H	NES80-65-320H-45/2SWH	**6452**		45
	NES80-65-320H-55/2SWH	**по запросу**		55
	NES80-65-320H-75/2SWH	**по запросу**		75
	NES80-65-320H-90/2SWH	**по запросу**		90
NES100-80-160	NES100-80-160-11/2SWH	**2419**		11
	NES100-80-160-15/2SWH	**2611**		15
	NES100-80-160-18.5/2SWH	**2817**		18.5
	NES100-80-160-22/2SWH	**3312**		22
	NES100-80-160-30/2SWH	**4142**		30
	NES100-80-160-37/2SWH	**4470**		37
	NES100-80-160-45/2SWH	**5800**		45
NES100-80-200	NES100-80-200-22/2SWH	**3484**		22
	NES100-80-200-30/2SWH	**4274**		30
	NES100-80-200(185)-30/2SWH	**4274**	v	30
	NES100-80-200-37/2SWH	**4610**		37
	NES100-80-200(205)-37/2SWH	**4610**	v	37
	NES100-80-200-45/2SWH	**5632**		45
	NES100-80-200-55/2SWH	**по запросу**		55
	NES100-80-200-75/2SWH	**по запросу**		75
NES100-80-260	NES100-80-260-45/2SWH	**5776**		45
	NES100-80-260(225)-45/2SWH	**5776**	v	45
	NES100-80-260-55/2SWH	**по запросу**		55
	NES100-80-260-75/2SWH	**по запросу**		75
	NES100-80-260-90/2SWH	**по запросу**		90
NES100-80-320H	NES100-80-320H-75/2SWH	**по запросу**		75
	NES100-80-320H-90/2SWH	**по запросу**		90
	NES100-80-320H-110/2SWH	**по запросу**		110
	NES100-80-320H-132/2SWH	**по запросу**		132
NES125-100-160	NES125-100-160-15/2SWH	**3119**		15
	NES125-100-160-18.5/2SWH	**3321**		18.5
	NES125-100-160-22/2SWH	**3672**		22
	NES125-100-160(170)-22/2SWH	**3673**	v	22
	NES125-100-160-30/2SWH	**4394**		30
	NES125-100-160-37/2SWH	**4730**		37
	NES125-100-160-45/2SWH	**5748**		45
	NES125-100-160-55/2SWH	**по запросу**		55

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Корпус, колесо-чугун HT200		Склад	Мощность (кВт)
	Артикул	USD		
NES125-100-200	NES125-100-200-30/2SWH	**4366**		30
	NES125-100-200-37/2SWH	**4706**		37
	NES125-100-200-45/2SWH	**5728**		45
	NES125-100-200-55/2SWH	**по запросу**		55
	NES125-100-200-75/2SWH	**по запросу**		75
	NES125-100-200-90/2SWH	**по запросу**		90
	NES125-100-200-110/2SWH	**по запросу**		110
NES125-100-260H	NES125-100-260H-55/2SWH	**по запросу**		55
	NES125-100-260H-75/2SWH	**по запросу**		75
	NES125-100-260H-90/2SWH	**по запросу**		90
	NES125-100-260H-110/2SWH	**по запросу**		110
NES125-100-320H	NES125-100-320H-90/2SWH	**по запросу**		90
	NES125-100-320H-110/2SWH	**по запросу**		110
	NES125-100-320H-132/2SWH	**по запросу**		132
NES150-125-200	NES150-125-200-45/2SWH	**6828**		45
	NES150-125-200-55/2SWH	**по запросу**		55
	NES150-125-200-75/2SWH	**по запросу**		75
	NES150-125-200-90/2SWH	**по запросу**		90
NES150-125-260H	NES150-125-260H-90/2SWH	**по запросу**		90
	NES150-125-260H-110/2SWH	**по запросу**		110
	NES150-125-260H-132/2SWH	**по запросу**		132
	NES150-125-260H-200/2SWH	**по запросу**		200
4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	Корпус, колесо-чугун HT200		Склад	Мощность (кВт)
	Артикул	USD		
NES50-32-130	NES50-32-130-0.37/4SWH	**891**		0.37
	NES50-32-130-0.55/4SWH	**891**		0.55
	NES50-32-130-0.75/4SWH	**910**		0.75
NES50-32-160	NES50-32-160-0.55/4SWH	**939**		0.55
	NES50-32-160-1.1/4SWH	**1014**		1.1
	NES50-32-160-1.5/4SWH	**1002**		1.5
	NES50-32-160-2.2/4SWH	**1105**		2.2
	NES50-32-160-3/4SWH	**1154**		3
NES50-32-200	NES50-32-200-0.55/4SWH	**1059**		0.55
	NES50-32-200-0.75/4SWH	**1078**		0.75
	NES50-32-200-1.1/4SWH	**1126**		1.1
	NES50-32-200-1.5/4SWH	**1162**		1.5
NES50-32-260	NES50-32-260-1.5/4SWH	**1354**		1.5
	NES50-32-260-2.2/4SWH	**1461**		2.2
	NES50-32-260-3/4SWH	**1510**		3
	NES50-32-260-4/4SWH	**1618**		4

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	Корпус, колесо-чугун HT200		Склад	Мощность (кВт)
	Артикул	USD		
NES65-40-130	NES65-40-130-0.55/4SWH	**923**		0.55
	NES65-40-130-0.75/4SWH	**938**		0.75
	NES65-40-130-1.1/4SWH	**994**		1.1
NES65-40-160	NES65-40-160-0.55/4SWH	**935**		0.55
	NES65-40-160-0.75/4SWH	**954**		0.75
	NES65-40-160-1.1/4SWH	**1026**		1.1
	NES65-40-160-1.5/4SWH	**1062**		1.5
NES65-40-200	NES65-40-200-0.75/4SWH	**1070**		0.75
	NES65-40-200-1.1/4SWH	**1118**		1.1
	NES65-40-200-1.5/4SWH	**1154**		1.5
	NES65-40-200-2.2/4SWH	**1293**		2.2
NES65-40-260	NES65-40-260-1.5/4SWH	**1354**		1.5
	NES65-40-260-2.2/4SWH	**1457**		2.2
	NES65-40-260-3/4SWH	**1506**		3
	NES65-40-260-4/4SWH	**1614**		4
	NES65-40-260-5.5/4SWH	**1879**		5.5
NES65-40-320	NES65-40-320-4/4SWH	**1934**		4
	NES65-40-320-5.5/4SWH	**2231**		5.5
	NES65-40-320-7.5/4SWH	**2348**		7.5
	NES65-40-320-11/4SWH	**2936**		11
	NES65-40-320-15/4SWH	**3423**		15
	NES65-40-320-22/4SWH	**4062**		22
NES65-50-130	NES65-50-130-0.55/4SWH	**935**		0.55
	NES65-50-130-0.75/4SWH	**954**		0.75
	NES65-50-130-1.1/4SWH	**1006**		1.1
	NES65-50-130-2.2/4SWH	**1181**		2.2
	NES65-50-130-3/4SWH	**1146**		3
NES65-50-160	NES65-50-160-0.75/4SWH	**990**		0.75
	NES65-50-160-1.1/4SWH	**1062**		1.1
	NES65-50-160-1.5/4SWH	**1094**		1.5
	NES65-50-160-3/4SWH	**1294**		3
NES65-50-200	NES65-50-200-1.1/4SWH	**1170**		1.1
	NES65-50-200-1.5/4SWH	**1206**		1.5
	NES65-50-200-2.2/4SWH	**1345**		2.2
	NES65-50-200-3/4SWH	**1394**		3
	NES65-50-200-4/4SWH	**1494**		4
NES65-50-260	NES65-50-260-2.2/4SWH	**1461**		2.2
	NES65-50-260-3/4SWH	**1530**		3
	NES65-50-260-4/4SWH	**1638**		4
	NES65-50-260-5.5/4SWH	**1915**		5.5
	NES65-50-260-7.5/4SWH	**2036**		7.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	Корпус, колесо-чугун HT200		Склад	Мощность (кВт)
	Артикул	USD		
NES65-50-320	NES65-50-320-5.5/4SWH	**2267**		5.5
	NES65-50-320-7.5/4SWH	**2384**		7.5
	NES65-50-320-11/4SWH	**2968**		11
	NES65-50-320-15/4SWH	**3207**		15
	NES65-50-320-18.5/4SWH	**3648**		18.5
NES80-65-130	NES80-65-130-0.75/4SWH	**1034**		0.75
	NES80-65-130-1.1/4SWH	**1082**		1.1
	NES80-65-130-1.5/4SWH	**1114**		1.5
	NES80-65-130-2.2/4SWH	**1257**		2.2
	NES80-65-130-4/4SWH	**1306**		4
NES80-65-160	NES80-65-160-1.1/4SWH	**1134**		1.1
	NES80-65-160-1.5/4SWH	**1170**		1.5
	NES80-65-160-2.2/4SWH	**1293**		2.2
	NES80-65-160-3/4SWH	**1342**		3
	NES80-65-160-4/4SWH	**1450**		4
NES80-65-200	NES80-65-200-2.2/4SWH	**1393**		2.2
	NES80-65-200-3/4SWH	**1442**		3
	NES80-65-200-4/4SWH	**1550**		4
	NES80-65-200-5.5/4SWH	**1819**		5.5
	NES80-65-200-7.5/4SWH	**1936**		7.5
NES80-65-260	NES80-65-260-3/4SWH	**1690**		3
	NES80-65-260-4/4SWH	**1798**		4
	NES80-65-260-5.5/4SWH	**2067**		5.5
	NES80-65-260-7.5/4SWH	**2204**		7.5
	NES80-65-260-11/4SWH	**2752**		11
NES80-65-320	NES80-65-320-7.5/4SWH	**2536**		7.5
	NES80-65-320-11/4SWH	**3072**		11
	NES80-65-320-15/4SWH	**3311**		15
	NES80-65-320-18.5/4SWH	**3756**		18.5
	NES80-65-320-22/4SWH	**3950**		22
NES100-80-160	NES100-80-160-1.5/4SWH	**1294**		1.5
	NES100-80-160-2.2/4SWH	**1397**		2.2
	NES100-80-160-3/4SWH	**1446**		3
	NES100-80-160-4/4SWH	**1602**		4
	NES100-80-160-5.5/4SWH	**1827**		5.5
NES100-80-200	NES100-80-200-3/4SWH	**1578**		3
	NES100-80-200-4/4SWH	**1686**		4
	NES100-80-200-5.5/4SWH	**1963**		5.5
	NES100-80-200-7.5/4SWH	**2080**		7.5
	NES100-80-200-11/4SWH	**2624**		11

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	Корпус, колесо-чугун HT200		Склад	Мощность (кВт)
	Артикул	USD		
NES100-80-260	NES100-80-260-5.5/4SWH	**2163**		5.5
	NES100-80-260-7.5/4SWH	**2280**		7.5
	NES100-80-260-11/4SWH	**2836**		11
	NES100-80-260-15/4SWH	**3075**		15
	NES100-80-260-18.5/4SWH	**3520**		18.5
NES100-80-320	NES100-80-320-11/4SWH	**3128**		11
	NES100-80-320-15/4SWH	**3367**		15
	NES100-80-320-18.5/4SWH	**3820**		18.5
	NES100-80-320-22/4SWH	**4014**		22
	NES100-80-320-30/4SWH	**5318**		30
NES100-80-400	NES100-80-400-18.5/4SWH	**4420**		18.5
	NES100-80-400-22/4SWH	**4614**		22
	NES100-80-400-30/4SWH	**5478**		30
	NES100-80-400-37/4SWH	**6294**		37
	NES100-80-400-45/4SWH	**6705**		45
	NES100-80-400-55/4SWH	**по запросу**		55
NES125-100-160	NES125-100-160-2.2/4SWH	**1713**		2.2
	NES125-100-160-3/4SWH	**1762**		3
	NES125-100-160-4/4SWH	**1870**		4
	NES125-100-160-5.5/4SWH	**2099**		5.5
	NES125-100-160-7.5/4SWH	**2212**		7.5
NES125-100-200	NES125-100-200-3/4SWH	**1738**		3
	NES125-100-200-4/4SWH	**1846**		4
	NES125-100-200-5.5/4SWH	**2075**		5.5
	NES125-100-200-7.5/4SWH	**2192**		7.5
	NES125-100-200-11/4SWH	**2740**		11
	NES125-100-200-15/4SWH	**2979**		15
NES125-100-260	NES125-100-260-7.5/4SWH	**2404**		7.5
	NES125-100-260-11/4SWH	**2952**		11
	NES125-100-260-15/4SWH	**3191**		15
	NES125-100-260-18.5/4SWH	**3632**		18.5
	NES125-100-260-22/4SWH	**3830**		22
	NES125-100-260-30/4SWH	**4662**		30
NES125-100-320	NES125-100-320-11/4SWH	**3524**		11
	NES125-100-320-15/4SWH	**3411**		15
	NES125-100-320-18.5/4SWH	**3856**		18.5
	NES125-100-320-22/4SWH	**4050**		22
	NES125-100-320-30/4SWH	**4978**		30
	NES125-100-320-37/4SWH	**5894**		37

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	Корпус, колесо-чугун HT200		Склад	Мощность (кВт)
	Артикул	USD		
NES125-100-400	NES125-100-400-22/4SWH	4718		22
	NES125-100-400-30/4SWH	5594		30
	NES125-100-400-37/4SWH	6414		37
	NES125-100-400-45/4SWH	6825		45
	NES125-100-400-55/4SWH	по запросу		55
	NES125-100-400-75/4SWH	по запросу		75
NES150-125-200	NES150-125-200-5.5/4SWH	2559		5.5
	NES150-125-200-7.5/4SWH	2468		7.5
	NES150-125-200-11/4SWH	3016		11
	NES150-125-200-15/4SWH	3259		15
	NES150-125-200-18.5/4SWH	3700		18.5
NES150-125-260	NES150-125-260-11/4SWH	3120		11
	NES150-125-260-15/4SWH	3359		15
	NES150-125-260-18.5/4SWH	3800		18.5
	NES150-125-260-22/4SWH	3994		22
	NES150-125-260-30/4SWH	4866		30
	NES150-125-260-37/4SWH	5742		37
NES150-125-320	NES150-125-320-15/4SWH	3835		15
	NES150-125-320-18.5/4SWH	4284		18.5
	NES150-125-320-22/4SWH	4510	v	22
	NES150-125-320-30/4SWH	5338		30
	NES150-125-320-37/4SWH	6202		37
	NES150-125-320-45/4SWH	6625		45
	NES150-125-320-55/4SWH	по запросу		55
NES150-125-400	NES150-125-400-37/4SWH	6546		37
	NES150-125-400-45/4SWH	6957		45
	NES150-125-400-55/4SWH	по запросу		55
	NES150-125-400-75/4SWH	по запросу		75
	NES150-125-400-90/4SWH	по запросу		90
NES200-150-200	NES200-150-200-11/4SWH	3240		11
	NES200-150-200-15/4SWH	3479		15
	NES200-150-200-18.5/4SWH	3904		18.5
	NES200-150-200-30/4SWH	4958		30
NES200-150-260	NES200-150-260-18.5/4SWH	4328		18.5
	NES200-150-260-22/4SWH	4522		22
	NES200-150-260-30/4SWH	5394		30
	NES200-150-260-37/4SWH	6286		37
	NES200-150-260-45/4SWH	6713		45
	NES200-150-260-55/4SWH	по запросу		55


Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	Корпус, колесо-чугун HT200		Склад	Мощность (кВт)
	Артикул	USD		
NES200-150-320	NES200-150-320-30/4SWH	**5490**		30
	NES200-150-320-37/4SWH	**6350**		37
	NES200-150-320-45/4SWH	**6789**		45
	NES200-150-320-55/4SWH	**по запросу**		55
	NES200-150-320-75/4SWH	**по запросу**		75
	NES200-150-320-90/4SWH	**по запросу**		90
NES200-150-400	NES200-150-400-37/4SWH	**6798**		37
	NES200-150-400-45/4SWH	**7209**		45
	NES200-150-400-55/4SWH	**по запросу**		55
	NES200-150-400-75/4SWH	**по запросу**		75
	NES200-150-400-90/4SWH	**по запросу**		90
	NES200-150-400-110/4SWH	**по запросу**		110
NES250-200-260	NES250-200-260-15/4SWH	**6079**		15
	NES250-200-260-18.5/4SWH	**6504**		18.5
	NES250-200-260-22/4SWH	**6698**		22
	NES250-200-260-30/4SWH	**7518**		30
	NES250-200-260-55/4SWH	**по запросу**		55
NES250-200-320	NES250-200-320-37/4SWH	**9274**		37
	NES250-200-320-45/4SWH	**9685**		45
	NES250-200-320-55/4SWH	**по запросу**		55
	NES250-200-320-75/4SWH	**по запросу**		75
	NES250-200-320-90/4SWH	**по запросу**		90
	NES250-200-320-110/4SWH	**по запросу**		110
NES250-200-400	NES250-200-400-55/4SWH	**по запросу**		55
	NES250-200-400-75/4SWH	**по запросу**		75
	NES250-200-400-90/4SWH	**по запросу**		90
	NES250-200-400-110/4SWH	**по запросу**		110
	NES250-200-400-132/4SWH	**по запросу**		132
NES300-250-320	NES300-250-320-45/4SWH	**9717**		45
	NES300-250-320-55/4SWH	**по запросу**		55
	NES300-250-320-75/4SWH	**по запросу**		75
	NES300-250-320-90/4SWH	**по запросу**		90
	NES300-250-320-110/4SWH	**по запросу**		110
	NES300-250-320-132/4SWH	**по запросу**		132
NES300-250-400	NES300-250-400-75/4SWH	**по запросу**		75
	NES300-250-400-90/4SWH	**по запросу**		90
	NES300-250-400-110/4SWH	**по запросу**		110
	NES300-250-400-132/4SWH	**по запросу**		132
	NES300-250-400-160/4SWH	**по запросу**		160

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"


NESO

Консольные центробежные насосы нормального всасывания по стандарту EN733



Технические данные:

Расход: до 1400 м³/ч;
Напор: до 160 м;
Мощность: до 160 кВт;
Температура рабочей среды: -15 °C ~ +110 °C;
Максимальное рабочее давление: до 16 бар;
Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из чугуна;
Класс энергоэффективности: IE2;
Степень защиты: IP55.



Цены и маркировка в прайсе указаны для насосов NESO следующего конструктива (стандарт по умолчанию):
Материал корпуса, рабочего колеса - чугун; Материал вала - SS420; Уплотнение - одинарное торцевое Графит/Керамика; смазка - консистентная
Насос укомплектован датчиками PTC в обмотках электродвигателя

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
50-32-130	NESO50-32-130-0.75/2SWHZ	**2076**	0.75
	NESO50-32-130-1.1/2SWHZ	**2100**	1.1
	NESO50-32-130-1.5/2SWHZ	**2140**	1.5
	NESO50-32-130-2.2/2SWHZ	**2177**	2.2
50-32-160	NESO50-32-160-1.5/2SWHZ	**2403**	1.5
	NESO50-32-160-2.2/2SWHZ	**2464**	2.2
	NESO50-32-160-3/2SWHZ	**2575**	3
	NESO50-32-160-4/2SWHZ	**2674**	4
	NESO50-32-160-5.5/2SWHZ	**2850**	5.5

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
50-32-200	NESO50-32-200-4/2SWHZ	**2535**	4
	NESO50-32-200-5.5/2SWHZ	**2769**	5.5
	NESO50-32-200-7.5/2SWHZ	**3376**	7.5
	NESO50-32-200-11/2SWHZ	**4099**	11
50-32-260	NESO50-32-260-11/2SWHZ	**4061**	11
	NESO50-32-260-15/2SWHZ	**4240**	15
	NESO50-32-260-18.5/2SWHZ	**4418**	18.5
65-40-130	NESO65-40-130-1.5/2SWHZ	**2057**	1.5
	NESO65-40-130-2.2/2SWHZ	**2147**	2.2
	NESO65-40-130-3/2SWHZ	**2256**	3
	NESO65-40-130-4/2SWHZ	**2356**	4
65-40-160	NESO65-40-160-7.5/2SWHZ	**3027**	7.5
	NESO65-40-160-5.5/2SWHZ	**2942**	5.5
	NESO65-40-160-4/2SWHZ	**2706**	4
	NESO65-40-160-3/2SWHZ	**2541**	3
65-40-200	NESO65-40-200-5.5/2SWHZ	**2797**	5.5
	NESO65-40-200-7.5/2SWHZ	**2883**	7.5
	NESO65-40-200-11/2SWHZ	**3824**	11
65-40-260	NESO65-40-260-11/2SWHZ	**3977**	11
	NESO65-40-260-15/2SWHZ	**4209**	15
	NESO65-40-260-18.5/2SWHZ	**4388**	18.5
	NESO65-40-260-22/2SWHZ	**4876**	22
65-40-320H	NESO65-40-320H-22/2SWHZ	**5388**	22
	NESO65-40-320H-30/2SWHZ	**6209**	30
	NESO65-40-320H-37/2SWHZ	**6561**	37
	NESO65-40-320H-45/2SWHZ	**7841**	45
65-50-130	NESO65-50-130-3/2SWHZ	**2346**	3
	NESO65-50-130-4/2SWHZ	**2418**	4
	NESO65-50-130-5.5/2SWHZ	**2652**	5.5
	NESO65-50-130-7.5/2SWHZ	**2738**	7.5
65-50-160	NESO65-50-160-4/2SWHZ	**2909**	4
	NESO65-50-160-5.5/2SWHZ	**2981**	5.5
	NESO65-50-160-7.5/2SWHZ	**3066**	7.5
	NESO65-50-160-11/2SWHZ	**4010**	11
65-50-200	NESO65-50-200-7.5/2SWHZ	**3676**	7.5
	NESO65-50-200-11/2SWHZ	**3876**	11
	NESO65-50-200-15/2SWHZ	**4053**	15
	NESO65-50-200-18.5/2SWHZ	**4233**	18.5
65-50-260H	NESO65-50-260H-18.5/2SWHZ	**4465**	18.5
	NESO65-50-260H-22/2SWHZ	**4833**	22
	NESO65-50-260H-30/2SWHZ	**5490**	30
	NESO65-50-260H-37/2SWHZ	**5790**	37

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
65-50-320H	NESO65-50-320H-30/2SWHZ	**6146**	30
	NESO65-50-320H-37/2SWHZ	**6551**	37
	NESO65-50-320H-45/2SWHZ	**7377**	45
65-50-320H	NESO65-50-320H-55/2SWHZ	**по запросу**	55
	NESO65-50-320H-75/2SWHZ	**по запросу**	75
80-65-130	NESO80-65-130-5.5/2SWHZ	**2733**	5.5
	NESO80-65-130-7.5/2SWHZ	**2805**	7.5
	NESO80-65-130-11/2SWHZ	**3746**	11
80-65-160	NESO80-65-160-5.5/2SWHZ	**3796**	5.5
	NESO80-65-160-7.5/2SWHZ	**3956**	7.5
	NESO80-65-160-11/2SWHZ	**4109**	11
	NESO80-65-160-15/2SWHZ	**4286**	15
	NESO80-65-160-18.5/2SWHZ	**4465**	18.5
80-65-200H	NESO80-65-200H-15/2SWHZ	**4127**	15
	NESO80-65-200H-18.5/2SWHZ	**4306**	18.5
	NESO80-65-200H-22/2SWHZ	**4697**	22
	NESO80-65-200H-30/2SWHZ	**5355**	30
80-65-260	NESO80-65-260-30/2SWHZ	**5907**	30
	NESO80-65-260-37/2SWHZ	**6205**	37
	NESO80-65-260-45/2SWHZ	**7137**	45
	NESO80-65-260-55/2SWHZ	**по запросу**	55
80-65-320H	NESO80-65-320H-45/2SWHZ	**8187**	45
	NESO80-65-320H-55/2SWHZ	**по запросу**	55
	NESO80-65-320H-75/2SWHZ	**по запросу**	75
	NESO80-65-320H-90/2SWHZ	**по запросу**	90
100-80-160	NESO100-80-160-11/2SWHZ	**4341**	11
	NESO100-80-160-15/2SWHZ	**4385**	15
	NESO100-80-160-18.5/2SWHZ	**4564**	18.5
	NESO100-80-160-22/2SWHZ	**4955**	22
	NESO100-80-160-30/2SWHZ	**5613**	30
100-80-200	NESO100-80-200-22/2SWHZ	**5135**	22
	NESO100-80-200-30/2SWHZ	**5784**	30
	NESO100-80-200-37/2SWHZ	**6083**	37
	NESO100-80-200-45/2SWHZ	**7604**	45
100-80-260	NESO100-80-260-37/2SWHZ	**7039**	37
	NESO100-80-260-45/2SWHZ	**7872**	45
	NESO100-80-260-55/2SWHZ	**по запросу**	55
	NESO100-80-260-75/2SWHZ	**по запросу**	75
100-80-320H	NESO100-80-320H-75/2SWHZ	**по запросу**	75
	NESO100-80-320H-90/2SWHZ	**по запросу**	90
	NESO100-80-320H-110/2SWHZ	**по запросу**	110
	NESO100-80-320H-132/2SWHZ	**по запросу**	132

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
125-100-160	NESO125-100-160-15/2SWHZ	**4403**	15
	NESO125-100-160-18.5/2SWHZ	**4553**	18.5
	NESO125-100-160-22/2SWHZ	**5114**	22
	NESO125-100-160-30/2SWHZ	**5771**	30
125-100-200	NESO125-100-200-30/2SWHZ	**5972**	30
	NESO125-100-200-37/2SWHZ	**6288**	37
	NESO125-100-200-45/2SWHZ	**7222**	45
	NESO125-100-200-55/2SWHZ	**по запросу**	55
	NESO125-100-200-75/2SWHZ	**по запросу**	75
125-100-260H	NESO125-100-260H-55/2SWHZ	**по запросу**	55
	NESO125-100-260H-75/2SWHZ	**по запросу**	75
	NESO125-100-260H-90/2SWHZ	**по запросу**	90
	NESO125-100-260H-110/2SWHZ	**по запросу**	110
	NESO125-100-260H-132/2SWHZ	**по запросу**	132
150-125-200	NESO150-125-200-45/2SWHZ	**8651**	45
	NESO150-125-200-55/2SWHZ	**по запросу**	55
	NESO150-125-200-75/2SWHZ	**по запросу**	75
	NESO150-125-200-90/2SWHZ	**по запросу**	90
4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
50-32-130	NESO50-32-130-0.37/4SWHZ	**2076**	0.37
	NESO50-32-130-0.55/4SWHZ	**2076**	0.55
50-32-160	NESO50-32-160-0.55/4SWHZ	**2363**	0.55
	NESO50-32-160-0.75/4SWHZ	**2377**	0.75
50-32-200	NESO50-32-200-0.55/4SWHZ	**2187**	0.55
	NESO50-32-200-0.75/4SWHZ	**2237**	0.75
	NESO50-32-200-1.1/4SWHZ	**2285**	1.1
50-32-260	NESO50-32-260-1.5/4SWHZ	**2585**	1.5
	NESO50-32-260-2.2/4SWHZ	**2675**	2.2
	NESO50-32-260-3/4SWHZ	**2716**	3
65-40-130	NESO65-40-130-0.37/4SWHZ	**2045**	0.37
	NESO65-40-130-0.55/4SWHZ	**2045**	0.55
65-40-160	NESO65-40-160-0.55/4SWHZ	**2397**	0.55
	NESO65-40-160-0.75/4SWHZ	**2410**	0.75
	NESO65-40-160-1.1/4SWHZ	**2457**	1.1
65-40-200	NESO65-40-200-0.75/4SWHZ	**2258**	0.75
	NESO65-40-200-1.1/4SWHZ	**2314**	1.1
	NESO65-40-200-1.5/4SWHZ	**2350**	1.5
65-40-260	NESO65-40-260-1.5/4SWHZ	**2572**	1.5
	NESO65-40-260-2.2/4SWHZ	**2646**	2.2
	NESO65-40-260-3/4SWHZ	**2687**	3

4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
65-40-320	NESO65-40-320-3/4SWHZ	**3843**	3
	NESO65-40-320-4/4SWHZ	**3924**	4
	NESO65-40-320-5.5/4SWHZ	**4169**	5.5
	NESO65-40-320-7.5/4SWHZ	**4302**	7.5
65-50-130	NESO65-50-130-0.55/4SWHZ	**2108**	0.55
	NESO65-50-130-0.75/4SWHZ	**2121**	0.75
	NESO65-50-130-1.1/4SWHZ	**2169**	1.1
65-50-160	NESO65-50-160-0.55/4SWHZ	**2443**	0.55
	NESO65-50-160-0.75/4SWHZ	**2450**	0.75
	NESO65-50-160-1.1/4SWHZ	**2497**	1.1
	NESO65-50-160-1.5/4SWHZ	**2534**	1.5
65-50-200	NESO65-50-200-1.1/4SWHZ	**2377**	1.1
	NESO65-50-200-1.5/4SWHZ	**2416**	1.5
	NESO65-50-200-2.2/4SWHZ	**2489**	2.2
65-50-260	NESO65-50-260-3/4SWHZ	**2741**	3
	NESO65-50-260-4/4SWHZ	**2841**	4
	NESO65-50-260-5.5/4SWHZ	**3095**	5.5
65-50-320	NESO65-50-320-5.5/4SWHZ	**4272**	5.5
	NESO65-50-320-7.5/4SWHZ	**4372**	7.5
	NESO65-50-320-11/4SWHZ	**4815**	11
80-65-130	NESO80-65-130-0.75/4SWHZ	**2195**	0.75
	NESO80-65-130-1.1/4SWHZ	**2235**	1.1
	NESO80-65-130-1.5/4SWHZ	**2271**	1.5
80-65-160	NESO80-65-160-1.1/4SWHZ	**2594**	1.1
	NESO80-65-160-1.5/4SWHZ	**2633**	1.5
	NESO80-65-160-2.2/4SWHZ	**2723**	2.2
80-65-200	NESO80-65-200-2.2/4SWHZ	**2563**	2.2
	NESO80-65-200-3/4SWHZ	**2604**	3
	NESO80-65-200-4/4SWHZ	**2705**	4
80-65-260	NESO80-65-260-4/4SWHZ	**3778**	4
	NESO80-65-260-5.5/4SWHZ	**4032**	5.5
	NESO80-65-260-7.5/4SWHZ	**4133**	7.5
80-65-320	NESO80-65-320-5.5/4SWHZ	**4326**	5.5
	NESO80-65-320-7.5/4SWHZ	**4430**	7.5
	NESO80-65-320-11/4SWHZ	**4873**	11
	NESO80-65-320-15/4SWHZ	**5083**	15
100-80-160	NESO100-80-160-1.5/4SWHZ	**2734**	1.5
	NESO100-80-160-2.2/4SWHZ	**2821**	2.2
	NESO100-80-160-3/4SWHZ	**2864**	3
	NESO100-80-160-4/4SWHZ	**2964**	4

4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
100-80-200	NESO100-80-200-3/4SWHZ	**3559**	3
	NESO100-80-200-4/4SWHZ	**3655**	4
	NESO100-80-200-5.5/4SWHZ	**3909**	5.5
	NESO100-80-200-7.5/4SWHZ	**4042**	7.5
100-80-260	NESO100-80-260-4/4SWHZ	**3931**	4
	NESO100-80-260-5.5/4SWHZ	**4177**	5.5
	NESO100-80-260-7.5/4SWHZ	**4278**	7.5
	NESO100-80-260-11/4SWHZ	**4722**	11
100-80-320	NESO100-80-320-7.5/4SWHZ	**4600**	7.5
	NESO100-80-320-11/4SWHZ	**4998**	11
	NESO100-80-320-15/4SWHZ	**5207**	15
	NESO100-80-320-18.5/4SWHZ	**5576**	18.5
100-80-400	NESO100-80-400-15/4SWHZ	**6246**	15
	NESO100-80-400-18.5/4SWHZ	**6599**	18.5
	NESO100-80-400-22/4SWHZ	**6784**	22
	NESO100-80-400-30/4SWHZ	**7509**	30
125-100-160	NESO125-100-160-2.2/4SWHZ	**3378**	2.2
	NESO125-100-160-3/4SWHZ	**3429**	3
	NESO125-100-160-4/4SWHZ	**3545**	4
125-100-200	NESO125-100-200-3/4SWHZ	**3737**	3
	NESO125-100-200-4/4SWHZ	**3862**	4
	NESO125-100-200-5.5/4SWHZ	**4115**	5.5
	NESO125-100-200-7.5/4SWHZ	**4216**	7.5
	NESO125-100-200-11/4SWHZ	**4673**	11
125-100-260	NESO125-100-260-7.5/4SWHZ	**4461**	7.5
	NESO125-100-260-11/4SWHZ	**4877**	11
	NESO125-100-260-15/4SWHZ	**5087**	15
125-100-320	NESO125-100-320-11/4SWHZ	**5045**	11
	NESO125-100-320-15/4SWHZ	**5255**	15
	NESO125-100-320-18.5/4SWHZ	**5622**	18.5
	NESO125-100-320-22/4SWHZ	**5954**	22
125-100-400	NESO125-100-400-22/4SWHZ	**7077**	22
	NESO125-100-400-30/4SWHZ	**7701**	30
	NESO125-100-400-37/4SWHZ	**8475**	37
	NESO125-100-400-45/4SWHZ	**9267**	45
150-125-200	NESO150-125-200-5.5/4SWHZ	**4289**	5.5
	NESO150-125-200-7.5/4SWHZ	**4393**	7.5
	NESO150-125-200-11/4SWHZ	**4836**	11
150-125-260	NESO150-125-260-11/4SWHZ	**4993**	11
	NESO150-125-260-15/4SWHZ	**5203**	15
	NESO150-125-260-18.5/4SWHZ	**5571**	18.5
	NESO150-125-260-22/4SWHZ	**5901**	22
150-125-320	NESO150-125-320-15/4SWHZ	**6389**	15
	NESO150-125-320-18.5/4SWHZ	**6696**	18.5

4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
150-125-320	NESO150-125-320-22/4SWHZ	**6873**	22
	NESO150-125-320-30/4SWHZ	**7566**	30
150-125-400	NESO150-125-400-30/4SWHZ	**8158**	30
	NESO150-125-400-37/4SWHZ	**8789**	37
	NESO150-125-400-45/4SWHZ	**9214**	45
	NESO150-125-400-55/4SWHZ	**по запросу**	55
	NESO150-125-400-75/4SWHZ	**по запросу**	75
200-150-200	NESO200-150-200-11/4SWHZ	**5344**	11
	NESO200-150-200-15/4SWHZ	**5551**	15
	NESO200-150-200-18.5/4SWHZ	**5917**	18.5
200-150-260	NESO200-150-260-15/4SWHZ	**6235**	15
	NESO200-150-260-18.5/4SWHZ	**6588**	18.5
	NESO200-150-260-22/4SWHZ	**6765**	22
	NESO200-150-260-30/4SWHZ	**7458**	30
200-150-320	NESO200-150-320-22/4SWHZ	**7532**	22
	NESO200-150-320-30/4SWHZ	**8148**	30
	NESO200-150-320-37/4SWHZ	**8794**	37
	NESO200-150-320-45/4SWHZ	**9217**	45
	NESO200-150-320-55/4SWHZ	**по запросу**	55
200-150-400	NESO200-150-400-37/4SWHZ	**9235**	37
	NESO200-150-400-45/4SWHZ	**9697**	45
	NESO200-150-400-55/4SWHZ	**по запросу**	55
	NESO200-150-400-75/4SWHZ	**по запросу**	75
	NESO200-150-400-90/4SWHZ	**по запросу**	90
250-200-260	NESO250-200-260-15/4SWHZ	**7737**	15
	NESO250-200-260-18.5/4SWHZ	**8091**	18.5
	NESO250-200-260-22/4SWHZ	**8267**	22
	NESO250-200-260-30/4SWHZ	**8959**	30
250-200-320	NESO250-200-320-30/4SWHZ	**11146**	30
	NESO250-200-320-37/4SWHZ	**11777**	37
	NESO250-200-320-45/4SWHZ	**12218**	45
	NESO250-200-320-55/4SWHZ	**по запросу**	55
	NESO250-200-320-75/4SWHZ	**по запросу**	75
250-200-400	NESO250-200-400-55/4SWHZ	**по запросу**	55
	NESO250-200-400-75/4SWHZ	**по запросу**	75
	NESO250-200-400-90/4SWHZ	**по запросу**	90
	NESO250-200-400-110/4SWHZ	**по запросу**	110
	NESO250-200-400-132/4SWHZ	**по запросу**	132
300-250-320	NESO300-250-320-37/4SWHZ	**13066**	37
	NESO300-250-320-45/4SWHZ	**13507**	45
	NESO300-250-320-55/4SWHZ	**по запросу**	55
	NESO300-250-320-75/4SWHZ	**по запросу**	75
	NESO300-250-320-90/4SWHZ	**по запросу**	90

4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
300-250-400	NESO300-250-400-75/4SWHZ	**по запросу**	75
	NESO300-250-400-90/4SWHZ	**по запросу**	90
	NESO300-250-400-110/4SWHZ	**по запросу**	110
	NESO300-250-400-132/4SWHZ	**по запросу**	132
	NESO300-250-400-160/4SWHZ	**по запросу**	160
	NESO300-250-400-185/4SWHZ	**по запросу**	185


SMM

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания по стандарту ISO2858



Технические данные:

Расход: до 1800 м³/ч;
Напор: до 160 м;
Мощность: до 315 кВт;
Температура рабочей среды: -15 °C ~ +110 °C (стандарт)
Максимальное рабочее давление: 16 бар (стандарт);
Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из чугуна (стандарт);
Класс энергоэффективности: IE2;
Степень защиты: IP55.
По запросу есть другие комплектации с расширенными характеристиками.



Цены и маркировка в прайсе указаны для насосов SMM следующего конструктива (стандарт по умолчанию):
Насосная часть - чугун, рабочее колесо - чугун, торцевое уплотнение Графит/Керамика, вал - нерж. сталь SS420

Насос укомплектован датчиками PTC в обмотках электродвигателя
Насос SMM по умолчанию поставляется без рамы-основания

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Корпус, колесо-чугун HT200		Склад	Мощность (кВт)
	Артикул	USD		
SMM50-32-160	SMM50-32-160-1.5/2SWH	**1107**		1.5
	SMM50-32-160-2.2/2SWH	**1145**		2.2
	SMM50-32-160-3/2SWH	**1290**		3
	SMM50-32-160-4/2SWH	**1397**		4
	SMM50-32-160-5.5/2SWH	**1760**		5.5
SMM50-32-200	SMM50-32-200-4/2SWH	**1677**		4
	SMM50-32-200-5.5/2SWH	**1916**		5.5
	SMM50-32-200-7.5/2SWH	**2008**		7.5
	SMM50-32-200-11/2SWH	**2695**		11

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	**Корпус, колесо-чугун HT200**		**Склад**	**Мощность (кВт)**
	Артикул	**USD**		
SMM65-40-200	SMM65-40-200-5.5/2SWH	**1968**		5.5
	SMM65-40-200-7.5/2SWH	**2060**		7.5
	SMM65-40-200-11/2SWH	**2727**		11
	SMM65-40-200-15/2SWH	**2919**		15
SMM65-40-250	SMM65-40-250-11/2SWH	**2851**		11
	SMM65-40-250-15/2SWH	**3043**		15
	SMM65-40-250-18.5/2SWH	**3245**		18.5
	SMM65-40-250-22/2SWH	**3720**		22
	SMM65-40-250-30/2SWH	**4786**		30
SMM65-40-315	SMM65-40-315-22/2SWH	**4072**		22
	SMM65-40-315-30/2SWH	**5150**		30
	SMM65-40-315-37/2SWH	**5486**		37
	SMM65-40-315-45/2SWH	**6560**		45
SMM65-50-160	SMM65-50-160-4/2SWH	**1533**		4
	SMM65-50-160-5.5/2SWH	**1912**		5.5
	SMM65-50-160-7.5/2SWH	**2004**		7.5
	SMM65-50-160-11/2SWH	**2763**		11
SMM80-50-200	SMM80-50-200-7.5/2SWH	**2128**		7.5
	SMM80-50-200-11/2SWH	**2639**		11
	SMM80-50-200-15/2SWH	**2831**		15
	SMM80-50-200(194)-15/2	**2831**	**v**	15
	SMM80-50-200-18.5/2SWH	**3033**		18.5
	SMM80-50-200(217)-18.5/2	**3033**	**v**	18.5
	SMM80-50-200-22/2SWH	**3508**		22
SMM80-50-250	SMM80-50-250-18.5/2SWH	**3237**		18.5
	SMM80-50-250-22/2SWH	**3788**		22
	SMM80-50-250-30/2SWH	**4850**		30
	SMM80-50-250-37/2SWH	**5198**		37
	SMM80-50-250-45/2SWH	**6256**		45
SMM80-50-315	SMM80-50-315-30/2SWH	**5050**		30
	SMM80-50-315-37/2SWH	**5386**		37
	SMM80-50-315-45/2SWH	**6452**		45
	SMM80-50-315-55/2SWH	**по запросу**		55
	SMM80-50-315-75/2SWH	**по запросу**		75
SMM80-65-160	SMM80-65-160-5.5/2SWH	**2044**		5.5
	SMM80-65-160(146)-5.5/2	**2044**	**v**	5.5
	SMM80-65-160-7.5/2SWH	**2136**		7.5
	SMM80-65-160-11/2SWH	**2707**		11
	SMM80-65-160-15/2SWH	**2899**		15
	SMM80-65-160-18.5/2SWH	**3101**		18.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Корпус, колесо-чугун HT200		Склад	Мощность (кВт)
	Артикул	USD		
SMM100-65-200	SMM100-65-200-15/2SWH	3087		15
	SMM100-65-200-18.5/2SWH	3289		18.5
	SMM100-65-200-22/2SWH	3828		22
	SMM100-65-200(194)-22/2	3828	v	22
	SMM100-65-200-30/2SWH	4682		30
	SMM100-65-200(217)-30/2	4682	v	30
	SMM100-65-200-37/2SWH	5226		37
	SMM100-65-200-55/2SWH	по запросу		55
SMM100-65-250	SMM100-65-250-30/2SWH	4742		30
	SMM100-65-250-37/2SWH	5078		37
	SMM100-65-250(236)-37/2	5078	v	37
	SMM100-65-250-45/2SWH	6076		45
	SMM100-65-250(250)-45/2	6076	v	45
	SMM100-65-250-55/2SWH	по запросу		55
	SMM100-65-250-75/2SWH	по запросу		75
SMM100-65-315	SMM100-65-315-45/2SWH	7320		45
	SMM100-65-315-55/2SWH	по запросу		55
	SMM100-65-315-75/2SWH	по запросу		75
	SMM100-65-315-90/2SWH	по запросу		90
	SMM100-65-315-110/2SWH	по запросу		110
	SMM100-65-315-132/2SWH	по запросу		132
SMM100-80-160	SMM100-80-160-11/2SWH	2939		11
	SMM100-80-160(155)-11/2	2939	v	11
	SMM100-80-160-15/2SWH	3131		15
	SMM100-80-160(164)-15/2	3131	v	15
	SMM100-80-160-18.5/2SWH	3333		18.5
	SMM100-80-160(182)-18.5/2	3333	v	18.5
	SMM100-80-160-22/2SWH	3812		22
	SMM100-80-160-30/2SWH	4890		30
SMM125-100-200	SMM125-100-200-30/2SWH	4586		30
	SMM125-100-200-37/2SWH	5106		37
	SMM125-100-200(194)-37/2	5106	v	37
	SMM125-100-200-45/2SWH	6132		45
	SMM125-100-200(205)-45/2	6132	v	45
	SMM125-100-200-55/2SWH	по запросу		55
	SMM125-100-200(228)-55/2	по запросу	v	55
	SMM125-100-200-75/2SWH	по запросу		75
SMM125-100-250	SMM125-100-250-55/2SWH	по запросу		55
	SMM125-100-250-75/2SWH	по запросу	v	75
	SMM125-100-250-90/2SWH	по запросу		90
	SMM125-100-250-110/2SWH	по запросу		110
	SMM125-100-250-132/2SWH	по запросу		110

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные, 50 Гц, 1450 об/мин				
Модель	**Корпус, колесо-чугун HT200**		**Склад**	**Мощность (кВт)**
	Артикул	**USD**		
SMM125-100-315	SMM125-100-315-90/2SWH	**по запросу**		90
	SMM125-100-315-110/2SWH	**по запросу**		110
	SMM125-100-315-132/2SWH	**по запросу**		132
	SMM125-100-315-160/2SWH	**по запросу**		160
SMM150-125-250	SMM150-125-250-90/2SWH	**по запросу**		90
	SMM150-125-250-110/2SWH	**по запросу**		110
	SMM150-125-250-132/2SWH	**по запросу**		132
	SMM150-125-250-160/2SWH	**по запросу**		160
SMM150-125-315	SMM150-125-315-90/2SWH	**по запросу**		90
	SMM150-125-315-110/2SWH	**по запросу**		110
	SMM150-125-315-132/2SWH	**по запросу**		132
	SMM150-125-315-160/2SWH	**по запросу**	**v**	160
	SMM150-125-315-200/2SWH	**по запросу**		200
	SMM150-125-315-250/2SWH	**по запросу**		250
SMM50-32-160	SMM50-32-160-0.55/4SWH	**1007**		0.55
	SMM50-32-160-0.75/4SWH	**1026**		0.75
SMM50-32-200	SMM50-32-200-0.55/4SWH	**1087**		0.55
	SMM50-32-200-0.75/4SWH	**1106**		0.75
	SMM50-32-200-1.1/4SWH	**1174**		1.1
	SMM50-32-200-1.5/4SWH	**1210**		1.5
SMM65-40-200	SMM65-40-200-0.75/4SWH	**1130**		0.75
	SMM65-40-200-1.1/4SWH	**1210**		1.1
	SMM65-40-200-1.5/4SWH	**1246**		1.5
	SMM65-40-200-2.2/4SWH	**1349**		2.2
SMM65-40-250	SMM65-40-250-1.5/4SWH	**1842**		1.5
	SMM65-40-250-2.2/4SWH	**1945**		2.2
	SMM65-40-250-3/4SWH	**1994**		3
	SMM65-40-250-4/4SWH	**2102**		4
SMM65-40-315	SMM65-40-315-3/4SWH	**2278**		3
	SMM65-40-315-4/4SWH	**2386**		4
	SMM65-40-315-5.5/4SWH	**2607**		5.5
	SMM65-40-315-7.5/4SWH	**2724**		7.5
SMM65-50-160	SMM65-50-160-0.55/4SWH	**1027**		0.55
	SMM65-50-160-0.75/4SWH	**1046**		0.75
	SMM65-50-160-1.1/4SWH	**1094**		1.1
	SMM65-50-160-1.5/4SWH	**1130**		1.5
SMM80-50-200	SMM80-50-200-1.1/4SWH	**1250**		1.1
	SMM80-50-200-1.5/4SWH	**1286**		1.5
	SMM80-50-200-2.2/4SWH	**1389**		2.2
	SMM80-50-200-3/4SWH	**1438**		3
SMM80-50-250	SMM80-50-250-3/4SWH	**2062**		3
	SMM80-50-250-4/4SWH	**2170**		4
	SMM80-50-250-5.5/4SWH	**2391**		5.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные, 50 Гц, 1450 об/мин				
Модель	Корпус, колесо-чугун HT200		Склад	Мощность (кВт)
	Артикул	USD		
SMM80-50-315	SMM80-50-315-4/4SWH	**2462**		4
	SMM80-50-315-5.5/4SWH	**2687**		5.5
	SMM80-50-315-7.5/4SWH	**2804**		7.5
	SMM80-50-315-11/4SWH	**3496**		11
SMM80-65-160	SMM80-65-160-0.75/4SWH	**1134**		0.75
	SMM80-65-160-1.1/4SWH	**1182**		1.1
	SMM80-65-160-1.5/4SWH	**1486**		1.5
	SMM80-65-160-2.2/4SWH	**1609**		2.2
SMM100-65-200	SMM100-65-200-3/4SWH	**2018**		3
	SMM100-65-200-4/4SWH	**2126**		4
	SMM100-65-200-5.5/4SWH	**2347**		5.5
	SMM100-65-200-7.5/4SWH	**2464**		7.5
SMM100-65-250	SMM100-65-250-4/4SWH	**2306**		4
	SMM100-65-250-5.5/4SWH	**2567**		5.5
	SMM100-65-250-7.5/4SWH	**2684**		7.5
	SMM100-65-250-11/4SWH	**3560**		11
SMM100-65-315	SMM100-65-315-11/4SWH	**4336**		11
	SMM100-65-315-15/4SWH	**4575**		15
	SMM100-65-315-18.5/4SWH	**5000**		18.5
SMM100-80-160	SMM100-80-160-1.5/4SWH	**1822**		1.5
	SMM100-80-160-2.2/4SWH	**1925**		2.2
	SMM100-80-160-3/4SWH	**1974**		3
SMM125-80-400	SMM125-80-400-18.5/4SWH	**5624**		18.5
	SMM125-80-400-22/4SWH	**5818**		22
	SMM125-80-400-30/4SWH	**6618**		30
	SMM125-80-400-37/4SWH	**7402**		37
SMM125-100-200	SMM125-100-200-4/4SWH	**2158**		4
	SMM125-100-200-5.5/4SWH	**2379**		5.5
	SMM125-100-200-7.5/4SWH	**2496**		7.5
	SMM125-100-200-11/4SWH	**3384**		11
SMM125-100-250	SMM125-100-250-11/4SWH	**4392**		11
	SMM125-100-250-15/4SWH	**4631**		15
SMM125-100-315	SMM125-100-315-11/4SWH	**4556**		11
	SMM125-100-315-15/4SWH	**5447**		15
	SMM125-100-315-18.5/4SWH	**5900**		18.5
	SMM125-100-315-22/4SWH	**5326**		22
	SMM125-100-315-30/4SWH	**6238**		30
SMM125-100-400	SMM125-100-400-22/4SWH	**6030**		22
	SMM125-100-400-30/4SWH	**6830**		30
	SMM125-100-400-37/4SWH	**7614**		37
	SMM125-100-400-45/4SWH	**8025**		45

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные, 50 Гц, 1450 об/мин				
Модель	**Корпус, колесо-чугун HT200**		**Склад**	**Мощность (кВт)**
	Артикул	**USD**		
SMM125-100-500	SMM125-100-500-45/4SWH	**11045**		45
	SMM125-100-500-55/4SWH	**по запросу**		55
	SMM125-100-500-75/4SWH	**по запросу**		75
	SMM125-100-500-90/4SWH	**по запросу**		90
SMM150-125-250	SMM150-125-250-11/4SWH	**4296**		11
	SMM150-125-250-15/4SWH	**4535**		15
	SMM150-125-250-18.5/4SWH	**4984**		18.5
	SMM150-125-250-22/4SWH	**5178**		22
	SMM150-125-250-30/4SWH	**6450**		30
SMM150-125-315	SMM150-125-315-15/4SWH	**4207**		15
	SMM150-125-315-18.5/4SWH	**4632**		18.5
	SMM150-125-315-22/4SWH	**4826**		22
	SMM150-125-315-30/4SWH	**5614**		30
	SMM150-125-315-37/4SWH	**6378**		37
	SMM150-125-315-45/4SWH	**6789**		45
SMM150-125-400	SMM150-125-400-37/4SWH	**7646**		37
	SMM150-125-400-45/4SWH	**8057**		45
	SMM150-125-400-55/4SWH	**по запросу**		55
	SMM150-125-400-75/4SWH	**по запросу**		75
SMM150-125-500	SMM150-125-500-45/4SWH	**11237**		45
	SMM150-125-500-55/4SWH	**по запросу**		55
	SMM150-125-500-75/4SWH	**по запросу**		75
	SMM150-125-500-90/4SWH	**по запросу**		90
	SMM150-125-500-110/4SWH	**по запросу**		110
	SMM150-125-500-132/4SWH	**по запросу**		132
SMM200-150-315	SMM200-150-315-30/4SWH	**7918**		30
	SMM200-150-315-37/4SWH	**8598**		37
	SMM200-150-315-45/4SWH	**9009**		45
	SMM200-150-315-55/4SWH	**по запросу**		55
	SMM200-150-315-75/4SWH	**по запросу**		75
SMM200-150-400	SMM200-150-400-45/4SWH	**9153**		45
	SMM200-150-400-55/4SWH	**по запросу**		55
	SMM200-150-400-75/4SWH	**по запросу**		75
	SMM200-150-400-90/4SWH	**по запросу**		90
	SMM200-150-400-110/4SWH	**по запросу**		110
SMM200-150-500	SMM200-150-500-75/4SWH	**по запросу**		75
	SMM200-150-500-90/4SWH	**по запросу**		90
	SMM200-150-500-110/4SWH	**по запросу**		110
	SMM200-150-500-132/4SWH	**по запросу**		132
	SMM200-150-500-160/4SWH	**по запросу**		160
SMM250-200-200	SMM250-200-200-30/4SWH	**8914**		30
	SMM250-200-200-37/4SWH	**9594**		37

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные, 50 Гц, 1450 об/мин				
Модель	Корпус, колесо-чугун HT200		Склад	Мощность (кВт)
	Артикул	USD		
SMM250-200-250	SMM250-200-250-15/4SWH	**9735**		15
	SMM250-200-250-18.5/4SWH	**10160**		18.5
	SMM250-200-250-22/4SWH	**10354**		22
	SMM250-200-250-30/4SWH	**11102**		30
	SMM250-200-250-45/4SWH	**12193**		45
	SMM250-200-250-55/4SWH	**по запросу**		55
SMM250-200-315	SMM250-200-315-37/4SWH	**9534**		37
	SMM250-200-315-45/4SWH	**9945**		45
	SMM250-200-315-55/4SWH	**по запросу**		55
	SMM250-200-315-75/4SWH	**по запросу**		75
SMM250-200-400	SMM250-200-400-55/4SWH	**по запросу**		55
	SMM250-200-400-75/4SWH	**по запросу**		75
	SMM250-200-400-90/4SWH	**по запросу**		90
	SMM250-200-400-110/4SWH	**по запросу**		110
	SMM250-200-400-132/4SWH	**по запросу**		132
	SMM250-200-400-160/4SWH	**по запросу**		160
SMM250-200-500	SMM250-200-500-132/4SWH	**по запросу**		132
	SMM250-200-500-160/4SWH	**по запросу**		160
	SMM250-200-500-200/4SWH	**по запросу**		200
	SMM250-200-500-185/4SWH	**по запросу**		185
	SMM250-200-500-220/4SWH	**по запросу**		220
SMM300-250-250	SMM300-250-250-75/4SWH	**по запросу**		75
SMM300-250-315	SMM300-250-315-45/4SWH	**12889**		45
	SMM300-250-315-55/4SWH	**по запросу**		55
	SMM300-250-315-75/4SWH	**по запросу**		75
	SMM300-250-315-90/4SWH	**по запросу**		90
	SMM300-250-315-110/4SWH	**по запросу**		110
SMM300-250-400	SMM300-250-400-75/4SWH	**по запросу**		75
	SMM300-250-400-90/4SWH	**по запросу**		90
	SMM300-250-400-110/4SWH	**по запросу**		110
	SMM300-250-400-132/4SWH	**по запросу**		132
	SMM300-250-400-160/4SWH	**по запросу**		160
	SMM300-250-400-200/4SWH	**по запросу**		200
	SMM300-250-400-220/4SWH	**по запросу**		220
	SMM300-250-400-250/4SWH	**по запросу**		250
SMM300-250-500	SMM300-250-500-90/4SWH	**по запросу**		90
	SMM300-250-500-110/4SWH	**по запросу**		110
	SMM300-250-500-132/4SWH	**по запросу**		132
	SMM300-250-500-160/4SWH	**по запросу**		160
	SMM300-250-500-200/4SWH	**по запросу**		200
	SMM300-250-500-220/4SWH	**по запросу**		220
	SMM300-250-500-250/4SWH	**по запросу**		250
	SMM300-250-500-280/4SWH	**по запросу**		280

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные, 50 Гц, 1450 об/мин				
Модель	**Корпус, колесо-чугун HT200**		**Склад**	**Мощность (кВт)**
	Артикул	**USD**		
SMM350-300-400	SMM350-300-400-90/4SWH	**по запросу**		90
	SMM350-300-400-110/4SWH	**по запросу**		110
	SMM350-300-400-132/4SWH	**по запросу**		132
	SMM350-300-400-160/4SWH	**по запросу**		160
	SMM350-300-400-200/4SWH	**по запросу**		200
	SMM350-300-400-220/4SWH	**по запросу**		220
	SMM350-300-400-250/4SWH	**по запросу**		250
SMM350-300-500	SMM350-300-500-90/4SWH	**по запросу**		90
	SMM350-300-500-110/4SWH	**по запросу**		110
	SMM350-300-500-132/4SWH	**по запросу**		132
	SMM350-300-500-160/4SWH	**по запросу**		160
	SMM350-300-500-200/4SWH	**по запросу**		200
	SMM350-300-500-220/4SWH	**по запросу**		220
	SMM350-300-500-250/4SWH	**по запросу**		250
	SMM350-300-500-315/4SWH	**по запросу**		315

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"


PFFS

Автоматические установки пожаротушения

Технические данные:

Температура рабочей среды: от +5 до +70 °C (+110 °C по запросу);
Максимальное рабочее давление: 16 бар (25 бар по запросу);
Номинальное напряжение: 3×380 В;

В стандартной комплектации насосная установка пожаротушения PFFS состоит из двух вертикальных многоступенчатых насосов CDM, установленных параллельно, всасывающего и напорного коллекторов из нержавеющей стали SS304, смонтированных на единой раме основания из черной стали с порошковой покраской. Насосная установка пожаротушения укомплектована шкафом управления насосами. После каждого насоса установлен обратный клапан. Установка оборудована поворотными затворами с концевыми выключателями. Для обеспечения работы насосная установка пожаротушения оборудована манометрами на всасывающем и на напорном коллекторах, реле сухого хода на всасывающем коллекторе для обнаружения «сухого хода», датчиками давления и реле работы насоса.





Тип системы пожаротушения **DS**: унифицированное исполнение шкафа управления.
Возможно применение в сплинкерных и дренчерных системах пожаротушения, подключение жокей-модуля JM.
Влючены опции: управление 2мя электрозадвижками, диспетчеризация по Modbus RTU, питание дренажного насоса.

Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
0.75	PFFS2CDM10-1DS16S	**13 123**		DN80	DS
0.75	PFFS2CDM10-2DS16S	**13 183**	v	DN80	DS
1.1	PFFS2CDM10-3DS16S	**13 361**	v	DN80	DS
1.5	PFFS2CDM10-4DS16S	**13 609**	v	DN80	DS
2.2	PFFS2CDM10-5DS16S	**13 769**		DN80	DS

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
2.2	PFFS2CDM10-6DS16S	13 911	v	DN80	DS
3	PFFS2CDM10-7DS16S	14 277		DN80	DS
3	PFFS2CDM10-8DS16S	14 529		DN80	DS
4	PFFS2CDM10-9DS16S	14 975		DN80	DS
4	PFFS2CDM10-10DS16S	15 629		DN80	DS
4	PFFS2CDM10-11DS16S	15 912		DN80	DS
4.5	PFFS2CDM10-12DS16S	16 430		DN80	DS
5.5	PFFS2CDM10-13DS16S	16 938		DN80	DS
5.5	PFFS2CDM10-13DS25S	28 541		DN80	DS
5.5	PFFS2CDM10-15DS25S	28 799		DN80	DS
7.5	PFFS2CDM10-18DS25S	29 540		DN80	DS
7.5	PFFS2CDM10-21DS25S	29 973		DN80	DS
11	PFFS2CDM10-22DS25S	31 188		DN80	DS
1.1	PFFS2CDM15-1DS16S	13 814		DN80	DS
2.2	PFFS2CDM15-2DS16S	14 114	v	DN80	DS
3	PFFS2CDM15-3DS16S	14 605	v	DN80	DS
4	PFFS2CDM15-4DS16S	15 292		DN80	DS
4	PFFS2CDM15-5DS16S	15 939	v	DN80	DS
5.5	PFFS2CDM15-6DS16S	16 297		DN80	DS
5.5	PFFS2CDM15-7DS16S	16 418	v	DN80	DS
7.5	PFFS2CDM15-8DS16S	16 854		DN80	DS
7.5	PFFS2CDM15-9DS16S	17 005		DN80	DS
11	PFFS2CDM15-10DS16S	17 808		DN80	DS
11	PFFS2CDM15-11DS16S	18 124		DN80	DS
11	PFFS2CDM15-11DS25S	28 552		DN80	DS
11	PFFS2CDM15-14DS25S	29 592		DN80	DS
15	PFFS2CDM15-16DS25S	30 601		DN80	DS
15	PFFS2CDM15-18DS25S	31 178		DN80	DS
1.1	PFFS2CDM20-1DS16S	14 519		DN80	DS
2.2	PFFS2CDM20-2DS16S	14 955	v	DN80	DS
4	PFFS2CDM20-3DS16S	16 100	v	DN80	DS
5.5	PFFS2CDM20-4DS16S	16 952		DN80	DS
5.5	PFFS2CDM20-5DS16S	17 199	v	DN80	DS
7.5	PFFS2CDM20-6DS16S	17 878		DN80	DS
7.5	PFFS2CDM20-7DS16S	18 011		DN80	DS
11	PFFS2CDM20-8DS16S	18 886		DN80	DS
11	PFFS2CDM20-9DS16S	19 019	v	DN80	DS
11	PFFS2CDM20-10DS16S	19 129		DN80	DS
15	PFFS2CDM20-11DS16S	20 105		DN80	DS
15	PFFS2CDM20-11DS25S	30 406		DN80	DS
15	PFFS2CDM20-14DS25S	31 539		DN80	DS
18.5	PFFS2CDM20-17DS25S	33 073		DN80	DS
1.5	PFFS2CDM32-1-1DS16S	15 976		DN100	DS
2.2	PFFS2CDM32-1DS16S	16 116		DN100	DS

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
3	PFFS2CDM32-2-2DS16S	**16 452**		DN100	DS
4	PFFS2CDM32-2DS16S	**17 211**		DN100	DS
5.5	PFFS2CDM32-3-2DS16S	**18 421**		DN100	DS
5.5	PFFS2CDM32-3DS16S	**18 421**		DN100	DS
7.5	PFFS2CDM32-4-2DS16S	**18 904**		DN100	DS
7.5	PFFS2CDM32-4DS16S	**18 904**		DN100	DS
11	PFFS2CDM32-5-2DS16S	**20 251**		DN100	DS
11	PFFS2CDM32-5DS16S	**20 251**		DN100	DS
11	PFFS2CDM32-6-2DS16S	**20 293**		DN100	DS
11	PFFS2CDM32-6DS16S	**20 293**		DN100	DS
15	PFFS2CDM32-7-2DS16S	**21 432**		DN100	DS
15	PFFS2CDM32-7DS16S	**21 432**		DN100	DS
15	PFFS2CDM32-8-2DS16S	**21 770**		DN100	DS
15	PFFS2CDM32-8DS16S	**21 770**		DN100	DS
15	PFFS2CDM32-8DS25S	**38 553**		DN100	DS
18.5	PFFS2CDM32-10DS25S	**40 829**		DN100	DS
22	PFFS2CDM32-12DS25S	**43 023**		DN100	DS
30	PFFS2CDM32-14DS25S	**51 057**		DN100	DS
3	PFFS2CDM42-1-1DS16S	**17 181**		DN125	DS
4	PFFS2CDM42-1DS16S	**18 027**		DN125	DS
5.5	PFFS2CDM42-2-2DS16S	**19 502**		DN125	DS
7.5	PFFS2CDM42-2DS16S	**20 385**		DN125	DS
11	PFFS2CDM42-3-2DS16S	**22 182**		DN125	DS
11	PFFS2CDM42-3DS16S	**22 207**		DN125	DS
15	PFFS2CDM42-4-2DS16S	**24 419**		DN125	DS
15	PFFS2CDM42-4DS16S	**24 440**		DN125	DS
18.5	PFFS2CDM42-5-2DS16S	**27 485**		DN125	DS
18.5	PFFS2CDM42-5DS16S	**27 508**		DN125	DS
22	PFFS2CDM42-6-2DS16S	**29 356**		DN125	DS
22	PFFS2CDM42-6DS16S	**29 378**		DN125	DS
4	PFFS2CDM65-1-1DS16S	**19 481**		DN150	DS
5.5	PFFS2CDM65-1DS16S	**20 770**		DN150	DS
7.5	PFFS2CDM65-2-2DS16S	**21 737**		DN150	DS
11	PFFS2CDM65-2-1DS16S	**23 989**		DN150	DS
11	PFFS2CDM65-2DS16S	**23 999**		DN150	DS
15	PFFS2CDM65-3-2DS16S	**26 225**		DN150	DS
15	PFFS2CDM65-3-1DS16S	**26 244**		DN150	DS
18.5	PFFS2CDM65-3DS16S	**28 095**		DN150	DS
18.5	PFFS2CDM65-4-2DS16S	**28 195**		DN150	DS
22	PFFS2CDM65-4-1DS16S	**30 242**		DN150	DS
22	PFFS2CDM65-4DS16S	**30 254**		DN150	DS
30	PFFS2CDM65-5-2DS16S	**36 613**		DN150	DS
30	PFFS2CDM65-5-1DS16S	**36 626**		DN150	DS
30	PFFS2CDM65-5DS16S	**36 637**		DN150	DS

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
30	PFFS2CDM65-6-2DS16S	**37 213**		DN150	DS
5.5	PFFS2CDM85-1-1DS16S	**23 189**		DN150	DS
7.5	PFFS2CDM85-1DS16S	**23 829**		DN150	DS
11	PFFS2CDM85-2-2DS16S	**24 719**		DN150	DS
15	PFFS2CDM85-2DS16S	**27 189**		DN150	DS
18.5	PFFS2CDM85-3-2DS16S	**29 417**		DN150	DS
22	PFFS2CDM85-3DS16S	**30 566**		DN150	DS
30	PFFS2CDM85-4-2DS16S	**37 605**		DN150	DS
30	PFFS2CDM85-4DS16S	**37 629**		DN150	DS
37	PFFS2CDM85-5-2DS16S	**40 703**		DN150	DS
5.5	PFFS2CDM95-1-1DS16S	**24 449**		DN150	DS
7.5	PFFS2CDM95-1DS16S	**25 051**		DN150	DS
11	PFFS2CDM95-2-2DS16S	**25 856**		DN150	DS
15	PFFS2CDM95-2DS16S	**28 403**		DN150	DS
18.5	PFFS2CDM95-3-2DS16S	**30 452**		DN150	DS
22	PFFS2CDM95-3DS16S	**31 472**		DN150	DS
30	PFFS2CDM95-4DS16S	**38 316**		DN150	DS
37	PFFS2CDM95-5DS16S	**41 484**		DN150	DS
11	PFFS2CDM120-1DS16S	**38 434**		DN150	DS
15	PFFS2CDM120-2-2DS16S	**41 654**		DN150	DS
18.5	PFFS2CDM120-2-1DS16S	**43 584**		DN150	DS
22	PFFS2CDM120-2DS16S	**44 967**		DN150	DS
30	PFFS2CDM120-3-2DS16S	**56 428**		DN150	DS
30	PFFS2CDM120-3-1DS16S	**56 428**		DN150	DS
30	PFFS2CDM120-3DS16S	**56 428**		DN150	DS
37	PFFS2CDM120-4-2DS16S	**61 121**		DN150	DS
37	PFFS2CDM120-4-1DS16S	**61 121**		DN150	DS
45	PFFS2CDM120-4DS16S	**68 352**		DN150	DS
45	PFFS2CDM120-5-2DS16S	**69 605**		DN150	DS
45	PFFS2CDM120-5-1DS16S	**69 605**		DN150	DS
55	PFFS2CDM120-5DS16S	**75 370**		DN150	DS
55	PFFS2CDM120-6-2DS16S	**77 406**		DN150	DS
55	PFFS2CDM120-6-1DS16S	**77 406**		DN150	DS
75	PFFS2CDM120-6DS16S	**86 600**		DN150	DS
75	PFFS2CDM120-7-2DS16S	**88 591**		DN150	DS
11	PFFS2CDM125-1DS16S	**37 114**		DN200	DS
15	PFFS2CDM125-2-2DS16S	**39 065**		DN200	DS
18.5	PFFS2CDM125-2-1DS16S	**40 983**		DN200	DS
22	PFFS2CDM125-2DS16S	**42 004**		DN200	DS
30	PFFS2CDM125-3-1DS16S	**52 020**		DN200	DS
37	PFFS2CDM125-3DS16S	**53 605**		DN200	DS
37	PFFS2CDM125-4-2DS16S	**55 346**		DN200	DS
45	PFFS2CDM125-4DS16S	**61 685**		DN200	DS
11	PFFS2CDM150-1-1DS16S	**38 991**		DN150	DS

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
15	PFFS2CDM150-1DS16S	**39 560**		DN150	DS
18.5	PFFS2CDM150-2-2DS16S	**43 195**		DN150	DS
22	PFFS2CDM150-2-1DS16S	**45 516**		DN150	DS
30	PFFS2CDM150-2DS16S	**54 953**		DN150	DS
30	PFFS2CDM150-3-2DS16S	**57 101**		DN150	DS
37	PFFS2CDM150-3-1DS16S	**58 229**		DN150	DS
37	PFFS2CDM150-3DS16S	**58 229**		DN150	DS
45	PFFS2CDM150-4-2DS16S	**66 850**		DN150	DS
45	PFFS2CDM150-4-1DS16S	**66 850**		DN150	DS
55	PFFS2CDM150-4DS16S	**72 680**		DN150	DS
55	PFFS2CDM150-5-2DS16S	**74 806**		DN150	DS
75	PFFS2CDM150-5-1DS16S	**84 115**		DN150	DS
75	PFFS2CDM150-5DS16S	**84 115**		DN150	DS
75	PFFS2CDM150-6-2DS16S	**86 102**		DN150	DS
75	PFFS2CDM150-6-1DS16S	**86 102**		DN150	DS
11	PFFS2CDM155-1-1DS16S	**36 987**		DN200	DS
15	PFFS2CDM155-1DS16S	**37 414**		DN200	DS
22	PFFS2CDM155-2-2DS16S	**41 962**		DN200	DS
30	PFFS2CDM155-2DS16S	**50 931**		DN200	DS
37	PFFS2CDM155-3-2DS16S	**53 728**		DN200	DS
45	PFFS2CDM155-3DS16S	**59 407**		DN200	DS
55	PFFS2CDM155-4-1DS16S	**64 802**		DN200	DS
18.5	PFFS2CDM185-1-BDS16S	**45 074**		DN250	DS
22	PFFS2CDM185-1-ADS16S	**47 238**		DN250	DS
37	PFFS2CDM185-2-2BDS16S	**60 614**		DN250	DS
45	PFFS2CDM185-2-2ADS16S	**65 421**		DN250	DS
55	PFFS2CDM185-3-3BDS16S	**74 449**		DN250	DS
75	PFFS2CDM185-3DS16S	**81 443**		DN250	DS
18.5	PFFS2CDM200-1-BDS16S	**45 496**		DN200	DS
22	PFFS2CDM200-1-ADS16S	**46 758**		DN200	DS
30	PFFS2CDM200-1DS16S	**54 587**		DN200	DS
37	PFFS2CDM200-2-2BDS16S	**60 805**		DN200	DS
45	PFFS2CDM200-2-2ADS16S	**65 366**		DN200	DS
55	PFFS2CDM200-2-ADS16S	**69 203**		DN200	DS
55	PFFS2CDM200-2DS16S	**69 203**		DN200	DS
75	PFFS2CDM200-3-2BDS16S	**81 211**		DN200	DS
75	PFFS2CDM200-3-A-BDS16S	**81 211**		DN200	DS
75	PFFS2CDM200-3-2ADS16S	**81 211**		DN200	DS
75	PFFS2CDM200-3-BDS16S	**81 211**		DN200	DS
75	PFFS2CDM200-3-ADS16S	**81 211**		DN200	DS
90	PFFS2CDM200-3DS16S	**92 281**		DN200	DS
90	PFFS2CDM200-4-2BDS16S	**97 459**		DN200	DS
110	PFFS2CDM200-4-2ADS16S	**112 420**		DN200	DS
110	PFFS2CDM200-4-ADS16S	**112 420**		DN200	DS

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
22	PFFS2CDM215-1-BDS16S	**48 554**		DN250	DS
37	PFFS2CDM215-1DS16S	**61 420**		DN250	DS
45	PFFS2CDM215-2-2BDS16S	**67 296**		DN250	DS
55	PFFS2CDM215-2-A-BDS16S	**76 792**		DN250	DS
75	PFFS2CDM215-2DS16S	**84 123**		DN250	DS
75	PFFS2CDM215-3-A-2BDS16S	**81 143**		DN250	DS
90	PFFS2CDM215-3-3ADS16S	**106 116**		DN250	DS

Тип системы пожаротушения **S**: для применения в сплинкерных системах пожаротушения.
К шкафу управления установки возможно подключить жокей-модуль JM.

Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
0.75	PFFS2CDM10-1S16S	**10 818**		DN80	S
0.75	PFFS2CDM10-2S16S	**10 878**		DN80	S
1.1	PFFS2CDM10-3S16S	**11 056**		DN80	S
1.5	PFFS2CDM10-4S16S	**11 304**		DN80	S
2.2	PFFS2CDM10-5S16S	**11 428**		DN80	S
2.2	PFFS2CDM10-6S16S	**11 570**		DN80	S
3	PFFS2CDM10-7S16S	**11 935**		DN80	S
3	PFFS2CDM10-8S16S	**12 188**		DN80	S
4	PFFS2CDM10-9S16S	**12 355**		DN80	S
4	PFFS2CDM10-10S16S	**13 009**		DN80	S
4	PFFS2CDM10-11S16S	**13 292**		DN80	S
4.5	PFFS2CDM10-12S16S	**13 727**		DN80	S
5.5	PFFS2CDM10-13S16S	**14 236**		DN80	S
1.1	PFFS2CDM15-1S16S	**11 509**		DN80	S
2.2	PFFS2CDM15-2S16S	**11 773**		DN80	S
3	PFFS2CDM15-3S16S	**12 263**		DN80	S
4	PFFS2CDM15-4S16S	**12 672**		DN80	S
4	PFFS2CDM15-5S16S	**13 319**		DN80	S
5.5	PFFS2CDM15-6S16S	**13 593**		DN80	S
5.5	PFFS2CDM15-7S16S	**13 715**		DN80	S
7.5	PFFS2CDM15-8S16S	**14 107**		DN80	S
7.5	PFFS2CDM15-9S16S	**14 258**		DN80	S
11	PFFS2CDM15-10S16S	**15 130**		DN80	S
11	PFFS2CDM15-11S16S	**15 446**		DN80	S
1.1	PFFS2CDM20-1S16S	**12 214**		DN80	S
2.2	PFFS2CDM20-2S16S	**12 613**		DN80	S
4	PFFS2CDM20-3S16S	**13 480**		DN80	S
5.5	PFFS2CDM20-4S16S	**14 248**		DN80	S
5.5	PFFS2CDM20-5S16S	**14 495**		DN80	S
7.5	PFFS2CDM20-6S16S	**15 131**		DN80	S
7.5	PFFS2CDM20-7S16S	**15 264**		DN80	S

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
11	PFFS2CDM20-8S16S	**16 208**		DN80	S
11	PFFS2CDM20-9S16S	**16 341**		DN80	S
11	PFFS2CDM20-10S16S	**16 451**		DN80	S
15	PFFS2CDM20-11S16S	**17 658**		DN80	S
1.5	PFFS2CDM32-1-1S16S	**13 671**		DN100	S
2.2	PFFS2CDM32-1S16S	**13 775**		DN100	S
3	PFFS2CDM32-2-2S16S	**14 111**		DN100	S
4	PFFS2CDM32-2S16S	**14 591**		DN100	S
5.5	PFFS2CDM32-3-2S16S	**15 717**		DN100	S
5.5	PFFS2CDM32-3S16S	**15 717**		DN100	S
7.5	PFFS2CDM32-4-2S16S	**16 157**		DN100	S
7.5	PFFS2CDM32-4S16S	**16 157**		DN100	S
11	PFFS2CDM32-5-2S16S	**17 573**		DN100	S
11	PFFS2CDM32-5S16S	**17 573**		DN100	S
11	PFFS2CDM32-6-2S16S	**17 615**		DN100	S
11	PFFS2CDM32-6S16S	**17 615**		DN100	S
15	PFFS2CDM32-7-2S16S	**18 985**		DN100	S
15	PFFS2CDM32-7S16S	**18 985**		DN100	S
15	PFFS2CDM32-8-2S16S	**19 324**		DN100	S
15	PFFS2CDM32-8S16S	**19 324**		DN100	S
Мощность (кВт)	**Модель/артикул**	**USD**	**Склад**	**Размер коллектора**	**Система**
3	PFFS2CDM42-1-1S16S	**14 840**		DN125	S
4	PFFS2CDM42-1S16S	**15 407**		DN125	S
5.5	PFFS2CDM42-2-2S16S	**16 799**		DN125	S
7.5	PFFS2CDM42-2S16S	**17 638**		DN125	S
11	PFFS2CDM42-3-2S16S	**19 503**		DN125	S
11	PFFS2CDM42-3S16S	**19 529**		DN125	S
15	PFFS2CDM42-4-2S16S	**21 973**		DN125	S
15	PFFS2CDM42-4S16S	**21 994**		DN125	S
18.5	PFFS2CDM42-5-2S16S	**24 824**		DN125	S
18.5	PFFS2CDM42-5S16S	**24 848**		DN125	S
22	PFFS2CDM42-6-2S16S	**27 076**		DN125	S
22	PFFS2CDM42-6S16S	**27 098**		DN125	S
4	PFFS2CDM65-1-1S16S	**16 861**		DN150	S
5.5	PFFS2CDM65-1S16S	**18 066**		DN150	S
7.5	PFFS2CDM65-2-2S16S	**18 991**		DN150	S
11	PFFS2CDM65-2-1S16S	**21 311**		DN150	S
11	PFFS2CDM65-2S16S	**21 321**		DN150	S
15	PFFS2CDM65-3-2S16S	**23 779**		DN150	S
15	PFFS2CDM65-3-1S16S	**23 798**		DN150	S
18.5	PFFS2CDM65-3S16S	**25 436**		DN150	S
18.5	PFFS2CDM65-4-2S16S	**25 536**		DN150	S
22	PFFS2CDM65-4-1S16S	**27 961**		DN150	S
22	PFFS2CDM65-4S16S	**27 975**		DN150	S

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
30	PFFS2CDM65-5-2S16S	**31 949**		DN150	S
30	PFFS2CDM65-5-1S16S	**31 961**		DN150	S
30	PFFS2CDM65-5S16S	**31 972**		DN150	S
30	PFFS2CDM65-6-2S16S	**32 548**		DN150	S
5.5	PFFS2CDM85-1-1S16S	**20 486**		DN150	S
7.5	PFFS2CDM85-1S16S	**21 082**		DN150	S
11	PFFS2CDM85-2-2S16S	**22 041**		DN150	S
15	PFFS2CDM85-2S16S	**24 743**		DN150	S
18.5	PFFS2CDM85-3-2S16S	**26 756**		DN150	S
22	PFFS2CDM85-3S16S	**28 287**		DN150	S
30	PFFS2CDM85-4-2S16S	**32 940**		DN150	S
30	PFFS2CDM85-4S16S	**32 964**		DN150	S
37	PFFS2CDM85-5-2S16S	**36 038**		DN150	S
5.5	PFFS2CDM95-1-1S16S	**21 745**		DN150	S
7.5	PFFS2CDM95-1S16S	**22 304**		DN150	S
11	PFFS2CDM95-2-2S16S	**23 178**		DN150	S
15	PFFS2CDM95-2S16S	**25 957**		DN150	S
18.5	PFFS2CDM95-3-2S16S	**27 792**		DN150	S
22	PFFS2CDM95-3S16S	**29 192**		DN150	S
30	PFFS2CDM95-4S16S	**33 651**		DN150	S
37	PFFS2CDM95-5S16S	**36 819**		DN150	S
11	PFFS2CDM120-1S16S	**35 756**		DN150	S
15	PFFS2CDM120-2-2S16S	**39 208**		DN150	S
18.5	PFFS2CDM120-2-1S16S	**40 925**		DN150	S
22	PFFS2CDM120-2S16S	**42 686**		DN150	S
30	PFFS2CDM120-3-2S16S	**51 763**		DN150	S
30	PFFS2CDM120-3-1S16S	**51 763**		DN150	S
30	PFFS2CDM120-3S16S	**51 763**		DN150	S
37	PFFS2CDM120-4-2S16S	**56 456**		DN150	S
37	PFFS2CDM120-4-1S16S	**56 456**		DN150	S
45	PFFS2CDM120-4S16S	**63 246**		DN150	S
45	PFFS2CDM120-5-2S16S	**64 500**		DN150	S
45	PFFS2CDM120-5-1S16S	**64 500**		DN150	S
55	PFFS2CDM120-5S16S	**72 478**		DN150	S
55	PFFS2CDM120-6-2S16S	**74 514**		DN150	S
55	PFFS2CDM120-6-1S16S	**74 514**		DN150	S
75	PFFS2CDM120-6S16S	**83 944**		DN150	S
75	PFFS2CDM120-7-2S16S	**85 935**		DN150	S
11	PFFS2CDM125-1S16S	**34 436**		DN200	S
15	PFFS2CDM125-2-2S16S	**36 618**		DN200	S
18.5	PFFS2CDM125-2-1S16S	**38 323**		DN200	S
22	PFFS2CDM125-2S16S	**39 725**		DN200	S
30	PFFS2CDM125-3-1S16S	**47 355**		DN200	S
37	PFFS2CDM125-3S16S	**48 940**		DN200	S

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
37	PFFS2CDM125-4-2S16S	**50 680**		DN200	S
45	PFFS2CDM125-4S16S	**56 579**		DN200	S
11	PFFS2CDM150-1-1S16S	**36 313**		DN150	S
15	PFFS2CDM150-1S16S	**37 113**		DN150	S
18.5	PFFS2CDM150-2-2S16S	**40 536**		DN150	S
22	PFFS2CDM150-2-1S16S	**43 235**		DN150	S
30	PFFS2CDM150-2S16S	**50 288**		DN150	S
30	PFFS2CDM150-3-2S16S	**52 436**		DN150	S
37	PFFS2CDM150-3-1S16S	**53 564**		DN150	S
37	PFFS2CDM150-3S16S	**53 564**		DN150	S
45	PFFS2CDM150-4-2S16S	**61 743**		DN150	S
45	PFFS2CDM150-4-1S16S	**61 743**		DN150	S
55	PFFS2CDM150-4S16S	**69 789**		DN150	S
55	PFFS2CDM150-5-2S16S	**71 914**		DN150	S
75	PFFS2CDM150-5-1S16S	**81 459**		DN150	S
75	PFFS2CDM150-5S16S	**81 459**		DN150	S
75	PFFS2CDM150-6-2S16S	**83 445**		DN150	S
75	PFFS2CDM150-6-1S16S	**83 445**		DN150	S
11	PFFS2CDM155-1-1S16S	**34 309**		DN200	S
15	PFFS2CDM155-1S16S	**34 967**		DN200	S
22	PFFS2CDM155-2-2S16S	**39 682**		DN200	S
30	PFFS2CDM155-2S16S	**46 267**		DN200	S
37	PFFS2CDM155-3-2S16S	**49 063**		DN200	S
45	PFFS2CDM155-3S16S	**54 302**		DN200	S
55	PFFS2CDM155-4-1S16S	**61 910**		DN200	S
18.5	PFFS2CDM185-1-BS16S	**42 414**		DN250	S
22	PFFS2CDM185-1-AS16S	**44 958**		DN250	S
37	PFFS2CDM185-2-2BS16S	**55 949**		DN250	S
45	PFFS2CDM185-2-2AS16S	**60 315**		DN250	S
55	PFFS2CDM185-3-3BS16S	**71 558**		DN250	S
75	PFFS2CDM185-3S16S	**78 787**		DN250	S
18.5	PFFS2CDM200-1-BS16S	**42 837**		DN200	S
22	PFFS2CDM200-1-AS16S	**44 477**		DN200	S
30	PFFS2CDM200-1S16S	**49 922**		DN200	S
37	PFFS2CDM200-2-2BS16S	**56 140**		DN200	S
45	PFFS2CDM200-2-2AS16S	**60 259**		DN200	S
55	PFFS2CDM200-2-AS16S	**66 311**		DN200	S
55	PFFS2CDM200-2S16S	**66 311**		DN200	S
75	PFFS2CDM200-3-2BS16S	**78 555**		DN200	S
75	PFFS2CDM200-3-A-BS16S	**78 555**		DN200	S
75	PFFS2CDM200-3-2AS16S	**78 555**		DN200	S
75	PFFS2CDM200-3-BS16S	**78 555**		DN200	S
75	PFFS2CDM200-3-AS16S	**78 555**		DN200	S
90	PFFS2CDM200-3S16S	**86 205**		DN200	S

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
90	PFFS2CDM200-4-2BS16S	**91 383**		DN200	S
110	PFFS2CDM200-4-2AS16S	**108 172**		DN200	S
110	PFFS2CDM200-4-AS16S	**108 172**		DN200	S
22	PFFS2CDM215-1-BS16S	**46 274**		DN250	S
37	PFFS2CDM215-1S16S	**56 755**		DN250	S
45	PFFS2CDM215-2-2BS16S	**62 189**		DN250	S
55	PFFS2CDM215-2-A-BS16S	**73 899**		DN250	S
75	PFFS2CDM215-2S16S	**81 467**		DN250	S
75	PFFS2CDM215-3-A-2BS16S	**78 487**		DN250	S
90	PFFS2CDM215-3-3AS16S	**100 040**		DN250	S

Тип системы пожаротушения **D**: для применения в дренчерных системах пожаротушения.
Подключение жокей-модулья JM к шкафу управления **не предусмотрено**.

Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
0.75	PFFS2CDM10-1D16S	**9 938**		DN80	D
0.75	PFFS2CDM10-2D16S	**9 998**		DN80	D
1.1	PFFS2CDM10-3D16S	**10 176**		DN80	D
1.5	PFFS2CDM10-4D16S	**10 426**		DN80	D
2.2	PFFS2CDM10-5D16S	**10 541**		DN80	D
2.2	PFFS2CDM10-6D16S	**10 683**		DN80	D
3	PFFS2CDM10-7D16S	**11 049**		DN80	D
3	PFFS2CDM10-8D16S	**11 301**		DN80	D
4	PFFS2CDM10-9D16S	**11 487**		DN80	D
4	PFFS2CDM10-10D16S	**12 141**		DN80	D
4	PFFS2CDM10-11D16S	**12 424**		DN80	D
4.5	PFFS2CDM10-12D16S	**12 800**		DN80	D
5.5	PFFS2CDM10-13D16S	**13 309**		DN80	D
1.1	PFFS2CDM15-1D16S	**10 630**		DN80	D
2.2	PFFS2CDM15-2D16S	**10 886**		DN80	D
3	PFFS2CDM15-3D16S	**11 376**		DN80	D
4	PFFS2CDM15-4D16S	**11 804**		DN80	D
4	PFFS2CDM15-5D16S	**12 451**		DN80	D
5.5	PFFS2CDM15-6D16S	**12 667**		DN80	D
5.5	PFFS2CDM15-7D16S	**12 788**		DN80	D
7.5	PFFS2CDM15-8D16S	**13 239**		DN80	D
7.5	PFFS2CDM15-9D16S	**13 390**		DN80	D
11	PFFS2CDM15-10D16S	**14 210**		DN80	D
11	PFFS2CDM15-11D16S	**14 526**		DN80	D
1.1	PFFS2CDM20-1D16S	**11 334**		DN80	D
2.2	PFFS2CDM20-2D16S	**11 727**		DN80	D
4	PFFS2CDM20-3D16S	**12 611**		DN80	D

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
5.5	PFFS2CDM20-4D16S	**13 322**		DN80	D
5.5	PFFS2CDM20-5D16S	**13 569**		DN80	D
7.5	PFFS2CDM20-6D16S	**14 262**		DN80	D
7.5	PFFS2CDM20-7D16S	**14 395**		DN80	D
11	PFFS2CDM20-8D16S	**15 288**		DN80	D
11	PFFS2CDM20-9D16S	**15 421**		DN80	D
11	PFFS2CDM20-10D16S	**15 532**		DN80	D
15	PFFS2CDM20-11D16S	**16 525**		DN80	D
1.5	PFFS2CDM32-1-1D16S	**12 792**		DN100	D
2.2	PFFS2CDM32-1D16S	**12 888**		DN100	D
3	PFFS2CDM32-2-2D16S	**13 224**		DN100	D
4	PFFS2CDM32-2D16S	**13 723**		DN100	D
5.5	PFFS2CDM32-3-2D16S	**14 791**		DN100	D
5.5	PFFS2CDM32-3D16S	**14 791**		DN100	D
7.5	PFFS2CDM32-4-2D16S	**15 288**		DN100	D
7.5	PFFS2CDM32-4D16S	**15 288**		DN100	D
11	PFFS2CDM32-5-2D16S	**16 654**		DN100	D
11	PFFS2CDM32-5D16S	**16 654**		DN100	D
11	PFFS2CDM32-6-2D16S	**16 695**		DN100	D
11	PFFS2CDM32-6D16S	**16 695**		DN100	D
15	PFFS2CDM32-7-2D16S	**17 853**		DN100	D
15	PFFS2CDM32-7D16S	**17 853**		DN100	D
15	PFFS2CDM32-8-2D16S	**18 191**		DN100	D
15	PFFS2CDM32-8D16S	**18 191**		DN100	D
3	PFFS2CDM42-1-1D16S	**13 953**		DN125	D
4	PFFS2CDM42-1D16S	**14 538**		DN125	D
5.5	PFFS2CDM42-2-2D16S	**15 872**		DN125	D
7.5	PFFS2CDM42-2D16S	**16 769**		DN125	D
11	PFFS2CDM42-3-2D16S	**18 584**		DN125	D
11	PFFS2CDM42-3D16S	**18 610**		DN125	D
15	PFFS2CDM42-4-2D16S	**20 840**		DN125	D
15	PFFS2CDM42-4D16S	**20 861**		DN125	D
18.5	PFFS2CDM42-5-2D16S	**23 848**		DN125	D
18.5	PFFS2CDM42-5D16S	**23 871**		DN125	D
22	PFFS2CDM42-6-2D16S	**25 722**		DN125	D
22	PFFS2CDM42-6D16S	**25 745**		DN125	D
4	PFFS2CDM65-1-1D16S	**15 993**		DN150	D
5.5	PFFS2CDM65-1D16S	**17 139**		DN150	D
7.5	PFFS2CDM65-2-2D16S	**18 122**		DN150	D
11	PFFS2CDM65-2-1D16S	**20 391**		DN150	D
11	PFFS2CDM65-2D16S	**20 402**		DN150	D
15	PFFS2CDM65-3-2D16S	**22 646**		DN150	D
15	PFFS2CDM65-3-1D16S	**22 665**		DN150	D
18.5	PFFS2CDM65-3D16S	**24 458**		DN150	D

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
18.5	PFFS2CDM65-4-2D16S	**24 558**		DN150	D
22	PFFS2CDM65-4-1D16S	**26 608**		DN150	D
22	PFFS2CDM65-4D16S	**26 621**		DN150	D
30	PFFS2CDM65-5-2D16S	**31 677**		DN150	D
30	PFFS2CDM65-5-1D16S	**31 690**		DN150	D
30	PFFS2CDM65-5D16S	**31 700**		DN150	D
30	PFFS2CDM65-6-2D16S	**32 277**		DN150	D
5.5	PFFS2CDM85-1-1D16S	**19 560**		DN150	D
7.5	PFFS2CDM85-1D16S	**20 214**		DN150	D
11	PFFS2CDM85-2-2D16S	**21 121**		DN150	D
15	PFFS2CDM85-2D16S	**23 610**		DN150	D
18.5	PFFS2CDM85-3-2D16S	**25 779**		DN150	D
22	PFFS2CDM85-3D16S	**26 933**		DN150	D
30	PFFS2CDM85-4-2D16S	**32 669**		DN150	D
30	PFFS2CDM85-4D16S	**32 692**		DN150	D
37	PFFS2CDM85-5-2D16S	**31 232**		DN150	D
5.5	PFFS2CDM95-1-1D16S	**20 819**		DN150	D
7.5	PFFS2CDM95-1D16S	**21 435**		DN150	D
11	PFFS2CDM95-2-2D16S	**22 259**		DN150	D
15	PFFS2CDM95-2D16S	**24 824**		DN150	D
18.5	PFFS2CDM95-3-2D16S	**26 815**		DN150	D
22	PFFS2CDM95-3D16S	**27 839**		DN150	D
30	PFFS2CDM95-4D16S	**33 379**		DN150	D
37	PFFS2CDM95-5D16S	**32 013**		DN150	D
11	PFFS2CDM120-1D16S	**34 837**		DN150	D
15	PFFS2CDM120-2-2D16S	**38 075**		DN150	D
18.5	PFFS2CDM120-2-1D16S	**39 948**		DN150	D
22	PFFS2CDM120-2D16S	**41 333**		DN150	D
30	PFFS2CDM120-3-2D16S	**51 491**		DN150	D
30	PFFS2CDM120-3-1D16S	**51 491**		DN150	D
30	PFFS2CDM120-3D16S	**51 491**		DN150	D
37	PFFS2CDM120-4-2D16S	**51 650**		DN150	D
37	PFFS2CDM120-4-1D16S	**51 650**		DN150	D
45	PFFS2CDM120-4D16S	**57 126**		DN150	D
45	PFFS2CDM120-5-2D16S	**58 379**		DN150	D
45	PFFS2CDM120-5-1D16S	**58 379**		DN150	D
55	PFFS2CDM120-5D16S	**63 731**		DN150	D
55	PFFS2CDM120-6-2D16S	**65 767**		DN150	D
55	PFFS2CDM120-6-1D16S	**65 767**		DN150	D
75	PFFS2CDM120-6D16S	**72 689**		DN150	D
75	PFFS2CDM120-7-2D16S	**74 680**		DN150	D
11	PFFS2CDM125-1D16S	**33 516**		DN200	D
15	PFFS2CDM125-2-2D16S	**35 486**		DN200	D
18.5	PFFS2CDM125-2-1D16S	**37 346**		DN200	D

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
22	PFFS2CDM125-2D16S	**38 372**		DN200	D
30	PFFS2CDM125-3-1D16S	**47 083**		DN200	D
37	PFFS2CDM125-3D16S	**44 134**		DN200	D
37	PFFS2CDM125-4-2D16S	**45 874**		DN200	D
45	PFFS2CDM125-4D16S	**50 459**		DN200	D
11	PFFS2CDM150-1-1D16S	**35 394**		DN150	D
15	PFFS2CDM150-1D16S	**35 981**		DN150	D
18.5	PFFS2CDM150-2-2D16S	**39 558**		DN150	D
22	PFFS2CDM150-2-1D16S	**41 882**		DN150	D
30	PFFS2CDM150-2D16S	**50 016**		DN150	D
30	PFFS2CDM150-3-2D16S	**52 164**		DN150	D
37	PFFS2CDM150-3-1D16S	**48 758**		DN150	D
37	PFFS2CDM150-3D16S	**48 758**		DN150	D
45	PFFS2CDM150-4-2D16S	**55 623**		DN150	D
45	PFFS2CDM150-4-1D16S	**55 623**		DN150	D
55	PFFS2CDM150-4D16S	**61 041**		DN150	D
55	PFFS2CDM150-5-2D16S	**63 167**		DN150	D
75	PFFS2CDM150-5-1D16S	**70 203**		DN150	D
75	PFFS2CDM150-5D16S	**70 203**		DN150	D
75	PFFS2CDM150-6-2D16S	**72 191**		DN150	D
75	PFFS2CDM150-6-1D16S	**72 191**		DN150	D
11	PFFS2CDM155-1-1D16S	**33 390**		DN200	D
15	PFFS2CDM155-1D16S	**33 834**		DN200	D
22	PFFS2CDM155-2-2D16S	**38 328**		DN200	D
30	PFFS2CDM155-2D16S	**45 996**		DN200	D
37	PFFS2CDM155-3-2D16S	**44 257**		DN200	D
45	PFFS2CDM155-3D16S	**48 181**		DN200	D
55	PFFS2CDM155-4-1D16S	**53 163**		DN200	D
18.5	PFFS2CDM185-1-BD16S	**41 437**		DN250	D
22	PFFS2CDM185-1-AD16S	**43 605**		DN250	D
37	PFFS2CDM185-2-2BD16S	**51 143**		DN250	D
45	PFFS2CDM185-2-2AD16S	**54 196**		DN250	D
55	PFFS2CDM185-3-3BD16S	**62 811**		DN250	D
75	PFFS2CDM185-3D16S	**67 531**		DN250	D
18.5	PFFS2CDM200-1-BD16S	**41 859**		DN200	D
22	PFFS2CDM200-1-AD16S	**43 124**		DN200	D
30	PFFS2CDM200-1D16S	**49 651**		DN200	D
37	PFFS2CDM200-2-2BD16S	**51 334**		DN200	D
45	PFFS2CDM200-2-2AD16S	**54 139**		DN200	D
55	PFFS2CDM200-2-AD16S	**57 564**		DN200	D
55	PFFS2CDM200-2D16S	**57 564**		DN200	D
75	PFFS2CDM200-3-2BD16S	**67 300**		DN200	D
75	PFFS2CDM200-3-A-BD16S	**67 300**		DN200	D
75	PFFS2CDM200-3-2AD16S	**67 300**		DN200	D

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Группа продукта: U2

Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
75	PFFS2CDM200-3-BD16S	**67 300**		DN200	D
75	PFFS2CDM200-3-AD16S	**67 300**		DN200	D
90	PFFS2CDM200-3D16S	**70 122**		DN200	D
90	PFFS2CDM200-4-2BD16S	**75 299**		DN200	D
110	PFFS2CDM200-4-2AD16S	**90 985**		DN200	D
110	PFFS2CDM200-4-AD16S	**90 985**		DN200	D
22	PFFS2CDM215-1-BD16S	**44 920**		DN250	D
37	PFFS2CDM215-1D16S	**51 949**		DN250	D
45	PFFS2CDM215-2-2BD16S	**56 070**		DN250	D
55	PFFS2CDM215-2-A-BD16S	**65 153**		DN250	D
75	PFFS2CDM215-2D16S	**70 211**		DN250	D
75	PFFS2CDM215-3-A-2BD16S	**67 231**		DN250	D
90	PFFS2CDM215-3-3AD16S	**83 956**		DN250	D


Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

JM

Модуль с жокей-насосом

Технические данные:

Расход: до 4.4 м³/ч;
Напор: до 160 м;
Мощность: до 3 кВт;
Температура рабочей среды: +5 - +70
Класс энергоэффективности: IE3;
Частота вращения: 2900 об/мин;
Степень защиты: IP55;
Тип присоединения: фланцевое, DN25;
Питание: трехфазное





Артикул	Наименование	USD	Склад	Подключение	Габариты мм LxBxH
JM-1CDM1-2-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-2-80L	**2 001**		DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-3-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-3-80L	**2 087**		DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-4-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-4-80L	**2 114**	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-5-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-5-80L	**2 166**	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-6-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-6-80L	**2 226**	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-7-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-7-80L	**2 267**	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-8-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-8-80L	**2 312**	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-9-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-9-80L	**2 334**	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-10-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-10-80L	**2 368**	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-11-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-11-80L	**2 418**	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-12-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-12-80L	**2 465**	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-13-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-13-80L	**2 482**		DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-14-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-14-80L	**2 511**	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-15-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-15-80L	**2 528**	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-16-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-16-80L	**2 546**	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-17-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-17-80L	**2 552**	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-18-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-18-80L	**2 566**		DN25	1150x460x914
JM-1CDM1-19-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-19-80L	**2 626**	v	DN25	1150x460x934
JM-1CDM1-20-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-20-80L	**2 649**	v	DN25	1150x460x954

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Артикул	Наименование	USD	Склад	Подключение	Габариты мм LxBxH
JM-1CDM1-21-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-21-80L	**2 671**		DN25	1150x460x974
JM-1CDM1-22-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-22-80L	**2 713**		DN25	1150x460x994
JM-1CDM1-23-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-23-80L	**2 812**		DN25	1150x460x1067
JM-1CDM1-24-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-24-80L	**2 822**		DN25	1150x460x1087
JM-1CDM1-25-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-25-80L	**2 834**		DN25	1150x460x1107
JM-1CDM1-26-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-26-80L	**2 852**		DN25	1150x460x1127
JM-1CDM1-27-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-27-80L	**2 870**		DN25	1150x460x1147
JM-1CDM1-30-80L-PN25	Модуль с жокей-насосомJM-1CDM1-30-80L-PN25	**4 241**		DN25	1200x500x1187
JM-1CDM1-32-80L-PN25	Модуль с жокей-насосомJM-1CDM1-32-80L-PN25	**4 524**		DN25	1200x500x1227
JM-1CDM1-34-80L-PN25	Модуль с жокей-насосомJM-1CDM1-34-80L-PN25	**4 702**		DN25	1200x500x1267
JM-1CDM1-36-80L-PN25	Модуль с жокей-насосомJM-1CDM1-36-80L-PN25	**4 775**		DN25	1200x500x1307
JM-1CDM1-38-80L-PN25	Модуль с жокей-насосомJM-1CDM1-38-80L-PN25	**4 838**		DN25	1200x500x1347
JM-1CDM1-40-80L-PN25	Модуль с жокей-насосомJM-1CDM1-40-80L-PN25	**4 911**		DN25	1200x500x1387
JM-1CDM3-2-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-2-80L	**2 038**		DN25	1150x460x903
JM-1CDM3-3-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-3-80L	**2 091**		DN25	1150x460x903
JM-1CDM3-4-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-4-80L	**2 145**	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM3-5-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-5-80L	**2 166**	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM3-6-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-6-80L	**2 195**	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM3-7-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-7-80L	**2 284**	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM3-8-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-8-80L	**2 314**	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM3-9-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-9-80L	**2 348**	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM3-10-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-10-80L	**2 368**	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM3-11-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-11-80L	**2 416**	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM3-12-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-12-80L	**2 463**	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM3-13-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-13-80L	**2 515**	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM3-14-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-14-80L	**2 529**	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM3-15-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-15-80L	**2 551**	v	DN25	1150x460x907
JM-1CDM3-16-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-16-80L	**2 573**		DN25	1150x460x927
JM-1CDM3-17-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-17-80L	**2 593**	v	DN25	1150x460x947
JM-1CDM3-18-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-18-80L	**2 607**		DN25	1150x460x967
JM-1CDM3-19-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-19-80L	**2 623**		DN25	1150x460x987
JM-1CDM3-20-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-20-80L	**2 638**	v	DN25	1150x460x1007
JM-1CDM3-21-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-21-80L	**2 687**		DN25	1150x460x1012
JM-1CDM3-23-80L-PN25	Модуль с жокей-насосомJM-1CDM3-23-80L-PN25	**4 063**		DN25	1200x500x1045
JM-1CDM3-24-80L-PN25	Модуль с жокей-насосомJM-1CDM3-24-80L-PN25	**4 105**		DN25	1200x500x1065
JM-1CDM3-26-80L-PN25	Модуль с жокей-насосомJM-1CDM3-26-80L-PN25	**4 168**		DN25	1200x500x1187
JM-1CDM3-28-80L-PN25	Модуль с жокей-насосомJM-1CDM3-28-80L-PN25	**4 220**		DN25	1200x500x1207
JM-1CDM3-29-80L-PN25	Модуль с жокей-насосомJM-1CDM3-29-80L-PN25	**4 251**		DN25	1200x500x1227
JM-1CDM3-31-80L-PN25	Модуль с жокей-насосомJM-1CDM3-31-80L-PN25	**4 293**		DN25	1200x500x1267

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ZM

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания штампованные



Технические данные:

Расход: до 210 м³/ч;

Напор: до 104 м;

Мощность: до 75 кВт;

Температура рабочей среды: -20 °C ~ +100 °C;


Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из нерж. стали SS304

Класс энергоэффективности: IE3;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55.



Цены на опции-по запросу

Модель	Материал корпуса и рабочего колеса SS304		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	
ZM50-32-125T	ZM50-32-125T/0.55SSC	**862**	0.55
	ZM50-32-125T/0.75SSC	**963**	0.75
ZM50-32-125	ZM50-32-125/0.75SSC	**963**	0.75
	ZM50-32-125/1.1SSC	**968**	1.1
	ZM50-32-125/1.5SSC	**1042**	1.5
ZM50-32-160	ZM50-32-160/2.2SSC	**1085**	2.2
	ZM50-32-160/3SSC	**1336**	3
ZM50-32-200	ZM50-32-200/4SSC	**1549**	4
	ZM50-32-200/5.5SSC	**1924**	5.5
ZM50-32-250	ZM50-32-250/7.5SSC	**2247**	7.5
	ZM50-32-250/9.2SSC	**2449**	9.2
	ZM50-32-250/11SSC	**2925**	11

Модель	Материал корпуса и рабочего колеса SS304		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	
ZM65-40-125	ZM65-40-125/1.1SSC	**962**	1.1
	ZM65-40-125/1.5SSC	**1069**	1.5
	ZM65-40-125/2.2SSC	**1122**	2.2
ZM65-40-160	ZM65-40-160/3SSC	**1390**	3
	ZM65-40-160/4SSC	**1603**	4
ZM65-40-200	ZM65-40-200/5.5SSC	**1976**	5.5
	ZM65-40-200/7.5SSC	**2030**	7.5
ZM65-40-250	ZM65-40-250/9.2SSC	**2458**	9.2
	ZM65-40-250/11SSC	**2934**	11
	ZM65-40-250/15SSC	**3166**	15
ZM65-50-125	ZM65-50-125/2.2SSC	**1205**	2.2
	ZM65-50-125/3SSC	**1442**	3
	ZM65-50-125/4SSC	**1656**	4
ZM65-50-160	ZM65-50-160/5.5SSC	**2030**	5.5
	ZM65-50-160/7.5SSC	**2083**	7.5
ZM65-50-200	ZM65-50-200/9.2SSC	**2331**	9.2
	ZM65-50-200/11SSC	**2855**	11
ZM65-50-250	ZM65-50-250/15SSC	**3221**	15
	ZM65-50-250/18.5SSC	**3414**	18.5
	ZM65-50-250/22SSC	**4172**	22
ZM80-65-125	ZM80-65-125/4SSC	**1684**	4
	ZM80-65-125/5.5SSC	**2201**	5.5
	ZM80-65-125/7.5SSC	**2248**	7.5
ZM80-65-160	ZM80-65-160/11SSC	**3027**	11
	ZM80-65-160/15SSC	**3217**	15
ZM80-65-200	ZM80-65-200/18.5SSC	**3484**	18.5
	ZM80-65-200/22SSC	**4342**	22
ZM80-65-250	ZM80-65-250/30SSC	**5550**	30
	ZM80-65-250/37SSC	**5990**	37
ZM100-80-160	ZM100-80-160/11SSC	**3024**	11
	ZM100-80-160/15SSC	**3214**	15
	ZM100-80-160/18.5SSC	**3369**	18.5
ZM100-80-200	ZM100-80-200/22SSC	**4442**	22
	ZM100-80-200/30SSC	**5653**	30
	ZM100-80-200/37SSC	**6089**	37
ZM100-80-250	ZM100-80-250/45SSC	**7970**	45
	ZM100-80-250/55SSC	**9683**	55
	ZM100-80-250/75SSC	**11833**	75

WLT

Высокорасходные горизонтальные одноступенчатые центробежные насосы нормального всасывания



Технические данные:

Расход: до 480 м³/ч;

Напор: до 12 м;

Мощность: до 15 кВт;

Температура рабочей среды: -15 °C ~ +100 °C;

Максимальное рабочее давление: до 6 бар;

Материалы насосов: рабочее колесо из нерж. стали SS304;


WLT - корпус насоса из чугуна,

WLTS - корпус насоса из чугуна,

WLTSF - корпус насоса из нержавеющей стали SS304;

Класс энергоэффективности: IE2/IE3;

Степень защиты: IP56.



Цены на опции-по запросу


Модель	WLT		WLTS		WLTSF		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	Артикул	USD	
WLTS65-4/0.55	исполнение отсутствует		WLTS65-4/0.55SWS	997	исполнение отсутствует		0.55
WLTS65-5A/0.75			WLTS65-5A/0.75SWS	1149			0.75
WLT65-5/1.1	WLT65-5/1.1SWS	825	WLTS65-5/1.1SWS	891	WLTSF65-5/1.1SWS	2765	1.1
WLT80-5/1.5	WLT80-5/1.5SWS	987	WLTS80-5/1.5SWS	1068	WLTSF80-5/1.5SWS	2911	1.5
WLT100-5A/2.2	WLT100-5A/2.2SWS	1536	WLTS100-5A/2.2SWS	1625	WLTSF100-5A/2.2SWS	4003	2.2
WLT100-5/2.2	WLT100-5/2.2SWS	1536	WLTS100-5/2.2SWS	1625	WLTSF100-5/2.2SWS	4003	2.2
WLT125-5A/3	WLT125-5A/3SWS	1771	WLTS125-5A/3SWS	1857	WLTSF125-5A/3SWS	4512	3
WLT125-5/4	WLT125-5/4SWS	2060	WLTS125-5/4SWS	2153	WLTSF125-5/4SWS	4948	4
WLT150-6A/5.5	WLT150-6A/5.5SWS	2920	WLTS150-6A/5.5SWS	3067	WLTSF150-6A/5.5SWS	6986	5.5
WLT150-6/7.5	WLT150-6/7.5SWS	3021	WLTS150-6/7.5SWS	3179	WLTSF150-6/7.5SWS	7567	7.5
WLTS200-8.5/11	исполнение отсутствует		WLTS200-8.5/11SWS	6277	исполнение отсутствует		11
WLTS200-10.5/15			WLTS200-10.5/15SWS	7554			15

PBS

Насосные установки повышения давления (УПД)

Технические данные:

Температура рабочей среды: от +5 до +70 °C (+110 °C по запросу);
Максимальное рабочее давление: 16 бар (25 бар по запросу);
Номинальное напряжение: 3×380 В;
Комплектация: 2-4 насоса CDM, соединенные параллельно и смонтированные на общей раме-основании, всасывающий и напорный коллекторы из нержавеющей стали, обратные клапаны, шаровые краны или поворотные затворы до и после каждого насоса, по 1 манометру на всасывающем и напорном коллекторах, 2 датчика давления (по одному на каждый управляющий насос на напорном коллекторе), 2 датчика давления (мастер и резервный мастер на всасывающем коллекторе) в качестве защиты от «сухого» хода, мембранный бак 24 л, комплект виброопор; каждый насос оборудован частотным преобразователем PD ES и автоматическим выключателем смонтированным на насосе (до 7,5 кВт) или в шкафу (от 11 кВт).





Мощн. насоса (кВт)	УПД с 2 насосами				УПД с 3 насосами			
	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора
0.37	PBS2CDM1-2C16LS	**5 204**		R2"	PBS3CDM1-2C16LS	**6 754**		R2"
0.37	PBS2CDM1-3C16LS	**5 384**		R2"	PBS3CDM1-3C16LS	**7 026**		R2"
0.37	PBS2CDM1-4C16LS	**5 447**		R2"	PBS3CDM1-4C16LS	**7 119**		R2"
0.37	PBS2CDM1-5C16LS	**5 557**		R2"	PBS3CDM1-5C16LS	**7 285**		R2"
0.37	PBS2CDM1-6C16LS	**5 691**		R2"	PBS3CDM1-6C16LS	**7 485**		R2"
0.37	PBS2CDM1-7C16LS	**5 778**		R2"	PBS3CDM1-7C16LS	**7 616**		R2"
0.55	PBS2CDM1-8C16LS	**5 873**		R2"	PBS3CDM1-8C16LS	**7 759**		R2"
0.55	PBS2CDM1-9C16LS	**5 923**		R2"	PBS3CDM1-9C16LS	**7 833**		R2"
0.55	PBS2CDM1-10C16LS	**5 995**		R2"	PBS3CDM1-10C16LS	**7 941**		R2"
0.55	PBS2CDM1-11C16LS	**6 105**		R2"	PBS3CDM1-11C16LS	**8 107**		R2"
0.75	PBS2CDM1-12C16LS	**6 206**		R2"	PBS3CDM1-12C16LS	**8 258**		R2"
0.75	PBS2CDM1-13C16LS	**6 242**		R2"	PBS3CDM1-13C16LS	**8 312**		R2"

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощн. насоса (кВт)	УПД с 2 насосами				УПД с 3 насосами			
	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора
0.75	PBS2CDM1-14C16LS	**6 305**		R2"	PBS3CDM1-14C16LS	**8 406**		R2"
0.75	PBS2CDM1-15C16LS	**6 343**		R2"	PBS3CDM1-15C16LS	**8 464**		R2"
1.1	PBS2CDM1-16C16LS	**6 381**		R2"	PBS3CDM1-16C16LS	**8 520**		R2"
1.1	PBS2CDM1-17C16LS	**6 394**		R2"	PBS3CDM1-17C16LS	**8 541**		R2"
1.1	PBS2CDM1-18C16LS	**6 423**		R2"	PBS3CDM1-18C16LS	**8 583**		R2"
1.1	PBS2CDM1-19C16LS	**6 554**		R2"	PBS3CDM1-19C16LS	**8 780**		R2"
1.1	PBS2CDM1-20C16LS	**6 603**		R2"	PBS3CDM1-20C16LS	**8 854**		R2"
1.1	PBS2CDM1-21C16LS	**6 653**		R2"	PBS3CDM1-21C16LS	**8 928**		R2"
1.1	PBS2CDM1-22C16LS	**6 744**		R2"	PBS3CDM1-22C16LS	**9 065**		R2"
1.5	PBS2CDM1-23C16LS	**6 958**		R2"	PBS3CDM1-23C16LS	**9 385**		R2"
1.5	PBS2CDM1-24C16LS	**6 980**		R2"	PBS3CDM1-24C16LS	**9 419**		R2"
1.5	PBS2CDM1-25C16LS	**7 003**		R2"	PBS3CDM1-25C16LS	**9 453**		R2"
1.5	PBS2CDM1-26C16LS	**7 045**		R2"	PBS3CDM1-26C16LS	**9 516**		R2"
1.5	PBS2CDM1-27C16LS	**7 083**		R2"	PBS3CDM1-27C16LS	**9 573**		R2"
0.37	PBS2CDM3-2C16LS	**5 282**		R2"	PBS3CDM3-2C16LS	**6 871**		R2"
0.37	PBS2CDM3-3C16LS	**5 395**		R2"	PBS3CDM3-3C16LS	**7 042**		R2"
0.37	PBS2CDM3-4C16LS	**5 514**		R2"	PBS3CDM3-4C16LS	**7 219**	v	R2"
0.55	PBS2CDM3-5C16LS	**5 559**		R2"	PBS3CDM3-5C16LS	**7 287**		R2"
0.55	PBS2CDM3-6C16LS	**5 620**		R2"	PBS3CDM3-6C16LS	**7 379**	v	R2"
0.75	PBS2CDM3-7C16LS	**5 814**		R2"	PBS3CDM3-7C16LS	**7 670**		R2"
0.75	PBS2CDM3-8C16LS	**5 880**		R2"	PBS3CDM3-8C16LS	**7 770**	v	R2"
1.1	PBS2CDM3-9C16LS	**5 951**		R2"	PBS3CDM3-9C16LS	**7 875**		R2"
1.1	PBS2CDM3-10C16LS	**5 995**		R2"	PBS3CDM3-10C16LS	**7 941**	v	R2"
1.1	PBS2CDM3-11C16LS	**6 100**		R2"	PBS3CDM3-11C16LS	**8 098**		R2"
1.1	PBS2CDM3-12C16LS	**6 201**		R2"	PBS3CDM3-12C16LS	**8 249**		R2"
1.5	PBS2CDM3-13C16LS	**6 314**		R2"	PBS3CDM3-13C16LS	**8 420**		R2"
1.5	PBS2CDM3-14C16LS	**6 345**		R2"	PBS3CDM3-14C16LS	**8 467**		R2"
1.5	PBS2CDM3-15C16LS	**6 390**		R2"	PBS3CDM3-15C16LS	**8 535**		R2"
1.5	PBS2CDM3-16C16LS	**6 438**		R2"	PBS3CDM3-16C16LS	**8 606**		R2"
2.2	PBS2CDM3-17C16LS	**6 520**		R2"	PBS3CDM3-17C16LS	**8 729**		R2"
2.2	PBS2CDM3-18C16LS	**6 553**		R2"	PBS3CDM3-18C16LS	**8 778**		R2"
2.2	PBS2CDM3-19C16LS	**6 585**		R2"	PBS3CDM3-19C16LS	**8 827**		R2"
2.2	PBS2CDM3-20C16LS	**6 619**		R2"	PBS3CDM3-20C16LS	**8 878**		R2"
2.2	PBS2CDM3-21C16LS	**6 726**		R2"	PBS3CDM3-21C16LS	**9 038**		R2"
2.2	PBS2CDM3-21C25FS	**9 692**		DN50	PBS3CDM3-21C25FS	**12 473**		DN50
2.2	PBS2CDM3-24C25FS	**9 898**		DN50	PBS3CDM3-24C25FS	**12 782**		DN50
3	PBS2CDM3-27C25FS	**10 084**		DN50	PBS3CDM3-27C25FS	**13 060**		DN50
3	PBS2CDM3-31C25FS	**10 290**		DN50	PBS3CDM3-31C25FS	**13 369**		DN50
0.37	PBS2CDM5-2C16LS	**5 256**		R2"	PBS3CDM5-2C16LS	**6 821**		R2"
0.55	PBS2CDM5-3C16LS	**5 376**		R2"	PBS3CDM5-3C16LS	**7 001**		R2"
0.55	PBS2CDM5-4C16LS	**5 492**		R2"	PBS3CDM5-4C16LS	**7 175**	v	R2"
0.75	PBS2CDM5-5C16LS	**5 591**		R2"	PBS3CDM5-5C16LS	**7 323**	v	R2"
1.1	PBS2CDM5-6C16LS	**5 757**		R2"	PBS3CDM5-6C16LS	**7 572**		R2"
1.1	PBS2CDM5-7C16LS	**5 802**		R2"	PBS3CDM5-7C16LS	**7 640**	v	R2"

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощн. насоса (кВт)	УПД с 2 насосами				УПД с 3 насосами			
	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора
1.1	PBS2CDM5-8C16LS	**5 876**		R2"	PBS3CDM5-8C16LS	**7 751**		R2"
1.5	PBS2CDM5-9C16LS	**5 956**		R2"	PBS3CDM5-9C16LS	**7 871**	v	R2"
1.5	PBS2CDM5-10C16LS	**6 101**		R2"	PBS3CDM5-10C16LS	**8 088**		R2"
1.5	PBS2CDM5-11C16LS	**6 173**		R2"	PBS3CDM5-11C16LS	**8 196**	v	R2"
2.2	PBS2CDM5-12C16LS	**6 313**		R2"	PBS3CDM5-12C16LS	**8 405**		R2"
2.2	PBS2CDM5-13C16LS	**6 343**		R2"	PBS3CDM5-13C16LS	**8 451**		R2"
2.2	PBS2CDM5-14C16LS	**6 372**		R2"	PBS3CDM5-14C16LS	**8 493**		R2"
2.2	PBS2CDM5-15C16LS	**6 400**		R2"	PBS3CDM5-15C16LS	**8 537**		R2"
2.2	PBS2CDM5-16C16LS	**6 444**		R2"	PBS3CDM5-16C16LS	**8 603**		R2"
3	PBS2CDM5-17C16LS	**7 185**		R2"	PBS3CDM5-17C16LS	**9 715**		R2"
3	PBS2CDM5-18C16LS	**7 230**		R2"	PBS3CDM5-18C16LS	**9 781**		R2"
3	PBS2CDM5-19C16LS	**7 275**		R2"	PBS3CDM5-19C16LS	**9 849**		R2"
3	PBS2CDM5-20C16LS	**7 321**		R2"	PBS3CDM5-20C16LS	**9 918**		R2"
3	PBS2CDM5-21C16LS	**7 542**		R2"	PBS3CDM5-21C16LS	**10 249**		R2"
3	PBS2CDM5-21C25FS	**10 712**		DN50	PBS3CDM5-21C25FS	**14 008**		DN50
4	PBS2CDM5-23C25FS	**11 196**		DN50	PBS3CDM5-23C25FS	**14 729**		DN50
4	PBS2CDM5-26C25FS	**11 515**		DN50	PBS3CDM5-26C25FS	**15 203**		DN50
4	PBS2CDM5-28C25FS	**11 721**		DN50	PBS3CDM5-28C25FS	**15 522**		DN50
5.5	PBS2CDM5-30C25FS	**12 339**		DN50	PBS3CDM5-30C25FS	**16 635**		DN50
5.5	PBS2CDM5-33C25FS	**12 648**		DN50	PBS3CDM5-33C25FS	**17 098**		DN50
0.75	PBS2CDM10-1C16LS	**5 858**		R2 1/2"	PBS3CDM10-1C16LS	**7 478**		R2 1/2"
0.75	PBS2CDM10-2C16LS	**5 919**		R2 1/2"	PBS3CDM10-2C16LS	**7 573**		R2 1/2"
1.1	PBS2CDM10-3C16LS	**6 106**		R2 1/2"	PBS3CDM10-3C16LS	**7 852**	v	R2 1/2"
1.5	PBS2CDM10-4C16LS	**6 367**		R2 1/2"	PBS3CDM10-4C16LS	**8 243**	v	R2 1/2"
2.2	PBS2CDM10-5C16LS	**6 500**		R2 1/2"	PBS3CDM10-5C16LS	**8 443**		R2 1/2"
2.2	PBS2CDM10-6C16LS	**6 649**		R2 1/2"	PBS3CDM10-6C16LS	**8 665**	v	R2 1/2"
3	PBS2CDM10-7C16LS	**7 483**		R2 1/2"	PBS3CDM10-7C16LS	**9 916**		R2 1/2"
3	PBS2CDM10-8C16LS	**7 747**		R2 1/2"	PBS3CDM10-8C16LS	**10 312**	v	R2 1/2"
4	PBS2CDM10-9C16LS	**7 910**		R2 1/2"	PBS3CDM10-9C16LS	**10 558**		R2 1/2"
4	PBS2CDM10-10C16LS	**8 595**		R2 1/2"	PBS3CDM10-10C16LS	**11 585**		R2 1/2"
4	PBS2CDM10-11C16LS	**8 892**		R2 1/2"	PBS3CDM10-11C16LS	**12 030**		R2 1/2"
5.5	PBS2CDM10-12C16LS	**9 428**		R2 1/2"	PBS3CDM10-12C16LS	**12 834**		R2 1/2"
5.5	PBS2CDM10-13C16LS	**9 960**		R2 1/2"	PBS3CDM10-13C16LS	**13 632**		R2 1/2"
5.5	PBS2CDM10-15C25FS	**14 286**		DN65	PBS3CDM10-15C25FS	**19 199**		DN65
7.5	PBS2CDM10-17C25FS	**14 811**		DN65	PBS3CDM10-17C25FS	**19 982**		DN65
7.5	PBS2CDM10-19C25FS	**15 120**		DN65	PBS3CDM10-19C25FS	**20 435**		DN65
7.5	PBS2CDM10-21C25FS	**15 409**		DN65	PBS3CDM10-21C25FS	**20 878**		DN65
11	PBS2CDM10-22C25FS	**17 150**		DN65	PBS3CDM10-22C25FS	**23 484**		DN65
1.1	PBS2CDM15-1C16FS	**7 294**		DN80	PBS3CDM15-1C16FS	**10 739**		DN80
2.2	PBS2CDM15-2C16FS	**7 575**		DN80	PBS3CDM15-2C16FS	**11 160**		DN80
3	PBS2CDM15-3C16FS	**8 539**		DN80	PBS3CDM15-3C16FS	**12 607**	v	DN80
4	PBS2CDM15-4C16FS	**8 956**		DN80	PBS3CDM15-4C16FS	**13 232**		DN80
4	PBS2CDM15-5C16FS	**9 633**		DN80	PBS3CDM15-5C16FS	**14 247**	v	DN80
5.5	PBS2CDM15-6C16FS	**10 001**		DN80	PBS3CDM15-6C16FS	**14 800**		DN80

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощн. насоса (кВт)	УПД с 2 насосами				УПД с 3 насосами			
	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора
5.5	PBS2CDM15-7C16FS	**10 129**		DN80	PBS3CDM15-7C16FS	**14 991**		DN80
7.5	PBS2CDM15-8C16FS	**10 536**		DN80	PBS3CDM15-8C16FS	**15 601**		DN80
7.5	PBS2CDM15-9C16FS	**10 694**		DN80	PBS3CDM15-9C16FS	**15 838**		DN80
11	PBS2CDM15-10C16FS	**12 151**		DN80	PBS3CDM15-10C16FS	**18 025**		DN80
11	PBS2CDM15-11C16FS	**12 482**		DN80	PBS3CDM15-11C16FS	**18 521**		DN80
11	PBS2CDM15-11C25FS	**17 994**		DN80	PBS3CDM15-11C25FS	**18 674**		DN80
11	PBS2CDM15-14C25FS	**19 034**		DN80	PBS3CDM15-14C25FS	**20 240**		DN80
15	PBS2CDM15-16C25FS	**20 590**		DN80	PBS3CDM15-16C25FS	**22 557**		DN80
15	PBS2CDM15-18C25FS	**21 167**		DN80	PBS3CDM15-18C25FS	**23 422**		DN80
1.1	PBS2CDM20-1C16FS	**7 972**		DN80	PBS3CDM20-1C16FS	**11 884**		DN100
2.2	PBS2CDM20-2C16FS	**8 395**		DN80	PBS3CDM20-2C16FS	**12 519**		DN100
4	PBS2CDM20-3C16FS	**9 742**		DN80	PBS3CDM20-3C16FS	**14 539**	v	DN100
5.5	PBS2CDM20-4C16FS	**10 627**		DN80	PBS3CDM20-4C16FS	**15 867**		DN100
5.5	PBS2CDM20-5C16FS	**10 886**		DN80	PBS3CDM20-5C16FS	**16 256**	v	DN100
7.5	PBS2CDM20-6C16FS	**11 548**		DN80	PBS3CDM20-6C16FS	**17 249**		DN100
7.5	PBS2CDM20-7C16FS	**11 687**		DN80	PBS3CDM20-7C16FS	**17 457**		DN100
11	PBS2CDM20-8C16FS	**13 221**		DN80	PBS3CDM20-8C16FS	**19 757**		DN100
11	PBS2CDM20-9C16FS	**13 359**		DN80	PBS3CDM20-9C16FS	**19 966**		DN100
11	PBS2CDM20-10C16FS	**13 476**		DN80	PBS3CDM20-10C16FS	**20 140**		DN100
15	PBS2CDM20-11C16FS	**14 547**		DN80	PBS3CDM20-11C16FS	**21 747**		DN100
15	PBS2CDM20-12C25FS	**20 116**		DN80	PBS3CDM20-12C25FS	**28 706**		DN100
15	PBS2CDM20-14C25FS	**21 033**		DN80	PBS3CDM20-14C25FS	**30 076**		DN100
18.5	PBS2CDM20-17C25FS	**22 052**		DN80	PBS3CDM20-17C25FS	**31 611**		DN100
1.5	PBS2CDM32-1-1C16FS	**10 967**		DN125	PBS3CDM32-1-1C16FS	**14 720**		DN125
2.2	PBS2CDM32-1C16FS	**11 081**		DN125	PBS3CDM32-1C16FS	**14 890**		DN125
3	PBS2CDM32-2-2C16FS	**11 883**		DN125	PBS3CDM32-2-2C16FS	**16 094**		DN125
4	PBS2CDM32-2C16FS	**12 374**		DN125	PBS3CDM32-2C16FS	**16 830**		DN125
5.5	PBS2CDM32-3-2C16FS	**13 634**		DN125	PBS3CDM32-3-2C16FS	**18 720**		DN125
5.5	PBS2CDM32-3C16FS	**13 634**		DN125	PBS3CDM32-3C16FS	**18 720**	v	DN125
7.5	PBS2CDM32-4-2C16FS	**14 091**		DN125	PBS3CDM32-4-2C16FS	**19 405**		DN125
7.5	PBS2CDM32-4C16FS	**14 091**		DN125	PBS3CDM32-4C16FS	**19 405**	v	DN125
11	PBS2CDM32-5-2C16FS	**16 120**		DN125	PBS3CDM32-5-2C16FS	**22 448**		DN125
11	PBS2CDM32-5C16FS	**16 120**		DN125	PBS3CDM32-5C16FS	**22 448**		DN125
11	PBS2CDM32-6-2C16FS	**16 163**		DN125	PBS3CDM32-6-2C16FS	**22 514**		DN125
11	PBS2CDM32-6C16FS	**16 163**		DN125	PBS3CDM32-6C16FS	**22 514**		DN125
15	PBS2CDM32-7-2C16FS	**17 406**		DN125	PBS3CDM32-7-2C16FS	**24 378**		DN125
15	PBS2CDM32-7C16FS	**17 406**		DN125	PBS3CDM32-7C16FS	**24 378**		DN125
15	PBS2CDM32-8-2C16FS	**17 759**		DN125	PBS3CDM32-8-2C16FS	**24 908**		DN125
15	PBS2CDM32-8C16FS	**17 759**		DN125	PBS3CDM32-8C16FS	**24 908**		DN125
18.5	PBS2CDM32-10C25FS	**31 868**		DN125	PBS3CDM32-10C25FS	**44 918**		DN125
22	PBS2CDM32-11C25FS	**34 958**		DN125	PBS3CDM32-11C25FS	**49 543**		DN125
22	PBS2CDM32-12C25FS	**35 484**		DN125	PBS3CDM32-12C25FS	**50 336**		DN125
30	PBS2CDM32-14C25FS	**37 059**		DN125	PBS3CDM32-14C25FS	**52 705**		DN125

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощн. насоса (кВт)	УПД с 2 насосами				УПД с 3 насосами			
	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора
3	PBS2CDM42-1-1C16FS	**12 322**		DN125	PBS3CDM42-1-1C16FS	**15 988**		DN125
4	PBS2CDM42-1C16FS	**12 905**		DN125	PBS3CDM42-1C16FS	**16 861**		DN125
5.5	PBS2CDM42-2-2C16FS	**14 443**		DN125	PBS3CDM42-2-2C16FS	**19 168**		DN125
7.5	PBS2CDM42-2C16FS	**15 317**		DN125	PBS3CDM42-2C16FS	**20 481**		DN125
11	PBS2CDM42-3-2C16FS	**17 816**		DN125	PBS3CDM42-3-2C16FS	**24 228**		DN125
11	PBS2CDM42-3C16FS	**17 843**		DN125	PBS3CDM42-3C16FS	**24 268**		DN125
15	PBS2CDM42-4-2C16FS	**20 210**		DN125	PBS3CDM42-4-2C16FS	**27 819**		DN125
15	PBS2CDM42-4C16FS	**20 230**		DN125	PBS3CDM42-4C16FS	**27 850**		DN125
18.5	PBS2CDM42-5-2C16FS	**22 873**		DN125	PBS3CDM42-5-2C16FS	**31 815**		DN125
18.5	PBS2CDM42-5C16FS	**22 898**		DN125	PBS3CDM42-5C16FS	**31 852**		DN125
22	PBS2CDM42-6-2C16FS	**26 407**		DN125	PBS3CDM42-6-2C16FS	**37 116**		DN125
22	PBS2CDM42-6C16FS	**26 431**		DN125	PBS3CDM42-6C16FS	**37 150**		DN125
4	PBS2CDM65-1-1C16FS	**14 645**		DN125	PBS3CDM65-1-1C16FS	**18 665**		DN150
5.5	PBS2CDM65-1C16FS	**15 987**		DN125	PBS3CDM65-1C16FS	**20 678**		DN150
7.5	PBS2CDM65-2-2C16FS	**16 951**		DN125	PBS3CDM65-2-2C16FS	**22 124**		DN150
11	PBS2CDM65-2-1C16FS	**19 924**		DN125	PBS3CDM65-2-1C16FS	**26 585**		DN150
11	PBS2CDM65-2C16FS	**19 936**		DN125	PBS3CDM65-2C16FS	**26 603**		DN150
15	PBS2CDM65-3-2C16FS	**22 317**		DN125	PBS3CDM65-3-2C16FS	**30 174**		DN150
15	PBS2CDM65-3-1C16FS	**22 338**		DN125	PBS3CDM65-3-1C16FS	**30 205**		DN150
18.5	PBS2CDM65-3C16FS	**23 730**		DN125	PBS3CDM65-3C16FS	**32 295**		DN150
18.5	PBS2CDM65-4-2C16FS	**23 835**		DN125	PBS3CDM65-4-2C16FS	**32 451**		DN150
22	PBS2CDM65-4-1C16FS	**27 553**		DN125	PBS3CDM65-4-1C16FS	**38 027**		DN150
22	PBS2CDM65-4C16FS	**27 566**		DN125	PBS3CDM65-4C16FS	**38 047**		DN150
30	PBS2CDM65-5-2C16FS	**29 293**		DN125	PBS3CDM65-5-2C16FS	**40 639**		DN150
30	PBS2CDM65-5-1C16FS	**29 307**		DN125	PBS3CDM65-5-1C16FS	**40 658**		DN150
30	PBS2CDM65-5C16FS	**29 318**		DN125	PBS3CDM65-5C16FS	**40 676**		DN150
30	PBS2CDM65-6-2C16FS	**29 920**		DN125	PBS3CDM65-6-2C16FS	**41 580**		DN150
5.5	PBS2CDM85-1-1C16FS	**18 051**		DN150	PBS3CDM85-1-1C16FS	**24 516**		DN200
7.5	PBS2CDM85-1C16FS	**18 671**		DN150	PBS3CDM85-1C16FS	**25 446**		DN200
11	PBS2CDM85-2-2C16FS	**20 220**		DN150	PBS3CDM85-2-2C16FS	**27 770**		DN200
15	PBS2CDM85-2C16FS	**22 857**		DN150	PBS3CDM85-2C16FS	**31 726**		DN200
18.5	PBS2CDM85-3-2C16FS	**24 644**		DN150	PBS3CDM85-3-2C16FS	**34 406**		DN200
22	PBS2CDM85-3C16FS	**27 423**		DN150	PBS3CDM85-3C16FS	**38 575**		DN200
30	PBS2CDM85-4-2C16FS	**29 862**		DN150	PBS3CDM85-4-2C16FS	**42 234**		DN200
30	PBS2CDM85-4C16FS	**29 886**		DN150	PBS3CDM85-4C16FS	**42 271**		DN200
37	PBS2CDM85-5-2C16FS	**33 607**		DN150	PBS3CDM85-5-2C16FS	**47 851**		DN200

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощн. насоса (кВт)	УПД с 4 насосами			
	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора
0.37	PBS4CDM1-2C16LS	**8 289**		R 2"
0.37	PBS4CDM1-3C16LS	**8 650**		R 2"
0.37	PBS4CDM1-4C16LS	**8 776**		R 2"
0.37	PBS4CDM1-5C16LS	**8 997**		R 2"
0.37	PBS4CDM1-6C16LS	**9 263**		R 2"
0.37	PBS4CDM1-7C16LS	**9 438**		R 2"
0.55	PBS4CDM1-8C16LS	**9 628**		R 2"
0.55	PBS4CDM1-9C16LS	**9 727**		R 2"
0.55	PBS4CDM1-10C16LS	**9 872**		R 2"
0.55	PBS4CDM1-11C16LS	**10 092**		R 2"
0.75	PBS4CDM1-12C16LS	**10 294**		R 2"
0.75	PBS4CDM1-13C16LS	**10 366**		R 2"
0.75	PBS4CDM1-14C16LS	**10 492**		R 2"
0.75	PBS4CDM1-15C16LS	**10 568**		R 2"
1.1	PBS4CDM1-16C16LS	**10 644**		R 2"
1.1	PBS4CDM1-17C16LS	**10 671**		R 2"
1.1	PBS4CDM1-18C16LS	**10 727**		R 2"
1.1	PBS4CDM1-19C16LS	**10 990**		R 2"
1.1	PBS4CDM1-20C16LS	**11 089**		R 2"
1.1	PBS4CDM1-21C16LS	**11 188**		R 2"
1.1	PBS4CDM1-22C16LS	**11 371**		R 2"
1.5	PBS4CDM1-23C16LS	**11 797**		R 2"
1.5	PBS4CDM1-24C16LS	**11 843**		R 2"
1.5	PBS4CDM1-25C16LS	**11 888**		R 2"
1.5	PBS4CDM1-26C16LS	**11 972**		R 2"
1.5	PBS4CDM1-27C16LS	**12 048**		R 2"
0.37	PBS4CDM3-2C16LS	**8 445**		R 2"
0.37	PBS4CDM3-3C16LS	**8 674**		R 2"
0.37	PBS4CDM3-4C16LS	**8 910**		R 2"
0.55	PBS4CDM3-5C16LS	**9 000**		R 2"
0.55	PBS4CDM3-6C16LS	**9 123**		R 2"
0.75	PBS4CDM3-7C16LS	**9 510**		R 2"
0.75	PBS4CDM3-8C16LS	**9 644**		R 2"
1.1	PBS4CDM3-9C16LS	**9 784**		R 2"
1.1	PBS4CDM3-10C16LS	**9 872**		R 2"
1.1	PBS4CDM3-11C16LS	**10 081**		R 2"
1.1	PBS4CDM3-12C16LS	**10 282**		R 2"
1.5	PBS4CDM3-13C16LS	**10 511**		R 2"
1.5	PBS4CDM3-14C16LS	**10 572**		R 2"
1.5	PBS4CDM3-15C16LS	**10 664**		R 2"
1.5	PBS4CDM3-16C16LS	**10 758**		R 2"

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощн. насоса (кВт)	УПД с 4 насосами			
	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора
2.2	PBS4CDM3-17C16LS	**10 923**		R 2"
2.2	PBS4CDM3-18C16LS	**10 988**		R 2"
2.2	PBS4CDM3-19C16LS	**11 052**		R 2"
2.2	PBS4CDM3-20C16LS	**11 121**		R 2"
2.2	PBS4CDM3-21C16LS	**11 334**		R 2"
0.37	PBS4CDM5-2C16LS	**9 178**		R 2"
0.55	PBS4CDM5-3C16LS	**9 417**		R 2"
0.55	PBS4CDM5-4C16LS	**9 650**		R 2"
0.75	PBS4CDM5-5C16LS	**9 848**		R 2"
1.1	PBS4CDM5-6C16LS	**10 178**		R 2"
1.1	PBS4CDM5-7C16LS	**10 270**		R 2"
1.1	PBS4CDM5-8C16LS	**10 418**		R 2"
1.5	PBS4CDM5-9C16LS	**10 578**		R 2"
1.5	PBS4CDM5-10C16LS	**10 868**		R 2"
1.5	PBS4CDM5-11C16LS	**11 012**		R 2"
2.2	PBS4CDM5-12C16LS	**11 291**		R 2"
2.2	PBS4CDM5-13C16LS	**11 352**		R 2"
2.2	PBS4CDM5-14C16LS	**11 408**		R 2"
2.2	PBS4CDM5-15C16LS	**11 466**		R 2"
2.2	PBS4CDM5-16C16LS	**11 554**		R 2"
3	PBS4CDM5-17C16LS	**13 038**		R 2"
3	PBS4CDM5-18C16LS	**13 125**		R 2"
3	PBS4CDM5-19C16LS	**13 216**		R 2"
3	PBS4CDM5-20C16LS	**13 308**		R 2"
3	PBS4CDM5-21C16LS	**13 748**		R 2"
0.75	PBS4CDM10-1C16FS	**11 757**		DN80
0.75	PBS4CDM10-2C16FS	**11 883**		DN80
1.1	PBS4CDM10-3C16FS	**12 256**		DN80
1.5	PBS4CDM10-4C16FS	**12 777**		DN80
2.2	PBS4CDM10-5C16FS	**13 045**		DN80
2.2	PBS4CDM10-6C16FS	**13 342**		DN80
3	PBS4CDM10-7C16FS	**15 008**		DN80
3	PBS4CDM10-8C16FS	**15 537**		DN80

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощн. насоса (кВт)	УПД с 4 насосами			
	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора
4	PBS4CDM10-9C16FS	**15 864**		DN80
4	PBS4CDM10-10C16FS	**17 234**		DN80
4	PBS4CDM10-11C16FS	**17 827**		DN80
5.5	PBS4CDM10-12C16FS	**18 898**		DN80
5.5	PBS4CDM10-13C16FS	**19 963**		DN80
1.1	PBS4CDM15-1C16FS	**13 416**		DN100
2.2	PBS4CDM15-2C16FS	**13 977**		DN100
3	PBS4CDM15-3C16FS	**15 906**		DN100
4	PBS4CDM15-4C16FS	**16 740**		DN100
4	PBS4CDM15-5C16FS	**18 094**		DN100
5.5	PBS4CDM15-6C16FS	**18 829**		DN100
5.5	PBS4CDM15-7C16FS	**19 085**		DN100
7.5	PBS4CDM15-8C16FS	**19 899**		DN100
7.5	PBS4CDM15-9C16FS	**20 215**		DN100
11	PBS4CDM15-10C16FS	**23 130**		DN100
11	PBS4CDM15-11C16FS	**23 792**		DN100
1.1	PBS4CDM20-1C16FS	**14 329**		DN100
2.2	PBS4CDM20-2C16FS	**15 175**		DN100
4	PBS4CDM20-3C16FS	**17 869**		DN100
5.5	PBS4CDM20-4C16FS	**19 640**		DN100
5.5	PBS4CDM20-5C16FS	**20 157**		DN100
7.5	PBS4CDM20-6C16FS	**21 482**		DN100
7.5	PBS4CDM20-7C16FS	**21 760**		DN100
11	PBS4CDM20-8C16FS	**24 827**		DN100
11	PBS4CDM20-9C16FS	**25 104**		DN100
11	PBS4CDM20-10C16FS	**25 337**		DN100
15	PBS4CDM20-11C16FS	**27 480**		DN100
1.5	PBS4CDM32-1-1C16FS	**18 903**		DN125
2.2	PBS4CDM32-1C16FS	**19 128**		DN125
3	PBS4CDM32-2-2C16FS	**20 734**		DN125
4	PBS4CDM32-2C16FS	**21 715**		DN125
5.5	PBS4CDM32-3-2C16FS	**24 236**		DN125
5.5	PBS4CDM32-3C16FS	**24 236**		DN125
7.5	PBS4CDM32-4-2C16FS	**25 148**		DN125
7.5	PBS4CDM32-4C16FS	**25 148**		DN125
11	PBS4CDM32-5-2C16FS	**29 206**		DN125
11	PBS4CDM32-5C16FS	**29 206**		DN125
11	PBS4CDM32-6-2C16FS	**29 293**		DN125
11	PBS4CDM32-6C16FS	**29 293**		DN125
15	PBS4CDM32-7-2C16FS	**31 779**		DN125

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощн. насоса (кВт)	УПД с 4 насосами			
	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора
15	PBS4CDM32-7C16FS	**31 779**		DN125
15	PBS4CDM32-8-2C16FS	**32 486**		DN125
15	PBS4CDM32-8C16FS	**32 486**		DN125
3	PBS4CDM42-1-1C16FS	**22 750**		DN150
4	PBS4CDM42-1C16FS	**23 915**		DN150
5.5	PBS4CDM42-2-2C16FS	**26 990**		DN150
7.5	PBS4CDM42-2C16FS	**28 740**		DN150
11	PBS4CDM42-3-2C16FS	**33 737**		DN150
11	PBS4CDM42-3C16FS	**33 790**		DN150
15	PBS4CDM42-4-2C16FS	**38 524**		DN150
15	PBS4CDM42-4C16FS	**38 566**		DN150
18.5	PBS4CDM42-5-2C16FS	**43 852**		DN150
18.5	PBS4CDM42-5C16FS	**43 902**		DN150
22	PBS4CDM42-6-2C16FS	**50 921**		DN150
22	PBS4CDM42-6C16FS	**50 966**		DN150
4	PBS4CDM65-1-1C16FS	**24 588**		DN200
5.5	PBS4CDM65-1C16FS	**27 272**		DN200
7.5	PBS4CDM65-2-2C16FS	**29 201**		DN200
11	PBS4CDM65-2-1C16FS	**35 149**		DN200
11	PBS4CDM65-2C16FS	**35 171**		DN200
15	PBS4CDM65-3-2C16FS	**39 932**		DN200
15	PBS4CDM65-3-1C16FS	**39 974**		DN200
18.5	PBS4CDM65-3C16FS	**42 760**		DN200
18.5	PBS4CDM65-4-2C16FS	**42 970**		DN200
22	PBS4CDM65-4-1C16FS	**50 403**		DN200
22	PBS4CDM65-4C16FS	**50 430**		DN200
30	PBS4CDM65-5-2C16FS	**53 885**		DN200
30	PBS4CDM65-5-1C16FS	**53 912**		DN200
30	PBS4CDM65-5C16FS	**53 935**		DN200
30	PBS4CDM65-6-2C16FS	**55 141**		DN200
5.5	PBS4CDM85-1-1C16FS	**33 259**		DN200
7.5	PBS4CDM85-1C16FS	**34 499**		DN200
11	PBS4CDM85-2-2C16FS	**37 597**		DN200
15	PBS4CDM85-2C16FS	**42 872**		DN200
18.5	PBS4CDM85-3-2C16FS	**46 445**		DN200
22	PBS4CDM85-3C16FS	**52 004**		DN200
30	PBS4CDM85-4-2C16FS	**56 882**		DN200
30	PBS4CDM85-4C16FS	**56 931**		DN200
37	PBS4CDM85-5-2C16FS	**64 371**		DN200


Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

PBS CHLFT

Насосные установки повышения давления (УПД)

Технические данные:

Температура рабочей среды: от +5 до +70 °C (+105 °C по запросу);
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Номинальное напряжение: 3×380 В;
Комплектация: 2-3 насоса CHLFT соединенные параллельно и смонтированные на общей раме-основании, всасывающий и напорный коллекторы из нержавеющей стали, обратные клапаны после каждого насоса, шаровые краны или поворотные затворы до и после каждого насоса, по 1 манометру на всасывающем и напорном коллекторах, 1 датчик давления на напорном коллекторе, 1 реле защиты от сухого хода на всасывающем колекторе;
каждый насос оборудован частотным преобразователем PD ES и автоматическим выключателем смонтированным на насосе





ВАЖНО: мембранный бак **не входит в комплект поставки**.
На коллекторах установки PBS CLHFT предусмотрены отводы (с заглушками) под установку бака или дополнительных аксессуаров.

Мощн. насоса (кВт)	УПД с 2 насосами				УПД с 3 насосами			
	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора
0.37	PBS2CHLFT2-20C10LS	**4 144**	v	R2"	PBS3CHLFT2-20C10LS	**5 429**	v	R2"
0.37	PBS2CHLFT2-30C10LS	**4 178**	v	R2"	PBS3CHLFT2-30C10LS	**5 482**	v	R2"
0.55	PBS2CHLFT2-40C10LS	**4 277**	v	R2"	PBS3CHLFT2-40C10LS	**5 636**	v	R2"
0.55	PBS2CHLFT2-50C10LS	**4 493**	v	R2"	PBS3CHLFT2-50C10LS	**5 954**	v	R2"
0.75	PBS2CHLFT2-60C10LS	**4 530**	v	R2"	PBS3CHLFT2-60C10LS	**6 007**	v	R2"
0.37	PBS2CHLFT4-20C10LS	**4 199**		R2"	PBS3CHLFT4-20C10LS	**5 519**		R2"
0.55	PBS2CHLFT4-30C10LS	**4 354**	v	R2"	PBS3CHLFT4-30C10LS	**5 750**	v	R2"
0.75	PBS2CHLFT4-40C10LS	**4 422**	v	R2"	PBS3CHLFT4-40C10LS	**5 852**	v	R2"
1.1	PBS2CHLFT4-50C10LS	**4 647**		R2"	PBS3CHLFT4-50C10LS	**6 186**		R2"
1.1	PBS2CHLFT4-60C10LS	**4 703**	v	R2"	PBS3CHLFT4-60C10LS	**6 276**	v	R2"
0.75	PBS2CHLFT8-10C10LS	**5 843**		R2 1/2"	PBS3CHLFT8-10C10LS	**7 852**		R2 1/2"
0.75	PBS2CHLFT8-20C10LS	**5 846**	v	R2 1/2"	PBS3CHLFT8-20C10LS	**7 857**		R2 1/2"
1.1	PBS2CHLFT8-30C10LS	**5 850**	v	R2 1/2"	PBS3CHLFT8-30C10LS	**7 863**		R2 1/2"
1.5	PBS2CHLFT8-40C10LS	**6 059**	v	R2 1/2"	PBS3CHLFT8-40C10LS	**8 176**		R2 1/2"
2.2	PBS2CHLFT8-50C10LS	**6 353**		R2 1/2"	PBS3CHLFT8-50C10LS	**8 618**		R2 1/2"

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

HCM

Однонасосные установки повышения давления



Технические данные:

Расход: до 28 м³/ч;

Напор: до 72 м;

Мощность: до 4,4 кВт;

Температура рабочей среды:

-15 °C ~ +70 °C - стандартное температурное исполнение;

-15 °C ~ +105 °C - высокотемпературное исполнение;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Комплектация: насосная установка HCM на базе горизонтального многоступенчатого насоса с проточной частью из нержавеющей стали AISI 304 в комплектации с контроллером PD SS/PD ES, мембранным баком объемом 3 л, манометром и датчиком давления;

Тип присоединения: резьбовое трубное соединение;

Номинальное напряжение: 1 x 230 В (PD SS) / 3 x 380 В (PD ES).

Маркировка:

HCM 4 - 3 CHM - ES

- **4** — Номинальная подача, м³/ч
- **3** — Количество ступеней
- **CHM** — Тип насоса: **CHM** – горизонтальный многоступенчатый насос с проточной частью из нержавеющей стали AISI 304
- **ES** — Тип контроллера: **ES** – PD ES (подключение 3×380 В); **(пусто)** – PD SS (подключение 1×230 В)

В комплектации с контроллером PD SS				В комплектации с контроллером PD ES				Трубное присоединение		Мощность, кВт
Модель/Арт.	Модель PD SS	USD	Склад	Модель/Арт.	Модель PD ES	USD	Склад	Вход	Выход	
HCM1-2CHM	PD SS 0.75	**994**		HCM1-2CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 306**		G1	G1	0.25
HCM1-3CHM	PD SS 0.75	**1 010**		HCM1-3CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 321**		G1	G1	0.25
HCM1-4CHM	PD SS 0.75	**1 040**		HCM1-4CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 352**		G1	G1	0.55
HCM1-5CHM	PD SS 0.75	**1 063**		HCM1-5CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 376**		G1	G1	0.55
HCM1-6CHM	PD SS 0.75	**1 084**		HCM1-6CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 396**		G1	G1	0.55
HCM2-2CHM	PD SS 0.75	**988**		HCM2-2CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 299**		G1	G1	0.25
HCM2-3CHM	PD SS 0.75	**1 010**		HCM2-3CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 321**		G1	G1	0.37
HCM2-4CHM	PD SS 0.75	**1 057**		HCM2-4CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 369**		G1	G1	0.55
HCM2-5CHM	PD SS 0.75	**1 095**		HCM2-5CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 406**		G1	G1	0.55
HCM2-6CHM	PD SS 0.75	**1 178**		HCM2-6CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 488**		G1	G1	0.75
HCM4-2CHM	PD SS 0.75	**1 003**		HCM4-2CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 316**		G1 1/4	G1	0.37
HCM4-3CHM	PD SS 0.75	**1 041**		HCM4-3CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 353**		G1 1/4	G1	0.55

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

В комплектации с контроллером PD SS				В комплектации с контроллером PD ES				Трубное присоединение		Мощность, кВт
Модель/Арт.	Модель PD SS	USD	Склад	Модель/Арт.	Модель PD ES	USD	Склад	Вход	Выход	
HCM4-4CHM	PD SS 0.75	**1 094**		HCM4-4CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 405**		G1 1/4	G1	0.75
HCM4-5CHM	PD SS 1.5	**1 188**		HCM4-5CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 492**		G1 1/4	G1	1
HCM4-6CHM	PD SS 1.5	**1 256**		HCM4-6CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 561**		G1 1/4	G1	1.3
HCM4-7CHM	PD SS 1.5	**1 416**		HCM4-7CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 720**		G1 1/4	G1	1.3
HCM4-8CHM	PD SS 1.5	**1 556**		HCM4-8CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 861**		G1 1/4	G1	1.5
HCM8-1CHM	PD SS 0.75	**1 227**		HCM8-1CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 539**		G1 1/2	G1 1/2	0.55
HCM8-2CHM	PD SS 0.75	**1 247**		HCM8-2CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 559**		G1 1/2	G1 1/2	0.75
HCM8-3CHM	PD SS 1.5	**1 323**		HCM8-3CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 628**		G1 1/2	G1 1/2	1.1
HCM8-4CHM	PD SS 1.5	**1 405**		HCM8-4CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 708**		G1 1/2	G1 1/2	1.5
HCM8-5CHM	PD SS 2.2	**1 486**		HCM8-5CHM-ES	PD ES 2.2 IP65	**1 795**		G1 1/2	G1 1/2	2.2
-	-	**-**		HCM8-6CHM-ES	PD ES 4 IP65	**2 293**		G1 1/2	G1 1/2	3
HCM12-1CHM	PD SS 0.75	**1 255**		HCM12-1CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 567**		G1 1/2	G1 1/2	0.75
HCM12-2CHM	PD SS 1.5	**1 306**		HCM12-2CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 610**		G1 1/2	G1 1/2	1.1
HCM12-3CHM	PD SS 2.2	**1 391**		HCM12-3CHM-ES	PD ES 2.2 IP65	**1 699**		G1 1/2	G1 1/2	1.85
HCM12-4CHM	PD SS 2.2	**1 534**		HCM12-4CHM-ES	PD ES 2.2 IP65	**1 843**		G1 1/2	G1 1/2	2.2
-	-	**-**		HCM12-5CHM-ES	PD ES 4 IP65	**2 185**		G1 1/2	G1 1/2	3
HCM16-1CHM	PD SS 1.5	**1 366**		HCM16-1CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 671**		G2	G2	1.1
HCM16-2CHM	PD SS 2.2	**1 419**		HCM16-2CHM-ES	PD ES 2.2 IP65	**1 727**		G2	G2	2.2
-	-	**-**		HCM16-3CHM-ES	PD ES 4 IP65	**2 117**		G2	G2	3
-	-	**-**		HCM16-4CHM-ES	PD ES 4 IP65	**2 360**		G2	G2	4
HCM20-1CHM	PD SS 1.5	**1 376**		HCM20-1CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 680**		G2	G2	1.1
HCM20-2CHM	PD SS 2.2	**1 434**		HCM20-2CHM-ES	PD ES 2.2 IP65	**1 742**		G2	G2	2.2
-	-	**-**		HCM20-3CHM-ES	PD ES 4 IP65	**2 128**		G2	G2	4
-	-	**-**		HCM20-4CHM-ES	PD ES 5,5 IP65	**2 450**		G2	G2	4.4

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SJ

Многоступенчатые погружные скважинные насосные агрегаты с проточной частью из нерж. стали для скважин 4, 6, 8 и 10 дюймов.



Технические данные:

Расход: до 240 м³/ч;

Напор: до 380 м;

Мощность: до 110 кВт;

Температура рабочей среды: до +25 °C;

Максимальное рабочее давление: до 38 бар;


Материалы насосов: корпус, вал, рабочее колесо – нержавеющая сталь;

Класс энергоэффективности: не классифицируются;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP68.

Принцип формирования условного обозначения модели (артикула) насоса и цены на насосы нестандартного исполнения



Вертикальное исполнение (V)

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность(кВт)
SJ 1	4 дюймовый электродвигатель			6 дюймовый электродвигатель			
SJ1-1	SJ1-1SWSF4YV	558		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-2	SJ1-2SWSF4YV	573		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-3	SJ1-3SWSF4YV	590		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-4	SJ1-4SWSF4YV	606		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-5	SJ1-5SWSF4YV	622		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-6	SJ1-6SWSF4YV	637		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-7	SJ1-7SWSF4YV	654		Исполнение отсутствует			0.37

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SJ 1	4 дюймовый электродвигатель			6 дюймовый электродвигатель			
SJ1-8	SJ1-8SWSF4YV	670		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-9	SJ1-9SWSF4YV	686		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-10	SJ1-10SWSF4YV	700		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-11	SJ1-11SWSF4YV	717		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-12	SJ1-12SWSF4YV	734		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-13	SJ1-13SWSF4YV	750		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-14	SJ1-14SWSF4YV	811		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-15	SJ1-15SWSF4YV	828		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-16	SJ1-16SWSF4YV	844		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-17	SJ1-17SWSF4YV	860		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-18	SJ1-18SWSF4YV	914		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-19	SJ1-19SWSF4YV	931		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-20	SJ1-20SWSF4YV	948		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-21	SJ1-21SWSF4YV	964		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-22	SJ1-22SWSF4YV	979		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-23	SJ1-23SWSF4YV	995		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-24	SJ1-24SWSF4YV	1012		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-25	SJ1-25SWSF4YV	1028		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-26	SJ1-26SWSF4YV	1097		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-27	SJ1-27SWSF4YV	1113		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-28	SJ1-28SWSF4YV	1129		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-29	SJ1-29SWSF4YV	1145		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-30	SJ1-30SWSF4YV	1161		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-31	SJ1-31SWSF4YV	1177		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-32	SJ1-32SWSF4YV	1193		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-33	SJ1-33SWSF4YV	1215		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-34	SJ1-34SWSF4YV	1230		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-35	SJ1-35SWSF4YV	1246		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-36	SJ1-36SWSF4YV	1264		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-37	SJ1-37SWSF4YV	1401		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-38	SJ1-38SWSF4YV	1417		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-39	SJ1-39SWSF4YV	1434		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-40	SJ1-40SWSF4YV	1449		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-41	SJ1-41SWSF4YV	1465		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-42	SJ1-42SWSF4YV	1481		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-43	SJ1-43SWSF4YV	1498		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-44	SJ1-44SWSF4YV	1518		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-45	SJ1-45SWSF4YV	1533		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-46	SJ1-46SWSF4YV	1549		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-47	SJ1-47SWSF4YV	1566		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-48	SJ1-48SWSF4YV	1580		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-49	SJ1-49SWSF4YV	1596		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-50	SJ1-50SWSF4YV	1613		Исполнение отсутствует			2.2

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SJ 3	4 дюймовый электродвигатель			6 дюймовый электродвигатель			
SJ3-1	SJ3-1SWSF4YV	**558**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-2	SJ3-2SWSF4YV	**574**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-3	SJ3-3SWSF4YV	**591**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-4	SJ3-4SWSF4YV	**607**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-5	SJ3-5SWSF4YV	**624**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-6	SJ3-6SWSF4YV	**639**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-7	SJ3-7SWSF4YV	**657**		Исполнение отсутствует			0.55
SJ3-8	SJ3-8SWSF4YV	**673**		Исполнение отсутствует			0.55
SJ3-9	SJ3-9SWSF4YV	**690**		Исполнение отсутствует			0.55
SJ3-10	SJ3-10SWSF4YV	**752**		Исполнение отсутствует			0.75
SJ3-11	SJ3-11SWSF4YV	**768**		Исполнение отсутствует			0.75
SJ3-12	SJ3-12SWSF4YV	**785**		Исполнение отсутствует			0.75
SJ3-13	SJ3-13SWSF4YV	**841**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-14	SJ3-14SWSF4YV	**858**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-15	SJ3-15SWSF4YV	**873**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-16	SJ3-16SWSF4YV	**891**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-17	SJ3-17SWSF4YV	**907**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-18	SJ3-18SWSF4YV	**923**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-19	SJ3-19SWSF4YV	**995**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-20	SJ3-20SWSF4YV	**1012**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-21	SJ3-21SWSF4YV	**1029**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-22	SJ3-22SWSF4YV	**1044**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-23	SJ3-23SWSF4YV	**1184**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-24	SJ3-24SWSF4YV	**1201**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-25	SJ3-25SWSF4YV	**1216**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-26	SJ3-26SWSF4YV	**1233**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-27	SJ3-27SWSF4YV	**1251**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-28	SJ3-28SWSF4YV	**1267**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-29	SJ3-29SWSF4YV	**1283**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-30	SJ3-30SWSF4YV	**1299**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-31	SJ3-31SWSF4YV	**1316**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-32	SJ3-32SWSF4YV	**1333**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-33	SJ3-33SWSF4YV	**1654**		Исполнение отсутствует			3
SJ3-34	SJ3-34SWSF4YV	**1671**		Исполнение отсутствует			3
SJ3-35	SJ3-35SWSF4YV	**1687**		Исполнение отсутствует			3
SJ3-36	SJ3-36SWSF4YV	**1704**		Исполнение отсутствует			3
SJ3-37	SJ3-37SWSF4YV	**1720**		Исполнение отсутствует			3
SJ3-38	SJ3-38SWSF4YV	**1737**		Исполнение отсутствует			3
SJ3-39	SJ3-39SWSF4YV	**1754**		Исполнение отсутствует			3
SJ3-40	SJ3-40SWSF4YV	**1770**		Исполнение отсутствует			3
SJ3-41	SJ3-41SWSF4YV	**1786**		Исполнение отсутствует			3
SJ3-42	SJ3-42SWSF4YV	**1803**		Исполнение отсутствует			3
SJ3-43	SJ3-43SWSF4YV	**1820**		Исполнение отсутствует			3

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SJ 5	4 дюймовый электродвигатель			6 дюймовый электродвигатель			
SJ5-1	SJ5-1SWSF4YV	**562**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-2	SJ5-2SWSF4YV	**578**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-3	SJ5-3SWSF4YV	**595**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-4	SJ5-4SWSF4YV	**611**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-5	SJ5-5SWSF4YV	**628**		Исполнение отсутствует			0.55
SJ5-6	SJ5-6SWSF4YV	**645**		Исполнение отсутствует			0.55
SJ5-7	SJ5-7SWSF4YV	**708**		Исполнение отсутствует			0.75
SJ5-8	SJ5-8SWSF4YV	**723**		Исполнение отсутствует			0.75
SJ5-9	SJ5-9SWSF4YV	**779**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-10	SJ5-10SWSF4YV	**795**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-11	SJ5-11SWSF4YV	**811**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-12	SJ5-12SWSF4YV	**828**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-13	SJ5-13SWSF4YV	**900**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-14	SJ5-14SWSF4YV	**915**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-15	SJ5-15SWSF4YV	**932**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-16	SJ5-16SWSF4YV	**950**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-17	SJ5-17SWSF4YV	**966**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-18	SJ5-18SWSF4YV	**1104**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-19	SJ5-19SWSF4YV	**1122**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-20	SJ5-20SWSF4YV	**1140**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-21	SJ5-21SWSF4YV	**1157**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-22	SJ5-22SWSF4YV	**1172**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-23	SJ5-23SWSF4YV	**1188**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-24	SJ5-24SWSF4YV	**1206**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-25	SJ5-25SWSF4YV	**1222**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-26	SJ5-26SWSF4YV	**1539**		Исполнение отсутствует			3
SJ5-27	SJ5-27SWSF4YV	**1554**		Исполнение отсутствует			3
SJ5-28	SJ5-28SWSF4YV	**1572**		Исполнение отсутствует			3
SJ5-29	SJ5-29SWSF4YV	**1588**		Исполнение отсутствует			3
SJ5-30	SJ5-30SWSF4YV	**1604**		Исполнение отсутствует			3
SJ5-31	SJ5-31SWSF4YV	**1621**		Исполнение отсутствует			3
SJ5-32	SJ5-32SWSF4YV	**1638**		Исполнение отсутствует			3
SJ5-33	SJ5-33SWSF4YV	**1660**		Исполнение отсутствует			3
SJ5-34	SJ5-34SWSF4YV	**1784**		Исполнение отсутствует			4
SJ5-35	SJ5-35SWSF4YV	**1801**		Исполнение отсутствует			4
SJ5-36	SJ5-36SWSF4YV	**1818**		Исполнение отсутствует			4
SJ5-37	SJ5-37SWSF4YV	**1834**		Исполнение отсутствует			4
SJ5-38	SJ5-38SWSF4YV	**1850**		Исполнение отсутствует			4
SJ5-39	SJ5-39SWSF4YV	**1867**		Исполнение отсутствует			4
SJ5-40	SJ5-40SWSF4YV	**1884**		Исполнение отсутствует			4
SJ5-41	SJ5-41SWSF4YV	**1900**		Исполнение отсутствует			4
SJ5-42	SJ5-42SWSF4YV	**1916**		Исполнение отсутствует			4
SJ5-43	SJ5-43SWSF4YV	**1933**		Исполнение отсутствует			4

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SJ 8	4 дюймовый электродвигатель			6 дюймовый электродвигатель			
SJ8-1	SJ8-1SWSF4YV	**623**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ8-2	SJ8-2SWSF4YV	**656**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ8-3	SJ8-3SWSF4YV	**688**		Исполнение отсутствует			0.55
SJ8-4	SJ8-4SWSF4YV	**766**		Исполнение отсутствует			0.75
SJ8-5	SJ8-5SWSF4YV	**798**		Исполнение отсутствует			0.75
SJ8-6	SJ8-6SWSF4YV	**868**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ8-7	SJ8-7SWSF4YV	**901**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ8-8	SJ8-8SWSF4YV	**986**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ8-9	SJ8-9SWSF4YV	**1019**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ8-10	SJ8-10SWSF4YV	**1051**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ8-11	SJ8-11SWSF4YV	**1206**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-12	SJ8-12SWSF4YV	**1237**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-13	SJ8-13SWSF4YV	**1272**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-14	SJ8-14SWSF4YV	**1305**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-15	SJ8-15SWSF4YV	**1337**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-16	SJ8-16SWSF4YV	**1669**		Исполнение отсутствует			3
SJ8-17	SJ8-17SWSF4YV	**1700**		Исполнение отсутствует			3
SJ8-18	SJ8-18SWSF4YV	**1732**		Исполнение отсутствует			3
SJ8-19	SJ8-19SWSF4YV	**1872**		Исполнение отсутствует			4
SJ8-20	SJ8-20SWSF4YV	**1904**		Исполнение отсутствует			4
SJ8-21	SJ8-21SWSF4YV	**1937**		Исполнение отсутствует			4
SJ8-22	SJ8-22SWSF4YV	**1972**		Исполнение отсутствует			4
SJ8-23	SJ8-23SWSF4YV	**2004**		Исполнение отсутствует			4
SJ8-24	SJ8-24SWSF4YV	**2036**		Исполнение отсутствует			4
SJ8-25	SJ8-25SWSF4YV	**2068**		Исполнение отсутствует			4
SJ8-26	SJ8-26SWSF4YV	**2323**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-27	SJ8-27SWSF4YV	**2356**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-28	SJ8-28SWSF4YV	**2387**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-29	SJ8-29SWSF4YV	**2420**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-30	SJ8-30SWSF4YV	**2451**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-31	SJ8-31SWSF4YV	**2490**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-32	SJ8-32SWSF4YV	**2522**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-33	SJ8-33SWSF4YV	**2554**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-34	SJ8-34SWSF4YV	**2586**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-35	SJ8-35SWSF4YV	**2619**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-36	SJ8-36SWSF4YV	**2650**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-37	SJ8-37SWSF4YV	**2682**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-38	SJ8-38SWSF4YV	**2961**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-39	SJ8-39SWSF4YV	**2993**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-40	SJ8-40SWSF4YV	**3025**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-41	SJ8-41SWSF4YV	**3057**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-42	SJ8-42SWSF4YV	**3090**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-43	SJ8-43SWSF4YV	**3122**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-44	SJ8-44SWSF4YV	**3153**		Исполнение отсутствует			7.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SJ 8	4 дюймовый электродвигатель			6 дюймовый электродвигатель			
SJ8-45	SJ8-45SWSF4YV	**3186**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-46	SJ8-46SWSF4YV	**3218**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-47	SJ8-47SWSF4YV	**3250**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-48	SJ8-48SWSF4YV	**3282**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-49	SJ8-49SWSF4YV	**3314**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-50	SJ8-50SWSF4YV	**3346**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ 12	**4 дюймовый электродвигатель**			**6 дюймовый электродвигатель**			
SJ12-1	SJ12-1SWSF4YV	**656**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ12-2	SJ12-2SWSF4YV	**711**		Исполнение отсутствует			0.75
SJ12-3	SJ12-3SWSF4YV	**849**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ12-4	SJ12-4SWSF4YV	**905**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ12-5	SJ12-5SWSF4YV	**1014**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ12-6	SJ12-6SWSF4YV	**1191**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ12-7	SJ12-7SWSF4YV	**1245**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ12-8	SJ12-8SWSF4YV	**1599**		Исполнение отсутствует			3
SJ12-9	SJ12-9SWSF4YV	**1654**		Исполнение отсутствует			3
SJ12-10	SJ12-10SWSF4YV	**1708**		Исполнение отсутствует			3
SJ12-11	SJ12-11SWSF4YV	**1872**		Исполнение отсутствует			4
SJ12-12	SJ12-12SWSF4YV	**1926**		Исполнение отсутствует			4
SJ 12	**4 дюймовый электродвигатель**			**6 дюймовый электродвигатель**			
SJ12-13	SJ12-13SWSF4YV	**1984**		Исполнение отсутствует			4
SJ12-14	SJ12-14SWSF4YV	**2261**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-15	SJ12-15SWSF4YV	**2316**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-16	SJ12-16SWSF4YV	**2370**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-17	SJ12-17SWSF4YV	**2425**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-18	SJ12-18SWSF4YV	**2481**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-19	SJ12-19SWSF4YV	**2781**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-20	SJ12-20SWSF4YV	**2834**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-21	SJ12-21SWSF4YV	**2889**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-22	SJ12-22SWSF4YV	**2948**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-23	SJ12-23SWSF4YV	**3003**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-24	SJ12-24SWSF4YV	**3058**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-25	SJ12-25SWSF4YV	**3112**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ 17	**4 дюймовый электродвигатель**			**6 дюймовый электродвигатель**			
SJ17-1	SJ17-1SWSF4YV	**828**		Исполнение отсутствует			0.55
SJ17-2	SJ17-2SWSF4YV	**996**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ17-3	SJ17-3SWSF4YV	**1258**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ17-4	SJ17-4SWSF4YV	**1343**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ17-5	SJ17-5SWSF4YV	**1727**		Исполнение отсутствует			3
SJ17-6	SJ17-6SWSF4YV	**1927**		SJ17-6SWSP6YV	**2986**		4
SJ17-7	SJ17-7SWSF4YV	**2012**		SJ17-7SWSP6YV	**3077**		4
SJ17-8	SJ17-8SWSF4YV	**2319**		SJ17-8SWSP6YV	**3223**		5.5
SJ17-9	SJ17-9SWSF4YV	**2404**		SJ17-9SWSP6YV	**3309**		5.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SJ 17	4 дюймовый электродвигатель			6 дюймовый электродвигатель			
SJ17-10	SJ17-10SWSF4YV	**2489**		SJ17-10SWSP6YV	**3395**		5.5
SJ17-11	SJ17-11SWSF4YV	**2821**		SJ17-11SWSP6YV	**3672**		7.5
SJ17-12	SJ17-12SWSF4YV	**2907**		SJ17-12SWSP6YV	**3760**		7.5
SJ17-13	SJ17-13SWSF4YV	**2991**		SJ17-13SWSP6YV	**3845**		7.5
SJ17-14	Исполнение отсутствует			SJ17-14SWSP6YV	**4166**		9.2
SJ17-15	Исполнение отсутствует			SJ17-15SWSP6YV	**4252**		9.2
SJ17-16	Исполнение отсутствует			SJ17-16SWSP6YV	**4338**		9.2
SJ17-17	Исполнение отсутствует			SJ17-17SWSP6YV	**4424**		9.2
SJ17-18	Исполнение отсутствует			SJ17-18SWSP6YV	**4777**		11
SJ17-19	Исполнение отсутствует			SJ17-19SWSP6YV	**4864**		11
SJ17-20	Исполнение отсутствует			SJ17-20SWSP6YV	**4950**		11
SJ17-21	Исполнение отсутствует			SJ17-21SWSP6YV	**5233**		13
SJ17-22	Исполнение отсутствует			SJ17-22SWSP6YV	**5318**		13
SJ17-23	Исполнение отсутствует			SJ17-23SWSP6YV	**5404**		13
SJ17-24	Исполнение отсутствует			SJ17-24SWSP6YV	**5490**		13
SJ17-25	Исполнение отсутствует			SJ17-25SWSP6YV	**5883**		15
SJ17-26	-	**-**		SJ17-26SWSP6YV	**5969**		15
SJ 30	**4 дюймовый электродвигатель**			**6 дюймовый электродвигатель**			
SJ30-1	SJ30-1SWSF4YV	**963**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ30-2	SJ30-2SWSF4YV	**1246**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ30-3	SJ30-3SWSF4YV	**1664**		Исполнение отсутствует			3
SJ30-4	SJ30-4SWSF4YV	**1891**		Исполнение отсутствует			4
SJ30-5	SJ30-5SWSF4YV	**2233**		SJ30-5SWSP6YV	**3136**		5.5
SJ30-6	SJ30-6SWSF4YV	**2358**		SJ30-6SWSP6YV	**3259**		5.5
SJ30-7	SJ30-7SWSF4YV	**2723**		SJ30-7SWSP6YV	**3576**		7.5
SJ30-8	SJ30-8SWSF4YV	**2842**		SJ30-8SWSP6YV	**3699**		7.5
SJ30-9	Исполнение отсутствует			SJ30-9SWSP6YV	**4052**		9.2
SJ30-10	Исполнение отсутствует			SJ30-10SWSP6YV	**4176**		9.2
SJ30-11	Исполнение отсутствует			SJ30-11SWSP6YV	**4299**		9.2
SJ30-12	Исполнение отсутствует			SJ30-12SWSP6YV	**4692**		11
SJ30-13	Исполнение отсутствует			SJ30-13SWSP6YV	**4815**		11
SJ30-14	Исполнение отсутствует			SJ30-14SWSP6YV	**5135**		13
SJ30-15	Исполнение отсутствует			SJ30-15SWSP6YV	**5258**		13
SJ30-16	Исполнение отсутствует			SJ30-16SWSP6YV	**5689**		15
SJ30-17	Исполнение отсутствует			SJ30-17SWSP6YV	**5812**		15
SJ30-18	Исполнение отсутствует			SJ30-18SWSP6YV	**6243**		18.5
SJ30-19	Исполнение отсутствует			SJ30-19SWSP6YV	**6366**		18.5
SJ30-20	Исполнение отсутствует			SJ30-20SWSP6YV	**6489**		18.5
SJ30-21	Исполнение отсутствует			SJ30-21SWSP6YV	**6616**		18.5
SJ30-22	Исполнение отсутствует			SJ30-22SWSP6YV	**7202**		22
SJ30-23	Исполнение отсутствует			SJ30-23SWSP6YV	**7325**		22
SJ30-24	Исполнение отсутствует			SJ30-24SWSP6YV	**7447**		22
SJ30-25	Исполнение отсутствует			SJ30-25SWSP6YV	**7571**		22

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SJ 42	4 дюймовый электродвигатель			6 дюймовый электродвигатель			
SJ42-1	SJ42-1SWSF4YV	**1230**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ42-2	SJ42-2SWSF4YV	**1679**		Исполнение отсутствует			3
SJ42-3	SJ42-3SWSF4YV	**2170**		SJ42-3SWSP6YV	**3068**		5.5
SJ42-4	SJ42-4SWSF4YV	**2576**		SJ42-4SWSP6YV	**3423**		7.5
SJ42-5	SJ42-5SWSF4YV	**2738**		SJ42-5SWSP6YV	**3585**		7.5
SJ42-6	Исполнение отсутствует			SJ42-6SWSP6YV	**3988**		9.2
SJ42-7	Исполнение отсутствует			SJ42-7SWSP6YV	**4419**		11
SJ42-8	Исполнение отсутствует			SJ42-8SWSP6YV	**4774**		13
SJ42-9	Исполнение отсутствует			SJ42-9SWSP6YV	**5245**		15
SJ42-10	Исполнение отсутствует			SJ42-10SWSP6YV	**5408**		15
SJ42-11	Исполнение отсутствует			SJ42-11SWSP6YV	**5877**		18.5
SJ42-12	Исполнение отсутствует			SJ42-12SWSP6YV	**6040**		18.5
SJ42-13	Исполнение отсутствует			SJ42-13SWSP6YV	**6664**		22
SJ42-14	Исполнение отсутствует			SJ42-14SWSP6YV	**6829**		22
SJ42-15	Исполнение отсутствует			SJ42-15SWSP6YV	**6992**		22
SJ42-16	Исполнение отсутствует			SJ42-16SWSP6YV	**7748**		25
SJ42-17	Исполнение отсутствует			SJ42-17SWSP6YV	**7912**		25
SJ42-18	Исполнение отсутствует			SJ42-18SWSP6YV	**8402**		30
SJ42-19	Исполнение отсутствует			SJ42-19SWSP6YV	**8565**		30
SJ42-20	Исполнение отсутствует			SJ42-20SWSP6YV	**8727**		30
SJ42-21	Исполнение отсутствует			SJ42-21SWSP6YV	**9882**		37
SJ42-22	Исполнение отсутствует			SJ42-22SWSP6YV	**10065**		37
SJ 60	**4 дюймовый электродвигатель**			**6 дюймовый электродвигатель**			
SJ60-1	SJ60-1SWSF4YV	**1263**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ60-2-2	SJ60-2-2SWSF4YV	**1724**		Исполнение отсутствует			3
SJ60-2	SJ60-2SWSF4YV	**1832**		Исполнение отсутствует			4
SJ60-3-2	SJ60-3-2SWSF4YV	**2230**		SJ60-3-2SWSP6YV	**3128**		5.5
SJ60-3	SJ60-3SWSF4YV	**2230**		SJ60-3SWSP6YV	**3128**		5.5
SJ60-4	SJ60-4SWSF4YV	**2650**		SJ60-4SWSP6YV	**3496**		7.5
SJ60-5	Исполнение отсутствует			SJ60-5SWSP6YV	**3903**		9.2
SJ60-6	Исполнение отсутствует			SJ60-6SWSP6YV	**4359**		11
SJ60-7	Исполнение отсутствует			SJ60-7SWSP6YV	**4728**		13
SJ60-8-2	Исполнение отсутствует			SJ60-8-2SWSP6YV	**4903**		13
SJ60-8	Исполнение отсутствует			SJ60-8SWSP6YV	**5211**		15
SJ60-9-2	Исполнение отсутствует			SJ60-9-2SWSP6YV	**5388**		15
SJ60-9	Исполнение отсутствует			SJ60-9SWSP6YV	**5695**		18.5
SJ60-10	Исполнение отсутствует			SJ60-10SWSP6YV	**5871**		18.5
SJ60-11	Исполнение отсутствует			SJ60-11SWSP6YV	**6509**		22
SJ60-12	Исполнение отсутствует			SJ60-12SWSP6YV	**6687**		22
SJ60-13	Исполнение отсутствует			SJ60-13SWSP6YV	**6866**		25
SJ60-14	Исполнение отсутствует			SJ60-14SWSP6YV	**7635**		25
SJ60-15	Исполнение отсутствует			SJ60-15SWSP6YV	**7812**		30
SJ60-16	Исполнение отсутствует			SJ60-16SWSP6YV	**8316**		30

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SJ 60	4 дюймовый электродвигатель			6 дюймовый электродвигатель			
SJ60-17	Исполнение отсутствует			SJ60-17SWSP6YV	**8493**		30
SJ60-18	Исполнение отсутствует			SJ60-18SWSP6YV	**8670**		37
SJ60-19	Исполнение отсутствует			SJ60-19SWSP6YV	**9828**		37
SJ60-20	Исполнение отсутствует			SJ60-20SWSP6YV	**10025**		37
SJ60-21	Исполнение отсутствует			SJ60-21SWSP6YV	**10224**		37
SJ 75	**6 дюймовый электродвигатель**			**8 дюймовый электродвигатель**			
SJ75-1	SJ75-1SWSP6YV	**3598**		-----	**-----**		4
SJ75-2	SJ75-2SWSP6YV	**3649**		SJ75-2SWSP8SV	**5137**		7.5
SJ75-3	SJ75-3SWSP6YV	**4752**		SJ75-3SWSP8SV	**5675**		11
SJ75-4	SJ75-4SWSP6YV	**5147**		SJ75-4SWSP8SV	**6009**		15
SJ75-5	SJ75-5SWSP6YV	**5410**		SJ75-5SWSP8SV	**6354**		18.5
SJ75-6	SJ75-6SWSP6YV	**5986**		SJ75-6SWSP8SV	**6673**		22
SJ75-7	SJ75-7SWSP6YV	**7611**		SJ75-7SWSP8SV	**8372**		30
SJ75-8	SJ75-8SWSP6YV	**7611**		SJ75-8SWSP8SV	**8372**		30
SJ75-9	SJ75-9SWSP6YV	**8876**		SJ75-9SWSP8SV	**9763**		37
SJ75-10	SJ75-10SWSP6YV	**8876**		SJ75-10SWSP8SV	**9763**		37
SJ75-11	Исполнение отсутствует			SJ75-11SWSP8SV	**9800**		45
SJ75-12	Исполнение отсутствует			SJ75-12SWSP8SV	**9800**		45
SJ75-13	Исполнение отсутствует			SJ75-13SWSP8SV	**по запросу**		55
SJ75-14	Исполнение отсутствует			SJ75-14SWSP8SV			55
SJ75-15	Исполнение отсутствует			SJ75-15SWSP8SV			55
SJ75-16	Исполнение отсутствует			SJ75-16SWSP8SV	**по запросу**		63
SJ75-17	Исполнение отсутствует			SJ75-17SWSP8SV			63
SJ75-18	Исполнение отсутствует			SJ75-18SWSP8SV			75
SJ75-19	Исполнение отсутствует			SJ75-19SWSP8SV	**по запросу**		75
SJ75-20	Исполнение отсутствует			SJ75-20SWSP8SV			75
SJ 95	**6 дюймовый электродвигатель**			**8 дюймовый электродвигатель**			
SJ95-1	SJ95-1SWSP6SV	**3850**		Исполнение отсутствует			4
SJ95-1	SJ95-1SWSP6YV	**3254**		Исполнение отсутствует			4
SJ95-2	SJ95-2SWSP6YV	**4452**		SJ95-2SWSP8SV	**5410**		9.2
SJ95-3	SJ95-3SWSP6YV	**5147**		SJ95-3SWSP8SV	**6009**		13
SJ95-4	SJ95-4SWSP6YV	**5410**		SJ95-4SWSP8SV	**6354**		18.5
SJ95-5	SJ95-5SWSP6YV	**5986**		SJ95-5SWSP8SV	**6673**		22
SJ95-6	SJ95-6SWSP6YV	**6849**		SJ95-6SWSP8SV	**7272**		25
SJ95-7	SJ95-7SWSP6YV	**7611**		SJ95-7SWSP8SV	**8372**		30
SJ95-8	SJ95-8SWSP6YV	**8876**		SJ95-8SWSP8SV	**9763**		37
SJ95-9	SJ95-9SWSP6YV	**8876**		SJ95-9SWSP8SV	**9763**		37
SJ95-10	Исполнение отсутствует			SJ95-10SWSP8SV	**9800**		45
SJ95-11	Исполнение отсутствует			SJ95-11SWSP8SV	**9800**		45
SJ95-12	Исполнение отсутствует			SJ95-12SWSP8SV	**по запросу**		55
SJ95-13	Исполнение отсутствует			SJ95-13SWSP8SV			55
SJ95-14	Исполнение отсутствует			SJ95-14SWSP8SV			55
SJ95-15	Исполнение отсутствует			SJ95-15SWSP8SV			63
SJ95-16	Исполнение отсутствует			SJ95-16SWSP8SV			63
SJ95-17	Исполнение отсутствует			SJ95-17SWSP8SV			75
SJ95-18	Исполнение отсутствует			SJ95-18SWSP8SV			75

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SJ 120	6 дюймовый электродвигатель			8 дюймовый электродвигатель			
SJ120-1	SJ120-1SWSP6YV	**5875**		SJ120-1SWSP8SV	**6896**		11
SJ120-2-2	SJ120-2-2SWSP6YV	**7003**		SJ120-2-2SWSP8SV	**8111**		15
SJ120-2-1	SJ120-2-1SWSP6YV	**7549**		SJ120-2-1SWSP8SV	**8374**		18.5
SJ120-2	SJ120-2SWSP6YV	**7811**		SJ120-2SWSP8SV	**8720**		22
SJ120-3-2	SJ120-3-2SWSP6YV	**8891**		SJ120-3-2SWSP8SV	**9828**		25
SJ120-3-1	SJ120-3-1SWSP6YV	**10119**		SJ120-3-1SWSP8SV	**10165**		30
SJ120-3	SJ120-3SWSP6YV	**10126**		SJ120-3SWSP8SV	**10165**		30
SJ120-4-2	SJ120-4-2SWSP6YV	**11380**		SJ120-4-2SWSP8SV	**11832**		37
SJ120-4-1	SJ120-4-1SWSP6YV	**11380**		SJ120-4-1SWSP8SV	**11832**		37
SJ120-4	SJ120-4SWSP6YV	**11385**		SJ120-4SWSP8SV	**11832**		37
SJ120-5-2	Исполнение отсутствует			SJ120-5-2SWSP8SV	**13242**		45
SJ120-5-1	Исполнение отсутствует			SJ120-5-1SWSP8SV	**13242**		45
SJ120-5	Исполнение отсутствует			SJ120-5SWSP8SV	**по запросу**		55
SJ120-6-2	Исполнение отсутствует			SJ120-6-2SWSP8SV			55
SJ120-6-1	Исполнение отсутствует			SJ120-6-1SWSP8SV	**по запрсоу**		55
SJ120-6	Исполнение отсутствует			SJ120-6SWSP8SV			63
SJ120-7-2	Исполнение отсутствует			SJ120-7-2SWSP8SV			63
SJ120-7-1	Исполнение отсутствует			SJ120-7-1SWSP8SV	**по запросу**		63
SJ120-7	Исполнение отсутствует			SJ120-7SWSP8SV	**по запросу**		75
SJ120-8-2	Исполнение отсутствует			SJ120-8-2SWSP8SV			75
SJ120-8-1	Исполнение отсутствует			SJ120-8-1SWSP8SV	**по запросу**		75
SJ120-8	Исполнение отсутствует			SJ120-8SWSP8SV			75
SJ120-9-2	Исполнение отсутствует			SJ120-9-2SWSP8SV			90
SJ120-9-1	Исполнение отсутствует			SJ120-9-1SWSP8SV			90
SJ120-9	Исполнение отсутствует			SJ120-9SWSP8SV			90
SJ120-10-2	Исполнение отсутствует			SJ120-10-2SWSP8SV	**по запросу**		90
SJ120-10-1	Исполнение отсутствует			SJ120-10-1SWSP8SV			90
SJ120-10	Исполнение отсутствует			SJ120-10SWSP8SV	**по запросу**		110
SJ120-11-2	Исполнение отсутствует			SJ120-11-2SWSP8SV	**по запросу**		110
SJ120-11-1	Исполнение отсутствует			SJ120-11-1SWSP8SV			110
SJ120-11	Исполнение отсутствует			SJ120-11SWSP8SV			110
SJ 150	**6 дюймовый электродвигатель**			**8 дюймовый электродвигатель**			
SJ150-1-1	SJ150-1-1SWSP6YV	**5732**		SJ150-1-1SWSP8SV	**6809**		9.2
SJ150-1	SJ150-1SWSP6YV	**6102**		SJ150-1SWSP8SV	**7287**		13
SJ150-2-2	SJ150-2-2SWSP6YV	**7549**		SJ150-2-2SWSP8SV	**8366**		18.5
SJ150-2-1	SJ150-2-1SWSP6YV	**7808**		SJ150-2-1SWSP8SV	**8711**		22
SJ150-2	SJ150-2SWSP6YV	**8083**		SJ150-2SWSP8SV	**9005**		25
SJ150-3-2	SJ150-3-2SWSP6YV	**10119**		SJ150-3-2SWSP8SV	**10154**		30
SJ150-3-1	SJ150-3-1SWSP6YV	**10572**		SJ150-3-1SWSP8SV	**11005**		37

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SJ 150	6 дюймовый электродвигатель			8 дюймовый электродвигатель			
SJ150-3	SJ150-3SWSP6YV	**10572**		SJ150-3SWSP8SV	**11005**		37
SJ150-4-2	Исполнение отсутствует			SJ150-4-2SWSP8SV	**12415**		45
SJ150-4-1	Исполнение отсутствует			SJ150-4-1SWSP8SV	**12415**		45
SJ150-4	Исполнение отсутствует			SJ150-4SWSP8SV			55
SJ150-5-2	Исполнение отсутствует			SJ150-5-2SWSP8SV			55
SJ150-5-1	Исполнение отсутствует			SJ150-5-1SWSP8SV			55
SJ150-5	Исполнение отсутствует			SJ150-5SWSP8SV	**по запросу**		63
SJ150-6-2	Исполнение отсутствует			SJ150-6-2SWSP8SV			63
SJ150-6-1	Исполнение отсутствует			SJ150-6-1SWSP8SV			75
SJ150-6	Исполнение отсутствует			SJ150-6SWSP8SV			75
SJ150-7-2	Исполнение отсутствует			SJ150-7-2SWSP8SV			75
SJ150-7-1	Исполнение отсутствует			SJ150-7-1SWSP8SV			90
SJ150-7	Исполнение отсутствует			SJ150-7SWSP8SV			90
SJ150-8-2	Исполнение отсутствует			SJ150-8-2SWSP8SV	**по запросу**		90
SJ150-8-1	Исполнение отсутствует			SJ150-8-1SWSP8SV			110
SJ150-8	Исполнение отсутствует			SJ150-8SWSP8SV			110
SJ150-9-2	Исполнение отсутствует			SJ150-9-2SWSP8SV			110
SJ150-9-1	Исполнение отсутствует			SJ150-9-1SWSP8SV	**по запросу**		110
SJ150-9	Исполнение отсутствует			SJ150-9SWSP8SV			110
SJ 200	**10 дюймовый электродвигатель**						
SJ200-1	SJ200-1SWSP10SV	**13881**		Исполнение отсутствует			30
SJ200-2-2B	SJ200-2-2BSWSP10SV	**15731**		Исполнение отсутствует			37
SJ200-2-2A	SJ200-2-2ASWSP10SV	**16207**		Исполнение отсутствует			45
SJ200-2-A	SJ200-2-ASWSP10SV	**по запросу**		Исполнение отсутствует			55
SJ200-2	SJ200-2SWSP10SV			Исполнение отсутствует			55
SJ200-3-2B	SJ200-3-2BSWSP10SV			Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-A-B	SJ200-3-A-BSWSP10SV	**по запросу**		Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-2A	SJ200-3-2ASWSP10SV			Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-B	SJ200-3-BSWSP10SV			Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-A	SJ200-3-ASWSP10SV			Исполнение отсутствует			75
SJ200-3	SJ200-3SWSP10SV			Исполнение отсутствует			90
SJ200-4-2B	SJ200-4-2BSWSP10SV	**по запросу**		Исполнение отсутствует			90
SJ200-4-2A	SJ200-4-2ASWSP10SV			Исполнение отсутствует			110
SJ200-4-A	SJ200-4-ASWSP10SV			Исполнение отсутствует			110
SJ200-4	SJ200-4SWSP10SV			Исполнение отсутствует			110

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Горизонтальное исполнение

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 1	4 дюймовый электродвигатель			6 дюймовый электродвигатель			
SJ1-1	SJ1-1SWSF4YH	614		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-2	SJ1-2SWSF4YH	631		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-3	SJ1-3SWSF4YH	650		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-4	SJ1-4SWSF4YH	667		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-5	SJ1-5SWSF4YH	685		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-6	SJ1-6SWSF4YH	702		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-7	SJ1-7SWSF4YH	720		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-8	SJ1-8SWSF4YH	737		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-9	SJ1-9SWSF4YH	755		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-10	SJ1-10SWSF4YH	772		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-11	SJ1-11SWSF4YH	789		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-12	SJ1-12SWSF4YH	807		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-13	SJ1-13SWSF4YH	826		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-14	SJ1-14SWSF4YH	893		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-15	SJ1-15SWSF4YH	911		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-16	SJ1-16SWSF4YH	928		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-17	SJ1-17SWSF4YH	947		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-18	SJ1-18SWSF4YH	1007		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-19	SJ1-19SWSF4YH	1025		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-20	SJ1-20SWSF4YH	1042		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-21	SJ1-21SWSF4YH	1060		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-22	SJ1-22SWSF4YH	1078		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-23	SJ1-23SWSF4YH	1096		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-24	SJ1-24SWSF4YH	1113		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-25	SJ1-25SWSF4YH	1131		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-26	SJ1-26SWSF4YH	1207		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-27	SJ1-27SWSF4YH	1225		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-28	SJ1-28SWSF4YH	1242		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-29	SJ1-29SWSF4YH	1260		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-30	SJ1-30SWSF4YH	1277		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-31	SJ1-31SWSF4YH	1295		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-32	SJ1-32SWSF4YH	1313		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-33	SJ1-33SWSF4YH	1337		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-34	SJ1-34SWSF4YH	1354		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-35	SJ1-35SWSF4YH	1371		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-36	SJ1-36SWSF4YH	1328		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-37	SJ1-37SWSF4YH	1542		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-38	SJ1-38SWSF4YH	1559		Исполнение отсутствует			2.2

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SJ 1	4 дюймовый электродвигатель			6 дюймовый электродвигатель			
SJ1-39	SJ1-39SWSF4YH	**1577**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-40	SJ1-40SWSF4YH	**1594**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-41	SJ1-41SWSF4YH	**1612**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-42	SJ1-42SWSF4YH	**1630**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-43	SJ1-43SWSF4YH	**1648**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-44	SJ1-44SWSF4YH	**1670**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-45	SJ1-45SWSF4YH	**1687**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-46	SJ1-46SWSF4YH	**1705**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-47	SJ1-47SWSF4YH	**1722**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-48	SJ1-48SWSF4YH	**1739**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-49	SJ1-49SWSF4YH	**1757**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-50	SJ1-50SWSF4YH	**1776**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ 3	**4 дюймовый электродвигатель**			**6 дюймовый электродвигатель**			
SJ3-1	SJ3-1SWSF4YH	**614**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-2	SJ3-2SWSF4YH	**632**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-3	SJ3-3SWSF4YH	**651**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-4	SJ3-4SWSF4YH	**668**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-5	SJ3-5SWSF4YH	**687**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-6	SJ3-6SWSF4YH	**704**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-7	SJ3-7SWSF4YH	**723**		Исполнение отсутствует			0.55
SJ3-8	SJ3-8SWSF4YH	**740**		Исполнение отсутствует			0.55
SJ3-9	SJ3-9SWSF4YH	**759**		Исполнение отсутствует			0.55
SJ3-10	SJ3-10SWSF4YH	**828**		Исполнение отсутствует			0.75
SJ3-11	SJ3-11SWSF4YH	**845**		Исполнение отсутствует			0.75
SJ3-12	SJ3-12SWSF4YH	**864**		Исполнение отсутствует			0.75
SJ3-13	SJ3-13SWSF4YH	**925**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-14	SJ3-14SWSF4YH	**944**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-15	SJ3-15SWSF4YH	**961**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-16	SJ3-16SWSF4YH	**980**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-17	SJ3-17SWSF4YH	**997**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-18	SJ3-18SWSF4YH	**1016**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-19	SJ3-19SWSF4YH	**1096**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-20	SJ3-20SWSF4YH	**1113**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-21	SJ3-21SWSF4YH	**1132**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-22	SJ3-22SWSF4YH	**1149**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-23	SJ3-23SWSF4YH	**1302**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-24	SJ3-24SWSF4YH	**1321**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-25	SJ3-25SWSF4YH	**1338**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-26	SJ3-26SWSF4YH	**1357**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-27	SJ3-27SWSF4YH	**1377**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-28	SJ3-28SWSF4YH	**1394**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-29	SJ3-29SWSF4YH	**1412**		Исполнение отсутствует			2.2

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SJ 3	4 дюймовый электродвигатель			6 дюймовый электродвигатель			
SJ3-30	SJ3-30SWSF4YH	**1364**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-31	SJ3-31SWSF4YH	**1448**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-32	SJ3-32SWSF4YH	**1466**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-33	SJ3-33SWSF4YH	**1820**		Исполнение отсутствует			3
SJ3-34	SJ3-34SWSF4YH	**1839**		Исполнение отсутствует			3
SJ3-35	SJ3-35SWSF4YH	**1855**		Исполнение отсутствует			3
SJ3-36	SJ3-36SWSF4YH	**1875**		Исполнение отсутствует			3
SJ3-37	SJ3-37SWSF4YH	**1893**		Исполнение отсутствует			3
SJ3-38	SJ3-38SWSF4YH	**1911**		Исполнение отсутствует			3
SJ3-39	SJ3-39SWSF4YH	**1930**		Исполнение отсутствует			3
SJ3-40	SJ3-40SWSF4YH	**1948**		Исполнение отсутствует			3
SJ3-41	SJ3-41SWSF4YH	**1966**		Исполнение отсутствует			3
SJ3-42	SJ3-42SWSF4YH	**1983**		Исполнение отсутствует			3
SJ3-43	SJ3-43SWSF4YH	**2002**		Исполнение отсутствует			3
SJ 5	**4 дюймовый электродвигатель**			**6 дюймовый электродвигатель**			
SJ5-1	SJ5-1SWSF4YH	**618**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-2	SJ5-2SWSF4YH	**636**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-3	SJ5-3SWSF4YH	**655**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-4	SJ5-4SWSF4YH	**673**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-5	SJ5-5SWSF4YH	**691**		Исполнение отсутствует			0.55
SJ5-6	SJ5-6SWSF4YH	**710**		Исполнение отсутствует			0.55
SJ5-7	SJ5-7SWSF4YH	**779**		Исполнение отсутствует			0.75
SJ5-8	SJ5-8SWSF4YH	**796**		Исполнение отсутствует			0.75
SJ5-9	SJ5-9SWSF4YH	**857**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-10	SJ5-10SWSF4YH	**874**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-11	SJ5-11SWSF4YH	**893**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-12	SJ5-12SWSF4YH	**911**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-13	SJ5-13SWSF4YH	**990**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-14	SJ5-14SWSF4YH	**1008**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-15	SJ5-15SWSF4YH	**1027**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-16	SJ5-16SWSF4YH	**1044**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-17	SJ5-17SWSF4YH	**1062**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-18	SJ5-18SWSF4YH	**1215**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-19	SJ5-19SWSF4YH	**1235**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-20	SJ5-20SWSF4YH	**1254**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-21	SJ5-21SWSF4YH	**1273**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-22	SJ5-22SWSF4YH	**1290**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-23	SJ5-23SWSF4YH	**1308**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-24	SJ5-24SWSF4YH	**1327**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-25	SJ5-25SWSF4YH	**1344**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-26	SJ5-26SWSF4YH	**1694**		Исполнение отсутствует			3
SJ5-27	SJ5-27SWSF4YH	**1711**		Исполнение отсутствует			3

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SJ 5	4 дюймовый электродвигатель			6 дюймовый электродвигатель			
SJ5-28	SJ5-28SWSF4YH	1729		Исполнение отсутствует			3
SJ5-29	SJ5-29SWSF4YH	1747		Исполнение отсутствует			3
SJ5-30	SJ5-30SWSF4YH	1765		Исполнение отсутствует			3
SJ5-31	SJ5-31SWSF4YH	1783		Исполнение отсутствует			3
SJ5-32	SJ5-32SWSF4YH	1803		Исполнение отсутствует			3
SJ5-33	SJ5-33SWSF4YH	1827		Исполнение отсутствует			3
SJ5-34	SJ5-34SWSF4YH	1963		Исполнение отсутствует			4
SJ5-35	SJ5-35SWSF4YH	1980		Исполнение отсутствует			4
SJ5-36	SJ5-36SWSF4YH	2000		Исполнение отсутствует			4
SJ5-37	SJ5-37SWSF4YH	2018		Исполнение отсутствует			4
SJ5-38	SJ5-38SWSF4YH	2036		Исполнение отсутствует			4
SJ5-39	SJ5-39SWSF4YH	2054		Исполнение отсутствует			4
SJ5-40	SJ5-40SWSF4YH	2073		Исполнение отсутствует			4
SJ5-41	SJ5-41SWSF4YH	2090		Исполнение отсутствует			4
SJ5-42	SJ5-42SWSF4YH	2109		Исполнение отсутствует			4
SJ5-43	SJ5-43SWSF4YH	2126		Исполнение отсутствует			4
SJ 8	**4 дюймовый электродвигатель**			**6 дюймовый электродвигатель**			
SJ8-1	SJ8-1SWSF4YH	686		Исполнение отсутствует			0.37
SJ8-2	SJ8-2SWSF4YH	722		Исполнение отсутствует			0.37
SJ8-3	SJ8-3SWSF4YH	757		Исполнение отсутствует			0.55
SJ8-4	SJ8-4SWSF4YH	843		Исполнение отсутствует			0.75
SJ8-5	SJ8-5SWSF4YH	878		Исполнение отсутствует			0.75
SJ8-6	SJ8-6SWSF4YH	956		Исполнение отсутствует			1.1
SJ8-7	SJ8-7SWSF4YH	991		Исполнение отсутствует			1.1
SJ8-8	SJ8-8SWSF4YH	1085		Исполнение отсутствует			1.5
SJ8-9	SJ8-9SWSF4YH	1121		Исполнение отсутствует			1.5
SJ8-10	SJ8-10SWSF4YH	1157		Исполнение отсутствует			1.5
SJ8-11	SJ8-11SWSF4YH	1327		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-12	SJ8-12SWSF4YH	1361		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-13	SJ8-13SWSF4YH	1400		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-14	SJ8-14SWSF4YH	1437		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-15	SJ8-15SWSF4YH	1471		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-16	SJ8-16SWSF4YH	1836		Исполнение отсутствует			3
SJ8-17	SJ8-17SWSF4YH	1871		Исполнение отсутствует			3
SJ8-18	SJ8-18SWSF4YH	1906		Исполнение отсутствует			3
SJ8-19	SJ8-19SWSF4YH	2060		Исполнение отсутствует			4
SJ8-20	SJ8-20SWSF4YH	2095		Исполнение отсутствует			4
SJ8-21	SJ8-21SWSF4YH	2131		Исполнение отсутствует			4
SJ8-22	SJ8-22SWSF4YH	2170		Исполнение отсутствует			4
SJ8-23	SJ8-23SWSF4YH	2205		Исполнение отсутствует			4
SJ8-24	SJ8-24SWSF4YH	2240		Исполнение отсутствует			4
SJ8-25	SJ8-25SWSF4YH	2275		Исполнение отсутствует			4

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SJ 8	4 дюймовый электродвигатель			6 дюймовый электродвигатель			
SJ8-26	SJ8-26SWSF4YH	**2556**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-27	SJ8-27SWSF4YH	**2591**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-28	SJ8-28SWSF4YH	**2626**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-29	SJ8-29SWSF4YH	**2662**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-30	SJ8-30SWSF4YH	**2697**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-31	SJ8-31SWSF4YH	**2740**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-32	SJ8-32SWSF4YH	**2649**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-33	SJ8-33SWSF4YH	**2810**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-34	SJ8-34SWSF4YH	**2846**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-35	SJ8-35SWSF4YH	**2881**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-36	SJ8-36SWSF4YH	**2916**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-37	SJ8-37SWSF4YH	**2951**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-38	SJ8-38SWSF4YH	**3257**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-39	SJ8-39SWSF4YH	**3293**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-40	SJ8-40SWSF4YH	**3328**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-41	SJ8-41SWSF4YH	**3363**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-42	SJ8-42SWSF4YH	**3400**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-43	SJ8-43SWSF4YH	**3434**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-44	SJ8-44SWSF4YH	**3469**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-45	SJ8-45SWSF4YH	**3505**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-46	SJ8-46SWSF4YH	**3540**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-47	SJ8-47SWSF4YH	**3576**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-48	SJ8-48SWSF4YH	**3611**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-49	SJ8-49SWSF4YH	**3646**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-50	SJ8-50SWSF4YH	**3681**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-1	SJ12-1SWSF4YH	**722**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ12-2	SJ12-2SWSF4YH	**782**		Исполнение отсутствует			0.75
SJ 12	**4 дюймовый электродвигатель**			**6 дюймовый электродвигатель**			
SJ12-3	SJ12-3SWSF4YH	**934**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ12-4	SJ12-4SWSF4YH	**995**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ12-5	SJ12-5SWSF4YH	**1115**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ12-6	SJ12-6SWSF4YH	**1310**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ12-7	SJ12-7SWSF4YH	**1370**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ12-8	SJ12-8SWSF4YH	**1760**		Исполнение отсутствует			3
SJ12-9	SJ12-9SWSF4YH	**1820**		Исполнение отсутствует			3
SJ12-10	SJ12-10SWSF4YH	**1879**		Исполнение отсутствует			3
SJ12-11	SJ12-11SWSF4YH	**2060**		Исполнение отсутствует			4
SJ12-12	SJ12-12SWSF4YH	**2119**		Исполнение отсутствует			4
SJ12-13	SJ12-13SWSF4YH	**2183**		Исполнение отсутствует			4
SJ12-14	SJ12-14SWSF4YH	**2488**		Исполнение отсутствует			5.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SJ 12	4 дюймовый электродвигатель			6 дюймовый электродвигатель			
SJ12-15	SJ12-15SWSF4YH	**2548**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-16	SJ12-16SWSF4YH	**2608**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-17	SJ12-17SWSF4YH	**2668**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-18	SJ12-18SWSF4YH	**2729**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-19	SJ12-19SWSF4YH	**3059**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-20	SJ12-20SWSF4YH	**3119**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-21	SJ12-21SWSF4YH	**3178**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-22	SJ12-22SWSF4YH	**3243**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-23	SJ12-23SWSF4YH	**3304**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-24	SJ12-24SWSF4YH	**3364**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-25	SJ12-25SWSF4YH	**3424**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ 17	**4 дюймовый электродвигатель**			**6 дюймовый электродвигатель**			
SJ17-1	SJ17-1SWSF4YH	**953**		Исполнение отсутствует			0.55
SJ17-2	SJ17-2SWSF4YH	**1146**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ17-3	SJ17-3SWSF4YH	**1447**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ17-4	SJ17-4SWSF4YH	**1545**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ17-5	SJ17-5SWSF4YH	**1988**		Исполнение отсутствует			3
SJ17-6	SJ17-6SWSF4YH	**2215**		SJ17-6SWSP6YH	**3434**		4
SJ17-7	SJ17-7SWSF4YH	**2314**		SJ17-7SWSP6YH	**3539**		4
SJ17-8	SJ17-8SWSF4YH	**2667**		SJ17-8SWSP6YH	**3707**		5.5
SJ17-9	SJ17-9SWSF4YH	**2765**		SJ17-9SWSP6YH	**3806**		5.5
SJ17-10	SJ17-10SWSF4YH	**2863**		SJ17-10SWSP6YH	**3904**		5.5
SJ17-11	SJ17-11SWSF4YH	**3244**		SJ17-11SWSP6YH	**4223**		7.5
SJ17-12	SJ17-12SWSF4YH	**3343**		SJ17-12SWSP6YH	**4324**		7.5
SJ17-13	SJ17-13SWSF4YH	**3440**		SJ17-13SWSP6YH	**4423**		7.5
SJ17-14	Исполнение отсутствует			SJ17-14SWSP6YH	**4792**		9.2
SJ17-15	Исполнение отсутствует			SJ17-15SWSP6YH	**4889**		9.2
SJ17-16	Исполнение отсутствует			SJ17-16SWSP6YH	**4989**		9.2
SJ17-17	Исполнение отсутствует			SJ17-17SWSP6YH	**5087**		9.2
SJ17-18	Исполнение отсутствует			SJ17-18SWSP6YH	**5495**		11
SJ17-19	Исполнение отсутствует			SJ17-19SWSP6YH	**5594**		11
SJ17-20	Исполнение отсутствует			SJ17-20SWSP6YH	**5693**		11
SJ17-21	Исполнение отсутствует			SJ17-21SWSP6YH	**6018**		13
SJ17-22	Исполнение отсутствует			SJ17-22SWSP6YH	**6116**		13
SJ17-23	Исполнение отсутствует			SJ17-23SWSP6YH	**6215**		13
SJ17-24	Исполнение отсутствует			SJ17-24SWSP6YH	**6314**		13
SJ17-25	Исполнение отсутствует			SJ17-25SWSP6YH	**6766**		15
SJ17-26	Исполнение отсутствует			SJ17-26SWSP6YH	**6865**		15

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SJ 30	4 дюймовый электродвигатель			6 дюймовый электродвигатель			
SJ30-1	SJ30-1SWSF4YH	**1107**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ30-2	SJ30-2SWSF4YH	**1435**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ30-3	SJ30-3SWSF4YH	**1914**		Исполнение отсутствует			3
SJ30-4	SJ30-4SWSF4YH	**2175**		Исполнение отсутствует			4
SJ30-5	SJ30-5SWSF4YH	**2568**		SJ30-5SWSP6YH	**3607**		5.5
SJ30-6	SJ30-6SWSF4YH	**2711**		SJ30-6SWSP6YH	**3748**		5.5
SJ30-7	SJ30-7SWSF4YH	**3131**		SJ30-7SWSP6YH	**4112**		7.5
SJ30-8	SJ30-8SWSF4YH	**3269**		SJ30-8SWSP6YH	**4254**		7.5
SJ30-9	Исполнение отсутствует			SJ30-9SWSP6YH	**4661**		9.2
SJ30-10	Исполнение отсутствует			SJ30-10SWSP6YH	**4803**		9.2
SJ30-11	Исполнение отсутствует			SJ30-11SWSP6YH	**4945**		9.2
SJ30-12	Исполнение отсутствует			SJ30-12SWSP6YH	**5396**		11
SJ30-13	Исполнение отсутствует			SJ30-13SWSP6YH	**5538**		11
SJ30-14	Исполнение отсутствует			SJ30-14SWSP6YH	**5906**		13
SJ30-15	Исполнение отсутствует			SJ30-15SWSP6YH	**6047**		13
SJ30-16	Исполнение отсутствует			SJ30-16SWSP6YH	**6543**		15
SJ30-17	Исполнение отсутствует			SJ30-17SWSP6YH	**6685**		15
SJ30-18	Исполнение отсутствует			SJ30-18SWSP6YH	**7181**		18.5
SJ30-19	Исполнение отсутствует			SJ30-19SWSP6YH	**7321**		18.5
SJ30-20	Исполнение отсутствует			SJ30-20SWSP6YH	**7463**		18.5
SJ30-21	Исполнение отсутствует			SJ30-21SWSP6YH	**7610**		18.5
SJ30-22	Исполнение отсутствует			SJ30-22SWSP6YH	**8282**		22
SJ30-23	Исполнение отсутствует			SJ30-23SWSP6YH	**8424**		22
SJ30-24	Исполнение отсутствует			SJ30-24SWSP6YH	**8565**		22
SJ30-25	Исполнение отсутствует			SJ30-25SWSP6YH	**8707**		22
SJ 42	**4 дюймовый электродвигатель**			**6 дюймовый электродвигатель**			
SJ42-1	SJ42-1SWSF4YH	**1415**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ42-2	SJ42-2SWSF4YH	**1931**		Исполнение отсутствует			3
SJ42-3	SJ42-3SWSF4YH	**2495**		SJ42-3SWSP6YH	**3530**		5.5
SJ42-4	SJ42-4SWSF4YH	**2963**		SJ42-4SWSP6YH	**3937**		7.5
SJ42-5	SJ42-5SWSF4YH	**3149**		SJ42-5SWSP6YH	**4124**		7.5
SJ42-6	Исполнение отсутствует			SJ42-6SWSP6YH	**4587**		9.2
SJ42-7	Исполнение отсутствует			SJ42-7SWSP6YH	**5083**		11
SJ42-8	Исполнение отсутствует			SJ42-8SWSP6YH	**5491**		13
SJ42-9	Исполнение отсутствует			SJ42-9SWSP6YH	**6032**		15
SJ42-10	Исполнение отсутствует			SJ42-10SWSP6YH	**6219**		15

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SJ 42	4 дюймовый электродвигатель			6 дюймовый электродвигатель			
SJ42-11	Исполнение отсутствует			SJ42-11SWSP6YH	**6759**		18.5
SJ42-12	Исполнение отсутствует			SJ42-12SWSP6YH	**6947**		18.5
SJ42-13	Исполнение отсутствует			SJ42-13SWSP6YH	**7664**		22
SJ42-14	Исполнение отсутствует			SJ42-14SWSP6YH	**7854**		22
SJ42-15	Исполнение отсутствует			SJ42-15SWSP6YH	**8041**		22
SJ42-16	Исполнение отсутствует			SJ42-16SWSP6YH	**8911**		25
SJ42-17	Исполнение отсутствует			SJ42-17SWSP6YH	**9099**		25
SJ42-18	Исполнение отсутствует			SJ42-18SWSP6YH	**по запросу**		30
SJ42-19	Исполнение отсутствует			SJ42-19SWSP6YH			30
SJ42-20	Исполнение отсутствует			SJ42-20SWSP6YH			30
SJ42-21	Исполнение отсутствует			SJ42-21SWSP6YH	**по запросу**		37
SJ42-22	Исполнение отсутствует			SJ42-22SWSP6YH	**по запросу**		37
SJ 60	**4 дюймовый электродвигатель**			**6 дюймовый электродвигатель**			
SJ60-1	SJ60-1SWSF4YH	**1452**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ60-2-2	SJ60-2-2SWSF4YH	**1984**		Исполнение отсутствует			3
SJ60-2	SJ60-2SWSF4YH	**2108**		Исполнение отсутствует			4
SJ60-3-2	SJ60-3-2SWSF4YH	**2565**		SJ60-3-2SWSP6YH	**3598**		5.5
SJ60-3	SJ60-3SWSF4YH	**2565**		SJ60-3SWSP6YH	**3598**		5.5
SJ60-4	SJ60-4SWSF4YH	**3048**		SJ60-4SWSP6YH	**4022**		7.5
SJ60-5	Исполнение отсутствует			SJ60-5SWSP6YH	**4490**		9.2
SJ60-6	Исполнение отсутствует			SJ60-6SWSP6YH	**5013**		11
SJ60-7	Исполнение отсутствует			SJ60-7SWSP6YH	**5437**		13
SJ60-8-2	Исполнение отсутствует			SJ60-8-2SWSP6YH	**5639**		13
SJ60-8	Исполнение отсутствует			SJ60-8SWSP6YH	**5993**		15
SJ60-9-2	Исполнение отсутствует			SJ60-9-2SWSP6YH	**6198**		15
SJ60-9	Исполнение отсутствует			SJ60-9SWSP6YH	**6550**		18.5
SJ60-10	Исполнение отсутствует			SJ60-10SWSP6YH	**6753**		18.5
SJ60-11	Исполнение отсутствует			SJ60-11SWSP6YH	**7486**		22
SJ60-12	Исполнение отсутствует			SJ60-12SWSP6YH	**7690**		22
SJ60-13	Исполнение отсутствует			SJ60-13SWSP6YH	**7895**		25
SJ60-14	Исполнение отсутствует			SJ60-14SWSP6YH	**8781**		25
SJ60-15	Исполнение отсутствует			Исполнение отсутствует			30
SJ60-16	Исполнение отсутствует			Исполнение отсутствует			30
SJ60-17	Исполнение отсутствует			Исполнение отсутствует			30
SJ60-18	Исполнение отсутствует			Исполнение отсутствует			37
SJ60-19	Исполнение отсутствует			Исполнение отсутствует			37
SJ60-20	Исполнение отсутствует			Исполнение отсутствует			37
SJ60-21	Исполнение отсутствует			Исполнение отсутствует			37

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SJ 75	6 дюймовый электродвигатель			8 дюймовый электродвигатель			
SJ75-1	SJ75-1SWSP6YH	**4138**		Исполнение отсутствует			4
SJ75-2	SJ75-2SWSP6YH	**4197**		SJ75-2SWSP8SH	**5908**		7.5
SJ75-3	SJ75-3SWSP6YH	**5465**		SJ75-3SWSP8SH	**6527**		11
SJ75-4	SJ75-4SWSP6YH	**5920**		SJ75-4SWSP8SH	**6910**		15
SJ75-5	SJ75-5SWSP6YH	**6222**		SJ75-5SWSP8SH	**7308**		18.5
SJ75-6	SJ75-6SWSP6YH	**6885**		SJ75-6SWSP8SH	**7675**		22
SJ75-7	Исполнение отсутствует			SJ75-7SWSP8SH	**9628**		30
SJ75-8	Исполнение отсутствует			SJ75-8SWSP8SH	**9628**		30
SJ75-9	Исполнение отсутствует			SJ75-9SWSP8SH	**11227**		37
SJ75-10	Исполнение отсутствует			SJ75-10SWSP8SH	**11227**		37
SJ75-11	Исполнение отсутствует			SJ75-11SWSP8SH	**11270**		45
SJ75-12	Исполнение отсутствует			SJ75-12SWSP8SH	**11270**		45
SJ75-13	Исполнение отсутствует			SJ75-13SWSP8SH	**по запросу**		55
SJ75-14	Исполнение отсутствует			SJ75-14SWSP8SH			55
SJ75-15	Исполнение отсутствует			SJ75-15SWSP8SH			55
SJ75-16	Исполнение отсутствует			SJ75-16SWSP8SH	**по запросу**		63
SJ75-17	Исполнение отсутствует			SJ75-17SWSP8SH			63
SJ75-18	Исполнение отсутствует			SJ75-18SWSP8SH			75
SJ75-19	Исполнение отсутствует			SJ75-19SWSP8SH			75
SJ75-20	Исполнение отсутствует			SJ75-20SWSP8SH	**по запросу**		75
SJ 95	**6 дюймовый электродвигатель**			**8 дюймовый электродвигатель**			
SJ95-1	SJ95-1SWSP6SH	**3850**		Исполнение отсутствует			4
SJ95-1	SJ95-1SWSP6YH	**3254**		Исполнение отсутствует			4
SJ95-2	SJ95-2SWSP6YH	**5120**		SJ95-2SWSP8SH	**6222**		9.2
SJ95-3	SJ95-3SWSP6YH	**5920**		SJ95-3SWSP8SH	**6910**		13
SJ95-4	SJ95-4SWSP6YH	**6222**		SJ95-4SWSP8SH	**7308**		18.5
SJ95-5	SJ95-5SWSP6YH	**6885**		SJ95-5SWSP8SH	**7675**		22
SJ95-6	SJ95-6SWSP6YH	**7877**		SJ95-6SWSP8SH	**8363**		25
SJ95-7	Исполнение отсутствует			SJ95-7SWSP8SH	**9628**		30
SJ95-8	Исполнение отсутствует			SJ95-8SWSP8SH	**11227**		37
SJ95-9	Исполнение отсутствует			SJ95-9SWSP8SH	**11227**		37
SJ95-10	Исполнение отсутствует			SJ95-10SWSP8SH	**11270**		45
SJ95-11	Исполнение отсутствует			SJ95-11SWSP8SH	**11270**		45
SJ95-12	Исполнение отсутствует			SJ95-12SWSP8SH	**по запросу**		55
SJ95-13	Исполнение отсутствует			SJ95-13SWSP8SH	**по запросу**		55
SJ95-14	Исполнение отсутствует			SJ95-14SWSP8SH			55
SJ95-15	Исполнение отсутствует			SJ95-15SWSP8SH			63
SJ95-16	Исполнение отсутствует			SJ95-16SWSP8SH			63
SJ95-17	Исполнение отсутствует			SJ95-17SWSP8SH	**по запросу**		75
SJ95-18	Исполнение отсутствует			SJ95-18SWSP8SH			75

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SJ 120	6 дюймовый электродвигатель			8 дюймовый электродвигатель			
SJ120-1	SJ120-1SWSP6YH	**6757**		SJ120-1SWSP8SH	**7931**		11
SJ120-2-2	SJ120-2-2SWSP6YH	**8054**		SJ120-2-2SWSP8SH	**9328**		15
SJ120-2-1	SJ120-2-1SWSP6YH	**8681**		SJ120-2-1SWSP8SH	**9631**		18.5
SJ120-2	SJ120-2SWSP6YH	**8983**		SJ120-2SWSP8SH	**10028**		22
SJ120-3-2	SJ120-3-2SWSP6YH	**10225**		SJ120-3-2SWSP8SH	**11302**		25
SJ120-3-1	Исполнение отсутствует			SJ120-3-1SWSP8SH	**11690**		30
SJ120-3	Исполнение отсутствует			SJ120-3SWSP8SH	**11690**		30
SJ120-4-2	Исполнение отсутствует			SJ120-4-2SWSP8SH	**13607**		37
SJ120-4-1	Исполнение отсутствует			SJ120-4-1SWSP8SH	**13607**		37
SJ120-4	Исполнение отсутствует			SJ120-4SWSP8SH	**13607**		37
SJ120-5-2	Исполнение отсутствует			SJ120-5-2SWSP8SH	**15229**		45
SJ120-5-1	Исполнение отсутствует			SJ120-5-1SWSP8SH	**15229**		45
SJ120-5	Исполнение отсутствует			SJ120-5SWSP8SH	**по запросу**		55
SJ120-6-2	Исполнение отсутствует			SJ120-6-2SWSP8SH			55
SJ120-6-1	Исполнение отсутствует			SJ120-6-1SWSP8SH			55
SJ120-6	Исполнение отсутствует			SJ120-6SWSP8SH			63
SJ120-7-2	Исполнение отсутствует			SJ120-7-2SWSP8SH			63
SJ120-7-1	Исполнение отсутствует			SJ120-7-1SWSP8SH			63
SJ120-7	Исполнение отсутствует			SJ120-7SWSP8SH			75
SJ120-8-2	Исполнение отсутствует			SJ120-8-2SWSP8SH	**по запросу**		75
SJ120-8-1	Исполнение отсутствует			SJ120-8-1SWSP8SH			75
SJ120-8	Исполнение отсутствует			SJ120-8SWSP8SH			75
SJ120-9-2	Исполнение отсутствует			SJ120-9-2SWSP8SH	**по запросу**		90
SJ120-9-1	Исполнение отсутствует			SJ120-9-1SWSP8SH	**по запросу**		90
SJ120-9	Исполнение отсутствует			SJ120-9SWSP8SH	**по запросу**		90
SJ120-10-2	Исполнение отсутствует			SJ120-10-2SWSP8SH			90
SJ120-10-1	Исполнение отсутствует			SJ120-10-1SWSP8SH			90
SJ120-10	Исполнение отсутствует			SJ120-10SWSP8SH			110
SJ120-11-2	Исполнение отсутствует			SJ120-11-2SWSP8SH			110
SJ120-11-1	Исполнение отсутствует			SJ120-11-1SWSP8SH			110
SJ120-11	Исполнение отсутствует			SJ120-11SWSP8SH			110

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SJ 150	6 дюймовый электродвигатель			8 дюймовый электродвигатель			
SJ150-1-1	SJ150-1-1SWSP6YH	**6592**		SJ150-1-1SWSP8SH	**7830**		9.2
SJ150-1	SJ150-1SWSP6YH	**7018**		SJ150-1SWSP8SH	**8380**		13
SJ150-2-2	SJ150-2-2SWSP6YH	**8681**		SJ150-2-2SWSP8SH	**9622**		18.5
SJ150-2-1	SJ150-2-1SWSP6YH	**8980**		SJ150-2-1SWSP8SH	**10018**		22
SJ150-2	SJ150-2SWSP6YH	**9295**		SJ150-2SWSP8SH	**10357**		25
SJ150-3-2	Исполнение отсутствует			SJ150-3-2SWSP8SH	**11677**		30
SJ150-3-1	Исполнение отсутствует			SJ150-3-1SWSP8SH	**12656**		37
SJ150-3	Исполнение отсутствует			SJ150-3SWSP8SH	**12656**		37
SJ150-4-2	Исполнение отсутствует			SJ150-4-2SWSP8SH	**14277**		45
SJ150-4-1	Исполнение отсутствует			SJ150-4-1SWSP8SH	**14277**		45
SJ150-4	Исполнение отсутствует			SJ150-4SWSP8SH	**по запросу**		55
SJ150-5-2	Исполнение отсутствует			SJ150-5-2SWSP8SH			55
SJ150-5-1	Исполнение отсутствует			SJ150-5-1SWSP8SH			55
SJ150-5	Исполнение отсутствует			SJ150-5SWSP8SH	**по запросу**		63
SJ150-6-2	Исполнение отсутствует			SJ150-6-2SWSP8SH			63
SJ150-6-1	Исполнение отсутствует			SJ150-6-1SWSP8SH	**по запросу**		75
SJ150-6	Исполнение отсутствует			SJ150-6SWSP8SH			75
SJ150-7-2	Исполнение отсутствует			SJ150-7-2SWSP8SH			75
SJ150-7-1	Исполнение отсутствует			SJ150-7-1SWSP8SH	**по запросу**		90
SJ150-7	Исполнение отсутствует			SJ150-7SWSP8SH			90
SJ150-8-2	Исполнение отсутствует			SJ150-8-2SWSP8SH	**по запросу**		90
SJ150-8-1	Исполнение отсутствует			SJ150-8-1SWSP8SH	**по запросу**		110
SJ150-8	Исполнение отсутствует			SJ150-8SWSP8SH	**по запросу**		110
SJ150-9-2	Исполнение отсутствует			SJ150-9-2SWSP8SH			110
SJ150-9-1	Исполнение отсутствует			SJ150-9-1SWSP8SH			110
SJ150-9	Исполнение отсутствует			SJ150-9SWSP8SH			110
SJ 200	**10 дюймовый электродвигатель**						
SJ200-1	SJ200-1SWSP10SH	**по запросу**		Исполнение отсутствует			**30**
SJ200-2-2B	SJ200-2-2BSWSP10SH			Исполнение отсутствует			**37**
SJ200-2-2A	SJ200-2-2ASWSP10SH			Исполнение отсутствует			**45**
SJ200-2-A	SJ200-2-ASWSP10SH	**по запросу**		Исполнение отсутствует			**55**
SJ200-2	SJ200-2SWSP10SH			Исполнение отсутствует			**55**
SJ200-3-2B	SJ200-3-2BSWSP10SH			Исполнение отсутствует			**75**
SJ200-3-A-B	SJ200-3-A-BSWSP10SH	**по запросу**		Исполнение отсутствует			**75**
SJ200-3-2A	SJ200-3-2ASWSP10SH	**по запросу**		Исполнение отсутствует			**75**
SJ200-3-B	SJ200-3-BSWSP10SH	**по запросу**		Исполнение отсутствует			**75**
SJ200-3-A	SJ200-3-ASWSP10SH	**по запросу**		Исполнение отсутствует			**75**
SJ200-3	SJ200-3SWSP10SH			Исполнение отсутствует			**90**
SJ200-4-2B	SJ200-4-2BSWSP10SH			Исполнение отсутствует			**90**
SJ200-4-2A	SJ200-4-2ASWSP10SH			Исполнение отсутствует			**110**
SJ200-4-A	SJ200-4-ASWSP10SH			Исполнение отсутствует			**110**
SJ200-4	SJ200-4SWSP10SH			Исполнение отсутствует			**110**

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Принадлежности для насосов SJ

Кожухи охлаждения скважинных насосов для горизонтального монтажа

Охлаждающий кожух предназначен для охлаждения двигателя, обеспечивая тем самым увеличение ресурса работы и срока службы двигателя.
Конструкция кожуха разработана так, чтобы перекачиваемая среда двигалась в направлении всаса насоса и при этом омывала электродвигатель, тем самым оптимизируя его охлаждение.

Материалы: кожух - пластик, кронштейны - нерж. сталь.

По запросу кожухи охлаждения могут быть выполнены полностью из нерж.стали SS304/316/316L при условии размещения заказа от 5 шт.

Принцип формирования условного обозначения модели (артикула) кожуха охлаждения для насосов SJ



Модель насоса SJ (кол-во ступеней)	Старое обозначение	Артикул	Диаметр двигателя	USD
для SJ1, SJ3, SJ5	SJ1-(1-5)	4CVR-160-B	4”	**1036**
	SJ1-(6-17)		4”	
	SJ1-(17-50)		4”	
	SJ3-(1-5)		4”	
	SJ3-(6-12)		4”	
	SJ3-(13-14)		4”	
	SJ3-(15-43)		4”	
	SJ5-(1-3)		4”	
	SJ5-(4-8)		4”	
	SJ5-(9-11)		4”	
	SJ5-(12-43)		4”	
от SJ8-1 до SJ8-18	SJ8-(1-4)	4CVR-200-B	4”	**1066**
	SJ8-5		4”	
	SJ8-6		4”	
	SJ8-(7-18)		4”	
от SJ12-1 до SJ12-10	SJ12-(1-4)		4”	
	SJ12-(5-10)		4”	
от SJ17-1 до SJ17-13	SJ17-(1-5)		4”	
	SJ17-(6-13)		4”	
от SJ30-1 до SJ30-3	SJ30-(1-3)		4”	
от SJ8-19 до SJ8-50	SJ8-(19-20)	4CVR-200-C	4”	**1103**
	SJ8-(21-50)		4”	

Модель насоса SJ (кол-во ступеней)	Старое обозначение	Артикул	Диаметр двигателя	USD
от SJ12-11 до SJ12-25	SJ12-(11-12)	4CVR-200-C	4”	1103
	SJ12-(13-25)		4”	
от SJ30-4 до SJ30-8	SJ30-(4-8)	4CVR-250-B	4”	1120
от SJ60-1 до SJ60-4	SJ60-(1-4)		4”	
от SJ42-1 до SJ42-5	SJ42-(1-5)		4"	
от SJ8-21 до SJ8-50	SJ8-(21-50)	6CVR-250-C-1	6”	1103
от SJ12-13 до SJ12-25	SJ12-(13-25)		6”	
от SJ17-14 до SJ17-26	SJ17-(14-26)	6CVR-250-C-2	6”	1209
от SJ30-9 до SJ30-25	SJ30-(9-25)		6”	
от SJ42-6 до SJ42-22	SJ42-(6-22)		6”	
от SJ60-5 до SJ60-21	SJ60-(5-21)		6”	
от SJ75-2 до SJ75-10	SJ75-(2-10)		6”	
от SJ95-2 до SJ95-9	SJ95-(2-9)	6CVR-250-C-3	6”	1289
от SJ17-6 до SJ17-13	SJ17-(6-13)	6CVR-250-B-1	6”	1066
от SJ30-4 до SJ30-8	SJ30-(4-8)	6CVR-250-B-2	6”	1120
от SJ42-3 до SJ42-5	SJ42-(3-5)		6”	
от SJ60-1 до SJ60-4	SJ60-(1-4)		6”	
от SJ60-2 до SJ60-5	SJ60-(2-5)		6”	
SJ75-1	SJ75-(1)	6CVR-250-B-3	6”	1132
SJ95-1	SJ95-(1)	6CVR-250-B-4	6”	1278
SJ120-4	SJ120-(4)	6CVR-315-C-1	6”	1140
от SJ120-1 до SJ120-3-2	SJ120-(1-3-2)	6CVR-315-C-2	6”	1039
от SJ150-1-1 до SJ150-2	SJ150-(1-1-2)		6”	
SJ150-3	SJ150-(3)		6”	
от SJ75-11 до SJ75-20	SJ75-(11-20)	8CVR-315-C-1	8”	1039
от SJ120-1- до SJ120-3-2	SJ120-(1-3-2)		8”	
от SJ150-1-1 до SJ150-2	SJ150-(1-1-2)		8”	
от SJ75-2 до SJ75-10	SJ75-(2-10)	8CVR-315-C-2	8”	1209
от SJ95-2 до SJ95-9	SJ95-(2-9)	8CVR-315-C-3	8”	1289
от SJ95-10 до SJ95-18	SJ95-(10-18)	8CVR-315-C-4	8”	2320
от SJ120-3-1 до SJ120-11	SJ120-(3-1-11)		8”	
	SJ120-(3-2-9)		8”	
от SJ150- 3 до SJ150-9	SJ150-(3-9)		8”	
от SJ120-3-2 до SJ120-11	SJ120-(3-1-11)	10CVR-400-C-1	10”	2320
	SJ120-(3-2-9)		10”	
от SJ150-3-2 до SJ150-9	SJ150-(3-2-9)	10CVR-400-C-2	10"	2626
от SJ200-1 до SJ200-4	SJ200-1-4	10CVR-400-C-3	10”	2758

SM

Вертикальные многоступенчатые погружные скважинные насосы из нержавеющей стали с пластиковыми рабочими колёсами для скважин диаметром 3; 3,5; 4; 6 дюймов.



Технические данные:

Расход: до 45 м³/ч;

Напор: до 450 м;

Мощность: до 15 кВт;

Температура рабочей среды: до +35 °C;

Максимальное рабочее давление: до 46 бар;

Материалы насосов: насос из нерж. стали SS304/201 с рабочими колесами из термопластика POM (ПОМ - полиоксиметилен), материал входного/выходного патрубков зависит от исполнения;

Класс энергоэффективности: не классифицируются;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP68.

SM (□) 17 - 25 □

- **A**: 3", входной/выходной патрубки латунь
- **B**: 3.5", входной/выходной патрубки латунь
- **B1**: 3.5", входной/выходной патрубки чугун
- **C**: 4", входной/выходной патрубки латунь
- **F1**: 5", входной/выходной патрубки чугун
- **G**: 6", входной/выходной патрубки чугун

Номинальная подача, м³/ч

Количество ступеней

Подключение
S: 3 x 380 В
D: 1 x 220 В

1. Все агрегаты электронасосные поставляются с кабелем длиной 1,5 м.

2. Однофазные электродвигатели агрегатов электронасосных комплектуются встроенным конденсатором.

3. Возможна комплектация охлаждающим кожухом из ПВХ. Стоимость предоставляется по запросу.

4. Агрегаты с 3х фазными электродвигателями стандартно поставляются в разборе - насосная часть и мотор отдельно. Однофазные - стандартно поставляются в сборе.

5. Минимальная партия: от 10 шт. одного артикула, суммарная стоимость целого заказа должна быть не менее 20 000 USD, если оборудования нет в наличии на складе (проверка через сайт).

6. Просим обратить внимание, что поставка данных агрегатов возможна только в полной комплектации (насос+электродвигатель)

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ!

Модель / Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)	Модель / Артикул	USD	Мощность (кВт)	СКЛАД
1 x 220 В							
SM(A)1.8-11D	**227**		0.25	SM(C)2-8D	**278**	0.37	
SM(A)1.8-15D	**252**		0.37	SM(C)2-11D	**312**	0.55	
SM(A)1.8-21D	**292**	v	0.55	SM(C)2-14D	**360**	0.75	
SM(A)1.8-27D	**345**	v	0.75	SM(C)2-19D	**417**	1.1	
SM(A)1.8-39D	**432**		1.1	SM(C)2-25D	**493**	1.5	
SM(A)2.5-8D	**221**		0.25	SM(C)2-38D	**624**	2.2	
SM(A)2.5-11D	**240**		0.37	SM(C)3-6D	**258**	0.37	
SM(A)2.5-16D	**282**		0.55	SM(C)3-9D	**304**	0.55	
SM(A)2.5-21D	**325**		0.75	SM(C)3-11D	**341**	0.75	
SM(A)2.5-30D	**402**		1.1	SM(C)3-15D	**402**	1.1	
SM(B)2-9D	**285**		0.37	SM(C)3-20D	**462**	1.5	
SM(B)2-13D	**322**		0.55	SM(C)3-27D	**539**	2.2	
SM(B)2-16D	**356**		0.75	SM(C)4-7D	**277**	0.55	
SM(B)2-18D	**377**		0.95	SM(C)4-9D	**333**	0.75	
SM(B)2-22D	**433**		1.1	SM(C)4-12D	**394**	1.1	
SM(B)2-28D	**495**		1.5	SM(C)4-16D	**446**	1.5	
SM(B)3-8D	**285**		0.37	SM(C)4-22D	**532**	2.2	
SM(B)3-11D	**328**		0.55	SM(C)6-6D	**285**	0.55	
SM(B)3-13D	**353**		0.75	SM(C)6-8D	**341**	0.75	
SM(B)3-15D	**374**		0.95	SM(C)6-11D	**394**	1.1	
SM(B)3-19D	**423**		1.1	SM(C)6-14D	**456**	1.5	
SM(B)3-23D	**475**		1.5	SM(C)6-20D	**549**	2.2	
SM(B1)2-9D	**235**		0.37	SM(C)8-5D	**282**	0.55	
SM(B1)2-13D	**267**		0.55	SM(C)8-6D	**332**	0.75	
SM(B1)2-16D	**304**		0.75	SM(C)8-8D	**381**	1.1	
SM(B1)2-18D	**323**		0.95	SM(C)8-11D	**439**	1.5	
SM(B1)2-22D	**369**		1.1	SM(C)8-15D	**519**	2.2	
SM(B1)2-28D	**431**		1.5	SM(C)10-5D	**307**	0.75	
SM(B1)3-8D	**237**		0.37	SM(C)10-6D	**376**	1.1	
SM(B1)3-11D	**271**		0.55	SM(C)10-9D	**426**	1.5	
SM(B1)3-13D	**298**		0.75	SM(C)10-13D	**508**	2.2	
SM(B1)3-15D	**310**		0.95	SM(C)16-5D	**515**	1.1	
SM(B1)3-19D	**360**		1.1	SM(C)16-7D	**561**	1.5	
SM(B1)3-23D	**421**		1.5	SM(C)16-10D	**607**	2.2	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ!

Модель / Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)	Модель / Артикул	USD	Мощность (кВт)	СКЛАД
3 x 380 В							
SM(B)2-9S	**280**		0.37	SM(C)4-40S	**856**	4	
SM(B)2-13S	**315**		0.55	SM(C)4-50S	**1324**	5.5	
SM(B)2-16S	**350**		0.75	SM(C)4-62S	**1475**	7.5	
SM(B)2-18S	**371**		0.95	SM(C)6-6S	**282**	0.55	
SM(B)2-22S	**423**		1.1	SM(C)6-8S	**313**	0.75	
SM(B)2-28S	**485**		1.5	SM(C)6-11S	**361**	1.1	
SM(B)3-8S	**280**		0.37	SM(C)6-14S	**423**	1.5	
SM(B)3-11S	**322**		0.55	SM(C)6-20S	**514**	2.2	v
SM(B)3-13S	**346**		0.75	SM(C)6-28S	**678**	3	v
SM(B)3-15S	**366**		0.95	SM(C)6-36S	**756**	4	
SM(B)3-19S	**415**		1.1	SM(C)6-46S	**1167**	5.5	
SM(B)3-23S	**448**		1.5	SM(C)6-52S	**1370**	7.5	
SM(B1)2-9S	**254**		0.37	SM(C)8-5S	**277**	0.55	
SM(B1)2-13S	**288**		0.55	SM(C)8-6S	**305**	0.75	
SM(B1)2-16S	**327**		0.75	SM(C)8-8S	**350**	1.1	
SM(B1)2-18S	**350**		0.95	SM(C)8-11S	**408**	1.5	
SM(B1)2-22S	**398**		1.1	SM(C)8-15S	**482**	2.2	
SM(B1)2-28S	**454**		1.5	SM(C)8-20S	**624**	3	v
SM(B1)3-8S	**255**		0.37	SM(C)8-28S	**742**	4	v
SM(B1)3-11S	**292**		0.55	SM(C)8-36S	**1010**	5.5	v
SM(B1)3-13S	**322**		0.75	SM(C)8-44S	**1357**	7.5	
SM(B1)3-15S	**336**		0.95	SM(C)10-5S	**303**	0.75	
SM(B1)3-19S	**389**		1.1	SM(C)10-6S	**341**	1.1	
SM(B1)3-23S	**445**		1.5	SM(C)10-9S	**392**	1.5	
SM(C)2-8S	**252**		0.37	SM(C)10-13S	**469**	2.2	v
SM(C)2-11S	**287**		0.55	SM(C)10-18S	**608**	3	v
SM(C)2-14S	**334**		0.75	SM(C)10-23S	**700**	4	v
SM(C)2-19S	**389**		1.1	SM(C)10-28S	**968**	5.5	v
SM(C)2-25S	**463**		1.5	SM(C)10-36S	**1113**	7.5	v
SM(C)2-38S	**598**		2.2	SM(C)16-5S	**505**	1.1	
SM(C)2-52S	**918**		3	SM(C)16-7S	**550**	1.5	
SM(C)2-65S	**1048**		4	SM(C)16-10S	**594**	2.2	
SM(C)3-6S	**272**		0.37	SM(C)16-13S	**731**	3	
SM(C)3-9S	**298**		0.55	SM(C)16-17S	**852**	4	
SM(C)3-11S	**334**		0.75	SM(C)16-22S	**1151**	5.5	v
SM(C)3-15S	**395**		1.1	SM(C)16-28S	**1362**	7.5	v
SM(C)3-20S	**447**		1.5	SM(F1)12-24S	**1598**	9.2	
SM(C)3-27S	**567**		2.2	SM(F1)12-29S	**1908**	11	
SM(C)3-40S	**685**		3	SM(G)25-2S	**711**	2.2	
SM(C)3-50S	**991**		4	SM(G)25-3S	**803**	3	
SM(C)3-62S	**1310**		5.5	SM(G)25-4S	**881**	4	
SM(C)4-7S	**272**		0.55	SM(G)25-5S	**1078**	5.5	
SM(C)4-9S	**307**		0.75	SM(G)25-7S	**1243**	7.5	
SM(C)4-12S	**361**	v	1.1	SM(G)25-9S	**1530**	9.2	v
SM(C)4-16S	**415**	v	1.5	SM(G)25-11S	**1842**	11	v
SM(C)4-22S	**498**	v	2.2	SM(G)25-13S	**2013**	13	v
SM(C)4-32S	**653**		3	SM(G)25-15S	**2163**	15	v

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SDS

Погружные дренажные насосы



Технические данные:

Расход: до 150 м³/ч;


Напор: до 48 м;

Мощность: до 11 кВт;

Температура рабочей среды: до +40 °C;

Материалы насосов: корпус - нержавеющая сталь, рабочее колесо - высокопрочный чугун;

Степень защиты: IP68.



В цену моделей SDS MF и SDS F включена стоимость поплавкового выключателя.
Длина кабеля - 8 м.

АКЦИЯ:

Для моделей с * предоставляется **дополнительная** скидка на заказ партиями:

от **3** шт включительно **- 15%,**

от **5** шт включительно **- 25%.**

Дополнительная скидка по акции **суммируется** с действующей дилерской скидкой, например:
при базовой скидке дилера **10%** и заказе 5 шт. насосов SDS F35.5*
общая скидка на насосы SDS F35.5* составит: **10%** + 25% = 35%

Модель	Артикул	Питающее напряжение,В	Мощность (кВт)	Напорный патрубок,мм	USD	СКЛАД
SDS MF2.25	SDSMF2.25	1x220	0.25	50	**783**	v
SDS MF2.4	SDSMF2.4	1x220	0.4	50	**822**	v
SDS MF2.75	SDSMF2.75	1x220	0.75	50	**896**	v
SDS MF21.5*	SDSMF21.5	1x220	1.5	50	**1980**	v
SDS MF31.5*	SDSMF31.5	1x220	1.5	80	**1994**	
SDS F21.5*	SDSF21.5	3x380	1.5	50	**2311**	
SDS F22.2*	SDSF22.2	3x380	2.2	50	**2559**	
SDS F23.7*	SDSF23.7	3x380	3.7	50	**3972**	
SDS F31.5*	SDSF31.5	3x380	1.5	80	**2323**	
SDS F32.2*	SDSF32.2	3x380	2.2	80	**2653**	
SDS F33.7*	SDSF33.7	3x380	3.7	80	**4116**	
SDS F35.5*	SDSF35.5	3x380	5.5	80	**5186**	
SDS F43.7*	SDSF43.7	3x380	3.7	100	**4357**	
SDS F45.5*	SDSF45.5	3x380	5.5	100	**5463**	
SDS 21.5*	SDS21.5	3x380	1.5	50	**1913**	
SDS 22.2*	SDS22.2	3x380	2.2	50	**2178**	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SDS 23.7*	SDS23.7	3x380	3.7	50	**3694**	
SDS 31.5*	SDS31.5	3x380	1.5	80	**1928**	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"


Модель	Артикул	Питающее напряжение,В	Мощность (кВт)	Напорный патрубок,мм	USD	СКЛАД
SDS 32.2*	SDS32.2	3x380	2.2	80	**2392**	
SDS 33.7*	SDS33.7	3x380	3.7	80	**3809**	
SDS 35.5*	SDS35.5	3x380	5.5	80	**4671**	
SDS 43.7*	SDS43.7	3x380	3.7	100	**3817**	
SDS 45.5*	SDS45.5	3x380	5.5	100	**5067**	
SDS 47.5*	SDS47.5	3x380	7.5	100	**6542**	
SDS 67.5*	SDS67.5	3x380	7.5	150	**6522**	
SDS 411*	SDS411	3x380	11	100	**8524**	
SDS 611*	SDS611	3x380	11	150	**8768**	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SP

Самовсасывающие незасоряемые насосы для отвода загрязненных сточных вод





Технические данные:

Расход: до 750 м³/ч;

Напор: до 38 м;

Мощность: до 90 кВт;

Температура рабочей среды: 0 °C ~ +40 °C;

Материалы насосов: корпус - серый чугун, рабочее колесо - нержавеющая сталь, высокопрочный чугун;

Класс энергоэффективности: IE2;

Степень защиты: IP55.

SP - 4 M □ HRC (1150)

- 4 — Диаметр патрубков, дюйм
- M — Метрические размеры фланцев и вала
- □ — Материал рабочего колеса: **Q**: высокопрочный чугун; **S**: нержавеющая сталь SS304
- HRC — Материалы: корпуса насоса – чугун; вал - хромистая сталь; пластины износа - углеродистая сталь
- (1150) — Частота вращения ротора насоса, об/мин

1) Электродвигатель: тип установки B3

2) Насосы со звёздочкой* - прямой привод; остальные насосы - соединение с электродвигателем через ременную передачу

Модель	Двигатель		Рабочее колесо - нерж. ст. SS304		Рабочее колесо - высокопрочный чугун	
	Кол-во полюсов	Мощность (кВт)	Артикул	USD	Артикул	USD
SP-2(1150)	4	1.1	SP-2MSHRC(1150)	**5739**	SP-2MQHRC(1150)	**5293**
SP-2(1450)*	4	1.5	SP-2MSHRC(1450)*	**5852**	SP-2MQHRC(1450)*	**5406**
SP-2(1750)	2	3	SP-2MSHRC(1750)	**6195**	SP-2MQHRC(1750)	**5747**
SP-2(2050)	2	4	SP-2MSHRC(2050)	**6357**	SP-2MQHRC(2050)	**5910**
SP-2(2350)	2	7.5	SP-2MSHRC(2350)	**6813**	SP-2MQHRC(2350)	**6366**
SP-2(2650)	2	7.5	SP-2MSHRC(2650)	**6817**	SP-2MQHRC(2650)	**6370**
SP-2(2900)*	2	9.2	SP-2MSHRC(2900)*	**7043**	SP-2MQHRC(2900)*	**6597**
SP-3(650)	4	0.75	SP-3MSHRC(650)	**6637**	SP-3MQHRC(650)	**6145**
SP-3(750)*	8	1.5	SP-3MSHRC(750)*	**7142**	SP-3MQHRC(750)*	**6650**
SP-3(850)	4	1.5	SP-3MSHRC(850)	**6760**	SP-3MQHRC(850)	**6269**
SP-3(950)*	6	1.5	SP-3MSHRC(950)*	**6962**	SP-3MQHRC(950)*	**6471**
SP-3(1050)	4	3	SP-3MSHRC(1050)	**7060**	SP-3MQHRC(1050)	**6569**
SP-3(1150)	4	4	SP-3MSHRC(1150)	**7238**	SP-3MQHRC(1150)	**6747**
SP-3(1250)	4	4	SP-3MSHRC(1250)	**7262**	SP-3MQHRC(1250)	**6771**

Модель	Двигатель		Рабочее колесо - нерж. ст. SS304		Рабочее колесо - высокопрочный чугун	
	Кол-во полюсов	Мощность (кВт)	Артикул	USD	Артикул	USD
SP-3(1350)	4	5.5	SP-3MSHRC(1350)	**7720**	SP-3MQHRC(1350)	**7229**
SP-3(1450)*	4	5.5	SP-3MSHRC(1450)	**7504**	SP-3MQHRC(1450)	**7013**
SP-3(1550)	2	7.5	SP-3MSHRC(1550)	**7747**	SP-3MQHRC(1550)	**7256**
SP-3(1650)	2	11	SP-3MSHRC(1650)	**8378**	SP-3MQHRC(1650)	**7886**
SP-3(1750)	2	11	SP-3MSHRC(1750)	**8390**	SP-3MQHRC(1750)	**7898**
SP-3(1850)	2	15	SP-3MSHRC(1850)	**8807**	SP-3MQHRC(1850)	**8316**
SP-3(1950)	2	15	SP-3MSHRC(1950)	**8745**	SP-3MQHRC(1950)	**8254**
SP-3(2050)	2	18.5	SP-3MSHRC(2050)	**9071**	SP-3MQHRC(2050)	**8579**
SP-3(2150)	2	18.5	SP-3MSHRC(2150)	**9187**	SP-3MQHRC(2150)	**8696**
SP-4(650)	4	1.5	SP-4MSHRC(650)	**7327**	SP-4MQHRC(650)	**6791**
SP-4(750)*	8	1.5	SP-4MSHRC(750)*	**7803**	SP-4MQHRC(750)*	**7267**
SP-4(850)	4	2.2	SP-4MSHRC(850)	**7479**	SP-4MQHRC(850)	**6943**
SP-4(950)*	6	3	SP-4MSHRC(950)*	**8136**	SP-4MQHRC(950)*	**7600**
SP-4(1050)	4	5.5	SP-4MSHRC(1050)	**8131**	SP-4MQHRC(1050)	**7596**
SP-4(1150)	4	5.5	SP-4MSHRC(1150)	**8181**	SP-4MQHRC(1150)	**7645**
SP-4(1250)	4	7.5	SP-4MSHRC(1250)	**8423**	SP-4MQHRC(1250)	**7887**
SP-4(1350)	4	11	SP-4MSHRC(1350)	**9122**	SP-4MQHRC(1350)	**8586**
SP-4(1450)*	4	11	SP-4MSHRC(1450)*	**8866**	SP-4MQHRC(1450)*	**8331**
SP-4(1550)	2	15	SP-4MSHRC(1550)	**9528**	SP-4MQHRC(1550)	**8992**
SP-4(1650)	2	18.5	SP-4MSHRC(1650)	**9697**	SP-4MQHRC(1650)	**9161**
SP-4(1750)	2	22	SP-4MSHRC(1750)	**10374**	SP-4MQHRC(1750)	**9838**
SP-4(1850)	2	30	SP-4MSHRC(1850)	**12566**	SP-4MQHRC(1850)	**12030**
SP-4(1950)	2	30	SP-4MSHRC(1950)	**13112**	SP-4MQHRC(1950)	**12575**
SP-6(650)	4	3	SP-6MSHRC(650)	**8591**	SP-6MQHRC(650)	**8010**
SP-6(750)*	8	4	SP-6MSHRC(750)*	**10283**	SP-6MQHRC(750)*	**9703**
SP-6(850)	4	7.5	SP-6MSHRC(850)	**9888**	SP-6MQHRC(850)	**9307**
SP-6(950)*	6	7.5	SP-6MSHRC(950)*	**10346**	SP-6MQHRC(950)*	**9765**
SP-6(1050)	4	11	SP-6MSHRC(1050)	**10394**	SP-6MQHRC(1050)	**9814**
SP-6(1150)	4	15	SP-6MSHRC(1150)	**10892**	SP-6MQHRC(1150)	**10310**
SP-6(1250)	4	22	SP-6MSHRC(1250)	**12973**	SP-6MQHRC(1250)	**12392**
SP-6(1350)	4	30	SP-6MSHRC(1350)	**14920**	SP-6MQHRC(1350)	**14339**
SP-6(1450)*	4	30	SP-6MSHRC(1450)*	**12876**	SP-6MQHRC(1450)*	**12296**
SP-6(1550)	4	37	SP-6MSHRC(1550)	**15568**	SP-6MQHRC(1550)	**14988**
SP-8(650)	6	7.5	SP-8MSHRC(650)	**21271**	SP-8MQHRC(650)	**20468**
SP-8(750)*	8	11	SP-8MSHRC(750)*	**21553**	SP-8MQHRC(750)*	**20750**
SP-8(850)	6	15	SP-8MSHRC(850)	**23057**	SP-8MQHRC(850)	**22255**
SP-8(950)*	6	22	SP-8MSHRC(950)*	**22990**	SP-8MQHRC(950)*	**22188**
SP-8(1050)	4	30	SP-8MSHRC(1050)	**25774**	SP-8MQHRC(1050)	**24970**
SP-8(1150)	4	37	SP-8MSHRC(1150)	**26825**	SP-8MQHRC(1150)	**26022**
SP-8(1250)	4	55	SP-8MSHRC(1250)	**29813**	SP-8MQHRC(1250)	**29009**
SP-8(1350)	4	75	SP-8MSHRC(1350)	**32426**	SP-8MQHRC(1350)	**31622**
SP-8(1450)*	4	75	SP-8MSHRC(1450)*	**28217**	SP-8MQHRC(1450)*	**27412**

Модель	Двигатель		Рабочее колесо - нерж. ст. SS304		Рабочее колесо - высокопрочный чугун	
	Кол-во полюсов	Мощность (кВт)	Артикул	USD	Артикул	USD
SP-10(650)	6	11	SP-10MSHRC(650)	**24402**	SP-10MQHRC(650)	**23464**
SP-10(750)*	8	15	SP-10MSHRC(750)*	**25342**	SP-10MQHRC(750)*	**24403**
SP-10(850)	6	22	SP-10MSHRC(850)	**27923**	SP-10MQHRC(850)	**26983**
SP-10(950)*	6	30	SP-10MSHRC(950)*	**27373**	SP-10MQHRC(950)*	**26433**
SP-10(1050)	4	45	SP-10MSHRC(1050)	**30866**	SP-10MQHRC(1050)	**29926**
SP-10(1150)	4	55	SP-10MSHRC(1150)	**32755**	SP-10MQHRC(1150)	**31815**
SP-10(1250)	4	75	SP-10MSHRC(1250)	**35380**	SP-10MQHRC(1250)	**34440**
SP-10(1350)	4	90	SP-10MSHRC(1350)	**36346**	SP-10MQHRC(1350)	**35404**
SP-10(1450)*	4	90	SP-10MSHRC(1450)*	**32260**	SP-10MQHRC(1450)*	**31319**
Насосная часть						
SP-2	-	-	SP-2MSHRC	**4156**	SP-2MQHRC	**3721**
SP-3	-	-	SP-3MSHRC	**4819**	SP-3MQHRC	**4340**
SP-4	-	-	SP-4MSHRC	**5250**	SP-4MQHRC	**4728**
SP-6	-	-	SP-6MSHRC	**6379**	SP-6MQHRC	**5813**
SP-8	-	-	SP-8MSHRC	**-**	SP-8MQHRC	**13940**
SP-10	-	-	SP-10MSHRC	**17327**	SP-10MQHRC	**16414**

WQ


Погружные электронасосы для отвода канализационных сточных вод




Технические данные:

Расход: до 2800 м³/ч;
Напор: до 60 м;
Мощность: до 75 кВт;
Температура рабочей среды: до +40 °С;
Максимальное рабочее давление: до 10 бар;
Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;
Частота вращения: 2900, 1450 об/мин;
Степень защиты: IP68.






Исполнение с автоматической трубной муфтой (AC+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под фланец (EF+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под гибкий шланг (ES+артикул аксессуара)

*Примечание:
1. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров.
2. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере.
3. Представленные схемы установки носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте https://www.cnprussia.ru/
4. Для насосов с 2-х полюсным электродвигателем мощностью до 15 кВт включительно - возможно высокотемпературное исполнение. Цена по запросу.
Для насосов с 2-хполюсным электродвигателем мощностью свыше 15 кВт и для всех насосов с 4-х полюсным электродвигателем - только стандартное исполнение (не высокотемпературное).
5. Насосы WQ (2х-полюсные от 11 кВт, 4х-полюсные от 5,5 кВт, 6 и 8-полюсные от 22 кВт), WQH (высокотемпературные 4х-полюсные от 5,5 кВт) в исполнении с АТМ (AC) не комплектуются основанием!

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)			Исполнение без АТМ - (АС)		Мощ-ность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
Поколение (II)						
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ10-7-0.55AC(II)	40WQ10-7-0.55AC(II)+TOS-40	**746**		40WQ10-7-0.55AC(II)	**546**	0.55
40WQ12-10-0.75AC(II)	40WQ12-10-0.75AC(II)+TOS-40	**763**		40WQ12-10-0.75AC(II)	**562**	0.75
40WQ15-13-1.1AC(II)	40WQ15-13-1.1AC(II)+TOS-40	**815**		40WQ15-13-1.1AC(II)	**615**	1.1
40WQ12-18-1.5AC(II)	40WQ12-18-1.5AC(II)+TOS-40	**929**		40WQ12-18-1.5AC(II)	**729**	1.5
50WQ10-7-0.55AC(II)	50WQ10-7-0.55AC(II)+TOS-50	**800**		50WQ10-7-0.55AC(II)	**550**	0.55
50WQ12-10-0.75AC(II)	50WQ12-10-0.75AC(II)+TOS-50	**829**		50WQ12-10-0.75AC(II)	**578**	0.75
50WQ15-13-1.1AC(II)	50WQ15-13-1.1AC(II)+TOS-50	**865**		50WQ15-13-1.1AC(II)	**615**	1.1
50WQ8-16-1.1AC(II)	50WQ8-16-1.1AC(II)+TOS-50	**865**		50WQ8-16-1.1AC(II)	**615**	1.1
50WQ8-18-1.1AC(II)	50WQ8-18-1.1AC(II)+TOS-50	**865**		50WQ8-18-1.1AC(II)	**615**	1.1
50WQ12-18-1.5AC(II)	50WQ12-18-1.5AC(II)+TOS-50	**979**		50WQ12-18-1.5AC(II)	**729**	1.5
50WQ15-20-2.2AC(II)	50WQ15-20-2.2AC(II)+TOS-50	**1100**		50WQ15-20-2.2AC(II)	**850**	2.2
50WQ25-20-3AC(II)	50WQ25-20-3AC(II)+TOS-50	**1183**		50WQ25-20-3AC(II)	**933**	3
50WQ15-33-4AC(II)	50WQ15-33-4AC(II)+TOS-50	**1527**		50WQ15-33-4AC(II)	**1277**	4
50WQ20-40-5.5AC(II)	50WQ20-40-5.5AC(II)+TOS-50	**1705**		50WQ20-40-5.5AC(II)	**1455**	5.5
50WQ20-46-7.5AC(II)	50WQ20-46-7.5AC(II)+TOS-50	**2231**		50WQ20-46-7.5AC(II)	**1980**	7.5
65WQ25-8-1.1AC(II)	65WQ25-8-1.1AC(II)+TOS-65	**970**		65WQ25-8-1.1AC(II)	**664**	1.1
65WQ25-15-2.2AC(II)	65WQ25-15-2.2AC(II)+TOS-65	**1166**		65WQ25-15-2.2AC(II)	**860**	2.2
65WQ20-25-4AC(II)	65WQ20-25-4AC(II)+TOS-65	**1604**		65WQ20-25-4AC(II)	**1298**	4
65WQ25-31-5.5AC(II)	65WQ25-31-5.5AC(II)+TOS-65	**1778**		65WQ25-31-5.5AC(II)	**1472**	5.5
65WQ25-39-7.5AC(II)	65WQ25-39-7.5AC(II)+TOS-65	**2286**		65WQ25-39-7.5AC(II)	**1980**	7.5
65WQ40-44-11AC(II)	65WQ40-44-11AC(II)+TOS-65	**3619**		65WQ40-44-11AC(II)	**3313**	11
65WQ50-53-15AC(II)	65WQ50-53-15AC(II)+TOS-65	**3878**		65WQ50-53-15AC(II)	**3572**	15
80WQ40-10-2.2AC(II)	80WQ40-10-2.2AC(II)+TOS-80	**1235**		80WQ40-10-2.2AC(II)	**869**	2.2
80WQ40-19-4AC(II)	80WQ40-19-4AC(II)+TOS-80	**1692**		80WQ40-19-4AC(II)	**1326**	4
80WQ40-24-5.5AC(II)	80WQ40-24-5.5AC(II)+TOS-80	**1852**		80WQ40-24-5.5AC(II)	**1486**	5.5
80WQ40-31-7.5AC(II)	80WQ40-31-7.5AC(II)+TOS-80	**2472**		80WQ40-31-7.5AC(II)	**2106**	7.5
80WQ70-33-11AC(II)	80WQ70-33-11AC(II)+TOS-80	**3483**		80WQ70-33-11AC(II)	**3117**	11
80WQ80-40-15AC(II)	80WQ80-40-15AC(II)+TOS-80	**3952**		80WQ80-40-15AC(II)	**3586**	15
100WQ50-9-2.2AC(II)	100WQ50-9-2.2AC(II)+TOS-100	**1401**		100WQ50-9-2.2AC(II)	**869**	2.2
100WQ100-9-4AC(II)	100WQ100-9-4AC(II)+TOS-100	**1867**		100WQ100-9-4AC(II)	**1335**	4
100WQ90-29-11AC(II)	100WQ90-29-11AC(II)+TOS-100	**4062**		100WQ90-29-11AC(II)	**3530**	11
100WQ100-33-15AC(II)	100WQ100-33-15AC(II)+TOS-100	**4207**		100WQ100-33-15AC(II)	**3675**	15
150WQ100-11-5.5AC(II)	150WQ100-11-5.5AC(II)+TOS-150	**2636**		150WQ100-11-5.5AC(II)	**1622**	5.5
150WQ100-17-7.5AC(II)	150WQ100-17-7.5AC(II)+TOS-150	**3177**		150WQ100-17-7.5AC(II)	**2162**	7.5
Поколение (I)						
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ10-7-0.55AC(I)	40WQ10-7-0.55AC(I)+TOS-40	**746**		40WQ10-7-0.55AC(I)	**546**	0.55
40WQ12-10-0.75AC(I)	40WQ12-10-0.75AC(I)+TOS-40	**763**	v	40WQ12-10-0.75AC(I)	**562**	0.75
40WQ14-10-0.75AC(I)	40WQ14-10-0.75AC(I)+TOS-40	**763**		40WQ14-10-0.75AC(I)	**562**	0.75
40WQ14-10-0.75AC(I)	40WQ14-10-0.75AC(I)+TOS-40	**763**		40WQ14-10-0.75AC(I)	**562**	0.75
40WQ7-16-0.75AC(I)	40WQ7-16-0.75AC(I)+TOS-40	**763**		40WQ7-16-0.75AC(I)	**562**	0.75

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)			Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
Поколение (I)						
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ8-15-1.1AC(I)	40WQ8-15-1.1AC(I)+TOS-40	**815**		40WQ8-15-1.1AC(I)	**615**	1.1
40WQ15-8-1.1AC(I)	40WQ15-8-1.1AC(I)+TOS-40	**815**		40WQ15-8-1.1AC(I)	**615**	1.1
40WQ15-13-1.1AC(I)	40WQ15-13-1.1AC(I)+TOS-40	**815**		40WQ15-13-1.1AC(I)	**615**	1.1
40WQ12-18-1.5AC(I)	40WQ12-18-1.5AC(I)+TOS-40	**929**		40WQ12-18-1.5AC(I)	**729**	1.5
50WQ10-7-0.55AC(I)	50WQ10-7-0.55AC(I)+TOS-50	**800**	v	50WQ10-7-0.55AC(I)	**550**	0.55
50WQ12-10-0.75AC(I)	50WQ12-10-0.75AC(I)+TOS-50	**829**	v	50WQ12-10-0.75AC(I)	**578**	0.75
50WQ8-15-1.1AC(I)	50WQ8-15-1.1AC(I)+TOS-50	**865**	v	50WQ8-15-1.1AC(I)	**615**	1.1
50WQ10-13-1.1AC(I)	50WQ10-13-1.1AC(I)+TOS-50	**865**	v	50WQ10-13-1.1AC(I)	**615**	1.1
50WQ15-8-1.1AC(I)	50WQ15-8-1.1AC(I)+TOS-50	**865**		50WQ15-8-1.1AC(I)	**615**	1.1
2 полюса (2900 об/мин)						
50WQ15-13-1.1AC(I)	50WQ15-13-1.1AC(I)+TOS-50	**865**	v	50WQ15-13-1.1AC(I)	**615**	1.1
50WQ10-15-1.5AC(I)	50WQ10-15-1.5AC(I)+TOS-50	**979**		50WQ10-15-1.5AC(I)	**729**	1.5
50WQ10-18-1.5AC(I)	50WQ10-18-1.5AC(I)+TOS-50	**979**		50WQ10-18-1.5AC(I)	**729**	1.5
50WQ12-12-1.5AC(I)	50WQ12-12-1.5AC(I)+TOS-50	**979**		50WQ12-12-1.5AC(I)	**729**	1.5
50WQ15-10-1.5AC(I)	50WQ15-10-1.5AC(I)+TOS-50	**979**		50WQ15-10-1.5AC(I)	**729**	1.5
50WQ15-15-1.5AC(I)	50WQ15-15-1.5AC(I)+TOS-50	**979**	v	50WQ15-15-1.5AC(I)	**729**	1.5
50WQ15-17-1.5AC(I)	50WQ15-17-1.5AC(I)+TOS-50	**979**		50WQ15-17-1.5AC(I)	**729**	1.5
50WQ9-22-2.2AC(I)	50WQ9-22-2.2AC(I)+TOS-50	**1100**		50WQ9-22-2.2AC(I)	**850**	2.2
50WQ15-18-2.2AC(I)	50WQ15-18-2.2AC(I)+TOS-50	**1100**		50WQ15-18-2.2AC(I)	**850**	2.2
50WQ15-20-2.2AC(I)	50WQ15-20-2.2AC(I)+TOS-50	**1100**	v	50WQ15-20-2.2AC(I)	**850**	2.2
50WQ20-15-2.2AC(I)	50WQ20-15-2.2AC(I)+TOS-50	**1100**	v	50WQ20-15-2.2AC(I)	**850**	2.2
50WQ25-10-2.2AC(I)	50WQ25-10-2.2AC(I)+TOS-50	**1100**	v	50WQ25-10-2.2AC(I)	**850**	2.2
50WQ15-25-3AC(I)	50WQ15-25-3AC(I)+TOS-50	**1183**	v	50WQ15-25-3AC(I)	**933**	3
50WQ15-27-3AC(I)	50WQ15-27-3AC(I)+TOS-50	**1183**		50WQ15-27-3AC(I)	**933**	3
50WQ25-20-3AC(I)	50WQ25-20-3AC(I)+TOS-50	**1183**	v	50WQ25-20-3AC(I)	**933**	3
50WQ15-32-4AC(I)	50WQ15-32-4AC(I)+TOS-50	**1527**	v	50WQ15-32-4AC(I)	**1277**	4
50WQ15-35-4AC(I)	50WQ15-35-4AC(I)+TOS-50	**1527**		50WQ15-35-4AC(I)	**1277**	4
50WQ15-40-5.5AC(I)	50WQ15-40-5.5AC(I)+TOS-50	**1705**	v	50WQ15-40-5.5AC(I)	**1455**	5.5
50WQ20-30-5.5AC(I)	50WQ20-30-5.5AC(I)+TOS-50	**1705**		50WQ20-30-5.5AC(I)	**1455**	5.5
50WQ25-25-5.5AC(I)	50WQ25-25-5.5AC(I)+TOS-50	**1705**	v	50WQ25-25-5.5AC(I)	**1455**	5.5
50WQ20-40-7.5AC(I)	50WQ20-40-7.5AC(I)+TOS-50	**2231**		50WQ20-40-7.5AC(I)	**1980**	7.5
50WQ25-35-7.5AC(I)	50WQ25-35-7.5AC(I)+TOS-50	**2231**	v	50WQ25-35-7.5AC(I)	**1980**	7.5
65WQ15-10-1.1AC(I)	65WQ15-10-1.1AC(I)+TOS-65	**970**	v	65WQ15-10-1.1AC(I)	**664**	1.1
65WQ25-10-1.5AC(I)	65WQ25-10-1.5AC(I)+TOS-65	**1051**	v	65WQ25-10-1.5AC(I)	**745**	1.5
65WQ25-14-2.2AC(I)	65WQ25-14-2.2AC(I)+TOS-65	**1166**	v	65WQ25-14-2.2AC(I)	**860**	2.2
65WQ35-7-2.2AC(I)	65WQ35-7-2.2AC(I)+TOS-65	**1166**		65WQ35-7-2.2AC(I)	**860**	2.2
65WQ25-15-3AC(I)	65WQ25-15-3AC(I)+TOS-65	**1242**		65WQ25-15-3AC(I)	**936**	3
65WQ25-18-3AC(I)	65WQ25-18-3AC(I)+TOS-65	**1242**	v	65WQ25-18-3AC(I)	**936**	3
65WQ37-13-3AC(I)	65WQ37-13-3AC(I)+TOS-65	**1242**	v	65WQ37-13-3AC(I)	**936**	3
65WQ40-10-3AC(I)	65WQ40-10-3AC(I)+TOS-65	**1242**		65WQ40-10-3AC(I)	**936**	3
65WQ20-25-4AC(I)	65WQ20-25-4AC(I)+TOS-65	**1604**		65WQ20-25-4AC(I)	**1298**	4
65WQ20-27-4AC(I)	65WQ20-27-4AC(I)+TOS-65	**1604**	v	65WQ20-27-4AC(I)	**1298**	4
65WQ20-31-4AC(I)	65WQ20-31-4AC(I)+TOS-65	**1604**		65WQ20-31-4AC(I)	**1298**	4
65WQ25-31-5.5AC(I)	65WQ25-31-5.5AC(I)+TOS-65	**1778**		65WQ25-31-5.5AC(I)	**1472**	5.5
65WQ30-25-5.5AC(I)	65WQ30-25-5.5AC(I)+TOS-65	**1778**	v	65WQ30-25-5.5AC(I)	**1472**	5.5
65WQ30-30-5.5AC(I)	65WQ30-30-5.5AC(I)+TOS-65	**1778**		65WQ30-30-5.5AC(I)	**1472**	5.5
65WQ20-46-7.5AC(I)	65WQ20-46-7.5AC(I)+TOS-65	**2286**		65WQ20-46-7.5AC(I)	**1980**	7.5
65WQ20-40-7.5AC(I)	65WQ20-40-7.5AC(I)+TOS-65	**2286**		65WQ20-40-7.5AC(I)	**1980**	7.5
65WQ25-40-7.5AC(I)	65WQ25-40-7.5AC(I)+TOS-65	**2286**		65WQ25-40-7.5AC(I)	**1980**	7.5
65WQ20-60-11AC(I)	65WQ20-60-11AC(I)+TOS-65	**3619**		65WQ20-60-11AC(I)	**3313**	11
65WQ40-50-11AC(I)	65WQ40-50-11AC(I)+TOS-65	**3662**	v	65WQ40-50-11AC(I)	**3356**	11
65WQ30-60-15AC(I)	65WQ30-60-15AC(I)+TOS-65	**3878**		65WQ30-60-15AC(I)	**3572**	15
65WQ50-55-15AC(I)	65WQ50-55-15AC(I)+TOS-65	**3878**		65WQ50-55-15AC(I)	**3572**	15
80WQ40-8-2.2AC(I)	80WQ40-8-2.2AC(I)+TOS-80	**1235**		80WQ40-8-2.2AC(I)	**869**	2.2
80WQ40-10-2.2AC(I)	80WQ40-10-2.2AC(I)+TOS-80	**1235**	v	80WQ40-10-2.2AC(I)	**869**	2.2
80WQ45-9-2.2AC(I)	80WQ45-9-2.2AC(I)+TOS-80	**1235**	v	80WQ45-9-2.2AC(I)	**869**	2.2
80WQ35-13-3AC(I)	80WQ35-13-3AC(I)+TOS-80	**1309**		80WQ35-13-3AC(I)	**943**	3

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)			Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
80WQ40-15-4AC(I)	80WQ40-15-4AC(I)+TOS-80	1692	v	80WQ40-15-4AC(I)	1326	4
80WQ40-19-4AC(I)	80WQ40-19-4AC(I)+TOS-80	1692		80WQ40-19-4AC(I)	1326	4
80WQ40-22-5.5AC(I)	80WQ40-22-5.5AC(I)+TOS-80	1852		80WQ40-22-5.5AC(I)	1486	5.5
80WQ40-30-7.5AC(I)	80WQ40-30-7.5AC(I)+TOS-80	2472	v	80WQ40-30-7.5AC(I)	2106	7.5
80WQ50-25-7.5AC(I)	80WQ50-25-7.5AC(I)+TOS-80	2472	v	80WQ50-25-7.5AC(I)	2106	7.5
80WQ48-38-11AC(I)	80WQ48-38-11AC(I)+TOS-80	3483	v	80WQ48-38-11AC(I)	3117	11
80WQ40-45-11AC(I)	80WQ40-45-11AC(I)+TOS-80	3483		80WQ40-45-11AC(I)	3117	11
100WQ50-7-2.2AC(I)	100WQ50-7-2.2AC(I)+TOS-100	1401		100WQ50-7-2.2AC(I)	869	2.2
100WQ60-9-3AC(I)	100WQ60-9-3AC(I)+TOS-100	1506	v	100WQ60-9-3AC(I)	974	3
100WQ50-12-4AC(I)	100WQ50-12-4AC(I)+TOS-100	1867	v	100WQ50-12-4AC(I)	1335	4
100WQ50-15-4AC(I)	100WQ50-15-4AC(I)+TOS-100	1867		100WQ50-15-4AC(I)	1335	4
100WQ100-6-4AC(I)	100WQ100-6-4AC(I)+TOS-100	1867		100WQ100-6-4AC(I)	1335	4
100WQ65-15-5.5AC(I)	100WQ65-15-5.5AC(I)+TOS-100	2060		100WQ65-15-5.5AC(I)	1528	5.5
100WQ65-18-5.5AC(I)	100WQ65-18-5.5AC(I)+TOS-100	2060	v	100WQ65-18-5.5AC(I)	1528	5.5
100WQ70-14-5.5AC(I)	100WQ70-14-5.5AC(I)+TOS-100	2060		100WQ70-14-5.5AC(I)	1528	5.5
100WQ100-10-5.5AC(I)	100WQ100-10-5.5AC(I)+TOS-100	2060		100WQ100-10-5.5AC(I)	1528	5.5
100WQ45-22-7.5AC(I)	100WQ45-22-7.5AC(I)+TOS-100	2656		100WQ45-22-7.5AC(I)	2124	7.5
2 полюса (2900 об/мин)						
100WQ65-20-7.5AC(I)	100WQ65-20-7.5AC(I)+TOS-100	2656		100WQ65-20-7.5AC(I)	2124	7.5
100WQ80-15-7.5AC(I)	100WQ80-15-7.5AC(I)+TOS-100	2656		100WQ80-15-7.5AC(I)	2124	7.5
100WQ100-15-7.5AC(I)	100WQ100-15-7.5AC(I)+TOS-100	2656	v	100WQ100-15-7.5AC(I)	2124	7.5
100WQ80-25-11AC(I)	100WQ80-25-11AC(I)+TOS-100	4062	v	100WQ80-25-11AC(I)	3530	11
100WQ100-25-11AC(I)	100WQ100-25-11AC(I)+TOS-100	4062		100WQ100-25-11AC(I)	3530	11
100WQ100-30-15AC(I)	100WQ100-30-15AC(I)+TOS-100	4207	v	100WQ100-30-15AC(I)	3675	15
150WQ100-7-5.5AC(I)	150WQ100-7-5.5AC(I)+TOS-150	2636		150WQ100-7-5.5AC(I)	1622	5.5
150WQ100-10-5.5AC(I)	150WQ100-10-5.5AC(I)+TOS-150	2636	v	150WQ100-10-5.5AC(I)	1622	5.5
150WQ100-17-7.5AC(I)	150WQ100-17-7.5AC(I)+TOS-150	3177		150WQ100-17-7.5AC(I)	2162	7.5
150WQ150-10-7.5AC(I)	150WQ150-10-7.5AC(I)+TOS-150	3177	v	150WQ150-10-7.5AC(I)	2162	7.5
150WQ100-10-7.5AC(I)	150WQ100-10-7.5AC(I)+TOS-150	3177		150WQ100-10-7.5AC(I)	2162	7.5
150WQ120-20-11AC(I)	150WQ120-20-11AC(I)+TOS-150	4864		150WQ120-20-11AC(I)	3849	11
150WQ120-25-15AC(I)	150WQ120-25-15AC(I)+TOS-150	4775		150WQ120-25-15AC(I)	3761	15
4 полюса (1450 об/мин)						
80WQ36-10-2.2AC(I)	80WQ36-10-2.2AC(I)+TOS-80	1817	v	80WQ36-10-2.2AC(I)	1451	2.2
80WQ36-12-2.2AC(I)	80WQ36-12-2.2AC(I)+TOS-80	1817		80WQ36-12-2.2AC(I)	1451	2.2
80WQ36-16-4AC(I)	80WQ36-16-4AC(I)+TOS-80	2069	v	80WQ36-16-4AC(I)	1703	4
80WQ60-11-4AC(I)	80WQ60-11-4AC(I)+TOS-80	2069	v	80WQ60-11-4AC(I)	1703	4
100WQ60-17-5.5AC(I)	100WQ60-17-5.5AC(I)+TOS-100	2787	v	100WQ60-17-5.5AC(I)	2255	5.5
100WQ100-8-5.5AC(I)	100WQ100-8-5.5AC(I)+TOS-100	2787		100WQ100-8-5.5AC(I)	2255	5.5
100WQ60-20-7.5AC(I)	100WQ60-20-7.5AC(I)+TOS-100	3212		100WQ60-20-7.5AC(I)	2680	7.5
100WQ80-35-18.5AC(I)	100WQ80-35-18.5AC(I)+TOS-100F	5927		100WQ80-35-18.5AC(I)	5274	18.5
100WQ100-35-22AC(I)	100WQ100-35-22AC(I)+TOS-100F	6356		100WQ100-35-22AC(I)	5704	22
100WQ100-39-22AC(I)	100WQ100-39-22AC(I)+TOS-100F	6356	v	100WQ100-39-22AC(I)	5704	22
150WQ200-5-5.5AC(I)	150WQ200-5-5.5AC(I)+TOS-150	3343		150WQ200-5-5.5AC(I)	2328	5.5
150WQ240-7-7.5AC(I)	150WQ240-7-7.5AC(I)+TOS-150	3780	v	150WQ240-7-7.5AC(I)	2765	7.5
150WQ150-16-11AC(I)	150WQ150-16-11AC(I)+TOS-150	4864	v	150WQ150-16-11AC(I)	3849	11
150WQ150-20-15AC(I)	150WQ150-20-15AC(I)+TOS-150	5507	v	150WQ150-20-15AC(I)	4493	15
150WQ150-24-18.5AC(I)	150WQ150-24-18.5AC(I)+TOS-150	6304		150WQ150-24-18.5AC(I)	5290	18.5
150WQ180-20-18.5AC(I)	150WQ180-20-18.5AC(I)+TOS-150	6304		150WQ180-20-18.5AC(I)	5290	18.5
150WQ200-16-18.5AC(I)	150WQ200-16-18.5AC(I)+TOS-150	6304		150WQ200-16-18.5AC(I)	5290	18.5
150WQ250-14-18.5AC(I)	150WQ250-14-18.5AC(I)+TOS-150	6304		150WQ250-14-18.5AC(I)	5290	18.5
150WQ150-27-22AC(I)	150WQ150-27-22AC(I)+TOS-150	6836		150WQ150-27-22AC(I)	5821	22
150WQ180-25-22AC(I)	150WQ180-25-22AC(I)+TOS-150	6836		150WQ180-25-22AC(I)	5821	22
150WQ200-22-22AC(I)	150WQ200-22-22AC(I)+TOS-150	6836		150WQ200-22-22AC(I)	5821	22
150WQ270-16-22AC(I)	150WQ270-16-22AC(I)+TOS-150	6836		150WQ270-16-22AC(I)	5821	22
150WQ200-28-30AC(I)	150WQ200-28-30AC(I)+TO-150	9131		150WQ200-28-30AC(I)	7408	30
150WQ150-35-37AC(I)	150WQ150-35-37AC(I)+TO-150	10887		150WQ150-35-37AC(I)	9165	37
150WQ200-35-37AC(I)	150WQ200-35-37AC(I)+TO-150	10887		150WQ200-35-37AC(I)	9165	37
150WQ200-45-55AC(I)	150WQ200-45-55AC(I)+TO-150	17025		150WQ200-45-55AC(I)	15303	55
150WQ270-40-55AC(I)	150WQ270-40-55AC(I)+TO-150	17025		150WQ270-40-55AC(I)	15303	55

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)			Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
200WQ270-10-11AC(I)	200WQ270-10-11AC(I)+TO-200	**6156**	v	200WQ270-10-11AC(I)	**4132**	11
200WQ270-14-15AC(I)	200WQ270-14-15AC(I)+TO-200	**6561**		200WQ270-14-15AC(I)	**4536**	15
200WQ250-15-18.5AC(I)	200WQ250-15-18.5AC(I)+TO-200	**7492**		200WQ250-15-18.5AC(I)	**5468**	18.5
200WQ300-12-18.5AC(I)	200WQ300-12-18.5AC(I)+TO-200	**7492**		200WQ300-12-18.5AC(I)	**5468**	18.5
200WQ270-16-22AC(I)	200WQ270-16-22AC(I)+TO-200	**8006**		200WQ270-16-22AC(I)	**5982**	22
200WQ300-15-22AC(I)	200WQ300-15-22AC(I)+TO-200	**8006**		200WQ300-15-22AC(I)	**5982**	22
200WQ400-10-22AC(I)	200WQ400-10-22AC(I)+TO-200	**8006**		200WQ400-10-22AC(I)	**5982**	22
200WQ250-22-30AC(I)	200WQ250-22-30AC(I)+TO-200	**по запросу**		200WQ250-22-30AC(I)	**по запросу**	30
200WQ360-17-30AC(I)	200WQ360-17-30AC(I)+TO-200	**по запросу**		200WQ360-17-30AC(I)	**по запросу**	30
200WQ400-15-30AC(I)	200WQ400-15-30AC(I)+TO-200	**по запросу**		200WQ400-15-30AC(I)	**по запросу**	30
200WQ400-22-37AC(I)	200WQ400-22-37AC(I)+TO-200	**по запросу**		200WQ400-22-37AC(I)	**по запросу**	37
200WQ350-25-37AC(I)	200WQ350-25-37AC(I)+TO-200	**по запросу**		200WQ350-25-37AC(I)	**по запросу**	37
200WQ300-26-37AC(I)	200WQ300-26-37AC(I)+TO-200	**по запросу**		200WQ300-26-37AC(I)	**по запросу**	37
200WQ270-28-37AC(I)	200WQ270-28-37AC(I)+TO-200	**по запросу**		200WQ270-28-37AC(I)	**по запросу**	37
200WQ400-25-45AC(I)	200WQ400-25-45AC(I)+TO-200	**по запросу**		200WQ400-25-45AC(I)	**по запросу**	45
200WQ250-40-55AC(I)	200WQ250-40-55AC(I)+TO-200	**по запросу**		200WQ250-40-55AC(I)	**по запросу**	55
200WQ400-30-55AC(I)	200WQ400-30-55AC(I)+TO-200	**по запросу**		200WQ400-30-55AC(I)	**по запросу**	55
200WQ420-30-55AC(I)	200WQ420-30-55AC(I)+TO-200	**по запросу**		200WQ420-30-55AC(I)	**по запросу**	55
200WQ350-40-75AC(I)	200WQ350-40-75AC(I)+TO-200	**по запросу**		200WQ350-40-75AC(I)	**по запросу**	75
200WQ500-30-75AC(I)	200WQ500-30-75AC(I)+TO-200	**по запросу**		200WQ500-30-75AC(I)	**по запросу**	75
250WQ400-15-30AC(I)	250WQ400-15-30AC(I)+TO-250	**по запросу**		250WQ400-15-30AC(I)	**по запросу**	30
250WQ600-9-30AC(I)	250WQ600-9-30AC(I)+TO-250	**по запросу**		250WQ600-9-30AC(I)	**по запросу**	30
250WQ420-16-30AC(I)	250WQ420-16-30AC(I)+TO-250	**по запросу**		250WQ420-16-30AC(I)	**по запросу**	30
250WQ360-20-30AC(I)	250WQ360-20-30AC(I)+TO-250	**по запросу**		250WQ360-20-30AC(I)	**по запросу**	30
4 полюса (1450 об/мин)						
250WQ420-22-37AC(I)	250WQ420-22-37AC(I)+TO-250	**по запросу**		250WQ420-22-37AC(I)	**по запросу**	37
250WQ600-12-37AC(I)	250WQ600-12-37AC(I)+TO-250	**по запросу**		250WQ600-12-37AC(I)	**по запросу**	37
250WQ360-28-45AC(I)	250WQ360-28-45AC(I)+TO-250	**по запросу**		250WQ360-28-45AC(I)	**по запросу**	45
250WQ600-20-55AC(I)	250WQ600-20-55AC(I)+TO-250	**по запросу**		250WQ600-20-55AC(I)	**по запросу**	55
250WQ600-28-75AC(I)	250WQ600-28-75AC(I)+TO-250	**по запросу**		250WQ600-28-75AC(I)	**по запросу**	75
300WQ800-8-37AC(I)	300WQ800-8-37AC(I)+TO-300	**по запросу**		300WQ800-8-37AC(I)	**по запросу**	37
300WQ500-15-37AC(I)	300WQ500-15-37AC(I)+TO-300	**по запросу**		300WQ500-15-37AC(I)	**по запросу**	37
300WQ600-18-45AC(I)	300WQ600-18-45AC(I)+TO-300	**по запросу**		300WQ600-18-45AC(I)	**по запросу**	45
300WQ800-12-45AC(I)	300WQ800-12-45AC(I)+TO-300	**по запросу**		300WQ800-12-45AC(I)	**по запросу**	45
300WQ600-20-55AC(I)	300WQ600-20-55AC(I)+TO-300	**по запросу**		300WQ600-20-55AC(I)	**по запросу**	55
300WQ800-20-75AC(I)	300WQ800-20-75AC(I)+TO-300	**по запросу**		300WQ800-20-75AC(I)	**по запросу**	75
350WQ900-26-90-4AC(I)	350WQ900-26-90-4AC(I)+TO-350	**по запросу**		350WQ900-26-90-4AC(I)	**по запросу**	90
350WQ900-26-90-4AC(I)	350WQ900-26-90-4AC(I)+TO-350	**по запросу**		350WQ900-26-90-4AC(I)	**по запросу**	90
350WQ900-29-110-4AC(I)	350WQ900-29-110-4AC(I)+TO-350	**по запросу**		350WQ900-29-110-4AC(I)	**по запросу**	110
350WQ900-29-110-4AC(I)	350WQ900-29-110-4AC(I)+TO-350	**по запросу**		350WQ900-29-110-4AC(I)	**по запросу**	110
350WQ1200-29-132-4AC(I)	350WQ1200-29-132-4AC(I)+TO-350	**по запросу**		350WQ1200-29-132-4AC(I)	**по запросу**	132
350WQ1200-33-150-4AC(I)	350WQ1200-33-150-4AC(I)+TO-350	**по запросу**		350WQ1200-33-150-4AC(I)	**по запросу**	150
350WQ900-26-90-4AC(I)	350WQ900-26-90-4AC(I)+TO-350	**по запросу**		350WQ900-26-90-4AC(I)	**по запросу**	90
350WQ900-26-90-4AC(I)	350WQ900-26-90-4AC(I)+TO-350	**по запросу**		350WQ900-26-90-4AC(I)	**по запросу**	90
350WQ900-29-110-4AC(I)	350WQ900-29-110-4AC(I)+TO-350	**по запросу**		350WQ900-29-110-4AC(I)	**по запросу**	110
350WQ900-29-110-4AC(I)	350WQ900-29-110-4AC(I)+TO-350	**по запросу**		350WQ900-29-110-4AC(I)	**по запросу**	110
350WQ1200-29-132-4AC(I)	350WQ1200-29-132-4AC(I)+TO-350	**по запросу**		350WQ1200-29-132-4AC(I)	**по запросу**	132
350WQ1200-33-150-4AC(I)	350WQ1200-33-150-4AC(I)+TO-350	**по запросу**		350WQ1200-33-150-4AC(I)	**по запросу**	150
6 полюсов (1000 об/мин)						
250WQ600-10-22-6PAC(I)	250WQ600-10-22-6PAC(I)+TO-250	**14867**		250WQ600-10-22-6PAC(I)	**12175**	22
300WQ700-8-22-6PAC(I)	300WQ700-8-22-6PAC(I)+TO-300	**16733**		300WQ700-8-22-6PAC(I)	**12569**	22
300WQ800-9-30-6PAC(I)	300WQ800-9-30-6PAC(I)+TO-300	**по запросу**		300WQ800-9-30-6PAC(I)	**по запросу**	30
300WQ800-11-37-6PAC(I)	300WQ800-11-37-6PAC(I)+TO-300	**по запросу**		300WQ800-11-37-6PAC(I)	**по запросу**	37
300WQ900-13-45-6PAC(I)	300WQ900-13-45-6PAC(I)+TO-300	**по запросу**		300WQ900-13-45-6PAC(I)	**по запросу**	45
300WQ900-16-55-6PAC(I)	300WQ900-16-55-6PAC(I)+TO-300	**по запросу**		300WQ900-16-55-6PAC(I)	**по запросу**	55

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)			Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
350WQ960-7-30-6PAC(I)	350WQ960-7-30-6PAC(I)+TO-350	по запросу		350WQ960-7-30-6PAC(I)	по запросу	30
350WQ1100-8-37-6PAC(I)	350WQ1100-8-37-6PAC(I)+TO-350	по запросу		350WQ1100-8-37-6PAC(I)	по запросу	37
400WQ1600-6.5-45-6PAC(I)	400WQ1600-6.5-45-6PAC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1600-6.5-45-6PAC(I)	по запросу	45
400WQ1600-9-55-6PAC(I)	400WQ1600-9-55-6PAC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1600-9-55-6PAC(I)	по запросу	55
400WQ1200-16-75-6PAC(I)	400WQ1200-16-75-6PAC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1200-16-75-6PAC(I)	по запросу	75
500WQ2000-9-75-6PAC(I)	500WQ2000-9-75-6PAC(I)+TO-500	по запросу		500WQ2000-9-75-6PAC(I)	по запросу	75
400WQ1100-21-90-6PAC(I)	400WQ1100-21-90-6PAC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1100-21-90-6PAC(I)	по запросу	90
500WQ1600-15-90-6PAC(I)	500WQ1600-15-90-6PAC(I)+TO-500	по запросу		500WQ1600-15-90-6PAC(I)	по запросу	90
400WQ1100-24-110-6PAC(I)	400WQ1100-24-110-6PAC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1100-24-110-6PAC(I)	по запросу	110
500WQ1600-18-110-6PAC(I)	500WQ1600-18-110-6PAC(I)+TO-500	по запросу		500WQ1600-18-110-6PAC(I)	по запросу	110
400WQ1600-22-132-6PAC(I)	400WQ1600-22-132-6PAC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1600-22-132-6PAC(I)	по запросу	132
500WQ2000-18-132-6PAC(I)	500WQ2000-18-132-6PAC(I)+TO-500	по запросу		500WQ2000-18-132-6PAC(I)	по запросу	132
400WQ1600-26-150-6PAC(I)	400WQ1600-26-150-6PAC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1600-26-150-6PAC(I)	по запросу	150
500WQ2000-20-150-6PAC(I)	500WQ2000-20-150-6PAC(I)+TO-500	по запросу		500WQ2000-20-150-6PAC(I)	по запросу	150
400WQ1100-21-90-6PAC(I)	400WQ1100-21-90-6PAC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1100-21-90-6PAC(I)	по запросу	90
500WQ1600-15-90-6PAC(I)	500WQ1600-15-90-6PAC(I)+TO-500	по запросу		500WQ1600-15-90-6PAC(I)	по запросу	90
400WQ1100-24-110-6PAC(I)	400WQ1100-24-110-6PAC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1100-24-110-6PAC(I)	по запросу	110
500WQ1600-18-110-6PAC(I)	500WQ1600-18-110-6PAC(I)+TO-500	по запросу		500WQ1600-18-110-6PAC(I)	по запросу	110
400WQ1600-22-132-6PAC(I)	400WQ1600-22-132-6PAC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1600-22-132-6PAC(I)	по запросу	132
500WQ2000-18-132-6PAC(I)	500WQ2000-18-132-6PAC(I)+TO-500	по запросу		500WQ2000-18-132-6PAC(I)	по запросу	132
400WQ1600-26-150-6PAC(I)	400WQ1600-26-150-6PAC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1600-26-150-6PAC(I)	по запросу	150
500WQ2000-20-150-6PAC(I)	500WQ2000-20-150-6PAC(I)+TO-500	по запросу		500WQ2000-20-150-6PAC(I)	по запросу	150
8 полюсов (750 об/мин)						
350WQ960-5.5-22-8PAC(I)	350WQ960-5.5-22-8PAC(I)+TO-350	**21302**		350WQ960-5.5-22-8PAC(I)	**13758**	22
Поколение (II)						
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ10-7-0.55EF(II)	40WQ10-7-0.55EF(II)+ELB40WQ	**636**		40WQ10-7-0.55EF(II)	**546**	0.55
40WQ12-10-0.75EF(II)	40WQ12-10-0.75EF(II)+ELB40WQ	**653**		40WQ12-10-0.75EF(II)	**562**	0.75
40WQ15-13-1.1EF(II)	40WQ15-13-1.1EF(II)+ELB40WQ	**706**		40WQ15-13-1.1EF(II)	**615**	1.1
40WQ12-18-1.5EF(II)	40WQ12-18-1.5EF(II)+ELB40WQ	**819**		40WQ12-18-1.5EF(II)	**729**	1.5
50WQ10-7-0.55EF(II)	50WQ10-7-0.55EF(II)+ELB50WQ	**647**		50WQ10-7-0.55EF(II)	**550**	0.55
50WQ12-10-0.75EF(II)	50WQ12-10-0.75EF(II)+ELB50WQ	**675**		50WQ12-10-0.75EF(II)	**578**	0.75
50WQ15-13-1.1EF(II)	50WQ15-13-1.1EF(II)+ELB50WQ	**712**		50WQ15-13-1.1EF(II)	**615**	1.1
50WQ8-16-1.1EF(II)	50WQ8-16-1.1EF(II)+ELB50WQ	**712**		50WQ8-16-1.1EF(II)	**615**	1.1
2 полюса (2900 об/мин)						
50WQ8-18-1.1EF(II)	50WQ8-18-1.1EF(II)+ELB50WQ	**712**		50WQ8-18-1.1EF(II)	**615**	1.1
50WQ12-18-1.5EF(II)	50WQ12-18-1.5EF(II)+ELB50WQ	**826**		50WQ12-18-1.5EF(II)	**729**	1.5
50WQ15-20-2.2EF(II)	50WQ15-20-2.2EF(II)+ELB50WQ	**947**		50WQ15-20-2.2EF(II)	**850**	2.2
50WQ25-20-3EF(II)	50WQ25-20-3EF(II)+ELB50WQ	**1030**		50WQ25-20-3EF(II)	**933**	3
50WQ15-33-4EF(II)	50WQ15-33-4EF(II)+ELB50WQ	**1374**		50WQ15-33-4EF(II)	**1277**	4
50WQ20-40-5.5EF(II)	50WQ20-40-5.5EF(II)+ELB50WQ	**1551**		50WQ20-40-5.5EF(II)	**1455**	5.5
50WQ20-46-7.5EF(II)	50WQ20-46-7.5EF(II)+ELB50WQ	**2077**		50WQ20-46-7.5EF(II)	**1980**	7.5
65WQ25-8-1.1EF(II)	65WQ25-8-1.1EF(II)+ELB65WQ	**801**		65WQ25-8-1.1EF(II)	**664**	1.1
65WQ25-15-2.2EF(II)	65WQ25-15-2.2EF(II)+ELB65WQ	**997**		65WQ25-15-2.2EF(II)	**860**	2.2
65WQ20-25-4EF(II)	65WQ20-25-4EF(II)+ELB65WQ	**1436**		65WQ20-25-4EF(II)	**1298**	4
65WQ25-31-5.5EF(II)	65WQ25-31-5.5EF(II)+ELB65WQ	**1609**		65WQ25-31-5.5EF(II)	**1472**	5.5
65WQ25-39-7.5EF(II)	65WQ25-39-7.5EF(II)+ELB65WQ	**2118**		65WQ25-39-7.5EF(II)	**1980**	7.5
65WQ40-44-11EF(II)	65WQ40-44-11EF(II)+ELB65WQ	**3451**		65WQ40-44-11EF(II)	**3313**	11
65WQ50-53-15EF(II)	65WQ50-53-15EF(II)+ELB65WQ	**3709**		65WQ50-53-15EF(II)	**3572**	15
80WQ40-10-2.2EF(II)	80WQ40-10-2.2EF(II)+ELB80WQ	**1052**		80WQ40-10-2.2EF(II)	**869**	2.2
80WQ40-19-4EF(II)	80WQ40-19-4EF(II)+ELB80WQ	**1509**		80WQ40-19-4EF(II)	**1326**	4
80WQ40-24-5.5EF(II)	80WQ40-24-5.5EF(II)+ELB80WQ	**1669**		80WQ40-24-5.5EF(II)	**1486**	5.5
80WQ40-31-7.5EF(II)	80WQ40-31-7.5EF(II)+ELB80WQ	**2289**		80WQ40-31-7.5EF(II)	**2106**	7.5
80WQ70-33-11EF(II)	80WQ70-33-11EF(II)+ELB80WQ	**3300**		80WQ70-33-11EF(II)	**3117**	11

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)			Исполнение без АТМ - (АС)		Мощ-ность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
80WQ80-40-15EF(II)	80WQ80-40-15EF(II)+ELB80WQ	**3769**		80WQ80-40-15EF(II)	**3586**	15
100WQ50-9-2.2EF(II)	100WQ50-9-2.2EF(II)+ELB100WQ	**1105**		100WQ50-9-2.2EF(II)	**869**	2.2
100WQ100-9-4EF(II)	100WQ100-9-4EF(II)+ELB100WQ	**1571**		100WQ100-9-4EF(II)	**1335**	4
100WQ90-29-11EF(II)	100WQ90-29-11EF(II)+ELB100WQ	**3766**		100WQ90-29-11EF(II)	**3530**	11
100WQ100-33-15EF(II)	100WQ100-33-15EF(II)+ELB100WQ	**3911**		100WQ100-33-15EF(II)	**3675**	15
150WQ100-11-5.5EF(II)	150WQ100-11-5.5EF(II)+ELB150WQ	**2065**		150WQ100-11-5.5EF(II)	**1622**	5.5
150WQ100-17-7.5EF(II)	150WQ100-17-7.5EF(II)+ELB150WQ	**2606**		150WQ100-17-7.5EF(II)	**2162**	7.5
Поколение (I)						
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ10-7-0.55EF(I)	40WQ10-7-0.55EF(I)+ELB40WQ	**636**		40WQ10-7-0.55EF(I)	**546**	0.55
40WQ12-10-0.75EF(I)	40WQ12-10-0.75EF(I)+ELB40WQ	**653**		40WQ12-10-0.75EF(I)	**562**	0.75
40WQ14-10-0.75EF(I)	40WQ14-10-0.75EF(I)+ELB40WQ	**653**		40WQ14-10-0.75EF(I)	**562**	0.75
40WQ7-16-0.75EF(I)	40WQ7-16-0.75EF(I)+ELB40WQ	**653**		40WQ7-16-0.75EF(I)	**562**	0.75
40WQ8-15-1.1EF(I)	40WQ8-15-1.1EF(I)+ELB40WQ	**706**		40WQ8-15-1.1EF(I)	**615**	1.1
40WQ15-8-1.1EF(I)	40WQ15-8-1.1EF(I)+ELB40WQ	**706**		40WQ15-8-1.1EF(I)	**615**	1.1
40WQ15-13-1.1EF(I)	40WQ15-13-1.1EF(I)+ELB40WQ	**706**		40WQ15-13-1.1EF(I)	**615**	1.1
40WQ12-18-1.5EF(I)	40WQ12-18-1.5EF(I)+ELB40WQ	**819**		40WQ12-18-1.5EF(I)	**729**	1.5
50WQ10-7-0.55EF(I)	50WQ10-7-0.55EF(I)+ELB50WQ	**647**		50WQ10-7-0.55EF(I)	**550**	0.55
50WQ12-10-0.75EF(I)	50WQ12-10-0.75EF(I)+ELB50WQ	**675**		50WQ12-10-0.75EF(I)	**578**	0.75
50WQ8-15-1.1EF(I)	50WQ8-15-1.1EF(I)+ELB50WQ	**712**		50WQ8-15-1.1EF(I)	**615**	1.1
50WQ10-13-1.1EF(I)	50WQ10-13-1.1EF(I)+ELB50WQ	**712**		50WQ10-13-1.1EF(I)	**615**	1.1
50WQ15-8-1.1EF(I)	50WQ15-8-1.1EF(I)+ELB50WQ	**712**		50WQ15-8-1.1EF(I)	**615**	1.1
50WQ15-13-1.1EF(I)	50WQ15-13-1.1EF(I)+ELB50WQ	**712**		50WQ15-13-1.1EF(I)	**615**	1.1
50WQ10-15-1.5EF(I)	50WQ10-15-1.5EF(I)+ELB50WQ	**826**		50WQ10-15-1.5EF(I)	**729**	1.5
50WQ10-18-1.5EF(I)	50WQ10-18-1.5EF(I)+ELB50WQ	**826**		50WQ10-18-1.5EF(I)	**729**	1.5
50WQ12-12-1.5EF(I)	50WQ12-12-1.5EF(I)+ELB50WQ	**826**		50WQ12-12-1.5EF(I)	**729**	1.5
50WQ15-10-1.5EF(I)	50WQ15-10-1.5EF(I)+ELB50WQ	**826**		50WQ15-10-1.5EF(I)	**729**	1.5
50WQ15-15-1.5EF(I)	50WQ15-15-1.5EF(I)+ELB50WQ	**826**		50WQ15-15-1.5EF(I)	**729**	1.5
50WQ15-17-1.5EF(I)	50WQ15-17-1.5EF(I)+ELB50WQ	**826**		50WQ15-17-1.5EF(I)	**729**	1.5
50WQ9-22-2.2EF(I)	50WQ9-22-2.2EF(I)+ELB50WQ	**947**		50WQ9-22-2.2EF(I)	**850**	2.2
50WQ15-18-2.2EF(I)	50WQ15-18-2.2EF(I)+ELB50WQ	**947**		50WQ15-18-2.2EF(I)	**850**	2.2
50WQ15-20-2.2EF(I)	50WQ15-20-2.2EF(I)+ELB50WQ	**947**		50WQ15-20-2.2EF(I)	**850**	2.2
50WQ20-15-2.2EF(I)	50WQ20-15-2.2EF(I)+ELB50WQ	**947**		50WQ20-15-2.2EF(I)	**850**	2.2
50WQ25-10-2.2EF(I)	50WQ25-10-2.2EF(I)+ELB50WQ	**947**		50WQ25-10-2.2EF(I)	**850**	2.2
50WQ15-25-3EF(I)	50WQ15-25-3EF(I)+ELB50WQ	**1030**		50WQ15-25-3EF(I)	**933**	3
50WQ15-27-3EF(I)	50WQ15-27-3EF(I)+ELB50WQ	**1030**		50WQ15-27-3EF(I)	**933**	3
50WQ25-20-3EF(I)	50WQ25-20-3EF(I)+ELB50WQ	**1030**		50WQ25-20-3EF(I)	**933**	3
50WQ15-32-4EF(I)	50WQ15-32-4EF(I)+ELB50WQ	**1374**		50WQ15-32-4EF(I)	**1277**	4
50WQ15-35-4EF(I)	50WQ15-35-4EF(I)+ELB50WQ	**1374**		50WQ15-35-4EF(I)	**1277**	4
50WQ15-40-5.5EF(I)	50WQ15-40-5.5EF(I)+ELB50WQ	**1551**		50WQ15-40-5.5EF(I)	**1455**	5.5
50WQ20-30-5.5EF(I)	50WQ20-30-5.5EF(I)+ELB50WQ	**1551**		50WQ20-30-5.5EF(I)	**1455**	5.5
50WQ25-25-5.5EF(I)	50WQ25-25-5.5EF(I)+ELB50WQ	**1551**		50WQ25-25-5.5EF(I)	**1455**	5.5
50WQ20-40-7.5EF(I)	50WQ20-40-7.5EF(I)+ELB50WQ	**2077**		50WQ20-40-7.5EF(I)	**1980**	7.5
50WQ25-35-7.5EF(I)	50WQ25-35-7.5EF(I)+ELB50WQ	**2077**		50WQ25-35-7.5EF(I)	**1980**	7.5
65WQ15-10-1.1EF(I)	65WQ15-10-1.1EF(I)+ELB65WQ	**801**		65WQ15-10-1.1EF(I)	**664**	1.1
65WQ25-10-1.5EF(I)	65WQ25-10-1.5EF(I)+ELB65WQ	**882**		65WQ25-10-1.5EF(I)	**745**	1.5
2 полюса (2900 об/мин)						
65WQ25-14-2.2EF(I)	65WQ25-14-2.2EF(I)+ELB65WQ	**997**		65WQ25-14-2.2EF(I)	**860**	2.2
65WQ35-7-2.2EF(I)	65WQ35-7-2.2EF(I)+ELB65WQ	**997**		65WQ35-7-2.2EF(I)	**860**	2.2
65WQ25-15-3EF(I)	65WQ25-15-3EF(I)+ELB65WQ	**1074**		65WQ25-15-3EF(I)	**936**	3
65WQ25-18-3EF(I)	65WQ25-18-3EF(I)+ELB65WQ	**1074**		65WQ25-18-3EF(I)	**936**	3
65WQ37-13-3EF(I)	65WQ37-13-3EF(I)+ELB65WQ	**1074**		65WQ37-13-3EF(I)	**936**	3
65WQ40-10-3EF(I)	65WQ40-10-3EF(I)+ELB65WQ	**1074**		65WQ40-10-3EF(I)	**936**	3
65WQ20-25-4EF(I)	65WQ20-25-4EF(I)+ELB65WQ	**1436**		65WQ20-25-4EF(I)	**1298**	4

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)			Исполнение без АТМ - (АС)		Мощ-ность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
65WQ20-27-4EF(I)	65WQ20-27-4EF(I)+ELB65WQ	1436		65WQ20-27-4EF(I)	1298	4
65WQ20-31-4EF(I)	65WQ20-31-4EF(I)+ELB65WQ	1436		65WQ20-31-4EF(I)	1298	4
65WQ25-31-5.5EF(I)	65WQ25-31-5.5EF(I)+ELB65WQ	1609		65WQ25-31-5.5EF(I)	1472	5.5
65WQ30-25-5.5EF(I)	65WQ30-25-5.5EF(I)+ELB65WQ	1609		65WQ30-25-5.5EF(I)	1472	5.5
65WQ30-30-5.5EF(I)	65WQ30-30-5.5EF(I)+ELB65WQ	1609		65WQ30-30-5.5EF(I)	1472	5.5
65WQ20-46-7.5EF(I)	65WQ20-46-7.5EF(I)+ELB65WQ	2118		65WQ20-46-7.5EF(I)	1980	7.5
65WQ20-40-7.5EF(I)	65WQ20-40-7.5EF(I)+ELB65WQ	2118		65WQ20-40-7.5EF(I)	1980	7.5
65WQ25-40-7.5EF(I)	65WQ25-40-7.5EF(I)+ELB65WQ	2118		65WQ25-40-7.5EF(I)	1980	7.5
65WQ20-60-11EF(I)	65WQ20-60-11EF(I)+ELB65WQ	3451		65WQ20-60-11EF(I)	3313	11
65WQ40-50-11EF(I)	65WQ40-50-11EF(I)+ELB65WQ	3493		65WQ40-50-11EF(I)	3356	11
65WQ30-60-15EF(I)	65WQ30-60-15EF(I)+ELB65WQ	3709		65WQ30-60-15EF(I)	3572	15
65WQ50-55-15EF(I)	65WQ50-55-15EF(I)+ELB65WQ	3709		65WQ50-55-15EF(I)	3572	15
80WQ40-8-2.2EF(I)	80WQ40-8-2.2EF(I)+ELB80WQ	1052		80WQ40-8-2.2EF(I)	869	2.2
80WQ40-10-2.2EF(I)	80WQ40-10-2.2EF(I)+ELB80WQ	1052		80WQ40-10-2.2EF(I)	869	2.2
80WQ45-9-2.2EF(I)	80WQ45-9-2.2EF(I)+ELB80WQ	1052		80WQ45-9-2.2EF(I)	869	2.2
80WQ35-13-3EF(I)	80WQ35-13-3EF(I)+ELB80WQ	1126		80WQ35-13-3EF(I)	943	3
80WQ40-15-4EF(I)	80WQ40-15-4EF(I)+ELB80WQ	1509		80WQ40-15-4EF(I)	1326	4
80WQ40-19-4EF(I)	80WQ40-19-4EF(I)+ELB80WQ	1509		80WQ40-19-4EF(I)	1326	4
80WQ40-22-5.5EF(I)	80WQ40-22-5.5EF(I)+ELB80WQ	1669		80WQ40-22-5.5EF(I)	1486	5.5
80WQ40-30-7.5EF(I)	80WQ40-30-7.5EF(I)+ELB80WQ	2289		80WQ40-30-7.5EF(I)	2106	7.5
80WQ50-25-7.5EF(I)	80WQ50-25-7.5EF(I)+ELB80WQ	2289		80WQ50-25-7.5EF(I)	2106	7.5
80WQ48-38-11EF(I)	80WQ48-38-11EF(I)+ELB80WQ	3300		80WQ48-38-11EF(I)	3117	11
80WQ40-45-11EF(I)	80WQ40-45-11EF(I)+ELB80WQ	3300		80WQ40-45-11EF(I)	3117	11
100WQ50-7-2.2EF(I)	100WQ50-7-2.2EF(I)+ELB100WQ	1105		100WQ50-7-2.2EF(I)	869	2.2
100WQ60-9-3EF(I)	100WQ60-9-3EF(I)+ELB100WQ	1210		100WQ60-9-3EF(I)	974	3
100WQ50-12-4EF(I)	100WQ50-12-4EF(I)+ELB100WQ	1571		100WQ50-12-4EF(I)	1335	4
100WQ50-15-4EF(I)	100WQ50-15-4EF(I)+ELB100WQ	1571		100WQ50-15-4EF(I)	1335	4
100WQ100-6-4EF(I)	100WQ100-6-4EF(I)+ELB100WQ	1571		100WQ100-6-4EF(I)	1335	4
100WQ65-15-5.5EF(I)	100WQ65-15-5.5EF(I)+ELB100WQ	1764		100WQ65-15-5.5EF(I)	1528	5.5
100WQ65-18-5.5EF(I)	100WQ65-18-5.5EF(I)+ELB100WQ	1764		100WQ65-18-5.5EF(I)	1528	5.5
100WQ70-14-5.5EF(I)	100WQ70-14-5.5EF(I)+ELB100WQ	1764		100WQ70-14-5.5EF(I)	1528	5.5
100WQ100-10-5.5EF(I)	100WQ100-10-5.5EF(I)+ELB100WQ	1764		100WQ100-10-5.5EF(I)	1528	5.5
100WQ45-22-7.5EF(I)	100WQ45-22-7.5EF(I)+ELB100WQ	2360		100WQ45-22-7.5EF(I)	2124	7.5
100WQ65-20-7.5EF(I)	100WQ65-20-7.5EF(I)+ELB100WQ	2360		100WQ65-20-7.5EF(I)	2124	7.5
100WQ80-15-7.5EF(I)	100WQ80-15-7.5EF(I)+ELB100WQ	2360		100WQ80-15-7.5EF(I)	2124	7.5
100WQ100-15-7.5EF(I)	100WQ100-15-7.5EF(I)+ELB100WQ	2360		100WQ100-15-7.5EF(I)	2124	7.5
100WQ80-25-11EF(I)	100WQ80-25-11EF(I)+ELB100WQ	3766		100WQ80-25-11EF(I)	3530	11
100WQ100-25-11EF(I)	100WQ100-25-11EF(I)+ELB100WQ	3766		100WQ100-25-11EF(I)	3530	11
100WQ100-30-15EF(I)	100WQ100-30-15EF(I)+ELB100WQ	3911		100WQ100-30-15EF(I)	3675	15
150WQ100-7-5.5EF(I)	150WQ100-7-5.5EF(I)+ELB150WQ	2065		150WQ100-7-5.5EF(I)	1622	5.5
150WQ100-10-5.5EF(I)	150WQ100-10-5.5EF(I)+ELB150WQ	2065		150WQ100-10-5.5EF(I)	1622	5.5
150WQ100-17-7.5EF(I)	150WQ100-17-7.5EF(I)+ELB150WQ	2606		150WQ100-17-7.5EF(I)	2162	7.5
150WQ150-10-7.5EF(I)	150WQ150-10-7.5EF(I)+ELB150WQ	2606		150WQ150-10-7.5EF(I)	2162	7.5
150WQ100-10-7.5EF(I)	150WQ100-10-7.5EF(I)+ELB150WQ	2606		150WQ100-10-7.5EF(I)	2162	7.5
150WQ120-20-11EF(I)	150WQ120-20-11EF(I)+ELB150WQ	4292		150WQ120-20-11EF(I)	3849	11
150WQ120-25-15EF(I)	150WQ120-25-15EF(I)+ELB150WQ	4204		150WQ120-25-15EF(I)	3761	15
4 полюса (1450 об/мин)						
80WQ36-10-2.2EF(I)	80WQ36-10-2.2EF(I)+ELB80WQ	1634		80WQ36-10-2.2EF(I)	1451	2.2
80WQ36-12-2.2EF(I)	80WQ36-12-2.2EF(I)+ELB80WQ	1634		80WQ36-12-2.2EF(I)	1451	2.2
80WQ36-16-4EF(I)	80WQ36-16-4EF(I)+ELB80WQ	1886		80WQ36-16-4EF(I)	1703	4
80WQ60-11-4EF(I)	80WQ60-11-4EF(I)+ELB80WQ	1886		80WQ60-11-4EF(I)	1703	4
100WQ60-17-5.5EF(I)	100WQ60-17-5.5EF(I)+ELB100WQ	2491		100WQ60-17-5.5EF(I)	2255	5.5
100WQ100-8-5.5EF(I)	100WQ100-8-5.5EF(I)+ELB100WQ	2491		100WQ100-8-5.5EF(I)	2255	5.5
100WQ60-20-7.5EF(I)	100WQ60-20-7.5EF(I)+ELB100WQ	2916		100WQ60-20-7.5EF(I)	2680	7.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)			Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощ-ность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
100WQ80-35-18.5EF(I)	100WQ80-35-18.5EF(I)+ELB100WQ	**5510**		100WQ80-35-18.5EF(I)	**5274**	18.5
100WQ100-35-22EF(I)	100WQ100-35-22EF(I)+ELB100WQ	**5939**		100WQ100-35-22EF(I)	**5704**	22
4 полюса (1450 об/мин)						
100WQ100-39-22EF(I)	100WQ100-39-22EF(I)+ELB100WQ	**5939**		100WQ100-39-22EF(I)	**5704**	22
150WQ200-5-5.5EF(I)	150WQ200-5-5.5EF(I)+ELB150WQ	**2771**		150WQ200-5-5.5EF(I)	**2328**	5.5
150WQ240-7-7.5EF(I)	150WQ240-7-7.5EF(I)+ELB150WQ	**3209**		150WQ240-7-7.5EF(I)	**2765**	7.5
150WQ150-16-11EF(I)	150WQ150-16-11EF(I)+ELB150WQ	**4292**		150WQ150-16-11EF(I)	**3849**	11
150WQ150-20-15EF(I)	150WQ150-20-15EF(I)+ELB150WQ	**4936**		150WQ150-20-15EF(I)	**4493**	15
150WQ150-24-18.5EF(I)	150WQ150-24-18.5EF(I)+ELB150WQ	**5733**		150WQ150-24-18.5EF(I)	**5290**	18.5
150WQ180-20-18.5EF(I)	150WQ180-20-18.5EF(I)+ELB150WQ	**5733**		150WQ180-20-18.5EF(I)	**5290**	18.5
150WQ200-16-18.5EF(I)	150WQ200-16-18.5EF(I)+ELB150WQ	**5733**		150WQ200-16-18.5EF(I)	**5290**	18.5
150WQ250-14-18.5EF(I)	150WQ250-14-18.5EF(I)+ELB150WQ	**5733**		150WQ250-14-18.5EF(I)	**5290**	18.5
150WQ150-27-22EF(I)	150WQ150-27-22EF(I)+ELB150WQ	**6265**		150WQ150-27-22EF(I)	**5821**	22
150WQ180-25-22EF(I)	150WQ180-25-22EF(I)+ELB150WQ	**6265**		150WQ180-25-22EF(I)	**5821**	22
150WQ200-22-22EF(I)	150WQ200-22-22EF(I)+ELB150WQ	**6265**		150WQ200-22-22EF(I)	**5821**	22
150WQ270-16-22EF(I)	150WQ270-16-22EF(I)+ELB150WQ	**6265**		150WQ270-16-22EF(I)	**5821**	22
150WQ200-28-30EF(I)	150WQ200-28-30EF(I)+ELB150WQ	**по запросу**		150WQ200-28-30EF(I)	**по запросу**	30
150WQ150-35-37EF(I)	150WQ150-35-37EF(I)+ELB150WQ	**по запросу**		150WQ150-35-37EF(I)	**по запросу**	37
150WQ200-35-37EF(I)	150WQ200-35-37EF(I)+ELB150WQ	**по запросу**		150WQ200-35-37EF(I)	**по запросу**	37
150WQ200-45-55EF(I)	150WQ200-45-55EF(I)+ELB150WQ	**по запросу**		150WQ200-45-55EF(I)	**по запросу**	55
150WQ270-40-55EF(I)	150WQ270-40-55EF(I)+ELB150WQ	**по запросу**		150WQ270-40-55EF(I)	**по запросу**	55
200WQ270-10-11EF(I)	200WQ270-10-11EF(I)+ELB200WQ	**5413**		200WQ270-10-11EF(I)	**4132**	11
200WQ270-14-15EF(I)	200WQ270-14-15EF(I)+ELB200WQ	**5817**		200WQ270-14-15EF(I)	**4536**	15
200WQ250-15-18.5EF(I)	200WQ250-15-18.5EF(I)+ELB200WQ	**6749**		200WQ250-15-18.5EF(I)	**5468**	18.5
200WQ300-12-18.5EF(I)	200WQ300-12-18.5EF(I)+ELB200WQ	**6749**		200WQ300-12-18.5EF(I)	**5468**	18.5
200WQ270-16-22EF(I)	200WQ270-16-22EF(I)+ELB200WQ	**7263**		200WQ270-16-22EF(I)	**5982**	22
200WQ300-15-22EF(I)	200WQ300-15-22EF(I)+ELB200WQ	**7263**		200WQ300-15-22EF(I)	**5982**	22
200WQ400-10-22EF(I)	200WQ400-10-22EF(I)+ELB200WQ	**7263**		200WQ400-10-22EF(I)	**5982**	22
200WQ250-22-30EF(I)	200WQ250-22-30EF(I)+ELB200WQ	**по запросу**		200WQ250-22-30EF(I)	**по запросу**	30
200WQ360-17-30EF(I)	200WQ360-17-30EF(I)+ELB200WQ	**по запросу**		200WQ360-17-30EF(I)	**по запросу**	30
200WQ400-15-30EF(I)	200WQ400-15-30EF(I)+ELB200WQ	**по запросу**		200WQ400-15-30EF(I)	**по запросу**	30
200WQ400-22-37EF(I)	200WQ400-22-37EF(I)+ELB200WQ	**по запросу**		200WQ400-22-37EF(I)	**по запросу**	37
200WQ350-25-37EF(I)	200WQ350-25-37EF(I)+ELB200WQ	**по запросу**		200WQ350-25-37EF(I)	**по запросу**	37
200WQ300-26-37EF(I)	200WQ300-26-37EF(I)+ELB200WQ	**по запросу**		200WQ300-26-37EF(I)	**по запросу**	37
200WQ270-28-37EF(I)	200WQ270-28-37EF(I)+ELB200WQ	**по запросу**		200WQ270-28-37EF(I)	**по запросу**	37
200WQ400-25-45EF(I)	200WQ400-25-45EF(I)+ELB200WQ	**по запросу**		200WQ400-25-45EF(I)	**по запросу**	45
200WQ250-40-55EF(I)	200WQ250-40-55EF(I)+ELB200WQ	**по запросу**		200WQ250-40-55EF(I)	**по запросу**	55
200WQ400-30-55EF(I)	200WQ400-30-55EF(I)+ELB200WQ	**по запросу**		200WQ400-30-55EF(I)	**по запросу**	55
200WQ420-30-55EF(I)	200WQ420-30-55EF(I)+ELB200WQ	**по запросу**		200WQ420-30-55EF(I)	**по запросу**	55
200WQ350-40-75EF(I)	200WQ350-40-75EF(I)+ELB200WQ	**по запросу**		200WQ350-40-75EF(I)	**по запросу**	75
200WQ500-30-75EF(I)	200WQ500-30-75EF(I)+ELB200WQ	**по запросу**		200WQ500-30-75EF(I)	**по запросу**	75
250WQ400-15-30EF(I)	250WQ400-15-30EF(I)+ELB250WQ	**по запросу**		250WQ400-15-30EF(I)	**по запросу**	30
250WQ600-9-30EF(I)	250WQ600-9-30EF(I)+ELB250WQ	**по запросу**		250WQ600-9-30EF(I)	**по запросу**	30
250WQ420-16-30EF(I)	250WQ420-16-30EF(I)+ELB250WQ	**по запросу**		250WQ420-16-30EF(I)	**по запросу**	30
250WQ360-20-30EF(I)	250WQ360-20-30EF(I)+ELB250WQ	**по запросу**		250WQ360-20-30EF(I)	**по запросу**	30
250WQ420-22-37EF(I)	250WQ420-22-37EF(I)+ELB250WQ	**по запросу**		250WQ420-22-37EF(I)	**по запросу**	37
250WQ600-12-37EF(I)	250WQ600-12-37EF(I)+ELB250WQ	**по запросу**		250WQ600-12-37EF(I)	**по запросу**	37
250WQ360-28-45EF(I)	250WQ360-28-45EF(I)+ELB250WQ	**по запросу**		250WQ360-28-45EF(I)	**по запросу**	45
250WQ600-20-55EF(I)	250WQ600-20-55EF(I)+ELB250WQ	**по запросу**		250WQ600-20-55EF(I)	**по запросу**	55
250WQ600-28-75EF(I)	250WQ600-28-75EF(I)+ELB250WQ	**по запросу**		250WQ600-28-75EF(I)	**по запросу**	75
300WQ800-8-37EF(I)	300WQ800-8-37EF(I)+ELB300WQ	**по запросу**		300WQ800-8-37EF(I)	**по запросу**	37
300WQ500-15-37EF(I)	300WQ500-15-37EF(I)+ELB300WQ	**по запросу**		300WQ500-15-37EF(I)	**по запросу**	37
300WQ600-18-45EF(I)	300WQ600-18-45EF(I)+ELB300WQ	**по запросу**		300WQ600-18-45EF(I)	**по запросу**	45
300WQ800-12-45EF(I)	300WQ800-12-45EF(I)+ELB300WQ	**по запросу**		300WQ800-12-45EF(I)	**по запросу**	45
300WQ600-20-55EF(I)	300WQ600-20-55EF(I)+ELB300WQ	**по запросу**		300WQ600-20-55EF(I)	**по запросу**	55

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)			Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощ-ность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
300WQ800-20-75EF(I)	300WQ800-20-75EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ800-20-75EF(I)	по запросу	75
350WQ900-26-90-4EF(I)	350WQ900-26-90-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ900-26-90-4EF(I)	по запросу	90
350WQ900-26-90-4EF(I)	350WQ900-26-90-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ900-26-90-4EF(I)	по запросу	90
350WQ900-29-110-4EF(I)	350WQ900-29-110-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ900-29-110-4EF(I)	по запросу	110
350WQ900-29-110-4EF(I)	350WQ900-29-110-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ900-29-110-4EF(I)	по запросу	110
350WQ1200-29-132-4EF(I)	350WQ1200-29-132-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ1200-29-132-4EF(I)	по запросу	132
350WQ1200-33-150-4EF(I)	350WQ1200-33-150-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ1200-33-150-4EF(I)	по запросу	150
350WQ900-26-90-4EF(I)	350WQ900-26-90-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ900-26-90-4EF(I)	по запросу	90
350WQ900-26-90-4EF(I)	350WQ900-26-90-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ900-26-90-4EF(I)	по запросу	90
350WQ900-29-110-4EF(I)	350WQ900-29-110-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ900-29-110-4EF(I)	по запросу	110
350WQ900-29-110-4EF(I)	350WQ900-29-110-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ900-29-110-4EF(I)	по запросу	110
350WQ1200-29-132-4EF(I)	350WQ1200-29-132-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ1200-29-132-4EF(I)	по запросу	132
350WQ1200-33-150-4EF(I)	350WQ1200-33-150-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ1200-33-150-4EF(I)	по запросу	150
6 полюсов (1000 об/мин)						
250WQ600-10-22-6PEF(I)	250WQ600-10-22-6PEF(I)+ELB250WQ	13531		250WQ600-10-22-6PEF(I)	12175	22
300WQ700-8-22-6PEF(I)	300WQ700-8-22-6PEF(I)+ELB300WQ	14312		300WQ700-8-22-6PEF(I)	12569	22
300WQ800-9-30-6PEF(I)	300WQ800-9-30-6PEF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ800-9-30-6PEF(I)	по запросу	30
300WQ800-11-37-6PEF(I)	300WQ800-11-37-6PEF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ800-11-37-6PEF(I)	по запросу	37
300WQ900-13-45-6PEF(I)	300WQ900-13-45-6PEF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ900-13-45-6PEF(I)	по запросу	45
300WQ900-16-55-6PEF(I)	300WQ900-16-55-6PEF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ900-16-55-6PEF(I)	по запросу	55
350WQ960-7-30-6PEF(I)	350WQ960-7-30-6PEF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ960-7-30-6PEF(I)	по запросу	30
350WQ1100-8-37-6PEF(I)	350WQ1100-8-37-6PEF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ1100-8-37-6PEF(I)	по запросу	37
400WQ1600-6.5-45-6PEF(I)	400WQ1600-6.5-45-6PEF(I)+ELB400W(	по запросу		400WQ1600-6.5-45-6PEF(I)	по запросу	45
400WQ1600-9-55-6PEF(I)	400WQ1600-9-55-6PEF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1600-9-55-6PEF(I)	по запросу	55
400WQ1200-16-75-6PEF(I)	400WQ1200-16-75-6PEF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1200-16-75-6PEF(I)	по запросу	75
500WQ2000-9-75-6PEF(I)	500WQ2000-9-75-6PEF(I)+ELB500WQ	по запросу		500WQ2000-9-75-6PEF(I)	по запросу	75
400WQ1100-21-90-6PEF(I)	400WQ1100-21-90-6PEF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1100-21-90-6PEF(I)	по запросу	90
500WQ1600-15-90-6PEF(I)	500WQ1600-15-90-6PEF(I)+ELB500WQ	по запросу		500WQ1600-15-90-6PEF(I)	по запросу	90
400WQ1100-24-110-6PEF(I)	400WQ1100-24-110-6PEF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1100-24-110-6PEF(I)	по запросу	110
500WQ1600-18-110-6PEF(I)	500WQ1600-18-110-6PEF(I)+ELB500WQ	по запросу		500WQ1600-18-110-6PEF(I)	по запросу	110
400WQ1600-22-132-6PEF(I)	400WQ1600-22-132-6PEF(I)+ELB400W(	по запросу		400WQ1600-22-132-6PEF(I)	по запросу	132
500WQ2000-18-132-6PEF(I)	500WQ2000-18-132-6PEF(I)+ELB500W	по запросу		500WQ2000-18-132-6PEF(I)	по запросу	132
400WQ1600-26-150-6PEF(I)	400WQ1600-26-150-6PEF(I)+ELB400W	по запросу		400WQ1600-26-150-6PEF(I)	по запросу	150
500WQ2000-20-150-6PEF(I)	500WQ2000-20-150-6PEF(I)+ELB500V	по запросу		500WQ2000-20-150-6PEF(I)	по запросу	150
400WQ1100-21-90-6PEF(I)	400WQ1100-21-90-6PEF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1100-21-90-6PEF(I)	по запросу	90
500WQ1600-15-90-6PEF(I)	500WQ1600-15-90-6PEF(I)+ELB500WQ	по запросу		500WQ1600-15-90-6PEF(I)	по запросу	90
400WQ1100-24-110-6PEF(I)	400WQ1100-24-110-6PEF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1100-24-110-6PEF(I)	по запросу	110
500WQ1600-18-110-6PEF(I)	500WQ1600-18-110-6PEF(I)+ELB500WQ	по запросу		500WQ1600-18-110-6PEF(I)	по запросу	110
400WQ1600-22-132-6PEF(I)	400WQ1600-22-132-6PEF(I)+ELB400W(	по запросу		400WQ1600-22-132-6PEF(I)	по запросу	132
500WQ2000-18-132-6PEF(I)	500WQ2000-18-132-6PEF(I)+ELB500W	по запросу		500WQ2000-18-132-6PEF(I)	по запросу	132
400WQ1600-26-150-6PEF(I)	400WQ1600-26-150-6PEF(I)+ELB400W	по запросу		400WQ1600-26-150-6PEF(I)	по запросу	150
500WQ2000-20-150-6PEF(I)	500WQ2000-20-150-6PEF(I)+ELB500V	по запросу		500WQ2000-20-150-6PEF(I)	по запросу	150
8 полюсов (750 об/мин)						
350WQ960-5.5-22-8PEF(I)	350WQ960-5.5-22-8PEF(I)+ELB350WQ	18228		350WQ960-5.5-22-8PEF(I)	13533	22

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)			Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощ-ость (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
Поколение (II)						
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ10-7-0.55ES(II)	40WQ10-7-0.55ES(II)+HS40WQ	**596**		40WQ10-7-0.55ES(II)	**546**	0.55
40WQ12-10-0.75ES(II)	40WQ12-10-0.75ES(II)+HS40WQ	**612**		40WQ12-10-0.75ES(II)	**562**	0.75
40WQ15-13-1.1ES(II)	40WQ15-13-1.1ES(II)+HS40WQ	**665**		40WQ15-13-1.1ES(II)	**615**	1.1
40WQ12-18-1.5ES(II)	40WQ12-18-1.5ES(II)+HS40WQ	**779**		40WQ12-18-1.5ES(II)	**729**	1.5
50WQ10-7-0.55ES(II)	50WQ10-7-0.55ES(II)+HS50WQ	**626**		50WQ10-7-0.55ES(II)	**550**	0.55
50WQ12-10-0.75ES(II)	50WQ12-10-0.75ES(II)+HS50WQ	**655**		50WQ12-10-0.75ES(II)	**578**	0.75
50WQ15-13-1.1ES(II)	50WQ15-13-1.1ES(II)+HS50WQ	**691**		50WQ15-13-1.1ES(II)	**615**	1.1
50WQ8-16-1.1ES(II)	50WQ8-16-1.1ES(II)+HS50WQ	**691**		50WQ8-16-1.1ES(II)	**615**	1.1
50WQ8-18-1.1ES(II)	50WQ8-18-1.1ES(II)+HS50WQ	**691**		50WQ8-18-1.1ES(II)	**615**	1.1
50WQ12-18-1.5ES(II)	50WQ12-18-1.5ES(II)+HS50WQ	**805**		50WQ12-18-1.5ES(II)	**729**	1.5
50WQ15-20-2.2ES(II)	50WQ15-20-2.2ES(II)+HS50WQ	**926**		50WQ15-20-2.2ES(II)	**850**	2.2
50WQ25-20-3ES(II)	50WQ25-20-3ES(II)+HS50WQ	**1010**		50WQ25-20-3ES(II)	**933**	3
50WQ15-33-4ES(II)	50WQ15-33-4ES(II)+HS50WQ	**1353**		50WQ15-33-4ES(II)	**1277**	4
50WQ20-40-5.5ES(II)	50WQ20-40-5.5ES(II)+HS50WQ	**1531**		50WQ20-40-5.5ES(II)	**1455**	5.5
50WQ20-46-7.5ES(II)	50WQ20-46-7.5ES(II)+HS50WQ	**2057**		50WQ20-46-7.5ES(II)	**1980**	7.5
65WQ25-8-1.1ES(II)	65WQ25-8-1.1ES(II)+HS65WQ	**744**		65WQ25-8-1.1ES(II)	**664**	1.1
65WQ25-15-2.2ES(II)	65WQ25-15-2.2ES(II)+HS65WQ	**940**		65WQ25-15-2.2ES(II)	**860**	2.2
65WQ20-25-4ES(II)	65WQ20-25-4ES(II)+HS65WQ	**1379**		65WQ20-25-4ES(II)	**1298**	4
65WQ25-31-5.5ES(II)	65WQ25-31-5.5ES(II)+HS65WQ	**1552**		65WQ25-31-5.5ES(II)	**1472**	5.5
65WQ25-39-7.5ES(II)	65WQ25-39-7.5ES(II)+HS65WQ	**2061**		65WQ25-39-7.5ES(II)	**1980**	7.5
65WQ40-44-11ES(II)	65WQ40-44-11ES(II)+HS65WQ	**3394**		65WQ40-44-11ES(II)	**3313**	11
65WQ50-53-15ES(II)	65WQ50-53-15ES(II)+HS65WQ	**3652**		65WQ50-53-15ES(II)	**3572**	15
80WQ40-10-2.2ES(II)	80WQ40-10-2.2ES(II)+HS80WQ	**995**		80WQ40-10-2.2ES(II)	**869**	2.2
80WQ40-19-4ES(II)	80WQ40-19-4ES(II)+HS80WQ	**1452**		80WQ40-19-4ES(II)	**1326**	4
80WQ40-24-5.5ES(II)	80WQ40-24-5.5ES(II)+HS80WQ	**1612**		80WQ40-24-5.5ES(II)	**1486**	5.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)			Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощ-ость (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
80WQ40-31-7.5ES(II)	80WQ40-31-7.5ES(II)+HS80WQ	**2232**		80WQ40-31-7.5ES(II)	**2106**	7.5
80WQ70-33-11ES(II)	80WQ70-33-11ES(II)+HS80WQ	**3243**		80WQ70-33-11ES(II)	**3117**	11
80WQ80-40-15ES(II)	80WQ80-40-15ES(II)+HS80WQ	**3712**		80WQ80-40-15ES(II)	**3586**	15
100WQ50-9-2.2ES(II)	100WQ50-9-2.2ES(II)+HS100WQ	**1014**		100WQ50-9-2.2ES(II)	**869**	2.2
100WQ100-9-4ES(II)	100WQ100-9-4ES(II)+HS100WQ	**1479**		100WQ100-9-4ES(II)	**1335**	4
100WQ90-29-11ES(II)	100WQ90-29-11ES(II)+HS100WQ	**3674**		100WQ90-29-11ES(II)	**3530**	11
100WQ100-33-15ES(II)	100WQ100-33-15ES(II)+HS100WQ	**3820**		100WQ100-33-15ES(II)	**3675**	15
150WQ100-11-5.5ES(II)	150WQ100-11-5.5ES(II)+HS150WQ	**1988**		150WQ100-11-5.5ES(II)	**1622**	5.5
150WQ100-17-7.5ES(II)	150WQ100-17-7.5ES(II)+HS150WQ	**2528**		150WQ100-17-7.5ES(II)	**2162**	7.5
Поколение (I)						
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ10-7-0.55ES(I)	40WQ10-7-0.55ES(I)+HS40WQ	**596**		40WQ10-7-0.55ES(I)	**546**	0.55
40WQ12-10-0.75ES(I)	40WQ12-10-0.75ES(I)+HS40WQ	**612**		40WQ12-10-0.75ES(I)	**562**	0.75
40WQ14-10-0.75ES(I)	40WQ14-10-0.75ES(I)+HS40WQ	**612**		40WQ14-10-0.75ES(I)	**562**	0.75
40WQ7-16-0.75ES(I)	40WQ7-16-0.75ES(I)+HS40WQ	**612**		40WQ7-16-0.75ES(I)	**562**	0.75
40WQ8-15-1.1ES(I)	40WQ8-15-1.1ES(I)+HS40WQ	**665**		40WQ8-15-1.1ES(I)	**615**	1.1
40WQ15-8-1.1ES(I)	40WQ15-8-1.1ES(I)+HS40WQ	**665**		40WQ15-8-1.1ES(I)	**615**	1.1
40WQ15-13-1.1ES(I)	40WQ15-13-1.1ES(I)+HS40WQ	**665**		40WQ15-13-1.1ES(I)	**615**	1.1
40WQ12-18-1.5ES(I)	40WQ12-18-1.5ES(I)+HS40WQ	**779**		40WQ12-18-1.5ES(I)	**729**	1.5
50WQ10-7-0.55ES(I)	50WQ10-7-0.55ES(I)+HS50WQ	**626**		50WQ10-7-0.55ES(I)	**550**	0.55
50WQ12-10-0.75ES(I)	50WQ12-10-0.75ES(I)+HS50WQ	**655**		50WQ12-10-0.75ES(I)	**578**	0.75
50WQ8-15-1.1ES(I)	50WQ8-15-1.1ES(I)+HS50WQ	**691**		50WQ8-15-1.1ES(I)	**615**	1.1
50WQ10-13-1.1ES(I)	50WQ10-13-1.1ES(I)+HS50WQ	**691**		50WQ10-13-1.1ES(I)	**615**	1.1
50WQ15-8-1.1ES(I)	50WQ15-8-1.1ES(I)+HS50WQ	**691**		50WQ15-8-1.1ES(I)	**615**	1.1
50WQ15-13-1.1ES(I)	50WQ15-13-1.1ES(I)+HS50WQ	**691**		50WQ15-13-1.1ES(I)	**615**	1.1
50WQ10-15-1.5ES(I)	50WQ10-15-1.5ES(I)+HS50WQ	**805**		50WQ10-15-1.5ES(I)	**729**	1.5
50WQ10-18-1.5ES(I)	50WQ10-18-1.5ES(I)+HS50WQ	**805**		50WQ10-18-1.5ES(I)	**729**	1.5
50WQ12-12-1.5ES(I)	50WQ12-12-1.5ES(I)+HS50WQ	**805**		50WQ12-12-1.5ES(I)	**729**	1.5
50WQ15-10-1.5ES(I)	50WQ15-10-1.5ES(I)+HS50WQ	**805**		50WQ15-10-1.5ES(I)	**729**	1.5
50WQ15-15-1.5ES(I)	50WQ15-15-1.5ES(I)+HS50WQ	**805**		50WQ15-15-1.5ES(I)	**729**	1.5
50WQ15-17-1.5ES(I)	50WQ15-17-1.5ES(I)+HS50WQ	**805**		50WQ15-17-1.5ES(I)	**729**	1.5
50WQ9-22-2.2ES(I)	50WQ9-22-2.2ES(I)+HS50WQ	**926**		50WQ9-22-2.2ES(I)	**850**	2.2
50WQ15-18-2.2ES(I)	50WQ15-18-2.2ES(I)+HS50WQ	**926**		50WQ15-18-2.2ES(I)	**850**	2.2
50WQ15-20-2.2ES(I)	50WQ15-20-2.2ES(I)+HS50WQ	**926**		50WQ15-20-2.2ES(I)	**850**	2.2
50WQ20-15-2.2ES(I)	50WQ20-15-2.2ES(I)+HS50WQ	**926**		50WQ20-15-2.2ES(I)	**850**	2.2
50WQ25-10-2.2ES(I)	50WQ25-10-2.2ES(I)+HS50WQ	**926**		50WQ25-10-2.2ES(I)	**850**	2.2
50WQ15-25-3ES(I)	50WQ15-25-3ES(I)+HS50WQ	**1010**		50WQ15-25-3ES(I)	**933**	3
50WQ15-27-3ES(I)	50WQ15-27-3ES(I)+HS50WQ	**1010**		50WQ15-27-3ES(I)	**933**	3
50WQ25-20-3ES(I)	50WQ25-20-3ES(I)+HS50WQ	**1010**		50WQ25-20-3ES(I)	**933**	3
50WQ15-32-4ES(I)	50WQ15-32-4ES(I)+HS50WQ	**1353**		50WQ15-32-4ES(I)	**1277**	4
50WQ15-35-4ES(I)	50WQ15-35-4ES(I)+HS50WQ	**1353**		50WQ15-35-4ES(I)	**1277**	4
50WQ15-40-5.5ES(I)	50WQ15-40-5.5ES(I)+HS50WQ	**1531**		50WQ15-40-5.5ES(I)	**1455**	5.5
50WQ20-30-5.5ES(I)	50WQ20-30-5.5ES(I)+HS50WQ	**1531**		50WQ20-30-5.5ES(I)	**1455**	5.5
50WQ25-25-5.5ES(I)	50WQ25-25-5.5ES(I)+HS50WQ	**1531**		50WQ25-25-5.5ES(I)	**1455**	5.5
50WQ20-40-7.5ES(I)	50WQ20-40-7.5ES(I)+HS50WQ	**2057**		50WQ20-40-7.5ES(I)	**1980**	7.5
50WQ25-35-7.5ES(I)	50WQ25-35-7.5ES(I)+HS50WQ	**2057**		50WQ25-35-7.5ES(I)	**1980**	7.5
65WQ15-10-1.1ES(I)	65WQ15-10-1.1ES(I)+HS65WQ	**744**		65WQ15-10-1.1ES(I)	**664**	1.1
65WQ25-10-1.5ES(I)	65WQ25-10-1.5ES(I)+HS65WQ	**826**		65WQ25-10-1.5ES(I)	**745**	1.5
65WQ25-14-2.2ES(I)	65WQ25-14-2.2ES(I)+HS65WQ	**940**		65WQ25-14-2.2ES(I)	**860**	2.2
65WQ35-7-2.2ES(I)	65WQ35-7-2.2ES(I)+HS65WQ	**940**		65WQ35-7-2.2ES(I)	**860**	2.2
65WQ25-15-3ES(I)	65WQ25-15-3ES(I)+HS65WQ	**1017**		65WQ25-15-3ES(I)	**936**	3
65WQ25-18-3ES(I)	65WQ25-18-3ES(I)+HS65WQ	**1017**		65WQ25-18-3ES(I)	**936**	3
65WQ37-13-3ES(I)	65WQ37-13-3ES(I)+HS65WQ	**1017**		65WQ37-13-3ES(I)	**936**	3
65WQ40-10-3ES(I)	65WQ40-10-3ES(I)+HS65WQ	**1017**		65WQ40-10-3ES(I)	**936**	3

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)			Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощ-ость (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
65WQ20-25-4ES(I)	65WQ20-25-4ES(I)+HS65WQ	1379		65WQ20-25-4ES(I)	1298	4
65WQ20-27-4ES(I)	65WQ20-27-4ES(I)+HS65WQ	1379		65WQ20-27-4ES(I)	1298	4
65WQ20-31-4ES(I)	65WQ20-31-4ES(I)+HS65WQ	1379		65WQ20-31-4ES(I)	1298	4
65WQ25-31-5.5ES(I)	65WQ25-31-5.5ES(I)+HS65WQ	1552		65WQ25-31-5.5ES(I)	1472	5.5
65WQ30-25-5.5ES(I)	65WQ30-25-5.5ES(I)+HS65WQ	1552		65WQ30-25-5.5ES(I)	1472	5.5
65WQ30-30-5.5ES(I)	65WQ30-30-5.5ES(I)+HS65WQ	1552		65WQ30-30-5.5ES(I)	1472	5.5
65WQ20-46-7.5ES(I)	65WQ20-46-7.5ES(I)+HS65WQ	2061		65WQ20-46-7.5ES(I)	1980	7.5
65WQ20-40-7.5ES(I)	65WQ20-40-7.5ES(I)+HS65WQ	2061		65WQ20-40-7.5ES(I)	1980	7.5
65WQ25-40-7.5ES(I)	65WQ25-40-7.5ES(I)+HS65WQ	2061		65WQ25-40-7.5ES(I)	1980	7.5
65WQ20-60-11ES(I)	65WQ20-60-11ES(I)+HS65WQ	3394		65WQ20-60-11ES(I)	3313	11
65WQ40-50-11ES(I)	65WQ40-50-11ES(I)+HS65WQ	3436		65WQ40-50-11ES(I)	3356	11
2 полюса (2900 об/мин)						
65WQ30-60-15ES(I)	65WQ30-60-15ES(I)+HS65WQ	3652		65WQ30-60-15ES(I)	3572	15
65WQ50-55-15ES(I)	65WQ50-55-15ES(I)+HS65WQ	3652		65WQ50-55-15ES(I)	3572	15
80WQ40-8-2.2ES(I)	80WQ40-8-2.2ES(I)+HS80WQ	995		80WQ40-8-2.2ES(I)	869	2.2
80WQ40-10-2.2ES(I)	80WQ40-10-2.2ES(I)+HS80WQ	995		80WQ40-10-2.2ES(I)	869	2.2
80WQ45-9-2.2ES(I)	80WQ45-9-2.2ES(I)+HS80WQ	995		80WQ45-9-2.2ES(I)	869	2.2
80WQ35-13-3ES(I)	80WQ35-13-3ES(I)+HS80WQ	1070		80WQ35-13-3ES(I)	943	3
80WQ40-15-4ES(I)	80WQ40-15-4ES(I)+HS80WQ	1452		80WQ40-15-4ES(I)	1326	4
80WQ40-19-4ES(I)	80WQ40-19-4ES(I)+HS80WQ	1452		80WQ40-19-4ES(I)	1326	4
80WQ40-22-5.5ES(I)	80WQ40-22-5.5ES(I)+HS80WQ	1612		80WQ40-22-5.5ES(I)	1486	5.5
80WQ40-30-7.5ES(I)	80WQ40-30-7.5ES(I)+HS80WQ	2232		80WQ40-30-7.5ES(I)	2106	7.5
80WQ50-25-7.5ES(I)	80WQ50-25-7.5ES(I)+HS80WQ	2232		80WQ50-25-7.5ES(I)	2106	7.5
80WQ48-38-11ES(I)	80WQ48-38-11ES(I)+HS80WQ	3243		80WQ48-38-11ES(I)	3117	11
80WQ40-45-11ES(I)	80WQ40-45-11ES(I)+HS80WQ	3243		80WQ40-45-11ES(I)	3117	11
100WQ50-7-2.2ES(I)	100WQ50-7-2.2ES(I)+HS100WQ	1014		100WQ50-7-2.2ES(I)	869	2.2
100WQ60-9-3ES(I)	100WQ60-9-3ES(I)+HS100WQ	1118		100WQ60-9-3ES(I)	974	3
100WQ50-12-4ES(I)	100WQ50-12-4ES(I)+HS100WQ	1479		100WQ50-12-4ES(I)	1335	4
100WQ50-15-4ES(I)	100WQ50-15-4ES(I)+HS100WQ	1479		100WQ50-15-4ES(I)	1335	4
100WQ100-6-4ES(I)	100WQ100-6-4ES(I)+HS100WQ	1479		100WQ100-6-4ES(I)	1335	4
100WQ65-15-5.5ES(I)	100WQ65-15-5.5ES(I)+HS100WQ	1672		100WQ65-15-5.5ES(I)	1528	5.5
100WQ65-18-5.5ES(I)	100WQ65-18-5.5ES(I)+HS100WQ	1672		100WQ65-18-5.5ES(I)	1528	5.5
100WQ70-14-5.5ES(I)	100WQ70-14-5.5ES(I)+HS100WQ	1672		100WQ70-14-5.5ES(I)	1528	5.5
100WQ100-10-5.5ES(I)	100WQ100-10-5.5ES(I)+HS100WQ	1672		100WQ100-10-5.5ES(I)	1528	5.5
100WQ45-22-7.5ES(I)	100WQ45-22-7.5ES(I)+HS100WQ	2268		100WQ45-22-7.5ES(I)	2124	7.5
100WQ65-20-7.5ES(I)	100WQ65-20-7.5ES(I)+HS100WQ	2268		100WQ65-20-7.5ES(I)	2124	7.5
100WQ80-15-7.5ES(I)	100WQ80-15-7.5ES(I)+HS100WQ	2268		100WQ80-15-7.5ES(I)	2124	7.5
100WQ100-15-7.5ES(I)	100WQ100-15-7.5ES(I)+HS100WQ	2268		100WQ100-15-7.5ES(I)	2124	7.5
100WQ80-25-11ES(I)	100WQ80-25-11ES(I)+HS100WQ	3674		100WQ80-25-11ES(I)	3530	11
100WQ100-25-11ES(I)	100WQ100-25-11ES(I)+HS100WQ	3674		100WQ100-25-11ES(I)	3530	11
100WQ100-30-15ES(I)	100WQ100-30-15ES(I)+HS100WQ	3820		100WQ100-30-15ES(I)	3675	15
150WQ100-7-5.5ES(I)	150WQ100-7-5.5ES(I)+HS150WQ	1988		150WQ100-7-5.5ES(I)	1622	5.5
150WQ100-10-5.5ES(I)	150WQ100-10-5.5ES(I)+HS150WQ	1988		150WQ100-10-5.5ES(I)	1622	5.5
150WQ100-17-7.5ES(I)	150WQ100-17-7.5ES(I)+HS150WQ	2528		150WQ100-17-7.5ES(I)	2162	7.5
150WQ150-10-7.5ES(I)	150WQ150-10-7.5ES(I)+HS150WQ	2528		150WQ150-10-7.5ES(I)	2162	7.5
150WQ100-10-7.5ES(I)	150WQ100-10-7.5ES(I)+HS150WQ	2528		150WQ100-10-7.5ES(I)	2162	7.5
150WQ120-20-11ES(I)	150WQ120-20-11ES(I)+HS150WQ	4215		150WQ120-20-11ES(I)	3849	11
150WQ120-25-15ES(I)	150WQ120-25-15ES(I)+HS150WQ	4127		150WQ120-25-15ES(I)	3761	15
4 полюса (1450 об/мин)						
80WQ36-10-2.2ES(I)	80WQ36-10-2.2ES(I)+HS80WQ	1577		80WQ36-10-2.2ES(I)	1451	2.2
80WQ36-12-2.2ES(I)	80WQ36-12-2.2ES(I)+HS80WQ	1577		80WQ36-12-2.2ES(I)	1451	2.2
80WQ36-16-4ES(I)	80WQ36-16-4ES(I)+HS80WQ	1829		80WQ36-16-4ES(I)	1703	4
80WQ60-11-4ES(I)	80WQ60-11-4ES(I)+HS80WQ	1829		80WQ60-11-4ES(I)	1703	4
100WQ60-17-5.5ES(I)	100WQ60-17-5.5ES(I)+HS100WQ	2399		100WQ60-17-5.5ES(I)	2255	5.5
100WQ100-8-5.5ES(I)	100WQ100-8-5.5ES(I)+HS100WQ	2399		100WQ100-8-5.5ES(I)	2255	5.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)			Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощ-ость (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
100WQ60-20-7.5ES(I)	100WQ60-20-7.5ES(I)+HS100WQ	**2824**		100WQ60-20-7.5ES(I)	**2680**	7.5
100WQ80-35-18.5ES(I)	100WQ80-35-18.5ES(I)+HS100WQ	**5419**		100WQ80-35-18.5ES(I)	**5274**	18.5
100WQ100-35-22ES(I)	100WQ100-35-22ES(I)+HS100WQ	**5848**		100WQ100-35-22ES(I)	**5704**	22
100WQ100-39-22ES(I)	100WQ100-39-22ES(I)+HS100WQ	**5848**		100WQ100-39-22ES(I)	**5704**	22
150WQ200-5-5.5ES(I)	150WQ200-5-5.5ES(I)+HS150WQ	**2694**		150WQ200-5-5.5ES(I)	**2328**	5.5
150WQ240-7-7.5ES(I)	150WQ240-7-7.5ES(I)+HS150WQ	**3131**		150WQ240-7-7.5ES(I)	**2765**	7.5
150WQ150-16-11ES(I)	150WQ150-16-11ES(I)+HS150WQ	**4215**		150WQ150-16-11ES(I)	**3849**	11
150WQ150-20-15ES(I)	150WQ150-20-15ES(I)+HS150WQ	**4859**		150WQ150-20-15ES(I)	**4493**	15
150WQ150-24-18.5ES(I)	150WQ150-24-18.5ES(I)+HS150WQ	**5656**		150WQ150-24-18.5ES(I)	**5290**	18.5
150WQ180-20-18.5ES(I)	150WQ180-20-18.5ES(I)+HS150WQ	**5656**		150WQ180-20-18.5ES(I)	**5290**	18.5
150WQ200-16-18.5ES(I)	150WQ200-16-18.5ES(I)+HS150WQ	**5656**		150WQ200-16-18.5ES(I)	**5290**	18.5
150WQ250-14-18.5ES(I)	150WQ250-14-18.5ES(I)+HS150WQ	**5656**		150WQ250-14-18.5ES(I)	**5290**	18.5
150WQ150-27-22ES(I)	150WQ150-27-22ES(I)+HS150WQ	**6187**		150WQ150-27-22ES(I)	**5821**	22
150WQ180-25-22ES(I)	150WQ180-25-22ES(I)+HS150WQ	**6187**		150WQ180-25-22ES(I)	**5821**	22
150WQ200-22-22ES(I)	150WQ200-22-22ES(I)+HS150WQ	**6187**		150WQ200-22-22ES(I)	**5821**	22
150WQ270-16-22ES(I)	150WQ270-16-22ES(I)+HS150WQ	**6187**		150WQ270-16-22ES(I)	**5821**	22
150WQ200-28-30ES(I)	150WQ200-28-30ES(I)+HS150WQ	**по запросу**		150WQ200-28-30ES(I)	**по запросу**	30
150WQ150-35-37ES(I)	150WQ150-35-37ES(I)+HS150WQ	**по запросу**		150WQ150-35-37ES(I)	**по запросу**	37
150WQ200-35-37ES(I)	150WQ200-35-37ES(I)+HS150WQ	**по запросу**		150WQ200-35-37ES(I)	**по запросу**	37
150WQ200-45-55ES(I)	150WQ200-45-55ES(I)+HS150WQ	**по запросу**		150WQ200-45-55ES(I)	**по запросу**	55
150WQ270-40-55ES(I)	150WQ270-40-55ES(I)+HS150WQ	**по запросу**		150WQ270-40-55ES(I)	**по запросу**	55
200WQ270-10-11ES(I)	200WQ270-10-11ES(I)+HS200WQ	**4832**		200WQ270-10-11ES(I)	**4132**	11
4 полюса (1450 об/мин)						
200WQ270-14-15ES(I)	200WQ270-14-15ES(I)+HS200WQ	**5237**		200WQ270-14-15ES(I)	**4536**	15
200WQ250-15-18.5ES(I)	200WQ250-15-18.5ES(I)+HS200WQ	**6168**		200WQ250-15-18.5ES(I)	**5468**	18.5
200WQ300-12-18.5ES(I)	200WQ300-12-18.5ES(I)+HS200WQ	**6168**		200WQ300-12-18.5ES(I)	**5468**	18.5
200WQ270-16-22ES(I)	200WQ270-16-22ES(I)+HS200WQ	**6683**		200WQ270-16-22ES(I)	**5982**	22
200WQ300-15-22ES(I)	200WQ300-15-22ES(I)+HS200WQ	**6683**		200WQ300-15-22ES(I)	**5982**	22
200WQ400-10-22ES(I)	200WQ400-10-22ES(I)+HS200WQ	**6683**		200WQ400-10-22ES(I)	**5982**	22
200WQ250-22-30ES(I)	200WQ250-22-30ES(I)+HS200WQ	**по запросу**		200WQ250-22-30ES(I)	**по запросу**	30
200WQ360-17-30ES(I)	200WQ360-17-30ES(I)+HS200WQ	**по запросу**		200WQ360-17-30ES(I)	**по запросу**	30
200WQ400-15-30ES(I)	200WQ400-15-30ES(I)+HS200WQ	**по запросу**		200WQ400-15-30ES(I)	**по запросу**	30
200WQ400-22-37ES(I)	200WQ400-22-37ES(I)+HS200WQ	**по запросу**		200WQ400-22-37ES(I)	**по запросу**	37
200WQ350-25-37ES(I)	200WQ350-25-37ES(I)+HS200WQ	**по запросу**		200WQ350-25-37ES(I)	**по запросу**	37
200WQ300-26-37ES(I)	200WQ300-26-37ES(I)+HS200WQ	**по запросу**		200WQ300-26-37ES(I)	**по запросу**	37
200WQ270-28-37ES(I)	200WQ270-28-37ES(I)+HS200WQ	**по запросу**		200WQ270-28-37ES(I)	**по запросу**	37
200WQ400-25-45ES(I)	200WQ400-25-45ES(I)+HS200WQ	**по запросу**		200WQ400-25-45ES(I)	**по запросу**	45
200WQ250-40-55ES(I)	200WQ250-40-55ES(I)+HS200WQ	**по запросу**		200WQ250-40-55ES(I)	**по запросу**	55
200WQ400-30-55ES(I)	200WQ400-30-55ES(I)+HS200WQ	**по запросу**		200WQ400-30-55ES(I)	**по запросу**	55
200WQ420-30-55ES(I)	200WQ420-30-55ES(I)+HS200WQ	**по запросу**		200WQ420-30-55ES(I)	**по запросу**	55
200WQ350-40-75ES(I)	200WQ350-40-75ES(I)+HS200WQ	**по запросу**		200WQ350-40-75ES(I)	**по запросу**	75
200WQ500-30-75ES(I)	200WQ500-30-75ES(I)+HS200WQ	**по запросу**		200WQ500-30-75ES(I)	**по запросу**	75
250WQ400-15-30ES(I)	250WQ400-15-30ES(I)+HS250WQ	**по запросу**		250WQ400-15-30ES(I)	**по запросу**	30
250WQ600-9-30ES(I)	250WQ600-9-30ES(I)+HS250WQ	**по запросу**		250WQ600-9-30ES(I)	**по запросу**	30
250WQ420-16-30ES(I)	250WQ420-16-30ES(I)+HS250WQ	**по запросу**		250WQ420-16-30ES(I)	**по запросу**	30
250WQ360-20-30ES(I)	250WQ360-20-30ES(I)+HS250WQ	**по запросу**		250WQ360-20-30ES(I)	**по запросу**	30
250WQ420-22-37ES(I)	250WQ420-22-37ES(I)+HS250WQ	**по запросу**		250WQ420-22-37ES(I)	**по запросу**	37
250WQ600-12-37ES(I)	250WQ600-12-37ES(I)+HS250WQ	**по запросу**		250WQ600-12-37ES(I)	**по запросу**	37
250WQ360-28-45ES(I)	250WQ360-28-45ES(I)+HS250WQ	**по запросу**		250WQ360-28-45ES(I)	**по запросу**	45
250WQ600-20-55ES(I)	250WQ600-20-55ES(I)+HS250WQ	**по запросу**		250WQ600-20-55ES(I)	**по запросу**	55
250WQ600-28-75ES(I)	250WQ600-28-75ES(I)+HS250WQ	**по запросу**		250WQ600-28-75ES(I)	**по запросу**	75
6 полюсов (1000 об/мин)						
250WQ600-10-22-6PES(I)	250WQ600-10-22-6PES(I)+HS250WQ	**13130**		250WQ600-10-22-6PES(I)	**12175**	22

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

WQ-JY

Погружные электронасосы для отвода канализационных сточных вод с перемешивающим механизмом



Технические данные:

Расход: до 450 м³/ч;

Напор: до 60 м;

Мощность: до 22 кВт;


Температура рабочей среды: до +40 °C;


Максимальное рабочее давление: до 6 бар;

Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;


Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP68.






Исполнение с автоматической трубной муфтой (AC+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под фланец (EF+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под гибкий шланг (ES+артикул аксессуара)

*Примечание:
1. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров.
2. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере.
3. Представленные схемы установки носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте https://www.cnprussia.ru/
4. Высокотемпературное исполнение насосов может быть только двухполюсного исполнения и до 15 кВт включительно

Модель	Исполнение с АТМ - (AC+артикул аксессуара)		Исполнение без АТМ - (AC)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
40WQ10-7-0.55JYAC(I)	40WQ10-7-0.55JYAC(I)+TOS-40	**797**	40WQ10-7-0.55JYAC(I)	**597**	0.55
40WQ10-10-0.75JYAC(I)	40WQ10-10-0.75JYAC(I)+TOS-40	**813**	40WQ10-10-0.75JYAC(I)	**613**	0.75
40WQ7-15-1.1JYAC(I)	40WQ7-15-1.1JYAC(I)+TOS-40	**870**	40WQ7-15-1.1JYAC(I)	**670**	1.1
40WQ12-15-1.5JYAC(I)	40WQ12-15-1.5JYAC(I)+TOS-40	**983**	40WQ12-15-1.5JYAC(I)	**783**	1.5
50WQ9-7-0.55JYAC(I)	50WQ9-7-0.55JYAC(I)+TOS-50	**847**	50WQ9-7-0.55JYAC(I)	**597**	0.55
50WQ12-10-0.75JYAC(I)	50WQ12-10-0.75JYAC(I)+TOS-50	**863**	50WQ12-10-0.75JYAC(I)	**613**	0.75
50WQ7-15-1.1JYAC(I)	50WQ7-15-1.1JYAC(I)+TOS-50	**920**	50WQ7-15-1.1JYAC(I)	**670**	1.1
50WQ15-15-1.5JYAC(I)	50WQ15-15-1.5JYAC(I)+TOS-50	**1033**	50WQ15-15-1.5JYAC(I)	**783**	1.5
50WQ15-18-2.2JYAC(I)	50WQ15-18-2.2JYAC(I)+TOS-50	**1163**	50WQ15-18-2.2JYAC(I)	**913**	2.2
50WQ15-25-3JYAC(I)	50WQ15-25-3JYAC(I)+TOS-50	**1239**	50WQ15-25-3JYAC(I)	**989**	3
50WQ15-32-4JYAC(I)	50WQ15-32-4JYAC(I)+TOS-50	**1641**	50WQ15-32-4JYAC(I)	**1391**	4
50WQ15-38-5.5JYAC(I)	50WQ15-38-5.5JYAC(I)+TOS-50	**1829**	50WQ15-38-5.5JYAC(I)	**1579**	5.5
50WQ20-40-7.5JYAC(I)	50WQ20-40-7.5JYAC(I)+TOS-50	**2424**	50WQ20-40-7.5JYAC(I)	**2174**	7.5
65WQ15-10-1.1JYAC(I)	65WQ15-10-1.1JYAC(I)+TOS-65	**994**	65WQ15-10-1.1JYAC(I)	**688**	1.1
65WQ25-9-1.5JYAC(I)	65WQ25-9-1.5JYAC(I)+TOS-65	**1110**	65WQ25-9-1.5JYAC(I)	**804**	1.5
65WQ25-13-2.2JYAC(I)	65WQ25-13-2.2JYAC(I)+TOS-65	**1228**	65WQ25-13-2.2JYAC(I)	**922**	2.2
65WQ35-9-2.2JYAC(I)	65WQ35-9-2.2JYAC(I)+TOS-65	**1228**	65WQ35-9-2.2JYAC(I)	**922**	2.2
65WQ25-18-3JYAC(I)	65WQ25-18-3JYAC(I)+TOS-65	**1305**	65WQ25-18-3JYAC(I)	**999**	3
65WQ20-27-4JYAC(I)	65WQ20-27-4JYAC(I)+TOS-65	**1697**	65WQ20-27-4JYAC(I)	**1391**	4
65WQ25-30-5.5JYAC(I)	65WQ25-30-5.5JYAC(I)+TOS-65	**1885**	65WQ25-30-5.5JYAC(I)	**1579**	5.5
65WQ35-50-11JYAC(I)	65WQ35-50-11JYAC(I)+TOS-65	**3703**	65WQ35-50-11JYAC(I)	**3397**	11
65WQ30-54-11JYAC(I)	65WQ30-54-11JYAC(I)+TOS-65	**3703**	65WQ30-54-11JYAC(I)	**3397**	11
80WQ40-10-2.2JYAC(I)	80WQ40-10-2.2JYAC(I)+TOS-80	**1296**	80WQ40-10-2.2JYAC(I)	**930**	2.2
80WQ35-13-3JYAC(I)	80WQ35-13-3JYAC(I)+TOS-80	**1376**	80WQ35-13-3JYAC(I)	**1010**	3
80WQ40-15-4JYAC(I)	80WQ40-15-4JYAC(I)+TOS-80	**1765**	80WQ40-15-4JYAC(I)	**1399**	4
80WQ40-22-5.5JYAC(I)	80WQ40-22-5.5JYAC(I)+TOS-80	**2008**	80WQ40-22-5.5JYAC(I)	**1642**	5.5
80WQ40-30-7.5JYAC(I)	80WQ40-30-7.5JYAC(I)+TOS-80	**2672**	80WQ40-30-7.5JYAC(I)	**2306**	7.5
80WQ50-29-11JYAC(I)	80WQ50-29-11JYAC(I)+TOS-80	**3805**	80WQ50-29-11JYAC(I)	**3439**	11
100WQ50-7-2.2JYAC(I)	100WQ50-7-2.2JYAC(I)+TOS-100	**1466**	100WQ50-7-2.2JYAC(I)	**934**	2.2
100WQ50-10-3JYAC(I)	100WQ50-10-3JYAC(I)+TOS-100	**1560**	100WQ50-10-3JYAC(I)	**1028**	3
100WQ50-12-4JYAC(I)	100WQ50-12-4JYAC(I)+TOS-100	**1938**	100WQ50-12-4JYAC(I)	**1406**	4
100WQ75-12-4JYAC(I)	100WQ75-12-4JYAC(I)+TOS-100	**1938**	100WQ75-12-4JYAC(I)	**1406**	4
100WQ65-15-5.5JYAC(I)	100WQ65-15-5.5JYAC(I)+TOS-100	**2213**	100WQ65-15-5.5JYAC(I)	**1682**	5.5
100WQ70-18-7.5JYAC(I)	100WQ70-18-7.5JYAC(I)+TOS-100	**2867**	100WQ70-18-7.5JYAC(I)	**2335**	7.5
100WQ100-15-7.5JYAC(I)	100WQ100-15-7.5JYAC(I)+TOS-100	**2867**	100WQ100-15-7.5JYAC(I)	**2335**	7.5
100WQ100-22-11JYAC(I)	100WQ100-22-11JYAC(I)+TOS-100	**4241**	100WQ100-22-11JYAC(I)	**3709**	11
100WQ100-30-15JYAC(I)	100WQ100-30-15JYAC(I)+TOS-100	**4914**	100WQ100-30-15JYAC(I)	**4382**	15
150WQ140-24-15JYAC(I)	150WQ140-24-15JYAC(I)+TOS-150	**5430**	150WQ140-24-15JYAC(I)	**4415**	15
150WQ100-10-5.5JYAC(I)	150WQ100-10-5.5JYAC(I)+TOS-150	**2790**	150WQ100-10-5.5JYAC(I)	**1775**	5.5
150WQ100-10-7.5JYAC(I)	150WQ100-10-7.5JYAC(I)+TOS-150	**3399**	150WQ100-10-7.5JYAC(I)	**2384**	7.5
150WQ140-10-7.5JYAC(I)	150WQ140-10-7.5JYAC(I)+TOS-150	**3399**	150WQ140-10-7.5JYAC(I)	**2384**	7.5
4 полюса (1450 об/мин)					
100WQ100-35-22JYAC(I)	100WQ100-35-22JYAC(I)+TOS-100F	**8030**	100WQ100-35-22JYAC(I)	**7377**	22
150WQ240-7-7.5JYAC(I)	150WQ240-7-7.5JYAC(I)+TOS-150	**3399**	150WQ240-7-7.5JYAC(I)	**2384**	7.5

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)		Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)					
150WQ150-13-11JYAC(I)	150WQ150-13-11JYAC(I)+TOS-150	**5592**	150WQ150-13-11JYAC(I)	**4577**	11
150WQ150-19-15JYAC(I)	150WQ150-19-15JYAC(I)+TOS-150	**6211**	150WQ150-19-15JYAC(I)	**5196**	15
150WQ200-17-18.5JYAC(I)	150WQ200-17-18.5JYAC(I)+TOS-150	**8376**	150WQ200-17-18.5JYAC(I)	**7362**	18.5
150WQ250-14-18.5JYAC(I)	150WQ250-14-18.5JYAC(I)+TOS-150	**8376**	150WQ250-14-18.5JYAC(I)	**7362**	18.5
150WQ150-25-22JYAC(I)	150WQ150-25-22JYAC(I)+TOS-150	**8676**	150WQ150-25-22JYAC(I)	**7662**	22
150WQ300-16-22JYAC(I)	150WQ300-16-22JYAC(I)+TOS-150	**8676**	150WQ300-16-22JYAC(I)	**7662**	22
200WQ210-11-11JYAC(I)	200WQ210-11-11JYAC(I)+TO-200	**6773**	200WQ210-11-11JYAC(I)	**4749**	11
200WQ300-11-15JYAC(I)	200WQ300-11-15JYAC(I)+TO-200	**7255**	200WQ300-11-15JYAC(I)	**5231**	15
200WQ300-13-18.5JYAC(I)	200WQ300-13-18.5JYAC(I)+TO-200	**9980**	200WQ300-13-18.5JYAC(I)	**7955**	18.5
Модель	**Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)**		**Исполнение под колено под фланец - (EF)**		**Мощность (кВт)**
	Артикул	**USD**	**Артикул**	**USD**	
2 полюса (2900 об/мин)					
40WQ10-7-0.55JYEF(I)	40WQ10-7-0.55JYEF(I)+ELB40WQ	**687**	40WQ10-7-0.55JYEF(I)	**597**	0.55
40WQ10-10-0.75JYEF(I)	40WQ10-10-0.75JYEF(I)+ELB40WQ	**704**	40WQ10-10-0.75JYEF(I)	**613**	0.75
40WQ7-15-1.1JYEF(I)	40WQ7-15-1.1JYEF(I)+ELB40WQ	**760**	40WQ7-15-1.1JYEF(I)	**670**	1.1
40WQ12-15-1.5JYEF(I)	40WQ12-15-1.5JYEF(I)+ELB40WQ	**873**	40WQ12-15-1.5JYEF(I)	**783**	1.5
50WQ9-7-0.55JYEF(I)	50WQ9-7-0.55JYEF(I)+ELB50WQ	**693**	50WQ9-7-0.55JYEF(I)	**597**	0.55
50WQ12-10-0.75JYEF(I)	50WQ12-10-0.75JYEF(I)+ELB50WQ	**710**	50WQ12-10-0.75JYEF(I)	**613**	0.75
50WQ7-15-1.1JYEF(I)	50WQ7-15-1.1JYEF(I)+ELB50WQ	**767**	50WQ7-15-1.1JYEF(I)	**670**	1.1
50WQ15-15-1.5JYEF(I)	50WQ15-15-1.5JYEF(I)+ELB50WQ	**879**	50WQ15-15-1.5JYEF(I)	**783**	1.5
50WQ15-18-2.2JYEF(I)	50WQ15-18-2.2JYEF(I)+ELB50WQ	**1010**	50WQ15-18-2.2JYEF(I)	**913**	2.2
50WQ15-25-3JYEF(I)	50WQ15-25-3JYEF(I)+ELB50WQ	**1086**	50WQ15-25-3JYEF(I)	**989**	3
50WQ15-32-4JYEF(I)	50WQ15-32-4JYEF(I)+ELB50WQ	**1487**	50WQ15-32-4JYEF(I)	**1391**	4
50WQ15-38-5.5JYEF(I)	50WQ15-38-5.5JYEF(I)+ELB50WQ	**1675**	50WQ15-38-5.5JYEF(I)	**1579**	5.5
50WQ20-40-7.5JYEF(I)	50WQ20-40-7.5JYEF(I)+ELB50WQ	**2270**	50WQ20-40-7.5JYEF(I)	**2174**	7.5
65WQ15-10-1.1JYEF(I)	65WQ15-10-1.1JYEF(I)+ELB65WQ	**826**	65WQ15-10-1.1JYEF(I)	**688**	1.1
65WQ25-9-1.5JYEF(I)	65WQ25-9-1.5JYEF(I)+ELB65WQ	**941**	65WQ25-9-1.5JYEF(I)	**804**	1.5
65WQ25-13-2.2JYEF(I)	65WQ25-13-2.2JYEF(I)+ELB65WQ	**1059**	65WQ25-13-2.2JYEF(I)	**922**	2.2
65WQ35-9-2.2JYEF(I)	65WQ35-9-2.2JYEF(I)+ELB65WQ	**1059**	65WQ35-9-2.2JYEF(I)	**922**	2.2
65WQ25-18-3JYEF(I)	65WQ25-18-3JYEF(I)+ELB65WQ	**1137**	65WQ25-18-3JYEF(I)	**999**	3
65WQ20-27-4JYEF(I)	65WQ20-27-4JYEF(I)+ELB65WQ	**1528**	65WQ20-27-4JYEF(I)	**1391**	4
65WQ25-30-5.5JYEF(I)	65WQ25-30-5.5JYEF(I)+ELB65WQ	**1716**	65WQ25-30-5.5JYEF(I)	**1579**	5.5
65WQ35-50-11JYEF(I)	65WQ35-50-11JYEF(I)+ELB65WQ	**3534**	65WQ35-50-11JYEF(I)	**3397**	11
65WQ30-54-11JYEF(I)	65WQ30-54-11JYEF(I)+ELB65WQ	**3534**	65WQ30-54-11JYEF(I)	**3397**	11
80WQ40-10-2.2JYEF(I)	80WQ40-10-2.2JYEF(I)+ELB80WQ	**1113**	80WQ40-10-2.2JYEF(I)	**930**	2.2
80WQ35-13-3JYEF(I)	80WQ35-13-3JYEF(I)+ELB80WQ	**1193**	80WQ35-13-3JYEF(I)	**1010**	3
80WQ40-15-4JYEF(I)	80WQ40-15-4JYEF(I)+ELB80WQ	**1582**	80WQ40-15-4JYEF(I)	**1399**	4
80WQ40-22-5.5JYEF(I)	80WQ40-22-5.5JYEF(I)+ELB80WQ	**1825**	80WQ40-22-5.5JYEF(I)	**1642**	5.5
80WQ40-30-7.5JYEF(I)	80WQ40-30-7.5JYEF(I)+ELB80WQ	**2489**	80WQ40-30-7.5JYEF(I)	**2306**	7.5
80WQ50-29-11JYEF(I)	80WQ50-29-11JYEF(I)+ELB80WQ	**3622**	80WQ50-29-11JYEF(I)	**3439**	11
100WQ50-7-2.2JYEF(I)	100WQ50-7-2.2JYEF(I)+ELB100WQ	**1170**	100WQ50-7-2.2JYEF(I)	**934**	2.2

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)		Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
100WQ50-10-3JYEF(I)	100WQ50-10-3JYEF(I)+ELB100WQ	**1264**	100WQ50-10-3JYEF(I)	**1028**	3
100WQ50-12-4JYEF(I)	100WQ50-12-4JYEF(I)+ELB100WQ	**1642**	100WQ50-12-4JYEF(I)	**1406**	4
100WQ75-12-4JYEF(I)	100WQ75-12-4JYEF(I)+ELB100WQ	**1642**	100WQ75-12-4JYEF(I)	**1406**	4
100WQ65-15-5.5JYEF(I)	100WQ65-15-5.5JYEF(I)+ELB100WQ	**1917**	100WQ65-15-5.5JYEF(I)	**1682**	5.5
100WQ70-18-7.5JYEF(I)	100WQ70-18-7.5JYEF(I)+ELB100WQ	**2571**	100WQ70-18-7.5JYEF(I)	**2335**	7.5
100WQ100-15-7.5JYEF(I)	100WQ100-15-7.5JYEF(I)+ELB100WQ	**2571**	100WQ100-15-7.5JYEF(I)	**2335**	7.5
100WQ100-22-11JYEF(I)	100WQ100-22-11JYEF(I)+ELB100WQ	**3945**	100WQ100-22-11JYEF(I)	**3709**	11
100WQ100-30-15JYEF(I)	100WQ100-30-15JYEF(I)+ELB100WQ	**4618**	100WQ100-30-15JYEF(I)	**4382**	15
150WQ100-10-5.5JYEF(I)	150WQ100-10-5.5JYEF(I)+ELB150WQ	**2218**	150WQ100-10-5.5JYEF(I)	**1775**	5.5
150WQ100-10-7.5JYEF(I)	150WQ100-10-7.5JYEF(I)+ELB150WQ	**2827**	150WQ100-10-7.5JYEF(I)	**2384**	7.5
150WQ140-10-7.5JYEF(I)	150WQ140-10-7.5JYEF(I)+ELB150WQ	**2827**	150WQ140-10-7.5JYEF(I)	**2384**	7.5
150WQ140-24-15JYEF(I)	150WQ140-24-15JYEF(I)+ELB150WQ	**4859**	150WQ140-24-15JYEF(I)	**4415**	15
4 полюса (1450 об/мин)					
100WQ100-35-22JYEF(I)	100WQ100-35-22JYEF(I)+ELB100WQ	**7613**	100WQ100-35-22JYEF(I)	**7377**	22
150WQ240-7-7.5JYEF(I)	150WQ240-7-7.5JYEF(I)+ELB150WQ	**2827**	150WQ240-7-7.5JYEF(I)	**2384**	7.5
150WQ150-13-11JYEF(I)	150WQ150-13-11JYEF(I)+ELB150WQ	**5020**	150WQ150-13-11JYEF(I)	**4577**	11
150WQ150-19-15JYEF(I)	150WQ150-19-15JYEF(I)+ELB150WQ	**5639**	150WQ150-19-15JYEF(I)	**5196**	15
150WQ200-17-18.5JYEF(I)	150WQ200-17-18.5JYEF(I)+ELB150WQ	**7805**	150WQ200-17-18.5JYEF(I)	**7362**	18.5
150WQ250-14-18.5JYEF(I)	150WQ250-14-18.5JYEF(I)+ELB150WQ	**7805**	150WQ250-14-18.5JYEF(I)	**7362**	18.5
150WQ150-25-22JYEF(I)	150WQ150-25-22JYEF(I)+ELB150WQ	**8105**	150WQ150-25-22JYEF(I)	**7662**	22
150WQ300-16-22JYEF(I)	150WQ300-16-22JYEF(I)+ELB150WQ	**8105**	150WQ300-16-22JYEF(I)	**7662**	22
200WQ210-11-11JYEF(I)	200WQ210-11-11JYEF(I)+ELB200WQ	**6030**	200WQ210-11-11JYEF(I)	**4749**	11
200WQ300-11-15JYEF(I)	200WQ300-11-15JYEF(I)+ELB200WQ	**6512**	200WQ300-11-15JYEF(I)	**5231**	15
200WQ300-13-18.5JYEF(I)	200WQ300-13-18.5JYEF(I)+ELB200WQ	**9236**	200WQ300-13-18.5JYEF(I)	**7955**	18.5
Модель	**Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)**		**Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)**		**Мощность (кВт)**
	Артикул	**USD**	**Артикул**	**USD**	
2 полюса (2900 об/мин)					
40WQ10-7-0.55JYES(I)	40WQ10-7-0.55JYES(I)+HS40WQ	**647**	40WQ10-7-0.55JYES(I)	**597**	0.55
40WQ10-10-0.75JYES(I)	40WQ10-10-0.75JYES(I)+HS40WQ	**663**	40WQ10-10-0.75JYES(I)	**613**	0.75
40WQ7-15-1.1JYES(I)	40WQ7-15-1.1JYES(I)+HS40WQ	**720**	40WQ7-15-1.1JYES(I)	**670**	1.1
40WQ12-15-1.5JYES(I)	40WQ12-15-1.5JYES(I)+HS40WQ	**833**	40WQ12-15-1.5JYES(I)	**783**	1.5
50WQ9-7-0.55JYES(I)	50WQ9-7-0.55JYES(I)+HS50WQ	**673**	50WQ9-7-0.55JYES(I)	**597**	0.55
50WQ12-10-0.75JYES(I)	50WQ12-10-0.75JYES(I)+HS50WQ	**689**	50WQ12-10-0.75JYES(I)	**613**	0.75
50WQ7-15-1.1JYES(I)	50WQ7-15-1.1JYES(I)+HS50WQ	**746**	50WQ7-15-1.1JYES(I)	**670**	1.1
50WQ15-15-1.5JYES(I)	50WQ15-15-1.5JYES(I)+HS50WQ	**859**	50WQ15-15-1.5JYES(I)	**783**	1.5
50WQ15-18-2.2JYES(I)	50WQ15-18-2.2JYES(I)+HS50WQ	**989**	50WQ15-18-2.2JYES(I)	**913**	2.2
50WQ15-25-3JYES(I)	50WQ15-25-3JYES(I)+HS50WQ	**1065**	50WQ15-25-3JYES(I)	**989**	3
50WQ15-32-4JYES(I)	50WQ15-32-4JYES(I)+HS50WQ	**1467**	50WQ15-32-4JYES(I)	**1391**	4
50WQ15-38-5.5JYES(I)	50WQ15-38-5.5JYES(I)+HS50WQ	**1655**	50WQ15-38-5.5JYES(I)	**1579**	5.5
50WQ20-40-7.5JYES(I)	50WQ20-40-7.5JYES(I)+HS50WQ	**2250**	50WQ20-40-7.5JYES(I)	**2174**	7.5

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
65WQ15-10-1.1JYES(I)	65WQ15-10-1.1JYES(I)+HS65WQ	**769**	65WQ15-10-1.1JYES(I)	**688**	1.1
65WQ25-9-1.5JYES(I)	65WQ25-9-1.5JYES(I)+HS65WQ	**885**	65WQ25-9-1.5JYES(I)	**804**	1.5
65WQ25-13-2.2JYES(I)	65WQ25-13-2.2JYES(I)+HS65WQ	**1002**	65WQ25-13-2.2JYES(I)	**922**	2.2
65WQ35-9-2.2JYES(I)	65WQ35-9-2.2JYES(I)+HS65WQ	**1002**	65WQ35-9-2.2JYES(I)	**922**	2.2
65WQ25-18-3JYES(I)	65WQ25-18-3JYES(I)+HS65WQ	**1080**	65WQ25-18-3JYES(I)	**999**	3
65WQ20-27-4JYES(I)	65WQ20-27-4JYES(I)+HS65WQ	**1471**	65WQ20-27-4JYES(I)	**1391**	4
65WQ25-30-5.5JYES(I)	65WQ25-30-5.5JYES(I)+HS65WQ	**1659**	65WQ25-30-5.5JYES(I)	**1579**	5.5
65WQ35-50-11JYES(I)	65WQ35-50-11JYES(I)+HS65WQ	**3477**	65WQ35-50-11JYES(I)	**3397**	11
65WQ30-54-11JYES(I)	65WQ30-54-11JYES(I)+HS65WQ	**3477**	65WQ30-54-11JYES(I)	**3397**	11
80WQ40-10-2.2JYES(I)	80WQ40-10-2.2JYES(I)+HS80WQ	**1056**	80WQ40-10-2.2JYES(I)	**930**	2.2
80WQ35-13-3JYES(I)	80WQ35-13-3JYES(I)+HS80WQ	**1136**	80WQ35-13-3JYES(I)	**1010**	3
80WQ40-15-4JYES(I)	80WQ40-15-4JYES(I)+HS80WQ	**1525**	80WQ40-15-4JYES(I)	**1399**	4
80WQ40-22-5.5JYES(I)	80WQ40-22-5.5JYES(I)+HS80WQ	**1768**	80WQ40-22-5.5JYES(I)	**1642**	5.5
80WQ40-30-7.5JYES(I)	80WQ40-30-7.5JYES(I)+HS80WQ	**2432**	80WQ40-30-7.5JYES(I)	**2306**	7.5
80WQ50-29-11JYES(I)	80WQ50-29-11JYES(I)+HS80WQ	**3565**	80WQ50-29-11JYES(I)	**3439**	11
100WQ50-7-2.2JYES(I)	100WQ50-7-2.2JYES(I)+HS100WQ	**1079**	100WQ50-7-2.2JYES(I)	**934**	2.2
100WQ50-10-3JYES(I)	100WQ50-10-3JYES(I)+HS100WQ	**1172**	100WQ50-10-3JYES(I)	**1028**	3
100WQ50-12-4JYES(I)	100WQ50-12-4JYES(I)+HS100WQ	**1550**	100WQ50-12-4JYES(I)	**1406**	4
100WQ75-12-4JYES(I)	100WQ75-12-4JYES(I)+HS100WQ	**1550**	100WQ75-12-4JYES(I)	**1406**	4
100WQ65-15-5.5JYES(I)	100WQ65-15-5.5JYES(I)+HS100WQ	**1826**	100WQ65-15-5.5JYES(I)	**1682**	5.5
100WQ70-18-7.5JYES(I)	100WQ70-18-7.5JYES(I)+HS100WQ	**2480**	100WQ70-18-7.5JYES(I)	**2335**	7.5
100WQ100-15-7.5JYES(I)	100WQ100-15-7.5JYES(I)+HS100WQ	**2480**	100WQ100-15-7.5JYES(I)	**2335**	7.5
100WQ100-22-11JYES(I)	100WQ100-22-11JYES(I)+HS100WQ	**3853**	100WQ100-22-11JYES(I)	**3709**	11
100WQ100-30-15JYES(I)	100WQ100-30-15JYES(I)+HS100WQ	**4526**	100WQ100-30-15JYES(I)	**4382**	15
150WQ100-10-5.5JYES(I)	150WQ100-10-5.5JYES(I)+HS150WQ	**2141**	150WQ100-10-5.5JYES(I)	**1775**	5.5
150WQ100-10-7.5JYES(I)	150WQ100-10-7.5JYES(I)+HS150WQ	**2750**	150WQ100-10-7.5JYES(I)	**2384**	7.5
150WQ140-10-7.5JYES(I)	150WQ140-10-7.5JYES(I)+HS150WQ	**2750**	150WQ140-10-7.5JYES(I)	**2384**	7.5
150WQ140-24-15JYES(I)	150WQ140-24-15JYES(I)+HS150WQ	**4781**	150WQ140-24-15JYES(I)	**4415**	15
4 полюса (1450 об/мин)					
100WQ100-35-22JYES(I)	100WQ100-35-22JYES(I)+HS100WQ	**7521**	100WQ100-35-22JYES(I)	**7377**	22
150WQ240-7-7.5JYES(I)	150WQ240-7-7.5JYES(I)+HS150WQ	**2750**	150WQ240-7-7.5JYES(I)	**2384**	7.5
150WQ150-13-11JYES(I)	150WQ150-13-11JYES(I)+HS150WQ	**4943**	150WQ150-13-11JYES(I)	**4577**	11
150WQ150-19-15JYES(I)	150WQ150-19-15JYES(I)+HS150WQ	**5562**	150WQ150-19-15JYES(I)	**5196**	15
150WQ200-17-18.5JYES(I)	150WQ200-17-18.5JYES(I)+HS150WQ	**7728**	150WQ200-17-18.5JYES(I)	**7362**	18.5
150WQ250-14-18.5JYES(I)	150WQ250-14-18.5JYES(I)+HS150WQ	**7728**	150WQ250-14-18.5JYES(I)	**7362**	18.5
150WQ150-25-22JYES(I)	150WQ150-25-22JYES(I)+HS150WQ	**8028**	150WQ150-25-22JYES(I)	**7662**	22
150WQ300-16-22JYES(I)	150WQ300-16-22JYES(I)+HS150WQ	**8028**	150WQ300-16-22JYES(I)	**7662**	22
200WQ210-11-11JYES(I)	200WQ210-11-11JYES(I)+HS200WQ	**5449**	200WQ210-11-11JYES(I)	**4749**	11
200WQ300-11-15JYES(I)	200WQ300-11-15JYES(I)+HS200WQ	**5931**	200WQ300-11-15JYES(I)	**5231**	15
200WQ300-13-18.5JYES(I)	200WQ300-13-18.5JYES(I)+HS200WQ	**8656**	200WQ300-13-18.5JYES(I)	**7955**	18.5

WQX

Погружные электронасосы для отвода канализационных сточных вод с Vortex колесом



Технические данные:

Расход: до 65 м³/ч;

Напор: до 21 м;

Мощность: до 4 кВт;


Температура рабочей среды: до +40 °С;


Максимальное рабочее давление: до 6 бар;

Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;


Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP68.






Исполнение с автоматической трубной муфтой (AC+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под фланец (EF+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под гибкий шланг (ES+артикул аксессуара)

*Примечание. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере. Представленные схемы носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте https://www.cnprussia.ru/

Модель	Исполнение с АТМ - (AC+артикул аксессуара)		Исполнение без АТМ - (AC)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
50WQX10-8-0.75AC(I)	50WQX10-8-0.75AC(I)+TOS-50	**1095**	50WQX10-8-0.75AC(I)	**845**	0.75
50WQX12-10-1.5AC(I)	50WQX12-10-1.5AC(I)+TOS-50	**1344**	50WQX12-10-1.5AC(I)	**1094**	1.5
65WQX25-9-1.5AC(I)	65WQX25-9-1.5AC(I)+TOS-65	**1400**	65WQX25-9-1.5AC(I)	**1094**	1.5
80WQX35-9-2.2AC(I)	80WQX35-9-2.2AC(I)+TOS-80	**1956**	80WQX35-9-2.2AC(I)	**1590**	2.2
80WQX50-12-4AC(I)	80WQX50-12-4AC(I)+TOS-80	**2363**	80WQX50-12-4AC(I)	**1997**	4
Модель	**Исполнение с коленом под фланец - (EF+артикул аксессуара)**		**Исполнение под колено под фланец - (EF)**		**Мощность (кВт)**
	Артикул	**USD**	**Артикул**	**USD**	
2 полюса (2900 об/мин)					
50WQX10-8-0.75EF(I)	50WQX10-8-0.75EF(I)+ELB50WQ	**941**	50WQX10-8-0.75EF(I)	**845**	0.75
50WQX12-10-1.5EF(I)	50WQX12-10-1.5EF(I)+ELB50WQ	**1191**	50WQX12-10-1.5EF(I)	**1094**	1.5
65WQX25-9-1.5EF(I)	65WQX25-9-1.5EF(I)+ELB65WQ	**1231**	65WQX25-9-1.5EF(I)	**1094**	1.5
80WQX35-9-2.2EF(I)	80WQX35-9-2.2EF(I)+ELB80WQ	**1773**	80WQX35-9-2.2EF(I)	**1590**	2.2
80WQX50-12-4EF(I)	80WQX50-12-4EF(I)+ELB80WQ	**2180**	80WQX50-12-4EF(I)	**1997**	4
Модель	**Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)**		**Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)**		**Мощность (кВт)**
	Артикул	**USD**	**Артикул**	**USD**	
2 полюса (2900 об/мин)					
50WQX10-8-0.75ES(I)	50WQX10-8-0.75ES(I)+HS50WQ	**921**	50WQX10-8-0.75ES(I)	**845**	0.75
50WQX12-10-1.5ES(I)	50WQX12-10-1.5ES(I)+HS50WQ	**1170**	50WQX12-10-1.5ES(I)	**1094**	1.5
65WQX25-9-1.5ES(I)	65WQX25-9-1.5ES(I)+HS65WQ	**1174**	65WQX25-9-1.5ES(I)	**1094**	1.5
80WQX35-9-2.2ES(I)	80WQX35-9-2.2ES(I)+HS80WQ	**1716**	80WQX35-9-2.2ES(I)	**1590**	2.2
80WQX50-12-4ES(I)	80WQX50-12-4ES(I)+HS80WQ	**2123**	80WQX50-12-4ES(I)	**1997**	4

WQ-W

Погружные электронасосы для отвода канализационных сточных вод с незасоряемым режущим колесом



Технические данные:

Расход: до 380 м³/ч;

Напор: до 35 м;

Мощность: до 15 кВт;


Температура рабочей среды: до +40 °С;


Максимальное рабочее давление: до 6 бар;

Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;


Частота вращения: 2900, 1450 об/мин;

Степень защиты: IP68.






Исполнение с автоматической трубной муфтой (AC+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под фланец (EF+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под гибкий шланг (ES+артикул аксессуара)

*Примечание. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере. Представленные схемы носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте https://www.cnprussia.ru/
Насосы WQ-W (4х-полюсные 11-15 кВт) в исполнении с АТМ (АС) не комплектуются основанием!

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)			Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ9-5-0.37ACW(I)	40WQ9-5-0.37ACW(I)+WT-40	**808**	v	40WQ9-5-0.37ACW(I)	**643**	0.37
40WQ10-7-0.55ACW(I)	40WQ10-7-0.55ACW(I)+TOS-40	**890**	v	40WQ10-7-0.55ACW(I)	**689**	0.55
40WQ10-10-0.75ACW(I)	40WQ10-10-0.75ACW(I)+TOS-40	**941**	v	40WQ10-10-0.75ACW(I)	**741**	0.75
40WQ12-15-1.5ACW(I)	40WQ12-15-1.5ACW(I)+TOS-40	**1160**	v	40WQ12-15-1.5ACW(I)	**960**	1.5
50WQ10-7-0.55ACW(I)	50WQ10-7-0.55ACW(I)+TOS-50	**939**	v	50WQ10-7-0.55ACW(I)	**689**	0.55
50WQ10-10-0.75ACW(I)	50WQ10-10-0.75ACW(I)+TOS-50	**991**	v	50WQ10-10-0.75ACW(I)	**741**	0.75
50WQ10-13-1.1ACW(I)	50WQ10-13-1.1ACW(I)+TOS-50	**1031**	v	50WQ10-13-1.1ACW(I)	**781**	1.1
50WQ12-15-1.5ACW(I)	50WQ12-15-1.5ACW(I)+TOS-50	**1210**	v	50WQ12-15-1.5ACW(I)	**960**	1.5
50WQ15-18-2.2ACW(I)	50WQ15-18-2.2ACW(I)+TOS-50	**1411**	v	50WQ15-18-2.2ACW(I)	**1161**	2.2
50WQ15-25-3ACW(I)	50WQ15-25-3ACW(I)+TOS-50	**1653**	v	50WQ15-25-3ACW(I)	**1403**	3
50WQ25-25-4ACW(I)	50WQ25-25-4ACW(I)+TOS-50	**1987**	v	50WQ25-25-4ACW(I)	**1736**	4
50WQ18-32-5.5ACW(I)	50WQ18-32-5.5ACW(I)+TOS-50	**2304**	v	50WQ18-32-5.5ACW(I)	**2054**	5.5
65WQ15-10-1.1ACW(I)	65WQ15-10-1.1ACW(I)+TOS-65	**1092**		65WQ15-10-1.1ACW(I)	**786**	1.1
65WQ25-10-1.5ACW(I)	65WQ25-10-1.5ACW(I)+TOS-65	**1266**	v	65WQ25-10-1.5ACW(I)	**960**	1.5
65WQ25-14-2.2ACW(I)	65WQ25-14-2.2ACW(I)+TOS-65	**1502**	v	65WQ25-14-2.2ACW(I)	**1196**	2.2
65WQ25-18-3ACW(I)	65WQ25-18-3ACW(I)+TOS-65	**1728**	v	65WQ25-18-3ACW(I)	**1422**	3
65WQ40-16-4ACW(I)	65WQ40-16-4ACW(I)+TOS-65	**2060**	v	65WQ40-16-4ACW(I)	**1754**	4
65WQ30-25-5.5ACW(I)	65WQ30-25-5.5ACW(I)+TOS-65	**2461**	v	65WQ30-25-5.5ACW(I)	**2155**	5.5
80WQ40-8-2.2ACW(I)	80WQ40-8-2.2ACW(I)+TOS-80	**1675**		80WQ40-8-2.2ACW(I)	**1309**	2.2
80WQ35-13-3ACW(I)	80WQ35-13-3ACW(I)+TOS-80	**1838**		80WQ35-13-3ACW(I)	**1472**	3
80WQ50-12-4ACW(I)	80WQ50-12-4ACW(I)+TOS-80	**2206**		80WQ50-12-4ACW(I)	**1840**	4
80WQ40-22-5.5ACW(I)	80WQ40-22-5.5ACW(I)+TOS-80	**2623**	v	80WQ40-22-5.5ACW(I)	**2257**	5.5
100WQ50-10-3ACW(I)	100WQ50-10-3ACW(I)+TOS-100	**2074**		100WQ50-10-3ACW(I)	**1542**	3
100WQ60-11-4ACW(I)	100WQ60-11-4ACW(I)+TOS-100	**2458**		100WQ60-11-4ACW(I)	**1927**	4
100WQ65-15-5.5ACW(I)	100WQ65-15-5.5ACW(I)+TOS-100	**3014**	v	100WQ65-15-5.5ACW(I)	**2483**	5.5
65WQ45-28-7.5ACW(I)	65WQ45-28-7.5ACW(I)+TOS-65	**2746**	v	65WQ45-28-7.5ACW(I)	**2440**	7.5
100WQ70-17-7.5ACW(I)	100WQ70-17-7.5ACW(I)+TOS-100	**3101**	v	100WQ70-17-7.5ACW(I)	**2569**	7.5
150WQ140-10-7.5ACW(I)	150WQ140-10-7.5ACW(I)+TOS-150	**3767**		150WQ140-10-7.5ACW(I)	**2752**	7.5
4 полюса (1450 об/мин)						
150WQ140-14-11ACW(I)	150WQ140-14-11ACW(I)+TOS-150	**5562**		150WQ140-14-11ACW(I)	**4548**	11
200WQ210-10-11ACW(I)	200WQ210-10-11ACW(I)+TO-200	**6932**		200WQ210-10-11ACW(I)	**4907**	11
150WQ200-16-15ACW(I)	150WQ200-16-15ACW(I)+TOS-150	**6402**		150WQ200-16-15ACW(I)	**5387**	15
200WQ300-10-15ACW(I)	200WQ300-10-15ACW(I)+TO-200	**7412**		200WQ300-10-15ACW(I)	**5387**	15

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)			Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ9-5-0.37EFW(I)	40WQ9-5-0.37EFW(I)+ELB40WQ	**733**		40WQ9-5-0.37EFW(I)	**643**	0.37
40WQ10-7-0.55EFW(I)	40WQ10-7-0.55EFW(I)+ELB40WQ	**780**		40WQ10-7-0.55EFW(I)	**689**	0.55
40WQ10-10-0.75EFW(I)	40WQ10-10-0.75EFW(I)+ELB40WQ	**832**		40WQ10-10-0.75EFW(I)	**741**	0.75
40WQ12-15-1.5EFW(I)	40WQ12-15-1.5EFW(I)+ELB40WQ	**1050**		40WQ12-15-1.5EFW(I)	**960**	1.5
50WQ9-5-0.37EFW(I)	50WQ9-5-0.37EFW(I)+ELB50WQ	**786**		50WQ9-5-0.37EFW(I)	**689**	0.37
50WQ10-7-0.55EFW(I)	50WQ10-7-0.55EFW(I)+ELB50WQ	**786**		50WQ10-7-0.55EFW(I)	**689**	0.55
50WQ10-10-0.75EFW(I)	50WQ10-10-0.75EFW(I)+ELB50WQ	**838**		50WQ10-10-0.75EFW(I)	**741**	0.75
50WQ10-13-1.1EFW(I)	50WQ10-13-1.1EFW(I)+ELB50WQ	**877**		50WQ10-13-1.1EFW(I)	**781**	1.1
50WQ12-15-1.5EFW(I)	50WQ12-15-1.5EFW(I)+ELB50WQ	**1056**		50WQ12-15-1.5EFW(I)	**960**	1.5
50WQ15-18-2.2EFW(I)	50WQ15-18-2.2EFW(I)+ELB50WQ	**1258**		50WQ15-18-2.2EFW(I)	**1161**	2.2
50WQ15-25-3EFW(I)	50WQ15-25-3EFW(I)+ELB50WQ	**1500**		50WQ15-25-3EFW(I)	**1403**	3
50WQ25-25-4EFW(I)	50WQ25-25-4EFW(I)+ELB50WQ	**1833**		50WQ25-25-4EFW(I)	**1736**	4
50WQ18-32-5.5EFW(I)	50WQ18-32-5.5EFW(I)+ELB50WQ	**2150**		50WQ18-32-5.5EFW(I)	**2054**	5.5
65WQ15-10-1.1EFW(I)	65WQ15-10-1.1EFW(I)+ELB65WQ	**923**		65WQ15-10-1.1EFW(I)	**786**	1.1
65WQ25-10-1.5EFW(I)	65WQ25-10-1.5EFW(I)+ELB65WQ	**1097**		65WQ25-10-1.5EFW(I)	**960**	1.5
65WQ25-14-2.2EFW(I)	65WQ25-14-2.2EFW(I)+ELB65WQ	**1333**		65WQ25-14-2.2EFW(I)	**1196**	2.2
65WQ25-18-3EFW(I)	65WQ25-18-3EFW(I)+ELB65WQ	**1560**		65WQ25-18-3EFW(I)	**1422**	3
65WQ40-16-4EFW(I)	65WQ40-16-4EFW(I)+ELB65WQ	**1891**		65WQ40-16-4EFW(I)	**1754**	4
65WQ30-25-5.5EFW(I)	65WQ30-25-5.5EFW(I)+ELB65WQ	**2293**		65WQ30-25-5.5EFW(I)	**2155**	5.5
80WQ40-8-2.2EFW(I)	80WQ40-8-2.2EFW(I)+ELB80WQ	**1492**		80WQ40-8-2.2EFW(I)	**1309**	2.2
80WQ35-13-3EFW(I)	80WQ35-13-3EFW(I)+ELB80WQ	**1655**		80WQ35-13-3EFW(I)	**1472**	3
80WQ50-12-4EFW(I)	80WQ50-12-4EFW(I)+ELB80WQ	**2023**		80WQ50-12-4EFW(I)	**1840**	4
80WQ40-22-5.5EFW(I)	80WQ40-22-5.5EFW(I)+ELB80WQ	**2440**		80WQ40-22-5.5EFW(I)	**2257**	5.5
100WQ50-10-3EFW(I)	100WQ50-10-3EFW(I)+ELB100WQ	**1778**		100WQ50-10-3EFW(I)	**1542**	3
100WQ60-11-4EFW(I)	100WQ60-11-4EFW(I)+ELB100WQ	**2162**		100WQ60-11-4EFW(I)	**1927**	4
100WQ65-15-5.5EFW(I)	100WQ65-15-5.5EFW(I)+ELB100WQ	**2719**		100WQ65-15-5.5EFW(I)	**2483**	5.5
65WQ45-28-7.5EFW(I)	65WQ45-28-7.5EFW(I)+ELB65WQ	**2577**		65WQ45-28-7.5EFW(I)	**2440**	7.5
100WQ70-17-7.5EFW(I)	100WQ70-17-7.5EFW(I)+ELB100WQ	**2805**		100WQ70-17-7.5EFW(I)	**2569**	7.5
150WQ140-10-7.5EFW(I)	150WQ140-10-7.5EFW(I)+ELB150WQ	**3195**		150WQ140-10-7.5EFW(I)	**2752**	7.5
4 полюса (1450 об/мин)						
150WQ140-14-11EFW(I)	150WQ140-14-11EFW(I)+ELB150WQ	**4991**		150WQ140-14-11EFW(I)	**4548**	11
200WQ210-10-11EFW(I)	200WQ210-10-11EFW(I)+ELB200WQ	**6188**		200WQ210-10-11EFW(I)	**4907**	11
150WQ200-16-15EFW(I)	150WQ200-16-15EFW(I)+ELB150WQ	**5831**		150WQ200-16-15EFW(I)	**5387**	15
200WQ300-10-15EFW(I)	200WQ300-10-15EFW(I)+ELB200WQ	**6668**		200WQ300-10-15EFW(I)	**5387**	15

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)			Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ9-5-0.37ESW(I)	40WQ9-5-0.37ESW(I)+HS40WQ	**692**		40WQ9-5-0.37ESW(I)	**643**	0.37
40WQ10-7-0.55ESW(I)	40WQ10-7-0.55ESW(I)+HS40WQ	**739**		40WQ10-7-0.55ESW(I)	**689**	0.55
40WQ10-10-0.75ESW(I)	40WQ10-10-0.75ESW(I)+HS40WQ	**791**		40WQ10-10-0.75ESW(I)	**741**	0.75
40WQ12-15-1.5ESW(I)	40WQ12-15-1.5ESW(I)+HS40WQ	**1010**		40WQ12-15-1.5ESW(I)	**960**	1.5
50WQ9-5-0.37ESW(I)	50WQ9-5-0.37ESW(I)+HS50WQ	**766**		50WQ9-5-0.37ESW(I)	**689**	0.37
50WQ10-7-0.55ESW(I)	50WQ10-7-0.55ESW(I)+HS50WQ	**766**		50WQ10-7-0.55ESW(I)	**689**	0.55
50WQ10-10-0.75ESW(I)	50WQ10-10-0.75ESW(I)+HS50WQ	**817**		50WQ10-10-0.75ESW(I)	**741**	0.75
50WQ10-13-1.1ESW(I)	50WQ10-13-1.1ESW(I)+HS50WQ	**857**		50WQ10-13-1.1ESW(I)	**781**	1.1
50WQ12-15-1.5ESW(I)	50WQ12-15-1.5ESW(I)+HS50WQ	**1036**		50WQ12-15-1.5ESW(I)	**960**	1.5
50WQ15-18-2.2ESW(I)	50WQ15-18-2.2ESW(I)+HS50WQ	**1237**		50WQ15-18-2.2ESW(I)	**1161**	2.2
50WQ15-25-3ESW(I)	50WQ15-25-3ESW(I)+HS50WQ	**1479**		50WQ15-25-3ESW(I)	**1403**	3
50WQ25-25-4ESW(I)	50WQ25-25-4ESW(I)+HS50WQ	**1813**		50WQ25-25-4ESW(I)	**1736**	4
50WQ18-32-5.5ESW(I)	50WQ18-32-5.5ESW(I)+HS50WQ	**2130**		50WQ18-32-5.5ESW(I)	**2054**	5.5
65WQ15-10-1.1ESW(I)	65WQ15-10-1.1ESW(I)+HS65WQ	**866**		65WQ15-10-1.1ESW(I)	**786**	1.1
65WQ25-10-1.5ESW(I)	65WQ25-10-1.5ESW(I)+HS65WQ	**1040**		65WQ25-10-1.5ESW(I)	**960**	1.5
65WQ25-14-2.2ESW(I)	65WQ25-14-2.2ESW(I)+HS65WQ	**1276**		65WQ25-14-2.2ESW(I)	**1196**	2.2
65WQ25-18-3ESW(I)	65WQ25-18-3ESW(I)+HS65WQ	**1503**		65WQ25-18-3ESW(I)	**1422**	3
65WQ40-16-4ESW(I)	65WQ40-16-4ESW(I)+HS65WQ	**1834**		65WQ40-16-4ESW(I)	**1754**	4
65WQ30-25-5.5ESW(I)	65WQ30-25-5.5ESW(I)+HS65WQ	**2236**		65WQ30-25-5.5ESW(I)	**2155**	5.5
80WQ40-8-2.2ESW(I)	80WQ40-8-2.2ESW(I)+HS80WQ	**1436**		80WQ40-8-2.2ESW(I)	**1309**	2.2
80WQ35-13-3ESW(I)	80WQ35-13-3ESW(I)+HS80WQ	**1598**		80WQ35-13-3ESW(I)	**1472**	3
80WQ50-12-4ESW(I)	80WQ50-12-4ESW(I)+HS80WQ	**1966**		80WQ50-12-4ESW(I)	**1840**	4
80WQ40-22-5.5ESW(I)	80WQ40-22-5.5ESW(I)+HS80WQ	**2383**		80WQ40-22-5.5ESW(I)	**2257**	5.5
100WQ50-10-3ESW(I)	100WQ50-10-3ESW(I)+HS100WQ	**1687**		100WQ50-10-3ESW(I)	**1542**	3
100WQ60-11-4ESW(I)	100WQ60-11-4ESW(I)+HS100WQ	**2071**		100WQ60-11-4ESW(I)	**1927**	4
100WQ65-15-5.5ESW(I)	100WQ65-15-5.5ESW(I)+HS100WQ	**2627**		100WQ65-15-5.5ESW(I)	**2483**	5.5
65WQ45-28-7.5ESW(I)	65WQ45-28-7.5ESW(I)+HS65WQ	**2520**		65WQ45-28-7.5ESW(I)	**2440**	7.5
100WQ70-17-7.5ESW(I)	100WQ70-17-7.5ESW(I)+HS100WQ	**2713**		100WQ70-17-7.5ESW(I)	**2569**	7.5
150WQ140-10-7.5ESW(I)	150WQ140-10-7.5ESW(I)+HS150WQ	**3118**		150WQ140-10-7.5ESW(I)	**2752**	7.5
4 полюса (1450 об/мин)						
150WQ140-14-11ESW(I)	150WQ140-14-11ESW(I)+HS150WQ	**4914**		150WQ140-14-11ESW(I)	**4548**	11
200WQ210-10-11ESW(I)	200WQ210-10-11ESW(I)+HS200WQ	**5608**		200WQ210-10-11ESW(I)	**4907**	11
150WQ200-16-15ESW(I)	150WQ200-16-15ESW(I)+HS150WQ	**5753**		150WQ200-16-15ESW(I)	**5387**	15
200WQ300-10-15ESW(I)	200WQ300-10-15ESW(I)+HS200WQ	**6088**		200WQ300-10-15ESW(I)	**5387**	15

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

WQ-QG

Погружные электронасосы для отвода канализационных сточных вод с режущим колесом



Технические данные:

Расход: до 120 м³/ч;

Напор: до 47 м;

Мощность: до 11 кВт;


Температура рабочей среды: до +40 °C;


Максимальное рабочее давление: до 6 бар;

Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;


Частота вращения: 2900, 1450 об/мин;

Степень защиты: IP68.






Исполнение с автоматической трубной муфтой (AC+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под фланец (EF+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под гибкий шланг (ES+артикул аксессуара)

*Примечание. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере. Представленные схемы носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте https://www.cnprussia.ru/
Насосы WQ-QG (2х и 4х-полюсные от 5,5 кВт) в исполнении с АТМ (AC) не комплектуются основанием!

Модель	Исполнение с АТМ - (AC+артикул аксессуара)		Исполнение без АТМ - (AC)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
32WQ6-20-1.1/QG(I)	-	-	32WQ6-20-1.1/QG(I)	703	1.1
50WQ10-10-0.75/ACQG(I)	50WQ10-10-0.75/ACQG(I)+TOS-50	916	50WQ10-10-0.75/ACQG(I)	666	0.75
50WQ10-15-1.1/ACQG(I)	50WQ10-15-1.1/ACQG(I)+TOS-50	961	50WQ10-15-1.1/ACQG(I)	711	1.1
50WQ15-15-1.5/ACQG(I)	50WQ15-15-1.5/ACQG(I)+TOS-50	1110	50WQ15-15-1.5/ACQG(I)	860	1.5
50WQ15-20-2.2/ACQG(I)	50WQ15-20-2.2/ACQG(I)+TOS-50	1290	50WQ15-20-2.2/ACQG(I)	1040	2.2
50WQ15-28-3/ACQG(I)	50WQ15-28-3/ACQG(I)+TOS-50	1508	50WQ15-28-3/ACQG(I)	1258	3
50WQ25-27-4/ACQG(I)	50WQ25-27-4/ACQG(I)+TOS-50	1822	50WQ25-27-4/ACQG(I)	1572	4
80WQ25-15-2.2/ACQG(I)	80WQ25-15-2.2/ACQG(I)+TOS-80	1619	80WQ25-15-2.2/ACQG(I)	1253	2.2
80WQ40-12-3/ACQG(I)	80WQ40-12-3/ACQG(I)+TOS-80	1859	80WQ40-12-3/ACQG(I)	1493	3
80WQ40-17-4/ACQG(I)	80WQ40-17-4/ACQG(I)+TOS-80	2016	80WQ40-17-4/ACQG(I)	1650	4
80WQ50-22-5.5/ACQG(I)	80WQ50-22-5.5/ACQG(I)+TOS-80	2390	80WQ50-22-5.5/ACQG(I)	2024	5.5
80WQ45-29-7.5/ACQG(I)	80WQ45-29-7.5/ACQG(I)+TOS-80	2792	80WQ45-29-7.5/ACQG(I)	2426	7.5
80WQ35-40-11/ACQG(I)	80WQ35-40-11/ACQG(I)+TOS-80	4392	80WQ35-40-11/ACQG(I)	4026	11
4 полюса (1450 об/мин)					
80WQ36-10-2.2/ACQG(I)	80WQ36-10-2.2/ACQG(I)+TOS-80	1910	80WQ36-10-2.2/ACQG(I)	1544	2.2
80WQ60-11-4/ACQG(I)	80WQ60-11-4/ACQG(I)+TOS-80	2602	80WQ60-11-4/ACQG(I)	2236	4

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
32WQ6-20-1.1/EFQG(I)	-	-	32WQ6-20-1.1/EFQG(I)	703	1.1
50WQ10-10-0.75/EFQG(I)	50WQ10-10-0.75/EFQG(I)+ELB50WQ	763	50WQ10-10-0.75/EFQG(I)	666	0.75
50WQ10-15-1.1/EFQG(I)	50WQ10-15-1.1/EFQG(I)+ELB50WQ	807	50WQ10-15-1.1/EFQG(I)	711	1.1
50WQ15-15-1.5/EFQG(I)	50WQ15-15-1.5/EFQG(I)+ELB50WQ	957	50WQ15-15-1.5/EFQG(I)	860	1.5
50WQ15-20-2.2/EFQG(I)	50WQ15-20-2.2/EFQG(I)+ELB50WQ	1137	50WQ15-20-2.2/EFQG(I)	1040	2.2
50WQ15-28-3/EFQG(I)	50WQ15-28-3/EFQG(I)+ELB50WQ	1354	50WQ15-28-3/EFQG(I)	1258	3
50WQ25-27-4/EFQG(I)	50WQ25-27-4/EFQG(I)+ELB50WQ	1668	50WQ25-27-4/EFQG(I)	1572	4
80WQ25-15-2.2/EFQG(I)	80WQ25-15-2.2/EFQG(I)+ELB80WQ	1436	80WQ25-15-2.2/EFQG(I)	1253	2.2
80WQ40-12-3/EFQG(I)	80WQ40-12-3/EFQG(I)+ELB80WQ	1676	80WQ40-12-3/EFQG(I)	1493	3
80WQ40-17-4/EFQG(I)	80WQ40-17-4/EFQG(I)+ELB80WQ	1833	80WQ40-17-4/EFQG(I)	1650	4
80WQ50-22-5.5/EFQG(I)	80WQ50-22-5.5/EFQG(I)+ELB80WQ	2207	80WQ50-22-5.5/EFQG(I)	2024	5.5
80WQ45-29-7.5/EFQG(I)	80WQ45-29-7.5/EFQG(I)+ELB80WQ	2609	80WQ45-29-7.5/EFQG(I)	2426	7.5
80WQ35-40-11/EFQG(I)	80WQ35-40-11/EFQG(I)+ELB80WQ	4209	80WQ35-40-11/EFQG(I)	4026	11
4 полюса (1450 об/мин)					
80WQ36-10-2.2/EFQG(I)	80WQ36-10-2.2/EFQG(I)+ELB80WQ	1727	80WQ36-10-2.2/EFQG(I)	1544	2.2
80WQ60-11-4/EFQG(I)	80WQ60-11-4/EFQG(I)+ELB80WQ	2419	80WQ60-11-4/EFQG(I)	2236	4

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
32WQ6-20-1.1/ESQG(I)	-	**-**	32WQ6-20-1.1/ESQG(I)	**703**	1.1
50WQ10-10-0.75/ESQG(I)	50WQ10-10-0.75/ESQG(I)+HS50WQ	**742**	50WQ10-10-0.75/ESQG(I)	**666**	0.75
50WQ10-15-1.1/ESQG(I)	50WQ10-15-1.1/ESQG(I)+HS50WQ	**787**	50WQ10-15-1.1/ESQG(I)	**711**	1.1
50WQ15-15-1.5/ESQG(I)	50WQ15-15-1.5/ESQG(I)+HS50WQ	**936**	50WQ15-15-1.5/ESQG(I)	**860**	1.5
50WQ15-20-2.2/ESQG(I)	50WQ15-20-2.2/ESQG(I)+HS50WQ	**1116**	50WQ15-20-2.2/ESQG(I)	**1040**	2.2
50WQ15-28-3/ESQG(I)	50WQ15-28-3/ESQG(I)+HS50WQ	**1334**	50WQ15-28-3/ESQG(I)	**1258**	3
50WQ25-27-4/ESQG(I)	50WQ25-27-4/ESQG(I)+HS50WQ	**1648**	50WQ25-27-4/ESQG(I)	**1572**	4
80WQ25-15-2.2/ESQG(I)	80WQ25-15-2.2/ESQG(I)+HS80WQ	**1379**	80WQ25-15-2.2/ESQG(I)	**1253**	2.2
80WQ40-12-3/ESQG(I)	80WQ40-12-3/ESQG(I)+HS80WQ	**1620**	80WQ40-12-3/ESQG(I)	**1493**	3
80WQ40-17-4/ESQG(I)	80WQ40-17-4/ESQG(I)+HS80WQ	**1776**	80WQ40-17-4/ESQG(I)	**1650**	4
80WQ50-22-5.5/ESQG(I)	80WQ50-22-5.5/ESQG(I)+HS80WQ	**2150**	80WQ50-22-5.5/ESQG(I)	**2024**	5.5
80WQ45-29-7.5/ESQG(I)	80WQ45-29-7.5/ESQG(I)+HS80WQ	**2552**	80WQ45-29-7.5/ESQG(I)	**2426**	7.5
80WQ35-40-11/ESQG(I)	80WQ35-40-11/ESQG(I)+HS80WQ	**4152**	80WQ35-40-11/ESQG(I)	**4026**	11
4 полюса (1450 об/мин)					
80WQ36-10-2.2/ESQG(I)	80WQ36-10-2.2/ESQG(I)+HS80WQ	**1670**	80WQ36-10-2.2/ESQG(I)	**1544**	2.2
80WQ60-11-4/ESQG(I)	80WQ60-11-4/ESQG(I)+HS80WQ	**2362**	80WQ60-11-4/ESQG(I)	**2236**	4

WQD

Погружные однофазные электронасосы для отвода канализационных сточных вод



Технические данные:

Расход: до 60 м³/ч;

Напор: до 23 м;

Мощность: до 2.2 кВт;


Температура рабочей среды: до +40 °C;


Максимальное рабочее давление: до 6 бар;

Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;


Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP68.






Исполнение с автоматической трубной муфтой (AC+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под фланец (EF+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под гибкий шланг (ES+артикул аксессуара)

*Примечание. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере. Представленные схемы носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте https://www.cnprussia.ru/

Модель	Исполнение с АТМ - (AC+артикул аксессуара)		Исполнение без АТМ - (AC)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
40WQD12-10-0.75AC(I)	40WQD12-10-0.75AC(I)+TOS-40	**903**	40WQD12-10-0.75AC(I)	**703**	0.75
40WQD12-18-1.5AC(I)	40WQD12-18-1.5AC(I)+TOS-40	**1255**	40WQD12-18-1.5AC(I)	**1054**	1.5
50WQD12-10-0.75AC(I)	50WQD12-10-0.75AC(I)+TOS-50	**956**	50WQD12-10-0.75AC(I)	**706**	0.75
50WQD10-15-1.5AC(I)	50WQD10-15-1.5AC(I)+TOS-50	**1332**	50WQD10-15-1.5AC(I)	**1082**	1.5
50WQD10-18-1.5AC(I)	50WQD10-18-1.5AC(I)+TOS-50	**1332**	50WQD10-18-1.5AC(I)	**1082**	1.5
50WQD12-12-1.5AC(I)	50WQD12-12-1.5AC(I)+TOS-50	**1332**	50WQD12-12-1.5AC(I)	**1082**	1.5
50WQD15-10-1.5AC(I)	50WQD15-10-1.5AC(I)+TOS-50	**1332**	50WQD15-10-1.5AC(I)	**1082**	1.5
50WQD15-15-1.5AC(I)	50WQD15-15-1.5AC(I)+TOS-50	**1332**	50WQD15-15-1.5AC(I)	**1082**	1.5
50WQD9-22-2.2AC(I)	50WQD9-22-2.2AC(I)+TOS-50	**1359**	50WQD9-22-2.2AC(I)	**1109**	2.2
50WQD15-18-2.2AC(I)	50WQD15-18-2.2AC(I)+TOS-50	**1359**	50WQD15-18-2.2AC(I)	**1109**	2.2
50WQD15-20-2.2AC(I)	50WQD15-20-2.2AC(I)+TOS-50	**1359**	50WQD15-20-2.2AC(I)	**1109**	2.2
50WQD20-15-2.2AC(I)	50WQD20-15-2.2AC(I)+TOS-50	**1359**	50WQD20-15-2.2AC(I)	**1109**	2.2
50WQD25-10-2.2AC(I)	50WQD25-10-2.2AC(I)+TOS-50	**1359**	50WQD25-10-2.2AC(I)	**1109**	2.2
65WQD25-10-1.5AC(I)	65WQD25-10-1.5AC(I)+TOS-65	**1415**	65WQD25-10-1.5AC(I)	**1109**	1.5
65WQD25-14-2.2AC(I)	65WQD25-14-2.2AC(I)+TOS-65	**1524**	65WQD25-14-2.2AC(I)	**1218**	2.2
65WQD35-7-2.2AC(I)	65WQD35-7-2.2AC(I)+TOS-65	**1524**	65WQD35-7-2.2AC(I)	**1218**	2.2
80WQD40-8-2.2AC(I)	80WQD40-8-2.2AC(I)+TOS-80	**1638**	80WQD40-8-2.2AC(I)	**1272**	2.2
80WQD40-10-2.2AC(I)	80WQD40-10-2.2AC(I)+TOS-80	**1638**	80WQD40-10-2.2AC(I)	**1272**	2.2
80WQD45-9-2.2AC(I)	80WQD45-9-2.2AC(I)+TOS-80	**1638**	80WQD45-9-2.2AC(I)	**1272**	2.2
100WQD50-7-2.2AC(I)	100WQD50-7-2.2AC(I)+TOS-100	**2036**	100WQD50-7-2.2AC(I)	**1505**	2.2
Модель	**Исполнение с коленом под фланец - (EF+артикул аксессуара)**		**Исполнение под колено под фланец - (EF)**		**Мощность (кВт)**
	Артикул	**USD**	**Артикул**	**USD**	
2 полюса (2900 об/мин)					
40WQD12-10-0.75EF(I)	40WQD12-10-0.75EF(I)+ELB40WQ	**793**	40WQD12-10-0.75EF(I)	**703**	0.75
40WQD12-18-1.5EF(I)	40WQD12-18-1.5EF(I)+ELB40WQ	**1145**	40WQD12-18-1.5EF(I)	**1054**	1.5
50WQD12-10-0.75EF(I)	50WQD12-10-0.75EF(I)+ELB50WQ	**802**	50WQD12-10-0.75EF(I)	**706**	0.75
50WQD10-15-1.5EF(I)	50WQD10-15-1.5EF(I)+ELB50WQ	**1178**	50WQD10-15-1.5EF(I)	**1082**	1.5
50WQD10-18-1.5EF(I)	50WQD10-18-1.5EF(I)+ELB50WQ	**1178**	50WQD10-18-1.5EF(I)	**1082**	1.5
50WQD12-12-1.5EF(I)	50WQD12-12-1.5EF(I)+ELB50WQ	**1178**	50WQD12-12-1.5EF(I)	**1082**	1.5
50WQD15-10-1.5EF(I)	50WQD15-10-1.5EF(I)+ELB50WQ	**1178**	50WQD15-10-1.5EF(I)	**1082**	1.5
50WQD15-15-1.5EF(I)	50WQD15-15-1.5EF(I)+ELB50WQ	**1178**	50WQD15-15-1.5EF(I)	**1082**	1.5
50WQD9-22-2.2EF(I)	50WQD9-22-2.2EF(I)+ELB50WQ	**1206**	50WQD9-22-2.2EF(I)	**1109**	2.2
50WQD15-18-2.2EF(I)	50WQD15-18-2.2EF(I)+ELB50WQ	**1206**	50WQD15-18-2.2EF(I)	**1109**	2.2
50WQD15-20-2.2EF(I)	50WQD15-20-2.2EF(I)+ELB50WQ	**1206**	50WQD15-20-2.2EF(I)	**1109**	2.2
50WQD20-15-2.2EF(I)	50WQD20-15-2.2EF(I)+ELB50WQ	**1206**	50WQD20-15-2.2EF(I)	**1109**	2.2
50WQD25-10-2.2EF(I)	50WQD25-10-2.2EF(I)+ELB50WQ	**1206**	50WQD25-10-2.2EF(I)	**1109**	2.2
65WQD25-10-1.5EF(I)	65WQD25-10-1.5EF(I)+ELB65WQ	**1246**	65WQD25-10-1.5EF(I)	**1109**	1.5
65WQD25-14-2.2EF(I)	65WQD25-14-2.2EF(I)+ELB65WQ	**1355**	65WQD25-14-2.2EF(I)	**1218**	2.2
65WQD35-7-2.2EF(I)	65WQD35-7-2.2EF(I)+ELB65WQ	**1355**	65WQD35-7-2.2EF(I)	**1218**	2.2
80WQD40-8-2.2EF(I)	80WQD40-8-2.2EF(I)+ELB80WQ	**1455**	80WQD40-8-2.2EF(I)	**1272**	2.2
80WQD40-10-2.2EF(I)	80WQD40-10-2.2EF(I)+ELB80WQ	**1455**	80WQD40-10-2.2EF(I)	**1272**	2.2
80WQD45-9-2.2EF(I)	80WQD45-9-2.2EF(I)+ELB80WQ	**1455**	80WQD45-9-2.2EF(I)	**1272**	2.2
100WQD50-7-2.2EF(I)	100WQD50-7-2.2EF(I)+ELB100WQ	**1741**	100WQD50-7-2.2EF(I)	**1505**	2.2

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
40WQD12-10-0.75ES(I)	40WQD12-10-0.75ES(I)+HS40WQ	**752**	40WQD12-10-0.75ES(I)	**703**	0.75
40WQD12-18-1.5ES(I)	40WQD12-18-1.5ES(I)+HS40WQ	**1104**	40WQD12-18-1.5ES(I)	**1054**	1.5
50WQD12-10-0.75ES(I)	50WQD12-10-0.75ES(I)+HS50WQ	**782**	50WQD12-10-0.75ES(I)	**706**	0.75
50WQD10-15-1.5ES(I)	50WQD10-15-1.5ES(I)+HS50WQ	**1158**	50WQD10-15-1.5ES(I)	**1082**	1.5
50WQD10-18-1.5ES(I)	50WQD10-18-1.5ES(I)+HS50WQ	**1158**	50WQD10-18-1.5ES(I)	**1082**	1.5
50WQD12-12-1.5ES(I)	50WQD12-12-1.5ES(I)+HS50WQ	**1158**	50WQD12-12-1.5ES(I)	**1082**	1.5
50WQD15-10-1.5ES(I)	50WQD15-10-1.5ES(I)+HS50WQ	**1158**	50WQD15-10-1.5ES(I)	**1082**	1.5
50WQD15-15-1.5ES(I)	50WQD15-15-1.5ES(I)+HS50WQ	**1158**	50WQD15-15-1.5ES(I)	**1082**	1.5
50WQD9-22-2.2ES(I)	50WQD9-22-2.2ES(I)+HS50WQ	**1185**	50WQD9-22-2.2ES(I)	**1109**	2.2
50WQD15-18-2.2ES(I)	50WQD15-18-2.2ES(I)+HS50WQ	**1185**	50WQD15-18-2.2ES(I)	**1109**	2.2
50WQD15-20-2.2ES(I)	50WQD15-20-2.2ES(I)+HS50WQ	**1185**	50WQD15-20-2.2ES(I)	**1109**	2.2
50WQD20-15-2.2ES(I)	50WQD20-15-2.2ES(I)+HS50WQ	**1185**	50WQD20-15-2.2ES(I)	**1109**	2.2
50WQD25-10-2.2ES(I)	50WQD25-10-2.2ES(I)+HS50WQ	**1185**	50WQD25-10-2.2ES(I)	**1109**	2.2
65WQD25-10-1.5ES(I)	65WQD25-10-1.5ES(I)+HS65WQ	**1190**	65WQD25-10-1.5ES(I)	**1109**	1.5
65WQD25-14-2.2ES(I)	65WQD25-14-2.2ES(I)+HS65WQ	**1298**	65WQD25-14-2.2ES(I)	**1218**	2.2
65WQD35-7-2.2ES(I)	65WQD35-7-2.2ES(I)+HS65WQ	**1298**	65WQD35-7-2.2ES(I)	**1218**	2.2
80WQD40-8-2.2ES(I)	80WQD40-8-2.2ES(I)+HS80WQ	**1398**	80WQD40-8-2.2ES(I)	**1272**	2.2
80WQD40-10-2.2ES(I)	80WQD40-10-2.2ES(I)+HS80WQ	**1398**	80WQD40-10-2.2ES(I)	**1272**	2.2
80WQD45-9-2.2ES(I)	80WQD45-9-2.2ES(I)+HS80WQ	**1398**	80WQD45-9-2.2ES(I)	**1272**	2.2
100WQD50-7-2.2ES(I)	100WQD50-7-2.2ES(I)+HS100WQ	**1649**	100WQD50-7-2.2ES(I)	**1505**	2.2

WQ-H

Погружные высоконапорные электронасосы для отвода канализационных сточных вод



Технические данные:

Расход: до 155 м³/ч;

Напор: до 55 м;

Мощность: до 22 кВт;


Температура рабочей среды: до +40 °С;


Максимальное рабочее давление: до 6 бар;

Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;


Частота вращения: 1450 об/мин;

Степень защиты: IP68.






Исполнение с автоматической трубной муфтой (AC+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под фланец (EF+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под гибкий шланг (ES+артикул аксессуара)

*Примечание. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере. Представленные схемы носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте https://www.cnprussia.ru/

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)		Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)					
80WQ60-28-11HAC(I)	80WQ60-28-11HAC(I)+TOS-80F	**7210**	80WQ60-28-11HAC(I)	**6715**	11
80WQ60-35-15HAC(I)	80WQ60-35-15HAC(I)+TOS-80F	**7450**	80WQ60-35-15HAC(I)	**6955**	15
80WQ60-40-18.5HAC(I)	80WQ60-40-18.5HAC(I)+TOS-80F	**10040**	80WQ60-40-18.5HAC(I)	**9544**	18.5
80WQ80-43-22HAC(I)	80WQ80-43-22HAC(I)+TOS-80F	**10068**	80WQ80-43-22HAC(I)	**9573**	22
100WQ100-22-11HAC(I)	100WQ100-22-11HAC(I)+TOS-100F	**7433**	100WQ100-22-11HAC(I)	**6780**	11
100WQ100-29-15HAC(I)	100WQ100-29-15HAC(I)+TOS-100F	**7637**	100WQ100-29-15HAC(I)	**6985**	15
100WQ100-32-18.5HAC(I)	100WQ100-32-18.5HAC(I)+TOS-100F	**10261**	100WQ100-32-18.5HAC(I)	**9609**	18.5
100WQ100-34-22HAC(I)	100WQ100-34-22HAC(I)+TOS-100F	**10245**	100WQ100-34-22HAC(I)	**9592**	22
Модель	**Исполнение с коленом под фланец - (EF+артикул аксессуара)**		**Исполнение под колено под фланец - (EF)**		**Мощность (кВт)**
	Артикул	**USD**	**Артикул**	**USD**	
4 полюса (1450 об/мин)					
80WQ60-28-11HEF(I)	80WQ60-28-11HEF(I)+ELB80WQ	**6898**	80WQ60-28-11HEF(I)	**6715**	11
80WQ60-35-15HEF(I)	80WQ60-35-15HEF(I)+ELB80WQ	**7138**	80WQ60-35-15HEF(I)	**6955**	15
80WQ60-40-18.5HEF(I)	80WQ60-40-18.5HEF(I)+ELB80WQ	**9727**	80WQ60-40-18.5HEF(I)	**9544**	18.5
80WQ80-43-22HEF(I)	80WQ80-43-22HEF(I)+ELB80WQ	**9756**	80WQ80-43-22HEF(I)	**9573**	22
100WQ100-22-11HEF(I)	100WQ100-22-11HEF(I)+ELB100WQ	**7016**	100WQ100-22-11HEF(I)	**6780**	11
100WQ100-29-15HEF(I)	100WQ100-29-15HEF(I)+ELB100WQ	**7220**	100WQ100-29-15HEF(I)	**6985**	15
100WQ100-32-18.5HEF(I)	100WQ100-32-18.5HEF(I)+ELB100WQ	**9844**	100WQ100-32-18.5HEF(I)	**9609**	18.5
100WQ100-34-22HEF(I)	100WQ100-34-22HEF(I)+ELB100WQ	**9828**	100WQ100-34-22HEF(I)	**9592**	22
Модель	**Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)**		**Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)**		**Мощность (кВт)**
	Артикул	**USD**	**Артикул**	**USD**	
4 полюса (1450 об/мин)					
80WQ60-28-11HES(I)	80WQ60-28-11HES(I)+HS80WQ	**6841**	80WQ60-28-11HES(I)	**6715**	11
80WQ60-35-15HES(I)	80WQ60-35-15HES(I)+HS80WQ	**7081**	80WQ60-35-15HES(I)	**6955**	15
80WQ60-40-18.5HES(I)	80WQ60-40-18.5HES(I)+HS80WQ	**9671**	80WQ60-40-18.5HES(I)	**9544**	18.5
80WQ80-43-22HES(I)	80WQ80-43-22HES(I)+HS80WQ	**9699**	80WQ80-43-22HES(I)	**9573**	22
100WQ100-22-11HES(I)	100WQ100-22-11HES(I)+HS100WQ	**6925**	100WQ100-22-11HES(I)	**6780**	11
100WQ100-29-15HES(I)	100WQ100-29-15HES(I)+HS100WQ	**7129**	100WQ100-29-15HES(I)	**6985**	15
100WQ100-32-18.5HES(I)	100WQ100-32-18.5HES(I)+HS100WQ	**9753**	100WQ100-32-18.5HES(I)	**9609**	18.5
100WQ100-34-22HES(I)	100WQ100-34-22HES(I)+HS100WQ	**9737**	100WQ100-34-22HES(I)	**9592**	22

SHP

Погружные электронасосы для сточных вод с высоким напором



Технические данные:

Расход: до 300 м³/ч;

Напор: до 83 м;

Мощность: до 75 кВт;


Температура рабочей среды: до +40 °C;


Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP68.





Исполнение с автоматической трубной муфтой (АС+артикул аксессуара)

*Примечание:
1. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров.
2. Представленные схемы установки носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте https://www.cnprussia.ru/
3. Все модели имеют защиту от перегрева и протечки

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)		Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
65SHP60-53-22AC(I)	65SHP60-53-22AC(I)+TOS-65H	**12679**	65SHP60-53-22AC(I)	**11084**	22
65SHP60-70-30AC(I)	65SHP60-70-30AC(I)+TOS-65H	**13410**	65SHP60-70-30AC(I)	**11815**	30
65SHP60-82-37AC(I)	65SHP60-82-37AC(I)+TOS-65H	**13804**	65SHP60-82-37AC(I)	**12209**	37
100SHP150-55-45AC(I)	100SHP150-55-45AC(I)+TOS-100H	**18946**	100SHP150-55-45AC(I)	**17555**	45
100SHP150-68-55AC(I)	100SHP150-68-55AC(I)+TOS-100H	**20323**	100SHP150-68-55AC(I)	**18932**	55
100SHP150-79-75AC(I)	100SHP150-79-75AC(I)+TOS-100H	**22376**	100SHP150-79-75AC(I)	**20985**	75

Принадлежности для насосов WQ



Примечание. Принадлежности выполнены из чугуна. При необходимости изготовления принадлежностей из нержавеющей стали, просьба обратиться в представительство CNP.

Автоматическая трубная муфта для насосов WQ (WQ-W)

Комплектация насосов серии WQ ATM		
Модель ATM	**Применение**	**Примечание**
WT-40	Насосы WQ мощностью 0.37 кВт	Автоматическая трубная муфта без приспособления для направляющих
TOS-40~150 TO-150~500	Насосы WQ мощностью более 0.55 кВт (за исключением 4-х полюсных моделей DN100 мощностью 18.5-22 кВт и насосов серии WQ-H).	Стандартная автоматическая трубная муфта
TOS-80F TOS-100F	4-х полюсные насосы с напорным патрубком DN100 и мощностью 18.5-22 кВт (например, 100WQ100-39-22AC(I); насосы серии WQ-H.	Усиленная автоматическая трубная муфта

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.	СКЛАД
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN40, TOS-40, мощность 0.55 кВт и выше	TOS-40	**200**	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN40, WT-40, мощность 0.37 кВт	WT-40	**166**	
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN50, TOS-50, мощность 0.55 кВт и выше	TOS-50	**250**	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN65, TOS-65, мощность 0.55 кВт и выше	TOS-65	**306**	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN80, TOS-80, мощность до 15 кВт включительно	TOS-80	**366**	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ и WQF DN80, TOS-80F, мощность 18,5-22 кВт	TOS-80F	**495**	
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN100, TOS-100, мощность до 15 кВт включительно	TOS-100	**532**	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ и WQF DN100, TOS-100F, мощность 18.5 и 22 кВт	TOS-100F	**653**	
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN150, TOS-150, мощность до 22 кВт включительно	TOS-150	**1015**	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN150, TO-150, мощность свыше 30 кВт	TO-150	**1722**	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN200, TO-200, мощность 0.55 кВт и выше	TO-200	**2024**	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN250, TO-250, мощность 0.55 кВт и выше	TO-250	**2692**	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN300, TO-300, мощность 0.55 кВт и выше	TO-300	**4164**	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN350, TO-350, мощность 0.55 кВт и выше	TO-350	**по запросу**	
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN400, TO-400, мощность 0.55 кВт и выше	TO-400	**по запросу**	
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN500, TO-500, мощность 0.55 кВт и выше	TO-500	**по запросу**	

Адаптеры для WQ

Модель	Описание	Внешний вид
Адаптер Тип1	Комплект предусматривает крепление с помощью болта и гайки к ответной части муфты другого производителя. Комплект включает в себя весь необходимый крепеж кроме болтов, они подбираются заказчиком под конкретную муфту.	
Адаптер Тип2	Комплект предусматривает крепление с помощью только болта к ответной части муфты другого производителя. Комплект включает в себя весь необходимый крепеж.	

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.
Адаптер PN6/PN10 DN40 Тип1	ADP40T1	**по запросу**
Адаптер PN6/PN10 DN50 Тип1	ADP50T1	**по запросу**
Адаптер PN6/PN10 DN65 Тип1 4 отв	ADP65T1-4	**по запросу**
Адаптер PN6/PN10 DN65 Тип1 8 отв	ADP65T1-8	**по запросу**
Адаптер PN6/PN10 DN80 Тип1	ADP80T1	**по запросу**
Адаптер PN6/PN10 DN100 Тип1	ADP100T1	**по запросу**
Адаптер PN6/PN10 DN40 Тип2	ADP40T2	**по запросу**
Адаптер PN6/PN10 DN50 Тип2	ADP50T2	**по запросу**
Адаптер PN6/PN10 DN65 Тип2 4 отв	ADP65T2-4	**по запросу**
Адаптер PN6/PN10 DN65 Тип2 8 отв	ADP65T2-8	**по запросу**
Адаптер PN6/PN10 DN80 Тип2	ADP80T2	**по запросу**
Адаптер PN6/PN10 DN100 Тип2	ADP100T2	**по запросу**

Комплектный кабель для WQ*

*В комплект поставки насоса входит стандартный кабель длиной 9 м. Кабель отдельно от насоса не поставляется. Длина отгружаемого кабеля кратна 5 м, начиная с 15 м, т.е. если вам нужно насос + кабель 14 м, то вы заказываете насос + кабель 15м

Пример артикула для насоса WQ с удлинённым кабелем: 50WQ15-13-1.1AC(I)+TOS50-CBLWQ1.1-15M

Наименование	Артикул	Цена розн. за 1 м, USD	Сечение кабеля, мм^2	Тип подключения
Комплектный кабель для WQ до 1.1 кВт	CBLWQ1.1	**12**	4×0.75	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 2.2 кВт	CBLWQ2.2	**17**	4×1	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 4 кВт	CBLWQ4	**17**	4×1	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 7.5 кВт	CBLWQ7.5	**23**	4×2.5	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 11 кВт	CBLWQ11	**28**	4×4	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 15 кВт	CBLWQ15	**46**	4×6	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 22 кВт	CBLWQ22	**74**	4×10	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 30 кВт	CBLWQ30	**103**	4×16	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 37 кВт	CBLWQ37	**159**	4×25	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 45 кВт	CBLWQ45	**182**	4×16+3×16	звезда/треугольник
Комплектный кабель для WQ до 55 кВт	CBLWQ55	**182**	4×16+3×16	звезда/треугольник
Комплектный кабель для WQ до 75 кВт	CBLWQ75	**278**	4×25+3×25	звезда/треугольник

Соединение под шланг для насоса WQ**

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.
Колено под гибкий шланг HS40WQ для насоса WQ DN40	HS40WQ	**50**
Колено под гибкий шланг HS50WQ для насоса WQ DN50	HS50WQ	**76**
Колено под гибкий шланг HS65WQ для насоса WQ DN65	HS65WQ	**80**
Колено под гибкий шланг HS80WQ для насоса WQ DN80	HS80WQ	**126**
Колено под гибкий шланг HS100WQ для насоса WQ DN100	HS100WQ	**144**
Колено под гибкий шланг HS150WQ для насоса WQ DN150	HS150WQ	**366**
Колено под гибкий шланг HS200WQ для насоса WQ DN200	HS200WQ	**700**
Колено под гибкий шланг HS250WQ для насоса WQ DN250	HS250WQ	**956**

**Насоса WQ с исполнением под гибкий шланг возможен только под заказ.

Колено с фланцем для насоса WQ

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.
Колено с фланцем ELB32WQ для насоса WQ DN32	ELB32WQ	**77**
Колено с фланцем ELB40WQ для насоса WQ DN40	ELB40WQ	**90**
Колено с фланцем ELB50WQ для насоса WQ DN50	ELB50WQ	**97**
Колено с фланцем ELB65WQ для насоса WQ DN65	ELB65WQ	**137**
Колено с фланцем ELB80WQ для насоса WQ DN80	ELB80WQ	**183**
Колено с фланцем ELB100WQ для насоса WQ DN100	ELB100WQ	**236**
Колено с фланцем ELB150WQ для насоса WQ DN150	ELB150WQ	**443**
Колено с фланцем ELB200WQ для насоса WQ DN200	ELB200WQ	**1281**
Колено с фланцем ELB250WQ для насоса WQ DN250	ELB250WQ	**1356**
Колено с фланцем ELB300WQ для насоса WQ DN300	ELB300WQ	**1743**
Колено с фланцем ELB350WQ для насоса WQ DN350	ELB350WQ	**4695**

Датчики для WQ

Наименование	Цена розн., USD/шт.,с НДС
Датчик протечки воды в масляную камеру WQ(W) для насосов мощность до 7.5кВт включительно **(опция)**	**222**
Датчик температуры двигателя PT100 для P>30кВт **(опция)**	**31**

NPW

Компактные канализационные насосные станции



Технические данные:


Расход: до 78 м³/ч;

Напор: до 44 м;

Мощность: до 3 кВт;

Температура рабочей среды: до +40 °C;

Материалы насосов: бак - инженерный пластик; корпус насоса - чугун.




В комплект поставки канализационной насосной станции входят: бак, насос(ы), АТМ, обратный клапан, выходной патрубок с уплотнением, воздушный клапан с уплотнением, датчик уровня, кабель и кабельный ввод, и контроллер.

Модель	Артикул станции	Артикул контроллера станции (для справки)	Мощность, кВт	Питающее напряж.,В	Общий объём бака, л	DN	USD
NPWG10-10-0.75-110S	NPWG10-10-0.75-110S	PDX-D01-N04Y	0.75	3x380	110	50	**5497**
NPWG10-13-1.1-110S	NPWG10-13-1.1-110S	PDX-D01-N04Y	1.1	3x380	110	50	**5724**
NPWG10-10-0.75-180S	NPWG10-10-0.75-180S	PDX-D01-N04Y	0.75	3x380	180	50	**6359**
NPWG10-13-1.1-180S	NPWG10-13-1.1-180S	PDX-D01-N04Y	1.1	3x380	180	50	**6586**
NPWG15-15-1.5-180S	NPWG15-15-1.5-180S	PDX-D01-N04Y	1.5	3x380	180	50	**6969**
NPWG18-20-2.2-180S	NPWG18-20-2.2-180S	PDX-D01-N04Y	2.2	3x380	180	50	**7282**
NPWG10-10-0.75-300D	NPWG10-10-0.75-300D	PDX-D02-N04Y	2x0.75	3x380	300	50	**9983**
NPWG10-13-1.1-300D	NPWG10-13-1.1-300D	PDX-D02-N04Y	2x1.1	3x380	300	50	**10361**
NPWG15-15-1.5-300D	NPWG15-15-1.5-300D	PDX-D02-N04Y	2x1.5	3x380	300	50	**10998**
NPWG18-20-2.2-300D	NPWG18-20-2.2-300D	PDX-D02-N04Y	2x2.2	3x380	300	50	**11520**
NPWG20-24-3-300D	NPWG20-24-3-300D	PDX-D02-N04Y	2x3.0	3x380	300	50	**11984**
NPWG10-10-0.75-500D	NPWG10-10-0.75-500D	PDX-D02-N04Y	2x0.75	3x380	500	50	**10851**
NPWG10-13-1.1-500D	NPWG10-13-1.1-500D	PDX-D02-N04Y	2x1.1	3x380	500	50	**11228**
NPWG15-15-1.5-500D	NPWG15-15-1.5-500D	PDX-D02-N04Y	2x1.5	3x380	500	50	**11867**
NPWG18-20-2.2-500D	NPWG18-20-2.2-500D	PDX-D02-N04Y	2x2.2	3x380	500	50	**12389**
NPWG20-24-3-500D	NPWG20-24-3-500D	PDX-D02-N04Y	2x3.0	3x380	500	50	**12853**
NPWG10-10-0.75-1000D	NPWG10-10-0.75-1000D	PDX-D02-N04Y	2x0.75	3x380	1000	50	**13347**
NPWG10-13-1.1-1000D	NPWG10-13-1.1-1000D	PDX-D02-N04Y	2x1.1	3x380	1000	50	**13649**
NPWG15-15-1.5-1000D	NPWG15-15-1.5-1000D	PDX-D02-N04Y	2x1.5	3x380	1000	50	**14159**
NPWG18-20-2.2-1000D	NPWG18-20-2.2-1000D	PDX-D02-N04Y	2x2.2	3x380	1000	50	**14577**
NPWG20-24-3-1000D	NPWG20-24-3-1000D	PDX-D02-N04Y	2x3.0	3x380	1000	50	**14948**


ZW

Самовсасывающие малозасоряемые насосы для отвода сточных вод



Технические данные:

Расход: до 360 м³/ч;
Напор: до 48 м;
Мощность: до 30 кВт;
Температура рабочей среды: 0 °C ~ +40 °C;
Максимальное рабочее давление: до 10 бар;
Материалы насосов: проточная часть из чугуна, из нержавеющей стали;
Класс энергоэффективности: IE3;
Степень защиты: IP55.



Проточная часть чугун HT200		Проточная часть нерж. SS304		Мощность (кВт)	Питание (В)
Модель/Артикул	USD	Модель/Артикул	USD		
25ZW5-12	**1697**	25ZWF5-12	**3171**	0.75	3x380
25ZW5-12-1	**1838**	25ZWF5-12-1	**3311**	0.75	1x220
25ZW8-18	**1843**	25ZWF8-18	**3528**	1.5	3x380
25ZW8-18-1	**2042**	25ZWF8-18-1	**3727**	1.5	1x220
32ZW5-12	**1697**	32ZWF5-12	**3171**	0.75	3x380
32ZW5-12-1	**1838**	32ZWF5-12-1	**3311**	0.75	1x220
32ZW10-10	**1701**	32ZWF10-10	**3173**	1.1	3x380
32ZW10-10-1	**1841**	32ZWF10-10-1	**3313**	1.1	1x220
32ZW10-20	**2033**	32ZWF10-20	**3528**	2.2	3x380
32ZW10-20-1	**2273**	32ZWF10-20-1	**3767**	2.2	1x220
32ZW10-30	**2246**	32ZWF10-30	**4176**	3	3x380
32ZW5-20	**1843**	32ZWF5-20	**3528**	1.5	3x380
32ZW5-20-1	**2042**	32ZWF5-20-1	**3727**	1.5	1x220

Проточная часть чугун HT200		Проточная часть нерж. SS304		Мощность (кВт)	Питание (В)
Модель/Артикул	USD	Модель/Артикул	USD		
32ZW8-18	**1843**	32ZWF8-18	**3528**	1.5	3x380
32ZW8-18-1	**2042**	32ZWF8-18-1	**3727**	1.5	1x220
40ZW10-10	**1735**	40ZWF10-10	**3368**	1.1	3x380
40ZW10-10-1	**1875**	40ZWF10-10-1	**3510**	1.1	1x220
40ZW15-10	**1735**	40ZWF15-10	**3368**	1.1	3x380
40ZW15-10-1	**1875**	40ZWF15-10-1	**3510**	1.1	1x220
40ZW10-20	**2071**	40ZWF10-20	**3683**	2.2	3x380
40ZW10-20-1	**2311**	40ZWF10-20-1	**3923**	2.2	1x220
40ZW15-18	**2071**	40ZWF15-18	**3683**	2.2	3x380
40ZW15-18-1	**2311**	40ZWF15-18-1	**3923**	2.2	1x220
40ZW15-28	**2465**	40ZWF15-28	**4176**	3	3x380
40ZW20-13	**2071**	40ZWF20-13	**3683**	2.2	3x380
40ZW20-13-1	**2311**	40ZWF20-13-1	**3923**	2.2	1x220
50ZW15-10	**1750**	50ZWF15-10	**3401**	1.1	3x380
50ZW15-10-1	**1890**	50ZWF15-10-1	**3540**	1.1	1x220
50ZW10-20	**2071**	50ZWF10-20	**3683**	2.2	3x380
50ZW10-20-1	**2311**	50ZWF10-20-1	**3923**	2.2	1x220
50ZW15-18	**2071**	50ZWF15-18	**3683**	2.2	3x380
50ZW15-18-1	**2311**	50ZWF15-18-1	**3923**	2.2	1x220
50ZW15-28	**2465**	50ZWF15-28	**4176**	3	3x380
50ZW20-13	**2071**	50ZWF20-13	**3683**	2.2	3x380
50ZW20-13-1	**2311**	50ZWF20-13-1	**3923**	2.2	1x220
50ZW20-40	**3437**	50ZWF20-40	**6233**	5.5	3x380
65ZW25-30	**3437**	65ZWF25-30	**6291**	5.5	3x380
65ZW25-40	**3550**	65ZWF25-40	**6346**	7.5	3x380
65ZW30-20	**3106**	65ZWF30-20	**5912**	4	3x380
65ZW40-25	**3861**	---	**---**	7.5	3x380
80ZW40-16	**3106**	80ZWF40-16	**5912**	4	3x380
80ZW45-15	**3471**	80ZWF45-15	**6082**	5.5	3x380
80ZW40-25	**3856**	80ZWF40-25	**6793**	7.5	3x380
80ZW65-15	**3543**	80ZWF65-15	**6270**	5.5	3x380
80ZW65-25	**4929**	80ZWF65-25	**8670**	11	3x380
80ZW65-35	**5126**	---	**---**	15	3x380
100ZW100-16	**5390**	---	**---**	7.5	3x380
100ZW100-20	**5893**	---	**---**	11	3x380
100ZW100-30	**7240**	---	**---**	15	3x380
100ZW100-35	**6583**	---	**---**	18.5	3x380
100ZW80-20	**5952**	---	**---**	11	3x380
150ZW150-15	**7755**	---	**---**	11	3x380
150ZW150-20	**8414**	---	**---**	15	3x380
150ZW200-15	**8870**	---	**---**	15	3x380
150ZW200-20	**9765**	---	**---**	22	3x380
150ZW200-30	**11390**	---	**---**	30	3x380
200ZW300-15	**11235**	---	**---**	22	3x380
200ZW300-20	**13295**	---	**---**	30	3x380

QY

Самовсасывающие вихревые насосы-флотаторы



Технические данные:

Расход: до 18 м³/ч;

Напор: до 70 м;


Мощность: до 7,5 кВт;

Температура рабочей среды: -10 °C ~ +105 °C;

Материалы насосов: нерж. ст. AISI 304;

Класс энергоэффективности: IE2;

Степень защиты: IP55.



Исполнение из SS316 +35% от цены насоса из ст. AISI 304

QY				QYL			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)	Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
15QY-0.4	15QY-0.4SS	**1005**	0.3	---	---	**---**	---
20QY-1	20QY-1SS	**1063**	0.55	20QYL-1	20QYL-1SS	**1913**	0.55
25QY-2	25QY-2SS	**1291**	1.1	25QYL-2	25QYL-2SS	**2323**	1.1
40QY-6	40QY-6SS	**2278**	3	40QYL-6	40QYL-6SS	**4175**	4
50QY-12	50QY-12SS	**3796**	5.5	50QYL-12	50QYL-12SS	**7287**	7.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

СК

Мембранный электромагнитный дозирующий насос



Технические данные:

Расход, макс.: до 110 л/ч

Противодавление, макс.: до 16 бар

Диапазон регулировки: 0-100%

Комплектация: Монтажный комплект
(в том числе шланг всасывающий ПВХ (PVC) 2 метра - 1 шт. и шланг напорный ПЭ (PE) 3 метра - 1 шт.).

CKF	100	X	R	E	3
1	2	3	4	5	6

1	**Серия** **CKF** – ручная регулировка расхода (длины хода мембраны). **CKG** – ручная + аналоговый сигнал 4–20 мА, вход для датчика уровня. **CKC** – ручная + импульсный сигнал, вход для датчика уровня.
2	**Код модели** **100** – 13 л/ч, 9 бар, 160 ход/мин, 12 Вт. **101** – 1 л/ч, 10 бар, 160 ход/мин, 12 Вт. **102** – 20 л/ч, 16 бар, 300 ход/мин, 40 Вт. **103** – 110 л/ч, 5 бар, 300 ход/мин, 40 Вт.
3	**Материал дозирующей головки** **X** – полипропилен (PP) **T** – поливинилиденфторид (PVDF)
4	**Соединение** **R** – шланговое соединение
5	**Уплотнение** **H** – фторкаучук (FPM) **E** – этилен-пропиленовый каучук (EPDM)
6	**Электропитание** **3** – 220 В, 50 Гц (евровилка)



Монтажный комплект

№	Модель	Материал гидравлической части	Способ управления	USD	Склад
1	CKF100XRE3	PP	Ручной	**242**	
2	CKF100XRH3	PP	Ручной	**242**	
3	CKG100XRE3	PP	Ручной / аналоговый	**340**	
4	CKG100XRH3	PP	Ручной / аналоговый	**340**	
5	CKC100XRE3	PP	Ручной / импульсный	**340**	
6	CKC100XRH3	PP	Ручной / импульсный	**340**	
7	CKF101XRE3	PP	Ручной	**242**	
8	CKF101XRH3	PP	Ручной	**242**	
9	CKG101XRE3	PP	Ручной / аналоговый	**340**	
10	CKG101XRH3	PP	Ручной / аналоговый	**340**	
11	CKC101XRE3	PP	Ручной / импульсный	**340**	
12	CKC101XRH3	PP	Ручной / импульсный	**340**	


Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

№	Модель	Материал гидравлической части	Способ управления	USD	Склад
13	CKF102XRE3	PP	Ручной	**431**	
14	CKF102XRH3	PP	Ручной	**431**	
15	CKG102XRE3	PP	Ручной / аналоговый	**506**	
16	CKG102XRH3	PP	Ручной / аналоговый	**506**	
17	CKC102XRE3	PP	Ручной / импульсный	**506**	
18	CKC102XRH3	PP	Ручной / импульсный	**506**	
19	CKF103XRE3	PP	Ручной	**566**	
20	CKF103XRH3	PP	Ручной	**566**	
21	CKG103XRE3	PP	Ручной / аналоговый	**679**	
22	CKG103XRH3	PP	Ручной / аналоговый	**679**	
23	CKC103XRE3	PP	Ручной / импульсный	**679**	
24	CKC103XRH3	PP	Ручной / импульсный	**679**	
25	CKF100TRE3	PVDF	Ручной	**332**	
26	CKF100TRH3	PVDF	Ручной	**332**	
27	CKG100TRE3	PVDF	Ручной / аналоговый	**453**	**v**
28	CKG100TRH3	PVDF	Ручной / аналоговый	**453**	**v**
29	CKC100TRE3	PVDF	Ручной / импульсный	**453**	
30	CKC100TRH3	PVDF	Ручной / импульсный	**453**	
31	CKF101TRE3	PVDF	Ручной	**332**	
32	CKF101TRH3	PVDF	Ручной	**332**	
33	CKG101TRE3	PVDF	Ручной / аналоговый	**453**	
34	CKG101TRH3	PVDF	Ручной / аналоговый	**453**	
35	CKC101TRE3	PVDF	Ручной / импульсный	**453**	
36	CKC101TRH3	PVDF	Ручной / импульсный	**453**	
37	CKF102TRE3	PVDF	Ручной	**573**	
38	CKF102TRH3	PVDF	Ручной	**573**	
39	CKG102TRE3	PVDF	Ручной / аналоговый	**672**	**v**
40	CKG102TRH3	PVDF	Ручной / аналоговый	**672**	**v**
41	CKC102TRE3	PVDF	Ручной / импульсный	**672**	
42	CKC102TRH3	PVDF	Ручной / импульсный	**672**	
43	CKF103TRE3	PVDF	Ручной	**755**	
44	CKF103TRH3	PVDF	Ручной	**755**	
45	CKG103TRE3	PVDF	Ручной / аналоговый	**906**	**v**
46	CKG103TRH3	PVDF	Ручной / аналоговый	**906**	**v**
47	CKC103TRE3	PVDF	Ручной / импульсный	**906**	
48	CKC103TRH3	PVDF	Ручной / импульсный	**906**	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Запорная арматура Aikon

Принцип формирования условного обозначения модели (артикула) арматуры и цены на арматуру нестандартного исполнения





Дисковый поворотный затвор Aikon IMB037

Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;
Рабочая температура: -10°С ... +80°С (+110°С краткосрочно);
Рабочая среда: вода. Исполнения для других жидкостей – по запросу.
Материалы: корпус – чугун, диск – ковкий чугун, уплотнения – EPDM, NBR
шток – нерж. сталь SS420, втулка – PTFE
На затворах с ручным приводом, начиная с DN200 устанавливается редуктор
На затворах с электроприводом, начиная с DN350 устанавливается редуктор

Наименование	С ручным приводом			С электроприводом 3х380В, 50Гц (2 положения "on-off type")*		
	Артикул	Цена розн., USD	Склад	Артикул	Цена розн., USD	Склад
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN32	IMB037DN32	33	v	IMB037DN32E	285	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN40	IMB037DN40	34	v	IMB037DN40E	286	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN50	IMB037DN50	38	v	IMB037DN50E	290	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN65	IMB037DN65	46	v	IMB037DN65E	298	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN80	IMB037DN80	51	v	IMB037DN80E	303	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN100	IMB037DN100	58	v	IMB037DN100E	414	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN125	IMB037DN125	69	v	IMB037DN125E	425	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN150	IMB037DN150	81	v	IMB037DN150E	437	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN200, с редуктором	IMB037DN200R	215	v	-	–	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN200	-	–		IMB037DN200E	787	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN250, с редуктором	IMB037DN250R	273	v	-	–	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN250	-	–		IMB037DN250E	858	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN300, с редуктором	IMB037DN300R	361	v	-	–	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN300	-	–		IMB037DN300E	969	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN350, с редуктором	IMB037DN350R	485		IMB037DN350RE	1 826	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN400, с редуктором	IMB037DN400R	767		IMB037DN400RE	2 302	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN450, с редуктором	IMB037DN450R	975		IMB037DN450RE	2 510	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN500, с редуктором	IMB037DN500R	1 230		IMB037DN500RE	2 765	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN600, с редуктором	IMB037DN600R	2 186		IMB037DN600RE	4 598	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN700, с редуктором	IMB037DN700R	3 805		IMB037DN700RE	6 199	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN800, с редуктором	IMB037DN800R	4 445		IMB037DN800RE	7 411	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN900, с редуктором	IMB037DN900R	7 100		IMB037DN900RE	10 066	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN1000, с редуктором	IMB037DN1000R	8 641		IMB037DN1000RE	11 764	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN1200, с редуктором	IMB037DN1200R	13 756		IMB037DN1200RE	16 879	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

* На задвижах с электроприводом до DN300 включ. установлен электродвигатель "small type", от DN350 - "z-type"

Обратный клапан межфланцевый Aikon IMC021



Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;

Рабочая температура: -10°C ... +70°C (+100°C краткосрочно);

Материалы: корпус, пластины - ковкий чугун, уплотнение – EPDM, стержень - нерж. сталь SS410, пружина – нерж. сталь SS304.

Наименование	Артикул	Цена розн., USD	Склад
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN40	IMC021DN40	**25**	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN50	IMC021DN50	**29**	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN65	IMC021DN65	**37**	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN80	IMC021DN80	**52**	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN100	IMC021DN100	**66**	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN125	IMC021DN125	**83**	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN150	IMC021DN150	**113**	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN200	IMC021DN200	**174**	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN250	IMC021DN250	**281**	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN300	IMC021DN300	**377**	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN350	IMC021DN350	**727**	
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN400	IMC021DN400	**1 055**	
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN450	IMC021DN450	**1 432**	
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN500	IMC021DN500	**1 854**	
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN600	IMC021DN600	**2 841**	
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN700	IMC021DN700	**5 767**	
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN800	IMC021DN800	**7 825**	

Задвижка с обрезиненным клином Aikon IMR001



Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;

Рабочая температура: -10°C ... +80°C (+110°C краткосрочно)

Материалы: корпус - ковкий чугун, диск - ковкий чугун + EPDM, уплотнение – NBR, EPDM, шток – нерж. сталь. SS420

Наименование	С ручным приводом		Склад	С электроприводом 3х380В, 50Гц (2 положения "on-off type")		Склад
	Артикул			Артикул	Цена розн., USD	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN40	IMR001DN40	**96**		IMR001DN40E	**по запросу**	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN50	IMR001DN50	**96**	v	IMR001DN50E	**2 368**	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN65	IMR001DN65	**119**	v	IMR001DN65E	**2 407**	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN80	IMR001DN80	**139**	v	IMR001DN80E	**2 424**	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN100	IMR001DN100	**167**	v	IMR001DN100E	**2 488**	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN125	IMR001DN125	**242**	v	IMR001DN125E	**2 527**	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN150	IMR001DN150	**266**	v	IMR001DN150E	**2 750**	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN200	IMR001DN200	**439**	v	IMR001DN200E	**3 016**	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN250	IMR001DN250	**687**	v	IMR001DN250E	**3 690**	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN300	IMR001DN300	**965**	v	IMR001DN300E	**4 072**	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN350	IMR001DN350	**1 755**		IMR001DN350E	**5 161**	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN400	IMR001DN400	**2 160**		IMR001DN400E	**5 723**	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN450	IMR001DN450	**3 405**		IMR001DN450E	**8 212**	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN500	IMR001DN500	**3 813**		IMR001DN500E	**8 864**	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN600	IMR001DN600	**6 570**		IMR001DN600E	**13 356**	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN700	IMR001DN700	**13 307**		IMR001DN700E	**по запросу**	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Фильтр фланцевый Aikon IMS024



Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;

Рабочая температура: -10°C ... +80°C ;

Материалы: корпус, крышка - ковкий чугун GGG50, прокладка крышки - NBR.

Наименование	Артикул	Цена розн., USD	Склад
Фильтр фланцевый IMS024 DN50	IMS024DN50	**81**	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN65	IMS024DN65	**108**	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN80	IMS024DN80	**126**	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN100	IMS024DN100	**165**	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN125	IMS024DN125	**248**	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN150	IMS024DN150	**318**	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN200	IMS024DN200	**568**	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN250	IMS024DN250	**925**	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN300	IMS024DN300	**1 339**	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN350	IMS024DN350	**2 146**	
Фильтр фланцевый IMS024 DN400	IMS024DN400	**2 744**	
Фильтр фланцевый IMS024 DN500	IMS024DN500	**4 980**	

Обратный клапан шаровый Aikon IMC017



Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;

Рабочая температура: : -10°C ... +70°C (+100°C краткосрочно);

Материалы: корпус, крышка - ковкий чугун, шар - WCB / железо + каучук, прокладка крышки - NBR.

Наименование	Артикул	Цена розн., USD	Склад
Обратный клапан шаровый IMC017 DN50	IMC017DN50	**80**	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN65	IMC017DN65	**103**	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN80	IMC017DN80	**128**	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN100	IMC017DN100	**158**	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN125	IMC017DN125	**290**	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN150	IMC017DN150	**395**	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN200	IMC017DN200	**626**	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN250	IMC017DN250	**1 063**	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN300	IMC017DN300	**1 544**	
Обратный клапан шаровый IMC017 DN400	IMC017DN400	**4 348**	

Антивибрационная вставка Aikon IMX



Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;
Рабочая температура: -20°C ... +90°C (+110°C краткосрочно);
Материалы: фланцы - нерж. сталь, виброгасящая вставка - EPDM, NBR(опционально)

Наименование	Артикул	Цена розн., USD	Склад
Антивибрационная вставка IMX DN25	IMXDN25	**35**	
Антивибрационная вставка IMX DN32	IMXDN32	**35**	
Антивибрационная вставка IMX DN40	IMXDN40	**38**	
Антивибрационная вставка IMX DN50	IMXDN50	**43**	v
Антивибрационная вставка IMX DN65	IMXDN65	**52**	v
Антивибрационная вставка IMX DN80	IMXDN80	**60**	v
Антивибрационная вставка IMX DN100	IMXDN100	**74**	v
Антивибрационная вставка IMX DN125	IMXDN125	**106**	v
Антивибрационная вставка IMX DN150	IMXDN150	**130**	v
Антивибрационная вставка IMX DN200	IMXDN200	**202**	v
Антивибрационная вставка IMX DN250	IMXDN250	**320**	v
Антивибрационная вставка IMX DN300	IMXDN300	**389**	v
Антивибрационная вставка IMX DN350	IMXDN350	**502**	
Антивибрационная вставка IMX DN400	IMXDN400	**662**	
Антивибрационная вставка IMX DN450	IMXDN450	**810**	
Антивибрационная вставка IMX DN500	IMXDN500	**1 052**	
Антивибрационная вставка IMX DN600	IMXDN600	**1 302**	
Антивибрационная вставка IMX DN700	IMXDN700	**1 665**	
Антивибрационная вставка IMX DN800	IMXDN800	**2 232**	
Антивибрационная вставка IMX DN900	IMXDN900	**2 942**	
Антивибрационная вставка IMX DN1000	IMXDN1000	**3 567**	
Антивибрационная вставка IMX DN1200	IMXDN1200	**5 172**	
Антивибрационная вставка IMX DN1400	IMXDN1400	**по запросу**	

Шиберные задвижки Aikon IMR073H

Технические данные:



Макс. рабочее давление: DN50~250 : 10 бар ; DN300~400 : 6 бар; DN450 : 5 бар; DN500~600 : 4 бар; DN700~1200 : 2 бар;

Рабочая температура: от -20°C до 110°C;

Материалы: корпус - чугун GG25, задвижка - нерж. сталь SS304.

Наименование	Ручной привод			С электроприводом 3x380В, 50Гц (2 положения "on-off type")		
	Артикул	Цена розн., USD	Склад	Артикул	Цена розн., USD	Склад
Шиберные задвижки IMR073H DN50	IMR073HDN50	**178**		IMR073HDN50E	**1 598**	
Шиберные задвижки IMR073H DN65	IMR073HDN65	**208**		IMR073HDN65E	**1 661**	
Шиберные задвижки IMR073H DN80	IMR073HDN80	**261**		IMR073HDN80E	**1 686**	
Шиберные задвижки IMR073H DN100	IMR073HDN100	**326**		IMR073HDN100E	**1 743**	
Шиберные задвижки IMR073H DN125	IMR073HDN125	**375**		IMR073HDN125E	**1 823**	
Шиберные задвижки IMR073H DN150	IMR073HDN150	**493**		IMR073HDN150E	**1 985**	
Шиберные задвижки IMR073H DN200	IMR073HDN200	**655**		IMR073HDN200E	**2 160**	
Шиберные задвижки IMR073H DN250	IMR073HDN250	**914**		IMR073HDN250E	**2 550**	
Шиберные задвижки IMR073H DN300	IMR073HDN300	**1 149**		IMR073HDN300E	**по запросу**	
Шиберные задвижки IMR073H DN350	IMR073HDN350	**1 487**		IMR073HDN350E	**3 208**	
Шиберные задвижки IMR073H DN400	IMR073HDN400	**1 979**		IMR073HDN400E	**по запросу**	
Шиберные задвижки IMR073H DN450	IMR073HDN450	**3 295**		IMR073HDN450E	**по запросу**	
Шиберные задвижки IMR073H DN500	IMR073HDN500	**4 295**		IMR073HDN500E	**5 996**	
Шиберные задвижки IMR073H DN600	IMR073HDN600	**5 225**		IMR073HDN600E	**7 079**	
Шиберные задвижки IMR073H DN700	IMR073HDN700	**8 825**		IMR073HDN700E	**10 990**	
Шиберные задвижки IMR073H DN800	IMR073HDN800	**11 326**		IMR073HDN800E	**11 002**	
Шиберные задвижки IMR073H DN900	IMR073HDN900	**16 943**		IMR073HDN900E	**18 737**	
Шиберные задвижки IMR073H DN1000	IMR073HDN1000	**19 060**		IMR073HDN1000E	**по запросу**	
Шиберные задвижки IMR073H DN1200	IMR073HDN1200	**26 420**		IMR073HDN1200E	**по запросу**	

Обратный клапан с сеткой IMC 001

Технические данные:



Макс. рабочее давление: 16 бар;

Рабочая температура: от 0°C до 80°C;

Материалы: корпус - ковкий чугун, диск - углеродистая сталь Q235 + NBR, пружина, сетка, болты - нерж. сталь SS304.

Наименование	Артикул	Цена розн., USD
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN50	IMC001DN50	**97**
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN65	IMC001DN65	**116**
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN80	IMC001DN80	**133**
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN100	IMC001DN100	**206**
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN125	IMC001DN125	**272**
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN150	IMC001DN150	**363**
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN200	IMC001DN200	**571**
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN250	IMC001DN250	**839**
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN300	IMC001DN300	**1 104**

Цены указаны с учетом НДС


СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.


Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Автоматика Aikon

Преобразователи частоты

Модель	PD ES	PD E	PD SS	AGD320
Возможность одновременной работы нескольких насосов в режиме PBS	Да (до 6 насосов)	Нет (только через контроллер)	Нет	Нет (только через контроллер)
Диапазон мощностей	1.5 - 800 кВт	1.5 - 800 кВт	0.75 - 2.2 кВт	0.75 - 45 кВт
Питание ЧП	3x380В	3x380В	1x220В	3x380В
Питание двигателей	3x380В	3x380В	3x220В	3x380В
Степень защиты	IP20/IP65	IP20/IP54	IP65	IP20





Преобразователи частоты PD ES

С преобразователями частоты серии PD ES IP65 мощностью до 7.5 кВт включительно поставляется монтажная пластина для установки на клеммную коробку электродвигателя, и вводной автомат.
Преобразователи частоты до 22 кВт включительно комплектуются только вводным автоматом.
Свыше 30 кВт включительно, в комплект поставки входит только преобразователь частоты.



Мощность двигателя, кВт	Ток, А	PD ES IP20			PD ES IP65		
		Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
1.5	3.7	PDES01D5K-4T	**366**	v	PDES01D5K-4T-IP65	**613**	v
2.2	5	PDES02D2K-4T	**394**	v	PDES02D2K-4T-IP65	**631**	v
4	8.5	PDES04D0K-4T	**476**	v	PDES04D0K-4T-IP65	**840**	v
5.5	13	PDES05D5K-4T	**565**	v	PDES05D5K-4T-IP65	**905**	v
7.5	18	PDES07D5K-4T	**622**	v	PDES07D5K-4T-IP65	**924**	v
11	24	PDES0011D-4T	**963**	v	PDES0011D-4T-IP65	**1272**	v
15	30	PDES0015D-4T	**1131**	v	PDES0015D-4T-IP65	**1366**	v
18.5	37	PDES0018D-4T	**1332**	v	PDES0018D-4T-IP65	**1404**	v
22	46	PDES0022D-4T	**1581**	v	PDES0022D-4T-IP65	**2130**	v
30	58	PDES0030D-4T	**1892**	v	PDES0030D-4T-IP65	**2473**	v
37	75	PDES0037D-4T	**2319**	v	PDES0037D-4T-IP65	**2783**	v
45	90	PDES0045D-4T	**2826**	v	PDES0045D-4T-IP65	**3392**	v
55	110	PDES0055D-4T	**3439**	v	PDES0055D-4T-IP65	**4128**	v
75	150	PDES0075D-4T	**4717**	v	PDES0075D-4T-IP65	**5661**	v
90	170	PDES0090D-4T	**5344**	v	PDES0090D-4T-IP65	**6412**	v
110	210	PDES0110D-4T	**6887**		PDES0110D-4T-IP65	**8264**	v
132	250	PDES0132D-4T	**8751**		PDES0132D-4T-IP65	**10501**	v
160	300	PDES0160D-4T	**по запросу**		PDES0160D-4T-IP65	**по запросу**	v
185	340	PDES0185D-4T	**по запросу**		PDES0185D-4T-IP65	**по запросу**	
200	380	PDES0200D-4T	**по запросу**		PDES0200D-4T-IP65	**по запросу**	
220	430	PDES0220D-4T	**по запросу**		PDES0220D-4T-IP65	**по запросу**	
250	465	PDES0250D-4T	**по запросу**		PDES0250D-4T-IP65	**по запросу**	
280	520	PDES0280D-4T	**по запросу**		PDES0280D-4T-IP65	**по запросу**	
315	585	PDES0315D-4T	**по запросу**		PDES0315D-4T-IP65	**по запросу**	
350	650	PDES0350D-4T	**по запросу**		PDES0350D-4T-IP65	**по запросу**	
400	754	PDES0400D-4T	**по запросу**		PDES0400D-4T-IP65	**по запросу**	
450	850	PDES0450D-4T	**по запросу**		PDES0450D-4T-IP65	**по запросу**	
500	930	PDES0500D-4T	**по запросу**		PDES0500D-4T-IP65	**по запросу**	
560	1050	PDES0560D-4T	**по запросу**		PDES0560D-4T-IP65	**по запросу**	

Преобразователи частоты PD E



Мощность двигателя, кВт	Ток, А	PD E IP20			PD E IP54		
		Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
1.5	3.7	PDE01D5K-4T	**329**	v	PDE01D5K-4T-IP54	**401**	
2.2	5	PDE02D2K-4T	**375**	v	PDE02D2K-4T-IP54	**455**	
4	8.5	PDE04D0K-4T	**448**	v	PDE04D0K-4T-IP54	**464**	
5.5	13	PDE05D5K-4T	**519**	v	PDE05D5K-4T-IP54	**558**	
7.5	18	PDE07D5K-4T	**585**	v	PDE07D5K-4T-IP54	**675**	
11	24	PDE0011D-4T	**750**	v	PDE0011D-4T-IP54	**738**	
15	30	PDE0015D-4T	**860**	v	PDE0015D-4T-IP54	**918**	
18.5	37	PDE0018D-4T	**1085**	v	PDE0018D-4T-IP54	**1161**	
22	46	PDE0022D-4T	**1274**	v	PDE0022D-4T-IP54	**1305**	
30	58	PDE0030D-4T	**1500**	v	PDE0030D-4T-IP54	**1485**	
37	75	PDE0037D-4T	**1845**	v	PDE0037D-4T-IP54	**1881**	
45	90	PDE0045D-4T	**2267**	v	PDE0045D-4T-IP54	**1940**	
55	110	PDE0055D-4T	**2725**	v	PDE0055D-4T-IP54	**3150**	
75	150	PDE0075D-4T	**3101**	v	PDE0075D-4T-IP54	**3960**	
90	170	PDE0090D-4T	**3657**		PDE0090D-4T-IP54	**4410**	
110	210	PDE0110D-4T	**4819**		PDE0110D-4T-IP54	**5594**	
132	250	PDE0132D-4T	**5818**		PDE0132D-4T-IP54	**6264**	
160	300	PDE0160D-4T	**по запросу**		PDE0160D-4T-IP54	**по запросу**	
185	340	PDE0185D-4T	**по запросу**		PDE0185D-4T-IP54	**по запросу**	
200	380	PDE0200D-4T	**по запросу**		PDE0200D-4T-IP54	**по запросу**	
220	430	PDE0220D-4T	**по запросу**		PDE0220D-4T-IP54	**по запросу**	
250	465	PDE0250D-4T	**по запросу**		PDE0250D-4T-IP54	**по запросу**	
280	520	PDE0280D-4T	**по запросу**		PDE0280D-4T-IP54	**по запросу**	
315	585	PDE0315D-4T	**по запросу**		PDE0315D-4T-IP54	**по запросу**	
350	650	PDE0350D-4T	**по запросу**		PDE0350D-4T-IP54	**по запросу**	
400	754	PDE0400D-4T	**по запросу**		PDE0400D-4T-IP54	**по запросу**	
450	850	PDE0450D-4T	**по запросу**		PDE0450D-4T-IP54	**по запросу**	
500	930	PDE0500D-4T	**по запросу**		PDE0500D-4T-IP54	**по запросу**	
560	1050	PDE0560D-4T	**по запросу**		PDE0560D-4T-IP54	**по запросу**	

Преобразователи частоты PD SS

Питание ПЧ 1х220В, Питание эл.двиг 3х220В

Мощность двигателя , кВт	Ток вход/выход, А	Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
0.75	8.2/5	PDSS0D75K-2S-IP65	**296**	v
1.5	14/7	PDSS01D5K-2S-IP65	**304**	v
2.2	23/10	PDSS02D2K-2S-IP65	**316**	v



Преобразователи частоты AGD320 IP20

Выходная мощность, кВт	Номинал. выходн. ток, А	Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
0.75	2.5	AGD320-0.75T4P	**232**	v
0.75	2.5	AGD320-0.75T4P_01	**232**	v
1.5	3.8	AGD320-1.5T4P	**235**	v
1.5	3.8	AGD320-1.5T4P_01	**235**	v
2.2	5.1	AGD320-2.2T4P	**239**	v
2.2	5.1	AGD320-2.2T4P_01	**239**	v
3.7	9	AGD320-3.7T4P	**278**	v
3.7	9	AGD320-3.7T4P_01	**278**	v
5.5	13	AGD320-5.5T4P	**288**	v
5.5	13	AGD320-5.5T4P_01	**288**	v
7.5	17	AGD320-7.5T4P	**315**	v
7.5	17	AGD320-7.5T4P_01	**315**	v
11	25	AGD320-11T4P	**434**	v
11	25	AGD320-11T4P_01	**434**	v
15	32	AGD320-15T4P	**606**	v
15	32	AGD320-15T4P_01	**606**	v
18.5	37	AGD320-18.5T4P	**633**	v
18.5	37	AGD320-18.5T4P_01	**633**	v
22	45	AGD320-22T4P	**749**	v
22	45	AGD320-22T4P_01	**749**	v
30	60	AGD320-30T4P	**1160**	v
30	60	AGD320-30T4P_01	**1160**	v



Устройства плавного пуска AIKON CMC-MX-XZ

Мощность двигателя, кВт	Ток вход/выход, А	Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
15	30	CMC-015/3-MX-XZ	**588**	v
18.5	39	CMC-018/3-MX-XZ	**615**	v
22	45	CMC-022/3-MX-XZ	**625**	v
30	60	CMC-030/3-MX-XZ	**738**	v
37	76	CMC-037/3-MX-XZ	**761**	v
45	90	CMC-045/3-MX-XZ	**960**	v
55	110	CMC-055/3-MX-XZ	**1103**	v
75	150	CMC-075/3-MX-XZ	**1246**	v
90	180	CMC-090/3-MX-XZ	**2394**	v
110	218	CMC-110/3-MX-XZ	**2504**	v
132	260	CMC-132/3-MX-XZ	**2723**	v
160	320	CMC-160/3-MX-XZ	**2831**	v
185	370	CMC-185/3-MX-XZ	**3215**	v
220	440	CMC-220/3-MX-XZ	**3375**	v
250	500	CMC-250/3-MX-XZ	**3761**	v



Принадлежности

Принадлежности для ПЧ и контроллеров	Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
Сенсорная панель управления PD H диагональ 7 дюймов	PDH7	**387**	v
Сенсорная панель управления PD H диагональ 10 дюймов	PDH10	**577**	v
Контроллер PD P	PDP	**387**	v
Модуль расширения (устройство защиты насосных агрегатов)	PD P-SC-33MR	**41**	v





Поплавковый датчик уровня (канализация)

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.	СКЛАД
Поплавковый датчик уровня FS-1-10 для канализации (кабель 10 м)	FS-1-10	**99**	v
Поплавковый датчик уровня FS-1-20 для канализации (кабель 20 м)	FS-1-20	**138**	v



Поплавковый датчик уровня (чистая вода)

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.	СКЛАД
Поплавковый датчик уровня FS-2-7 для чистой воды (кабель 7 м)	FS-2-7	**27**	v
Поплавковый датчик уровня FS-2-10 для чистой воды (кабель 10 м)	FS-2-10	**36**	v

Примечание: *для увеличения длины кабеля свыше указанных длин, например 15 метров, используется наценка 6 USD за каждый метр кабеля.*



Моторные и сетевые дроссели

Сетевые и моторные дроссели AIKON — устройства для отсечения помех, которые устанавливаются на входе и выходе частотных преобразователей.



Выходные дроссели (моторные)			
Мощность	**Ток, А**	**Модель/арт.**	**Цена розница, USD с НДС**
0.75	3	STOCL-00030-ALU2100-4L	**153**
1.5	5	STOCL-00050-ALU2000-4L	**164**
2.2	7.5	STOCL-00065-ALU1500-4L	**189**
4	11	STOCL-0011-ALU1200-4L	**231**
5.5	16	STOCL-0016-ALU900-4L	**289**
7.5	20	STOCL-0020-ALU700-4L	**311**
11	30	STOCL-0030-ALU650-4L	**346**
15	40	STOCL-0040-ALU600-4L	**399**
18.5	50	STOCL-0050-ALU450-4L	**429**
22	60	STOCL-0060-ALU350-4L	**475**
30	80	STOCL-0080-ALU100-4L	**522**
37	100	STOCL-0100-ALU90-4L	**554**
45	120	STOCL-0120-ALU80-4L	**596**
55	150	STOCL-0150-ALU65-4L	**636**
75	200	STOCL-0200-ALU40-4L	**668**
90	230	STOCL-0230-ALU35-4L	**759**
110	250	STOCL-0250-ALU30-4L	**796**
132	280	STOCL-0280-ALU25-4L	**892**
160	330	STOCL-0330-ALU20-4L	**1100**
187	360	STOCL-0360-ALU16-4L	**1196**
200	400	STOCL-0400-ALU13-4L	**1253**
220	450	STOCL-0450-ALU11-4L	**1328**
250	500	STOCL-0500-ALU09-4L	**1438**
280	600	STOCL-0600-ALU07-4L	**1479**
315	650	STOCL-0650-ALU06-4L	**1613**
400	750	STOCL-0750-ALU055-4L	**1888**
500	1000	STOCL-1000-ALU045-4L	**2830**
630	1250	STOCL-1250-ALU035-4L	**3528**
710	1400	STOCL-1400-ALU025-4L	**3893**
800	1600	STOCL-1600-ALU015-4L	**4139**

Входные дроссели (сетевые)			
Мощность	**Ток, А**	**Модель/арт.**	**Цена розница, USD с НДС**
0.75	3.7	STACL-00037-ALM840-4L	**93**
1.5	5	STACL-00050-ALM420-4L	**99**
2.2	7.5	STACL-00075-ALM300-4L	**126**
3.7	10	STACL-0010-ALM220-4L	**175**
5.5	15	STACL-0015-ALM142-4L	**318**
7.5	20	STACL-0020-ALM108-4L	**341**
11	30	STACL-0030-ALM70-4L	**367**
15	40	STACL-0040-ALM53-4L	**380**
18.5	50	STACL-0050-ALM42-4L	**408**
22	60	STACL-0060-ALM36-4L	**458**
30	80	STACL-0080-ALM26-4L	**493**
37	100	STACL-0100-ALM24-4L	**538**
45	120	STACL-0120-ALM18-4L	**646**
55	150	STACL-0150-ALM15-4L	**717**
75	200	STACL-0200-ALM11-4L	**880**
90	230	STACL-0230-ALM10-4L	**968**
110	250	STACL-0250-ALM09-4L	**1031**
132	280	STACL-0280-ALM08-4L	**1232**
160	330	STACL-0330-ALM06-4L	**1321**
187	360	STACL-0360-ALM05-4L	**1389**
200	400	STACL-0400-ALM045-4L	**1478**
220	450	STACL-0450-ALM04-4L	**1613**
250	500	STACL-0500-ALM03-4L	**1837**
280	600	STACL-0600-ALM025-4L	**1927**
315	650	STACL-0650-ALM022-4L	**2030**
400	750	STACL-0750-ALM02-4L	**2285**
500	1 000	STACL-1000-ALM019-4L	**3406**
630	1 180	STACL-1180-ALM015-4L	**4257**
710	1 400	STACL-1400-ALM012-4L	**4705**
800	1 600	STACL-1600-ALM010-4L	**5824**

Аналоговые датчики давления

Датчики давления	Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
Датчик диффиренциального давления SPD, перепад давления макс 3 Атм, 4...20 мА, +24 В, резьба 2xG1/4", без кабеля погрешность 0,5%.	SPD,0-3bar	**387**	
Датчик диффиренциального давления SPD, перепад давления макс 6 Атм, 4...20 мА, +24 В, резьба 2xG1/4", без кабеля погрешность 0,5%.	SPD,0-6bar	**387**	**v**
Датчик давления SP100, 0...6 Атм, двухпроводный, 4...20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-6bar	**66**	**v**
Датчик давления SP100, 0...10 Атм, двухпроводный, 4...20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-10bar	**66**	**v**
Датчик давления SP100, 0...16 Атм, двухпроводный, 4...20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-16bar	**66**	**v**
Датчик давления SP100, 0...25 Атм, двухпроводный, 4...20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-25bar	**82**	**v**



ЩУН

Щиты управления в системах водоотведения, дренажа и канализации

ЩУН - КНС - МАКС - 2х11кВт - УХЛ4 - АВР - GSM

- ЩУН — Щит управления насосами
- КНС — Тип насосного оборудования
- МАКС — Комплектация
- 2х11кВт — Мощность насосов
- УХЛ4 — Климатическое исполнение
- АВР — Автоматический Ввод резерва (по питанию)
- GSM — GSM модем



Способы пуска насосных агрегатов:
- прямой пуск, до 18.5 кВт включительно;
- плавный пуск, от 22 кВт включительно.

Плавный пуск на мощности меньше 22 кВт можно установить в качестве дополнительной опции (см. соответствующий раздел).

При добавлении опций, шкаф управления собирается заново. В шкафы, имеющиеся в наличии на складе, добавить опции невозможно!

При добавлении опций, сроки производства могут быть изменены. Срок изготовления зависит от количества и сложности выполнения выбранных опций.

При добавлении опций, габариты шкафа управления могут быть изменены, уточнить размеры, с указанием полного перечня необходимых опций, вы можете по запросу.

Кабельная продукция и датчики в комплект поставки не входят

ЩУН КНС МИНИ (2 насоса)

ЩУН КНС МИНИ исполнение внутреннее (УХЛ4)			ЩУН КНС МИНИ исполнение внутреннее + АВР (УХЛ4+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
ЩУН-КНС-МИНИ-2х0.75кВт-УХЛ4	1021	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х0.75кВт-УХЛ4-АВР	1659	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х1.5кВт-УХЛ4	1021	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х1.5кВт-УХЛ4-АВР	1658	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х2.2кВт-УХЛ4	1021	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х2.2кВт-УХЛ4-АВР	1658	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х4кВт-УХЛ4	1055	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х4кВт-УХЛ4-АВР	1664	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х5.5кВт-УХЛ4	1055	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х5.5кВт-УХЛ4-АВР	1665	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х7.5кВт-УХЛ4	1096	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х7.5кВт-УХЛ4-АВР	1707	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ4	1154	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ4-АВР	1723	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ4	1558		ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ4-АВР	1982	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х18.5кВт-УХЛ4	1897		ЩУН-КНС-МИНИ-2х18.5кВт-УХЛ4-АВР	2474	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х22кВт-УХЛ4	3734		ЩУН-КНС-МИНИ-2х22кВт-УХЛ4-АВР	4329	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х30кВт-УХЛ4	4283		ЩУН-КНС-МИНИ-2х30кВт-УХЛ4-АВР	4879	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х37кВт-УХЛ4	4343		ЩУН-КНС-МИНИ-2х37кВт-УХЛ4-АВР	4939	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х45кВт-УХЛ4	5395		ЩУН-КНС-МИНИ-2х45кВт-УХЛ4-АВР	6921	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х55кВт-УХЛ4	5904		ЩУН-КНС-МИНИ-2х55кВт-УХЛ4-АВР	7429	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х75кВт-УХЛ4	10417		ЩУН-КНС-МИНИ-2х75кВт-УХЛ4-АВР	12450	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х90кВт-УХЛ4	14062		ЩУН-КНС-МИНИ-2х90кВт-УХЛ4-АВР	16095	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х110кВт-УХЛ4	15237		ЩУН-КНС-МИНИ-2х110кВт-УХЛ4-АВР	17528	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х132кВт-УХЛ4	16887		ЩУН-КНС-МИНИ-2х132кВт-УХЛ4-АВР	19178	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х160кВт-УХЛ4	18159		ЩУН-КНС-МИНИ-2х160кВт-УХЛ4-АВР	23077	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х185кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х185кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х200кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х200кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х220кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х220кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х250кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х250кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН КНС МИНИ исполнение уличное (УХЛ1(О))			**ЩУН КНС МИНИ исполнение уличное+АВР (УХЛ1(О)+АВР по питанию)**		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
ЩУН-КНС-МИНИ-2х0.75кВт-УХЛ1(О)	1125	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х0.75кВт-УХЛ1(О)-АВ	1937	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х1.5кВт-УХЛ1(О)	1125	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	1936	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х2.2кВт-УХЛ1(О)	1125	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	1936	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х4кВт-УХЛ1(О)	1137	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х4кВт-УХЛ1(О)-АВР	1942	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х5.5кВт-УХЛ1(О)	1137	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	1943	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х7.5кВт-УХЛ1(О)	1177	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	1985	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ1(О)	1235	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ1(О)-АВР	2040	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ1(О)	1873		ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ1(О)-АВР	2299	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х18.5кВт-УХЛ1(О)	2230		ЩУН-КНС-МИНИ-2х18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2849	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х22кВт-УХЛ1(О)	4381		ЩУН-КНС-МИНИ-2х22кВт-УХЛ1(О)-АВР	4985	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х30кВт-УХЛ1(О)	4930		ЩУН-КНС-МИНИ-2х30кВт-УХЛ1(О)-АВР	5534	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х37кВт-УХЛ1(О)	4990		ЩУН-КНС-МИНИ-2х37кВт-УХЛ1(О)-АВР	5594	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х45кВт-УХЛ1(О)	6144		ЩУН-КНС-МИНИ-2х45кВт-УХЛ1(О)-АВР	7677	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х55кВт-УХЛ1(О)	6653		ЩУН-КНС-МИНИ-2х55кВт-УХЛ1(О)-АВР	8186	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х75кВт-УХЛ1(О)	11453		ЩУН-КНС-МИНИ-2х75кВт-УХЛ1(О)-АВР	13495	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х90кВт-УХЛ1(О)	15099		ЩУН-КНС-МИНИ-2х90кВт-УХЛ1(О)-АВР	17141	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х110кВт-УХЛ1(О)	16274		ЩУН-КНС-МИНИ-2х110кВт-УХЛ1(О)-АВР	18574	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х132кВт-УХЛ1(О)	17924		ЩУН-КНС-МИНИ-2х132кВт-УХЛ1(О)-АВР	20223	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х160кВт-УХЛ1(О)	19196		ЩУН-КНС-МИНИ-2х160кВт-УХЛ1(О)-АВР	24123	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х185кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х185кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х200кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х200кВт-УХЛ1(О)-АВ	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х220кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х220кВт-УХЛ1(О)-АВ	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х250кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х250кВт-УХЛ1(О)-АВ	По запросу	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ОПЦИИ ЩУН КНС МИНИ

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**520**
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	**545**
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**520**
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	**545**
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	**795**
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС	**380**
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**280**
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	**305**
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**185**
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	**205**
Опция "Отображение темп. внутри щита управлени" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**90**
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса до 50А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС	**185**
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса от 50-400А " для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**220**
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**190**
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**530**
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	**550**
Опция "Счетчик электроэнергии (не для комерческого учета)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**400**
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**65**
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	**135**
Опция "Освещение внутри шкафа 220В" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	**315**
Опция "Розетка внутри шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**85**
Опция "Розетка снаружи шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**120**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х7.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	**2020**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х7.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	**2210**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	**2135**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	**2285**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	**2055**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	**2065**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х18.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	**1845**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х18.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	**1835**
Опция "Ручное управление мешалкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**261**
Опция "Ручное управление задвижкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**261**
Опция "Авт. упр. мешалкой до 9А, запуск совместно с насосом" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**307**
Опция "Увеличение степени защиты до IP65" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4	**190**
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС	**45**
Опция "Контроль датчиков PTC в обмотках" для ЩУН-КНС-МИНИ УХЛ4/УХЛ1(О)	**180**
Опция "Дискретный выход (сухой контакт)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**145**
Опция "Недельный таймер" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	**250**

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН КНС ОПТИ (2 насоса)

ЩУН КНС ОПТИ исполнение внутреннее (УХЛ4)			ЩУН КНС ОПТИ исполнение внутреннее+АВР (УХЛ4+АВР по питанию)		
Наименование	**Цена розница, USD с НДС**	**СКЛАД**	**Наименование**	**Цена розница, USD с НДС**	**СКЛАД**
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х0.75кВт-УХЛ4	**1862**	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х0.75кВт-УХЛ4-АВР	**2262**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х1.5кВт-УХЛ4	**1861**	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х1.5кВт-УХЛ4-АВР	**2261**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х2.2кВт-УХЛ4	**1862**	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х2.2кВт-УХЛ4-АВР	**2261**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х4кВт-УХЛ4	**1868**	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х4кВт-УХЛ4-АВР	**2267**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х5.5кВт-УХЛ4	**1869**	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х5.5кВт-УХЛ4-АВР	**2268**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7.5кВт-УХЛ4	**1907**	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7.5кВт-УХЛ4-АВР	**2307**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ4	**1957**	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ4-АВР	**2357**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ4	**2161**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ4-АВР	**2560**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18.5кВт-УХЛ4	**2589**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18.5кВт-УХЛ4-АВР	**3196**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х22кВт-УХЛ4	**4372**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х22кВт-УХЛ4-АВР	**5299**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х30кВт-УХЛ4	**5009**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х30кВт-УХЛ4-АВР	**5936**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х37кВт-УХЛ4	**5145**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х37кВт-УХЛ4-АВР	**6073**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х45кВт-УХЛ4	**6062**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х45кВт-УХЛ4-АВР	**7653**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х55кВт-УХЛ4	**6684**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х55кВт-УХЛ4-АВР	**8275**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х75кВт-УХЛ4	**10921**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х75кВт-УХЛ4-АВР	**12940**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х90кВт-УХЛ4	**14540**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х90кВт-УХЛ4-АВР	**16560**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х110кВт-УХЛ4	**15440**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х110кВт-УХЛ4-АВР	**16976**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х132кВт-УХЛ4	**18165**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х132кВт-УХЛ4-АВР	**19702**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х160кВт-УХЛ4	**18385**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х160кВт-УХЛ4-АВР	**23546**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х185кВт-УХЛ4	**По запросу**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х185кВт-УХЛ4-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х200кВт-УХЛ4	**По запросу**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х200кВт-УХЛ4-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х220кВт-УХЛ4	**По запросу**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х220кВт-УХЛ4-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х250кВт-УХЛ4	**По запросу**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х250кВт-УХЛ4-АВР	**По запросу**	
ЩУН КНС ОПТИ исполнение уличное (УХЛ1(О))			**ЩУН КНС ОПТИ исполнение уличное+АВР (УХЛ1(О)+АВР по питанию)**		
Наименование	**Цена розница, USD с НДС**	**СКЛАД**	**Наименование**	**Цена розница, USD с НДС**	**СКЛАД**
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х0.75кВт-УХЛ1(О)	**2203**	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х0.75кВт-УХЛ1(О)-АВР	**2606**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х1.5кВт-УХЛ1(О)	**2203**	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**2605**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х2.2кВт-УХЛ1(О)	**2203**	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	**2605**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х4кВт-УХЛ1(О)	**2209**	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х4кВт-УХЛ1(О)-АВР	**2611**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х5.5кВт-УХЛ1(О)	**2210**	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**2612**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7.5кВт-УХЛ1(О)	**2248**	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**2651**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ1(О)	**2299**	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ1(О)-АВР	**2701**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ1(О)	**2502**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ1(О)-АВР	**2904**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18.5кВт-УХЛ1(О)	**2929**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**3573**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х22кВт-УХЛ1(О)	**5036**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х22кВт-УХЛ1(О)-АВР	**5981**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х30кВт-УХЛ1(О)	**5673**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х30кВт-УХЛ1(О)-АВР	**6618**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х37кВт-УХЛ1(О)	**5809**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х37кВт-УХЛ1(О)-АВР	**6754**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х45кВт-УХЛ1(О)	**6827**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х45кВт-УХЛ1(О)-АВР	**8484**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х55кВт-УХЛ1(О)	**7449**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х55кВт-УХЛ1(О)-АВР	**9106**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х75кВт-УХЛ1(О)	**11974**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х75кВт-УХЛ1(О)-АВР	**14012**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х90кВт-УХЛ1(О)	**15594**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х90кВт-УХЛ1(О)-АВР	**17631**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х110кВт-УХЛ1(О)	**16493**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х110кВт-УХЛ1(О)-АВР	**18048**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х132кВт-УХЛ1(О)	**19219**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х132кВт-УХЛ1(О)-АВР	**20774**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х160кВт-УХЛ1(О)	**19438**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х160кВт-УХЛ1(О)-АВР	**24617**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х185кВт-УХЛ1(О)	**По запросу**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х185кВт-УХЛ1(О)-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х200кВт-УХЛ1(О)	**По запросу**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х200кВт-УХЛ1(О)-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х220кВт-УХЛ1(О)	**По запросу**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х220кВт-УХЛ1(О)-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х250кВт-УХЛ1(О)	**По запросу**		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х250кВт-УХЛ1(О)-АВР	**По запросу**	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ОПЦИИ ЩУН КНС ОПТИ

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**520**
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	**545**
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**520**
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	**545**
Преобразователь Протоколов Modbus/TCP	**680**
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	**795**
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС	**380**
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**280**
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	**305**
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**185**
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	**205**
Опция "Отображение темп. внутри щита управлени" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**90**
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса до 50А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС	**185**
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса от 50-400А " для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**220**
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**190**
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**530**
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	**550**
Опция "Счетчик электроэнергии (не для комерческого учета)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**400**
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**65**
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	**135**
Опция "Освещение внутри шкафа 220В" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	**315**
Опция "Розетка внутри шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**85**
Опция "Розетка снаружи шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**120**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	**1890**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	**2055**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	**1970**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	**2135**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	**2090**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	**2115**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	**1790**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	**1815**
Опция "Ручное управление мешалкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**261**
Опция "Ручное управление задвижкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**261**
Опция "Авт. упр. мешалкой до 9А, запуск совместно с насосом" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**307**
Опция "Увеличение степени защиты до IP65" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4	**190**
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС	**45**
Опция "Контроль датчиков PTC в обмотках" для ЩУН-КНС-МИНИ УХЛ4/УХЛ1(О)	**180**
Опция "Дискретный выход (сухой контакт)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**145**
Опция "Недельный таймер" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	**250**
Опция «Сенсорная панель PDH 7 дюймов» для ЩУН-КНС ОПТИ УХЛ4	**582**
Опция «Сенсорная панель PDH 10 дюймов» для ЩУН-КНС ОПТИ УХЛ4	**773**
Опция "Диспетчеризация на облачный сервер Aikon (PDG 4G/Ethernet)" для ЩУН-КНС ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**677**

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН КНС МАКС (2 насоса)

ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее (УХЛ4)			ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее+АВР (УХЛ4+АВР по питанию)		
Наименование	**Цена розница, USD с НДС**	**СКЛАД**	**Наименование**	**Цена розница, USD с НДС**	**СКЛАД**
ЩУН-КНС-МАКС-2х0.75кВт-УХЛ4	**2102**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х0.75кВт-УХЛ4-АВР	**2530**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х1.5кВт-УХЛ4	**2102**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х1.5кВт-УХЛ4-АВР	**2530**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х2.2кВт-УХЛ4	**2097**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х2.2кВт-УХЛ4-АВР	**2525**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х4кВт-УХЛ4	**2101**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х4кВт-УХЛ4-АВР	**2529**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х5.5кВт-УХЛ4	**2100**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х5.5кВт-УХЛ4-АВР	**2529**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х7.5кВт-УХЛ4	**2137**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х7.5кВт-УХЛ4-АВР	**2565**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ4	**2209**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ4-АВР	**2638**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ4	**2375**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ4-АВР	**2803**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х18.5кВт-УХЛ4	**2553**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х18.5кВт-УХЛ4-АВР	**3271**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х22кВт-УХЛ4	**4699**		ЩУН-КНС-МАКС-2х22кВт-УХЛ4-АВР	**5853**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х30кВт-УХЛ4	**5412**		ЩУН-КНС-МАКС-2х30кВт-УХЛ4-АВР	**6566**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х37кВт-УХЛ4	**5473**		ЩУН-КНС-МАКС-2х37кВт-УХЛ4-АВР	**6626**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х45кВт-УХЛ4	**6434**		ЩУН-КНС-МАКС-2х45кВт-УХЛ4-АВР	**8104**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х55кВт-УХЛ4	**6943**		ЩУН-КНС-МАКС-2х55кВт-УХЛ4-АВР	**8613**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х75кВт-УХЛ4	**11442**		ЩУН-КНС-МАКС-2х75кВт-УХЛ4-АВР	**13535**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х90кВт-УХЛ4	**14858**		ЩУН-КНС-МАКС-2х90кВт-УХЛ4-АВР	**16952**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х110кВт-УХЛ4	**15899**		ЩУН-КНС-МАКС-2х110кВт-УХЛ4-АВР	**18872**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х132кВт-УХЛ4	**17514**		ЩУН-КНС-МАКС-2х132кВт-УХЛ4-АВР	**20487**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х160кВт-УХЛ4	**18820**		ЩУН-КНС-МАКС-2х160кВт-УХЛ4-АВР	**25147**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х185кВт-УХЛ4	**По запросу**		ЩУН-КНС-МАКС-2х185кВт-УХЛ4-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х200кВт-УХЛ4	**По запросу**		ЩУН-КНС-МАКС-2х200кВт-УХЛ4-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х220кВт-УХЛ4	**По запросу**		ЩУН-КНС-МАКС-2х220кВт-УХЛ4-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х250кВт-УХЛ4	**По запросу**		ЩУН-КНС-МАКС-2х250кВт-УХЛ4-АВР	**По запросу**	

ЩУН КНС МАКС исполнение уличное (УХЛ1(О))			ЩУН КНС МАКС исполнение уличное+АВР (УХЛ1(О)+АВР по питанию)		
Наименование	**Цена розница, USD с НДС**	**СКЛАД**	**Наименование**	**Цена розница, USD с НДС**	**СКЛАД**
ЩУН-КНС-МАКС-2х0.75кВт-УХЛ1(О)	**2618**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х0.75кВт-УХЛ1(О)-АВ	**3135**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х1.5кВт-УХЛ1(О)	**2618**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**3135**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х2.2кВт-УХЛ1(О)	**2614**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	**3130**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х4кВт-УХЛ1(О)	**2617**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х4кВт-УХЛ1(О)-АВР	**3134**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х5.5кВт-УХЛ1(О)	**2617**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**3134**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х7.5кВт-УХЛ1(О)	**2653**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**3170**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ1(О)	**2726**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ1(О)-АВР	**3243**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ1(О)	**2892**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ1(О)-АВР	**3408**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х18.5кВт-УХЛ1(О)	**3140**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**3937**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х22кВт-УХЛ1(О)	**5688**		ЩУН-КНС-МАКС-2х22кВт-УХЛ1(О)-АВР	**7019**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х30кВт-УХЛ1(О)	**6401**		ЩУН-КНС-МАКС-2х30кВт-УХЛ1(О)-АВР	**7732**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х37кВт-УХЛ1(О)	**6461**		ЩУН-КНС-МАКС-2х37кВт-УХЛ1(О)-АВР	**7792**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х45кВт-УХЛ1(О)	**7582**		ЩУН-КНС-МАКС-2х45кВт-УХЛ1(О)-АВР	**10171**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х55кВт-УХЛ1(О)	**8091**		ЩУН-КНС-МАКС-2х55кВт-УХЛ1(О)-АВР	**10680**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х75кВт-УХЛ1(О)	**13403**		ЩУН-КНС-МАКС-2х75кВт-УХЛ1(О)-АВР	**15605**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х90кВт-УХЛ1(О)	**16820**		ЩУН-КНС-МАКС-2х90кВт-УХЛ1(О)-АВР	**19021**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х110кВт-УХЛ1(О)	**17861**		ЩУН-КНС-МАКС-2х110кВт-УХЛ1(О)-АВР	**21196**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х132кВт-УХЛ1(О)	**19475**		ЩУН-КНС-МАКС-2х132кВт-УХЛ1(О)-АВР	**22811**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х160кВт-УХЛ1(О)	**20781**		ЩУН-КНС-МАКС-2х160кВт-УХЛ1(О)-АВР	**29222**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х185кВт-УХЛ1(О)	**По запросу**		ЩУН-КНС-МАКС-2х185кВт-УХЛ1(О)-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х200кВт-УХЛ1(О)	**По запросу**		ЩУН-КНС-МАКС-2х200кВт-УХЛ1(О)-АВ	**По запросу**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х220кВт-УХЛ1(О)	**По запросу**		ЩУН-КНС-МАКС-2х220кВт-УХЛ1(О)-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х250кВт-УХЛ1(О)	**По запросу**		ЩУН-КНС-МАКС-2х250кВт-УХЛ1(О)-АВР	**По запросу**	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН КНС МАКС (3 насоса)

ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее			ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее+АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ4	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ4+АВР по питанию	СКЛАД
ЩУН-КНС-МАКС-3х0.75кВт-УХЛ4	2388		ЩУН-КНС-МАКС-3х0.75кВт-УХЛ4-АВР	2872	
ЩУН-КНС-МАКС-3х1.5кВт-УХЛ4	2387		ЩУН-КНС-МАКС-3х1.5кВт-УХЛ4-АВР	2872	
ЩУН-КНС-МАКС-3х2.2кВт-УХЛ4	2381		ЩУН-КНС-МАКС-3х2.2кВт-УХЛ4-АВР	2865	
ЩУН-КНС-МАКС-3х4кВт-УХЛ4	2387		ЩУН-КНС-МАКС-3х4кВт-УХЛ4-АВР	2871	
ЩУН-КНС-МАКС-3х5.5кВт-УХЛ4	2388		ЩУН-КНС-МАКС-3х5.5кВт-УХЛ4-АВР	2872	
ЩУН-КНС-МАКС-3х7.5кВт-УХЛ4	2469		ЩУН-КНС-МАКС-3х7.5кВт-УХЛ4-АВР	2953	
ЩУН-КНС-МАКС-3х11кВт-УХЛ4	2545		ЩУН-КНС-МАКС-3х11кВт-УХЛ4-АВР	3310	
ЩУН-КНС-МАКС-3х15кВт-УХЛ4	2731		ЩУН-КНС-МАКС-3х15кВт-УХЛ4-АВР	3713	
ЩУН-КНС-МАКС-3х18.5кВт-УХЛ4	2868		ЩУН-КНС-МАКС-3х18.5кВт-УХЛ4-АВР	4292	
ЩУН-КНС-МАКС-3х22кВт-УХЛ4	6242		ЩУН-КНС-МАКС-3х22кВт-УХЛ4-АВР	7306	
ЩУН-КНС-МАКС-3х30кВт-УХЛ4	6752		ЩУН-КНС-МАКС-3х30кВт-УХЛ4-АВР	8146	
ЩУН-КНС-МАКС-3х37кВт-УХЛ4	7145		ЩУН-КНС-МАКС-3х37кВт-УХЛ4-АВР	8539	
ЩУН-КНС-МАКС-3х45кВт-УХЛ4	11013		ЩУН-КНС-МАКС-3х45кВт-УХЛ4-АВР	15370	
ЩУН-КНС-МАКС-3х55кВт-УХЛ4	11392		ЩУН-КНС-МАКС-3х55кВт-УХЛ4-АВР	15749	
ЩУН-КНС-МАКС-3х75кВт-УХЛ4	16501		ЩУН-КНС-МАКС-3х75кВт-УХЛ4-АВР	20149	
ЩУН-КНС-МАКС-3х90кВт-УХЛ4	21283		ЩУН-КНС-МАКС-3х90кВт-УХЛ4-АВР	24931	
ЩУН-КНС-МАКС-3х110кВт-УХЛ4	22472		ЩУН-КНС-МАКС-3х110кВт-УХЛ4-АВР	28874	
ЩУН-КНС-МАКС-3х132кВт-УХЛ4	24520		ЩУН-КНС-МАКС-3х132кВт-УХЛ4-АВР	30921	
ЩУН-КНС-МАКС-3х160кВт-УХЛ4	28486		ЩУН-КНС-МАКС-3х160кВт-УХЛ4-АВР	34744	
ЩУН-КНС-МАКС-3х185кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х185кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3х200кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х200кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3х220кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х220кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3х250кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х250кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН КНС МАКС исполнение уличное			**ЩУН КНС МАКС исполнение уличное+АВР**		
Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ1(О)	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ1(О)+АВР по питанию	СКЛАД
ЩУН-КНС-МАКС-3х0.75кВт-УХЛ1(О)	2847		ЩУН-КНС-МАКС-3х0.75кВт-УХЛ1(О)-АВ	3600	
ЩУН-КНС-МАКС-3х1.5кВт-УХЛ1(О)	2847		ЩУН-КНС-МАКС-3х1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3600	
ЩУН-КНС-МАКС-3х2.2кВт-УХЛ1(О)	2840		ЩУН-КНС-МАКС-3х2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	3593	
ЩУН-КНС-МАКС-3х4кВт-УХЛ1(О)	2846		ЩУН-КНС-МАКС-3х4кВт-УХЛ1(О)-АВР	3599	
ЩУН-КНС-МАКС-3х5.5кВт-УХЛ1(О)	2847		ЩУН-КНС-МАКС-3х5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3601	
ЩУН-КНС-МАКС-3х7.5кВт-УХЛ1(О)	2928		ЩУН-КНС-МАКС-3х7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3682	
ЩУН-КНС-МАКС-3х11кВт-УХЛ1(О)	3005		ЩУН-КНС-МАКС-3х11кВт-УХЛ1(О)-АВР	4048	
ЩУН-КНС-МАКС-3х15кВт-УХЛ1(О)	3621		ЩУН-КНС-МАКС-3х15кВт-УХЛ1(О)-АВР	4657	
ЩУН-КНС-МАКС-3х18.5кВт-УХЛ1(О)	3757		ЩУН-КНС-МАКС-3х18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	5085	
ЩУН-КНС-МАКС-3х22кВт-УХЛ1(О)	7439		ЩУН-КНС-МАКС-3х22кВт-УХЛ1(О)-АВР	9469	
ЩУН-КНС-МАКС-3х30кВт-УХЛ1(О)	7948		ЩУН-КНС-МАКС-3х30кВт-УХЛ1(О)-АВР	10310	
ЩУН-КНС-МАКС-3х37кВт-УХЛ1(О)	8341		ЩУН-КНС-МАКС-3х37кВт-УХЛ1(О)-АВР	10702	
ЩУН-КНС-МАКС-3х45кВт-УХЛ1(О)	12565		ЩУН-КНС-МАКС-3х45кВт-УХЛ1(О)-АВР	17115	
ЩУН-КНС-МАКС-3х55кВт-УХЛ1(О)	13119		ЩУН-КНС-МАКС-3х55кВт-УХЛ1(О)-АВР	17669	
ЩУН-КНС-МАКС-3х75кВт-УХЛ1(О)	20758		ЩУН-КНС-МАКС-3х75кВт-УХЛ1(О)-АВР	22537	
ЩУН-КНС-МАКС-3х90кВт-УХЛ1(О)	25540		ЩУН-КНС-МАКС-3х90кВт-УХЛ1(О)-АВР	27319	
ЩУН-КНС-МАКС-3х110кВт-УХЛ1(О)	26730		ЩУН-КНС-МАКС-3х110кВт-УХЛ1(О)-АВР	31427	
ЩУН-КНС-МАКС-3х132кВт-УХЛ1(О)	28777		ЩУН-КНС-МАКС-3х132кВт-УХЛ1(О)-АВР	33474	
ЩУН-КНС-МАКС-3х160кВт-УХЛ1(О)	32398		ЩУН-КНС-МАКС-3х160кВт-УХЛ1(О)-АВР	37297	
ЩУН-КНС-МАКС-3х185кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х185кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3х200кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х200кВт-УХЛ1(О)-АВ	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3х220кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х220кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3х250кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х250кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ОПЦИИ ЩУН КНС МАКС

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Лампа питания" для ЩУН-КНС-МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**30**
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**520**
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	**545**
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**520**
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	**545**
Преобразователь Протоколов Modbus/TCP	**680**
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-КНС-МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**395**
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС	**380**
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**280**
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	**305**
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**185**
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	**205**
Опция "Отображение темп. внутри щита управлени" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**90**
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса до 50А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС	**185**
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса от 50-400А " для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**220**
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**190**
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**530**
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	**550**
Опция "Счетчик электроэнергии (не для комерческого учета)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**400**
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**65**
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	**135**
Опция "Освещение внутри шкафа 220В" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	**380**
Опция "Розетка внутри шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**85**
Опция "Розетка снаружи шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**120**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х7.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	**1940**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х7.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	**2260**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	**2000**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	**2320**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	**2215**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	**2370**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х18.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	**2160**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х18.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	**2250**
Опция "Ручное управление мешалкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**261**
Опция "Ручное управление задвижкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**261**
Опция "Авт. упр. мешалкой до 9А, запуск совместно с насосом" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**307**
Опция "Увеличение степени защиты до IP65" для ЩУН-КНС-МАКС УХЛ4	**320**
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС	**45**
Опция "Дискретный выход (сухой контакт)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**145**
Опция "Диспетчеризация на облачный сервер Aikon (RS-485/Ethernet)" для ЩУН-КНС-ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**677**

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН PD H - шкаф с HMI панелью , система визуализации работы.
ЩУН PDC - система мониторинга датчиков защиты насоса и электродвигателя.

Системы управления насосными станциями и системы контроля состояния насосов	Артикул	СКЛАД	Цена розница, USD с НДС
Система контроля состояния ЩУН PDC-8-M (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-8-M	v	1580
Система контроля состояния ЩУН PDC-8-S (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-8-S		1255
Система контроля состояния ЩУН PDC-16-M (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-16-M		2124
Система контроля состояния ЩУН PDC-16-S (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-16-S		1799
Шкаф управления ЩУН-PD-H-7	ЩУН-PD-H-7	v	1044
Шкаф управления ЩУН-PD-H-10	ЩУН-PD-H-10	v	1251
Шкаф управления ЩУН-PD-G	ЩУН-PD-G	v	735
Дополнительные опции для ЩУН PDH			
Опция "Диспетчеризация на облачный сервер Aikon (PDG 4G/Ethernet)" для ЩУН-PD-H-7/10	-		677

При добавлении опций, шкаф управления собирается заново. В шкафы, имеющиеся в наличии, добавить опции
При добавлении опций, сроки производства могут быть изменены. Срок изготовления зависит от количества и
При добавлении опций, габариты шкафа управления могут быть изменены, уточнить размеры, с указанием полного

ЩУН-PDES

Щиты управления установками повышения давления

ЩУН – PDES – 2x5,5 кВт – УХЛ4 – АВР

- АВР — Автоматический ввод резерва (по питанию)
- УХЛ4 — Климатическое исполнение
- 2x5,5 кВт — Количество и мощность насосов
- PDES — Тип преобразователя частоты
- ЩУН — Щит управления насосами



Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН-PDES - Управление 1 насосом

ЩУН-PDES-1 исполнение внутреннее			ЩУН-PDES-1 исполнение внутреннее + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ4	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ4+АВР по питанию	СКЛАД
ЩУН-PDES-1x1.5 кВт УХЛ4	**1903**		ЩУН-PDES-1x1.5 кВт УХЛ4 АВР	**2268**	
ЩУН-PDES-1x2.2 кВт УХЛ4	**1947**		ЩУН-PDES-1x2.2 кВт УХЛ4 АВР	**2312**	
ЩУН-PDES-1x4 кВт УХЛ4	**2011**		ЩУН-PDES-1x4 кВт УХЛ4 АВР	**2376**	
ЩУН-PDES-1x5.5 кВт УХЛ4	**2117**		ЩУН-PDES-1x5.5 кВт УХЛ4 АВР	**2482**	
ЩУН-PDES-1x7.5 кВт УХЛ4	**2296**		ЩУН-PDES-1x7.5 кВт УХЛ4 АВР	**2591**	
ЩУН-PDES-1x11 кВт УХЛ4	**2461**		ЩУН-PDES-1x11 кВт УХЛ4 АВР	**2756**	
ЩУН-PDES-1x15 кВт УХЛ4	**2866**		ЩУН-PDES-1x15 кВт УХЛ4 АВР	**3161**	
ЩУН-PDES-1x18.5 кВт УХЛ4	**3255**		ЩУН-PDES-1x18.5 кВт УХЛ4 АВР	**3725**	
ЩУН-PDES-1x22 кВт УХЛ4	**3542**		ЩУН-PDES-1x22 кВт УХЛ4 АВР	**4011**	
ЩУН-PDES-1x30 кВт УХЛ4	**3823**		ЩУН-PDES-1x30 кВт УХЛ4 АВР	**4292**	
ЩУН-PDES-1x37 кВт УХЛ4	**4712**		ЩУН-PDES-1x37 кВт УХЛ4 АВР	**5543**	
ЩУН-PDES-1x45 кВт УХЛ4	**5464**		ЩУН-PDES-1x45 кВт УХЛ4 АВР	**6295**	
ЩУН-PDES-1x55 кВт УХЛ4	**6298**		ЩУН-PDES-1x55 кВт УХЛ4 АВР	**7400**	
ЩУН-PDES-1x75кВт-УХЛ4	**по запросу**		ЩУН-PDES-1x75кВт-УХЛ4-АВР	**по запросу**	
ЩУН-PDES-1x90кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x90кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x110кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x110кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x132кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x132кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x160кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x160кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x185кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x185кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x200кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x200кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x220кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x220кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x250кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x250кВт-УХЛ4-АВР		

ЩУН-PDES-1 исполнение уличное			ЩУН-PDES-1 исполнение уличное + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ1(О)	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ1(О)+АВР по питанию	СКЛАД
ЩУН-PDES-1x1.5 кВт УХЛ1(О)	**2334**		ЩУН-PDES-1x1.5 кВт УХЛ1(О) АВР	**2751**	
ЩУН-PDES-1x2.2 кВт УХЛ1(О)	**2379**		ЩУН-PDES-1x2.2 кВт УХЛ1(О) АВР	**2795**	
ЩУН-PDES-1x4 кВт УХЛ1(О)	**2443**		ЩУН-PDES-1x4 кВт УХЛ1(О) АВР	**2859**	
ЩУН-PDES-1x5.5 кВт УХЛ1(О)	**2549**		ЩУН-PDES-1x5.5 кВт УХЛ1(О) АВР	**2965**	
ЩУН-PDES-1x7.5 кВт УХЛ1(О)	**2761**		ЩУН-PDES-1x7.5 кВт УХЛ1(О) АВР	**3074**	
ЩУН-PDES-1x11 кВт УХЛ1(О)	**2926**		ЩУН-PDES-1x11 кВт УХЛ1(О) АВР	**3239**	
ЩУН-PDES-1x15 кВт УХЛ1(О)	**3331**		ЩУН-PDES-1x15 кВт УХЛ1(О) АВР	**3644**	
ЩУН-PDES-1x18.5 кВт УХЛ1(О)	**3875**		ЩУН-PDES-1x18.5 кВт УХЛ1(О) АВР	**4345**	
ЩУН-PDES-1x22 кВт УХЛ1(О)	**4161**		ЩУН-PDES-1x22 кВт УХЛ1(О) АВР	**4631**	
ЩУН-PDES-1x30 кВт УХЛ1(О)	**4442**		ЩУН-PDES-1x30 кВт УХЛ1(О) АВР	**4912**	
ЩУН-PDES-1x37 кВт УХЛ1(О)	**5279**		ЩУН-PDES-1x37 кВт УХЛ1(О) АВР	**6135**	
ЩУН-PDES-1x45 кВт УХЛ1(О)	**6031**		ЩУН-PDES-1x45 кВт УХЛ1(О) АВР	**6887**	
ЩУН-PDES-1x55 кВт УХЛ1(О)	**6865**		ЩУН-PDES-1x55 кВт УХЛ1(О) АВР	**7992**	
ЩУН-PDES-1x75кВт-УХЛ1(О)	**по запросу**		ЩУН-PDES-1x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	**по запросу**	
ЩУН-PDES-1x90кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x90кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x110кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x110кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x132кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x132кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x160кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x160кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x185кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x185кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x200кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x200кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x220кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x220кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x250кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x250кВт-УХЛ1(О)-АВР		

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН-PDES - Управление 2 насосами

ЩУН-PDES-2 исполнение внутреннее			ЩУН-PDES-2 исполнение внутреннее + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ4	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ4+АВР по питанию	СКЛАД
ЩУН-PDES-2x1.5кВт-УХЛ4	**2693**		ЩУН-PDES-2x1.5кВт-УХЛ4-АВР	**3305**	
ЩУН-PDES-2x2.2кВт-УХЛ4	**2781**		ЩУН-PDES-2x2.2кВт-УХЛ4-АВР	**3393**	
ЩУН-PDES-2x4кВт-УХЛ4	**2910**		ЩУН-PDES-2x4кВт-УХЛ4-АВР	**3522**	
ЩУН-PDES-2x5.5кВт-УХЛ4	**3122**		ЩУН-PDES-2x5.5кВт-УХЛ4-АВР	**3734**	
ЩУН-PDES-2x7.5кВт-УХЛ4	**3699**		ЩУН-PDES-2x7.5кВт-УХЛ4-АВР	**4063**	
ЩУН-PDES-2x11кВт-УХЛ4	**4034**		ЩУН-PDES-2x11кВт-УХЛ4-АВР	**4398**	
ЩУН-PDES-2x15кВт-УХЛ4	**4889**		ЩУН-PDES-2x15кВт-УХЛ4-АВР	**5427**	
ЩУН-PDES-2x18.5кВт-УХЛ4	**5598**		ЩУН-PDES-2x18.5кВт-УХЛ4-АВР	**6422**	
ЩУН-PDES-2x22кВт-УХЛ4	**6075**		ЩУН-PDES-2x22кВт-УХЛ4-АВР	**6899**	
ЩУН-PDES-2x30кВт-УХЛ4	**6787**		ЩУН-PDES-2x30кВт-УХЛ4-АВР	**7611**	
ЩУН-PDES-2x37кВт-УХЛ4	**9133**		ЩУН-PDES-2x37кВт-УХЛ4-АВР	**10348**	
ЩУН-PDES-2x45кВт-УХЛ4	**10425**		ЩУН-PDES-2x45кВт-УХЛ4-АВР	**11641**	
ЩУН-PDES-2x55кВт-УХЛ4	**13163**		ЩУН-PDES-2x55кВт-УХЛ4-АВР	**14982**	
ЩУН-PDES-2x75кВт-УХЛ4	**по запросу**		ЩУН-PDES-2x75кВт-УХЛ4-АВР	**по запросу**	
ЩУН-PDES-2x90кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x90кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x110кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x110кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x132кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x132кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x160кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x160кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x185кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x185кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x200кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x200кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x220кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x220кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x250кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x250кВт-УХЛ4-АВР		

ЩУН-PDES-2 исполнение уличное			ЩУН-PDES-2 исполнение уличное + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ1(О)	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ1(О)+АВР по питанию	СКЛАД
ЩУН-PDES-2x1.5кВт-УХЛ1(О)	**3320**		ЩУН-PDES-2x1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**3950**	
ЩУН-PDES-2x2.2кВт-УХЛ1(О)	**3408**		ЩУН-PDES-2x2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	**4038**	
ЩУН-PDES-2x4кВт-УХЛ1(О)	**3537**		ЩУН-PDES-2x4кВт-УХЛ1(О)-АВР	**4167**	
ЩУН-PDES-2x5.5кВт-УХЛ1(О)	**3749**		ЩУН-PDES-2x5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**4379**	
ЩУН-PDES-2x7.5кВт-УХЛ1(О)	**4350**		ЩУН-PDES-2x7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**4757**	
ЩУН-PDES-2x11кВт-УХЛ1(О)	**4685**		ЩУН-PDES-2x11кВт-УХЛ1(О)-АВР	**5092**	
ЩУН-PDES-2x15кВт-УХЛ1(О)	**5564**		ЩУН-PDES-2x15кВт-УХЛ1(О)-АВР	**6121**	
ЩУН-PDES-2x18.5кВт-УХЛ1(О)	**6197**		ЩУН-PDES-2x18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**7039**	
ЩУН-PDES-2x22кВт-УХЛ1(О)	**6674**		ЩУН-PDES-2x22кВт-УХЛ1(О)-АВР	**7516**	
ЩУН-PDES-2x30кВт-УХЛ1(О)	**7386**		ЩУН-PDES-2x30кВт-УХЛ1(О)-АВР	**8228**	
ЩУН-PDES-2x37кВт-УХЛ1(О)	**9780**		ЩУН-PDES-2x37кВт-УХЛ1(О)-АВР	**11211**	
ЩУН-PDES-2x45кВт-УХЛ1(О)	**11072**		ЩУН-PDES-2x45кВт-УХЛ1(О)-АВР	**12503**	
ЩУН-PDES-2x55кВт-УХЛ1(О)	**14125**		ЩУН-PDES-2x55кВт-УХЛ1(О)-АВР	**16034**	
ЩУН-PDES-2x75кВт-УХЛ1(О)	**по запросу**		ЩУН-PDES-2x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	**по запросу**	
ЩУН-PDES-2x90кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x90кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x110кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x110кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x132кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x132кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x160кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x160кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x185кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x185кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x200кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x200кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x220кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x220кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x250кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x250кВт-УХЛ1(О)-АВР		

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН-PDES- Управление 3 насосами

ЩУН-PDES-3 исполнение внутреннее			ЩУН-PDES-3 исполнение внутреннее + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ4			УХЛ4+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-3x1.5кВт-УХЛ4	3481		ЩУН-PDES-3x1.5кВт-УХЛ4-АВР	3896	
ЩУН-PDES-3x2.2кВт-УХЛ4	3614		ЩУН-PDES-3x2.2кВт-УХЛ4-АВР	4029	
ЩУН-PDES-3x4кВт-УХЛ4	3843		ЩУН-PDES-3x4кВт-УХЛ4-АВР	4258	
ЩУН-PDES-3x5.5кВт-УХЛ4	4161		ЩУН-PDES-3x5.5кВт-УХЛ4-АВР	4576	
ЩУН-PDES-3x7.5кВт-УХЛ4	4583		ЩУН-PDES-3x7.5кВт-УХЛ4-АВР	5154	
ЩУН-PDES-3x11кВт-УХЛ4	5162		ЩУН-PDES-3x11кВт-УХЛ4-АВР	6257	
ЩУН-PDES-3x15кВт-УХЛ4	6400		ЩУН-PDES-3x15кВт-УХЛ4-АВР	7495	
ЩУН-PDES-3x18.5кВт-УХЛ4	10609		ЩУН-PDES-3x18.5кВт-УХЛ4-АВР	11634	
ЩУН-PDES-3x22кВт-УХЛ4	12027		ЩУН-PDES-3x22кВт-УХЛ4-АВР	12959	
ЩУН-PDES-3x30кВт-УХЛ4	12945		ЩУН-PDES-3x30кВт-УХЛ4-АВР	13970	
ЩУН-PDES-3x37кВт-УХЛ4	15747		ЩУН-PDES-3x37кВт-УХЛ4-АВР	17323	
ЩУН-PDES-3x45кВт-УХЛ4	18163		ЩУН-PDES-3x45кВт-УХЛ4-АВР	20182	
ЩУН-PDES-3x55кВт-УХЛ4	21941		ЩУН-PDES-3x55кВт-УХЛ4-АВР	23814	
ЩУН-PDES-3x75кВт-УХЛ4	по запросу		ЩУН-PDES-3x75кВт-УХЛ4-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-3x90кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x90кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x110кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x110кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x132кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x132кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x160кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x160кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x185кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x185кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x200кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x200кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x220кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x220кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ4-АВР		

ЩУН-PDES-3 исполнение уличное			ЩУН-PDES-3 исполнение уличное + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ1(О)			УХЛ1(О)+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-3x1.5кВт-УХЛ1(О)	4143		ЩУН-PDES-3x1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	4576	
ЩУН-PDES-3x2.2кВт-УХЛ1(О)	4276		ЩУН-PDES-3x2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	4709	
ЩУН-PDES-3x4кВт-УХЛ1(О)	4505		ЩУН-PDES-3x4кВт-УХЛ1(О)-АВР	4938	
ЩУН-PDES-3x5.5кВт-УХЛ1(О)	4823		ЩУН-PDES-3x5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	5256	
ЩУН-PDES-3x7.5кВт-УХЛ1(О)	5245		ЩУН-PDES-3x7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	5853	
ЩУН-PDES-3x11кВт-УХЛ1(О)	5729		ЩУН-PDES-3x11кВт-УХЛ1(О)-АВР	6861	
ЩУН-PDES-3x15кВт-УХЛ1(О)	7157		ЩУН-PDES-3x15кВт-УХЛ1(О)-АВР	8290	
ЩУН-PDES-3x18.5кВт-УХЛ1(О)	11845		ЩУН-PDES-3x18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	12888	
ЩУН-PDES-3x22кВт-УХЛ1(О)	13263		ЩУН-PDES-3x22кВт-УХЛ1(О)-АВР	14213	
ЩУН-PDES-3x30кВт-УХЛ1(О)	14181		ЩУН-PDES-3x30кВт-УХЛ1(О)-АВР	15223	
ЩУН-PDES-3x37кВт-УХЛ1(О)	17047		ЩУН-PDES-3x37кВт-УХЛ1(О)-АВР	18642	
ЩУН-PDES-3x45кВт-УХЛ1(О)	19463		ЩУН-PDES-3x45кВт-УХЛ1(О)-АВР	21602	
ЩУН-PDES-3x55кВт-УХЛ1(О)	23242		ЩУН-PDES-3x55кВт-УХЛ1(О)-АВР	25234	
ЩУН-PDES-3x75кВт-УХЛ1(О)	по запросу		ЩУН-PDES-3x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-3x90кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x90кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x110кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x110кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x132кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x132кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x160кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x160кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x185кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x185кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x200кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x200кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x220кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x220кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ1(О)-АВР		

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН-PDES- Управление 4 насосами

ЩУН-PDES-4 исполнение внутреннее			ЩУН-PDES-4 исполнение внутреннее + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ4			УХЛ4+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-4x1.5кВт-УХЛ4	4020		ЩУН-PDES-4x1.5кВт-УХЛ4-АВР	4572	
ЩУН-PDES-4x2.2кВт-УХЛ4	4198		ЩУН-PDES-4x2.2кВт-УХЛ4-АВР	4749	
ЩУН-PDES-4x4кВт-УХЛ4	4491		ЩУН-PDES-4x4кВт-УХЛ4-АВР	5042	
ЩУН-PDES-4x5.5кВт-УХЛ4	4978		ЩУН-PDES-4x5.5кВт-УХЛ4-АВР	5529	
ЩУН-PDES-4x7.5кВт-УХЛ4	9093		ЩУН-PDES-4x7.5кВт-УХЛ4-АВР	9984	
ЩУН-PDES-4x11кВт-УХЛ4	9706		ЩУН-PDES-4x11кВт-УХЛ4-АВР	10597	
ЩУН-PDES-4x15кВт-УХЛ4	11439		ЩУН-PDES-4x15кВт-УХЛ4-АВР	12367	
ЩУН-PDES-4x18.5кВт-УХЛ4	12870		ЩУН-PDES-4x18.5кВт-УХЛ4-АВР	14477	
ЩУН-PDES-4x22кВт-УХЛ4	13867		ЩУН-PDES-4x22кВт-УХЛ4-АВР	15474	
ЩУН-PDES-4x30кВт-УХЛ4	15310		ЩУН-PDES-4x30кВт-УХЛ4-АВР	16917	
ЩУН-PDES-4x37кВт-УХЛ4	18700		ЩУН-PDES-4x37кВт-УХЛ4-АВР	20674	
ЩУН-PDES-4x45кВт-УХЛ4	21589		ЩУН-PDES-4x45кВт-УХЛ4-АВР	23562	
ЩУН-PDES-4x55кВт-УХЛ4	27633		ЩУН-PDES-4x55кВт-УХЛ4-АВР	30051	
ЩУН-PDES-4x75кВт-УХЛ4	по запросу		ЩУН-PDES-4x75кВт-УХЛ4-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-4x90кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x90кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x110кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x110кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x132кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x132кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x160кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x160кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x185кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x185кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x200кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x200кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x220кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x220кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x250кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x250кВт-УХЛ4-АВР		

ЩУН-PDES-4 исполнение уличное			ЩУН-PDES-4 исполнение уличное + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ1(О)			УХЛ1(О)+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-4x1.5кВт-УХЛ1(О)	4718		ЩУН-PDES-4x1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	5288	
ЩУН-PDES-4x2.2кВт-УХЛ1(О)	4718		ЩУН-PDES-4x2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	5288	
ЩУН-PDES-4x4кВт-УХЛ1(О)	5189		ЩУН-PDES-4x4кВт-УХЛ1(О)-АВР	5758	
ЩУН-PDES-4x5.5кВт-УХЛ1(О)	5676		ЩУН-PDES-4x5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	6245	
ЩУН-PDES-4x7.5кВт-УХЛ1(О)	10216		ЩУН-PDES-4x7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	11126	
ЩУН-PDES-4x11кВт-УХЛ1(О)	10829		ЩУН-PDES-4x11кВт-УХЛ1(О)-АВР	11739	
ЩУН-PDES-4x15кВт-УХЛ1(О)	12562		ЩУН-PDES-4x15кВт-УХЛ1(О)-АВР	13508	
ЩУН-PDES-4x18.5кВт-УХЛ1(О)	13994		ЩУН-PDES-4x18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	15619	
ЩУН-PDES-4x22кВт-УХЛ1(О)	14990		ЩУН-PDES-4x22кВт-УХЛ1(О)-АВР	16615	
ЩУН-PDES-4x30кВт-УХЛ1(О)	16433		ЩУН-PDES-4x30кВт-УХЛ1(О)-АВР	18058	
ЩУН-PDES-4x37кВт-УХЛ1(О)	20137		ЩУН-PDES-4x37кВт-УХЛ1(О)-АВР	22129	
ЩУН-PDES-4x45кВт-УХЛ1(О)	23026		ЩУН-PDES-4x45кВт-УХЛ1(О)-АВР	25018	
ЩУН-PDES-4x55кВт-УХЛ1(О)	29070		ЩУН-PDES-4x55кВт-УХЛ1(О)-АВР	31489	
ЩУН-PDES-4x75кВт-УХЛ1(О)	по запросу		ЩУН-PDES-4x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-4x90кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x90кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x110кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x110кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x132кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x132кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x160кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x160кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x185кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x185кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x200кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x200кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x220кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x220кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x250кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x250кВт-УХЛ1(О)-АВР		

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ОПЦИИ ЩУН-PDES

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Сенсорная панель PDH 7 дюймов" для ЩУН-PDES УХЛ4	**506**
Опция "Сенсорная панель PDH 10 дюймов" для ЩУН-PDES УХЛ4	**697**
Опция "Диспетчеризация СУХИЕ КОНТАКТЫ на 1 насос (2 выхода, РАБОТА, АВАРИЯ)" для ЩУН-	**155**
Опция "Два мастера в шине Modbus" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	**620**
Опция "Преобразователь Протоколов Modbus/TCP" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	**681**
Опция "Контроль датчиков, мониторинг состояния насосного агрегата для 1го насоса" для ЩУН-	**1289**
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-PDES УХЛ4	**515**
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	**538**
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-PDES УХЛ4	**515**
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	**538**
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	**849**
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	**384**
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-PDES УХЛ4	**297**
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	**320**
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-PDES УХЛ4	**200**
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	**222**
Опция "Отображение темп. внутри щита управлени" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	**93**
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-PDES УХЛ4	**177**
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-PDES УХЛ4	**66**
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	**137**
Опция "Освещение внутри шкафа 220В" для ЩУН-КНС-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	**318**
Опция "Розетка внутри шкафа 220в 10А" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	**88**
Опция "Розетка снаружи шкафа 220в 10А" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	**62**
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	**47**
Опция "Подключение дренажного насоса 1х220 до 3 кВт" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	**142**
Опция "Диспетчеризация на облачный сервер Aikon (PDG 4G/Ethernet)"для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	**677**

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

PD X

Блок управления насосами



Технические данные:

Диапазон мощности: 0.37-11 кВт из расчета на один насос.
Если номинальная мощность электродвигателей ниже 4 кВт, то рекомедуется использовать блоки управления PD X 1x4кВт (один насос) либо PD X 2x4кВт (два насоса).
Сетевое электропитание: универсальное, 1 × 220 В либо 3 × 380В (50 Гц), переключение описано в инструкции по эксплуатации на PD X.
Электропитание насосов: 1 × 220 В, или 3 × 380В, 50 Гц.
Способ пуска: Прямой (DOL).
Исполнение: Внутреннее, IP 54, -10 ... +55 °C, навесной пластиковый (PI) корпус.
Кабельная продукция и датчики в комплект поставки не входят

PDX □ - □ □-□ □ Y

- **D:** Исполнение в пластиковом шкафу
- **0:** управление: поплавки или электроды
- **M:** управление: гидростатический датчик уровня 4-20мА датчик
- **1:** Для одного насоса
- **2:** Для двух насосов
- **04:** 4 кВт
- **05:** 5.5 кВт
- **07:** 7.5 кВт
- **11:** 11 кВт
- **N:** без дополнений
- **P:** с дополнительными защитами (по перегреву / по утечке из масляной камеры / по протечке насоса
- Дополнительный звуковой и световой индикатор

Управление одним насосом			
Артикул	**Описание**	**Цена розница, USD с НДС**	**СКЛАД**
PDX-D01-N05	Контроллер PD X 1x5.5 кВт, 1x220/3x380В	**384**	
PDX-D01-N07	Контроллер PD X 1x7.5кВт, 1x220/3x380В	**395**	
PDX-D01-N11	Контроллер PD X 1x11кВт, 1x220/3x380В	**417**	
PDX-D01-N04Y	Контроллер PD X 1x4кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**395**	v
PDX-D01-N05Y	Контроллер PD X 1x5.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**406**	v
PDX-D01-N07Y	Контроллер PD X 1x7.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**417**	v
PDX-D01-N11Y	Контроллер PD X 1x11кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**438**	v
PDX-DM1-P04Y	Контроллер PD X 1x4кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**566**	v
PDX-DM1-P05Y	Контроллер PD X 1x5.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**576**	v
PDX-DM1-P07Y	Контроллер PD X 1x7.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**588**	v
PDX-DM1-P11Y	Контроллер PD X 1x11кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**609**	v
Управление двумя насосами			
Артикул	**Описание**	**Цена розница, USD с НДС**	**СКЛАД**
PDX-D02-N04	Контроллер PD X 2x4кВт, 1x220/3x380В	**417**	
PDX-D02-N05	Контроллер PD X 2x5.5кВт, 1x220/3x380В	**427**	
PDX-D02-N07	Контроллер PD X 2x7.5кВт, 1x220/3x380В	**470**	
PDX-D02-N04Y	Контроллер PD X 2x4кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**438**	v
PDX-D02-N05Y	Контроллер PD X 2x5.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**448**	v
PDX-D02-N07Y	Контроллер PD X 2x7.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**481**	v
PDX-D02-N11Y	Контроллер PD X 2x11кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**512**	v
PDX-D02-P11Y	Контроллер PD X 2x11кВт, 1x220/3x380В, с дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**609**	
PDX-DM2-P04Y	Контроллер PD X 2x4кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**598**	v
PDX-DM2-P05Y	Контроллер PD X 2x5.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**619**	v
PDX-DM2-P07Y	Контроллер PD X 2x7.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**652**	v
PDX-DM2-P11Y	Контроллер PD X 2x11кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**673**	v

YE2, YE3

Низковольтные электродвигатели





Технические данные:

Тип двигателя: асинхронный;

Тип охлаждения: IC411;

Класс изоляции: F;

Частота питающей сети: 50 Гц;

Напряжение: 220/380В, 380/660В, 660/1140* (*см. РЭ);

Режим работы: S1;

Высота установки: до 1000 м;

Температура окружающей среды: от -15 до +40°С;


Степень защиты: IP55;

Тип установки: B3 - по умолчанию. B5, B35, B14, B34 (см. опции НВ ЭД)

Комплектатция: датчики PTC;

Датчики устанавливаются на заводе в Китае,

по запросу можно заменить на датчики Российского производства;



Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)		Напряжение (В)		КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
			Δ	Y	Δ	Y				
YE2										
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц										
YE2-80M1-2-B3	80M1	**0.75**	3.1	1.8	220	380	77.4	2.4	2855	220
YE2-80M2-2-B3	80M2	**1.1**	4.4	2.5	220	380	79.6	3.5	2860	239
YE2-90S-2-B3	90S	**1.5**	5.8	3.3	220	380	81.3	4.8	2890	283
YE2-90L-2-B3	90L	**2.2**	8.2	4.7	220	380	83.2	7	2890	320
YE2-100L-2-B3	100L	**3**	10.7	6.2	220	380	84.6	9.6	2880	432
YE2-112M-2-B3	112M	**4**	8.0	4.6	380	660	85.8	12.7	2910	535
YE2-132S1-2-B3	132S1	**5.5**	10.9	6.3	380	660	87	17.5	2905	722
YE2-132S2-2-B3	132S2	**7.5**	14.5	8.4	380	660	88.1	23.9	2915	810
YE2-160M1-2-B3	160M1	**11**	21.0	12.1	380	660	89.4	35	2935	1247
YE2-160M2-2-B3	160M2	**15**	28.4	16.3	380	660	90.3	47.8	2935	1431
YE2-160L-2-B3	160L	**18.5**	34.7	20.0	380	660	90.9	58.9	2935	1625
YE2-180M-2-B3	180M	**22**	41.1	23.7	380	660	91.3	70	2950	2062

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)		Напряжение (В)		КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
			Δ	Y	Δ	Y				
YE2										
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц										
YE2-200L1-2-B3	200L1	**30**	55.7	32.1	380	660	92	95.5	2960	2755
YE2-200L2-2-B3	200L2	**37**	68.3	39.3	380	660	92.5	118	2960	3078
YE2-225M-2-B3	225M	**45**	82.7	47.6	380	660	92.9	143	2965	3951
YE2-250M-2-B3	250M	**55**	101	58.0	380	660	93.2	175	2970	4684
YE2-280S-2-B3	280S	**75**	137	58.0	380	660	93.8	239	2975	5793
YE2-280M-2-B3	280M	**90**	163	94.0	380	660	94.1	287	2975	6520
YE2-315S-2-B3	315S	**110**	197	113.0	380	660	94.3	350	2975	11320
YE2-315M-2-B3	315M	**132**	236	136.0	380	660	94.6	420	2975	12165
YE2-315L1-2-B3	315L1	**160**	282	162.0	380	660	94.8	509	2975	13695
YE2-315L-2-B3	315L	**185**	325	187.0	380	660	95	589	2975	15984
YE2-315L2-2-B3	315L2	**200**	352	202.0	380	660	95	637	2975	15383
YE2-355M1-2-B3	355M1	**220**	387	223.0	380	660	95	700	2980	22387
YE2-355M2-2-B3	355M2	**250**	439	253.0	380	660	95	796	2980	24802
YE2-355L1-2-B3	355L1	**280**	492	283.0	380	660	95	891	2980	25329
YE2-355L2-2-B3	355L2	**315**	554	319.0	380	660	95	1003	2980	27610
4-х полюсные. 1500 об/мин - 50 Гц										
YE2-80M1-4-B3	80M1	**0.55**	2.5	1.5	220	380	77.1	3.5	1415	210
YE2-80M2-4-B3	80M2	**0.75**	3.3	1.9	220	380	79.6	4.8	1415	228
YE2-90S-4-B3	90S	**1.1**	4.6	2.7	220	380	81.4	7	1425	274
YE2-90L-4-B3	90L	**1.5**	6.1	3.5	220	380	82.8	9.6	1425	310
YE2-100L1-4-B3	100L1	**2.2**	8.6	5	220	380	84.3	14	1440	408
YE2-100L2-4-B3	100L2	**3**	11.4	6.6	220	380	85.5	19.1	1440	455
YE2-112M-4-B3	112M	**4**	8.7	5	380	660	86.6	25.5	1445	558
YE2-132S-4-B3	132S	**5.5**	11.6	6.7	380	660	87.7	35	1455	756
YE2-132M-4-B3	132M	**7.5**	15.5	8.9	380	660	88.7	47.8	1455	868
YE2-160M-4-B3	160M	**11**	22.4	12.9	380	660	89.8	70	1465	1317
YE2-160L-4-B3	160L	**15**	30	17.2	380	660	90.6	95.5	1465	1547
YE2-180M-4-B3	180M	**18.5**	36.3	20.9	380	660	91.2	118	1470	1955
YE2-180L-4-B3	180L	**22**	42.9	24.7	380	660	91.6	140	1470	2140
YE2-200L-4-B3	200L	**30**	58.1	33.4	380	660	92.3	191	1475	2859
YE2-225S-4-B3	225S	**37**	70.5	40.6	380	660	92.7	236	1480	3512
YE2-225M-4-B3	225M	**45**	85.4	49.2	380	660	93.1	287	1480	3906
YE2-250M-4-B3	250M	**55**	104	60	380	660	93.5	350	1480	4606
YE2-280S-4-B3	280S	**75**	139	80.2	380	660	94	478	1485	5856
YE2-280M-4-B3	280M	**90**	165	95	380	660	94.2	573	1485	6673
YE2-315S-4-B3	315S	**110**	199	114	380	660	94.5	700	1485	10748
YE2-315M-4-B3	315M	**132**	238	137	380	660	94.7	840	1485	12078
YE2-315L1-4-B3	315L1	**160**	285	164	380	660	94.9	1019	1485	13879
YE2-315L-4-B3	315L	**185**	328	189	380	660	95.1	1178	1485	15199
YE2-315L2-4-B3	315L2	**200**	355	204	380	660	95.1	1273	1485	15691
YE2-355M1-4-B3	355M1	**220**	391	225	380	660	95.1	1401	1490	21574
YE2-355M2-4-B3	355M2	**250**	444	256	380	660	95.1	1592	1490	22199
YE2-355L1-4-B3	355L1	**280**	497	286	380	660	95.1	1783	1490	23685
YE2-355L2-4-B3	355L2	**315**	559	322	380	660	95.1	2006	1490	24878

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)		Напряжение (В)		КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
			Δ	Y	Δ	Y				
6-ти полюсные. 1000 об/мин - 50 Гц										
YE2-80M1-6-B3	80M1	**0.37**	2.1	1.3	220	380	62	3.5	900	212
YE2-80M2-6-B3	80M2	**0.55**	2.7	1.8	220	380	65	5.3	900	234
YE2-90S-6-B3	90S	**0.75**	3.7	2.1	220	380	75.9	7.2	940	279
YE2-90L-6-B3	90L	**1.1**	5.1	3	220	380	78.1	10.5	940	323
YE2-100L-6-B3	100L	**1.5**	6.9	4	220	380	79.8	14.3	950	416
YE2-112M-6-B3	112M	**2.2**	9.8	5.7	220	380	81.8	21	955	521
YE2-132S-6-B3	132S	**3**	13.1	7.6	220	380	83.3	28.7	970	690
YE2-132M1-6-B3	132M1	**4**	9.7	5.6	380	660	84.6	38.2	970	794
YE2-132M2-6-B3	132M2	**5.5**	13	7.6	380	660	86	52.5	970	895
YE2-160M-6-B3	160M	**7.5**	16.8	9.6	380	660	87.2	71.6	975	1254
YE2-160L-6-B3	160L	**11**	23.9	13.7	380	660	88.7	105	975	1517
YE2-180L-6-B3	180L	**15**	31	17.8	380	660	89.7	143	980	1972
YE2-200L1-6-B3	200L1	**18.5**	38.9	22.4	380	660	90.4	177	980	2438
YE2-200L2-6-B3	200L2	**22**	45.4	26.1	380	660	90.9	210	980	2640
YE2-225M-6-B3	225M	**30**	60.6	34.9	380	660	91.7	287	985	3459
YE2-250M-6-B3	250M	**37**	73.5	42.3	380	660	92.2	353	985	4224
YE2-280S-6-B3	280S	**45**	86.8	50	380	660	92.7	430	990	5249
YE2-280M-6-B3	280M	**55**	104	60	380	660	93.1	525	990	5991
YE2-315S-6-B3	315S	**75**	145	83	380	660	93.7	716	990	10814
YE2-315M-6-B3	315M	**90**	171	98	380	660	94	860	990	11955
YE2-315L1-6-B3	315L1	**110**	209	120	380	660	94.1	1051	990	13620
YE2-315L2-6-B3	315L2	**132**	247	142	380	660	94.7	1261	990	14893
YE2-355M1-6-B3	355M1	**160**	298	172	380	660	94.8	1528	990	20481
YE2-355M2-6-B3	355M2	**185**	344	198	380	660	94.9	1767	990	21276
YE2-355M3-6-B3	355M3	**200**	372	214	380	660	95	1910	990	22238
YE2-355L1-6-B3	355L1	**220**	409	236	380	660	95	2101	990	23533
YE2-355L2-6-B3	355L2	**250**	465	268	380	660	95	2388	990	27548
YE2-355L4-6-B3	355L4	**280**	492	300	380	660	95	2674	990	38714
8-ми полюсные. 750 об/мин - 50 Гц										
YE2-132S-8-B3	132S	**2.2**	10.5	6	220	380	77.6	28	705	730
YE2-132M-8-B3	132M	**3**	13.5	7.8	220	380	80	38.2	705	835
YE2-160M1-8-B3	160M1	**4**	10.3	5.9	380	660	81.9	50.9	720	1121
YE2-160M2-8-B3	160M2	**5.5**	13.6	7.8	380	660	83.8	70	720	1232
YE2-160L-8-B3	160L	**7.5**	17.8	10.3	380	660	85.3	95.5	720	1444
YE2-180L-8-B3	180L	**11**	25.1	14.8	380	660	86.9	140	730	1933
YE2-200L-8-B3	200L	**15**	34.1	19.6	380	660	88	191	730	2756
YE2-225S-8-B3	225S	**18.5**	41.1	24	380	660	88.6	236	730	3100
YE2-225M-8-B3	225M	**22**	47.4	27.7	380	660	89.1	280	730	3366
YE2-250M-8-B3	250M	**30**	64.3	37	380	660	89.8	382	730	4502
YE2-280S-8-B3	280S	**37**	78.8	45.4	380	660	90.3	471	730	5679
YE2-280M-8-B3	280M	**45**	95.4	54.9	380	660	90.7	573	740	6385
YE2-315S-8-B3	315S	**55**	113	65	380	660	91	700	740	10001
YE2-315M-8-B3	315M	**75**	154	88	380	660	91.6	955	740	11802
YE2-315L1-8-B3	315L1	**90**	181	104	380	660	91.9	1146	740	13374
YE2-315L2-8-B3	315L2	**110**	221	127	380	660	92.3	1401	740	14651
YE2-355M1-8-B3	355M1	**132**	264	152	380	660	92.6	1681	740	19398
YE2-355M2-8-B3	355M2	**160**	319	184	380	660	93	2037	740	23095
YE2-355L-8-B3	355L	**200**	392	225	380	660	93.5	2547	740	24830
YE2-3551-8-B3	3551	**220**	431	248	380	660	93.5	2801	740	по запросу

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)		Напряжение (В)		КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
			Δ	Y	Δ	Y				
YE2										
10-ти полюсные. 600 об/мин - 50 Гц										
YE2-315S-10-B3	315S	**45**	101	58	380	660	90.2	716	594	10434
YE2-315M-10-B3	315M	**55**	123	71	380	660	90.5	875	594	11461
YE2-315L1-10-B3	315L1	**75**	165	95	380	660	91.1	1194	594	15579
YE2-315L2-10-B3	315L2	**90**	194	112	380	660	91.4	1433	594	по запросу
YE2-355M1-10-B3	355M1	**110**	233	134	380	660	91.8	1751	590	по запросу
YE2-355M2-10-B3	355M2	**132**	279	160	380	660	92.1	2101	590	по запросу
YE2-355L-10-B3	355L	**160**	337	194	380	660	92.5	2547	590	по запросу
YE2-3551-10-B3	3551	**185**	390	224	380	660	92.5	2945	590	по запросу
YE2-3552-10-B3	3552	**200**	421	242	380	660	92.5	3183	590	по запросу
YE3										
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц										
YE3-80M1-2-B3	80M1	**0.75**	3	1.72	220	380	80.7	2.4	2865	311
YE3-80M2-2-B3	80M2	**1.1**	4.2	2.43	220	380	82.7	3.5	2870	349
YE3-90S-2-B3	90S	**1.5**	4.6	3.22	220	380	84.2	4.8	2890	433
YE3-90L-2-B3	90L	**2.2**	7.9	4.58	220	380	85.9	7	2890	505
YE3-100L-2-B3	100L	**3**	10.4	6	220	380	87.1	9.6	2890	620
YE3-112M-2-B3	112M	**4**	7.8	4.5	380	660	88.1	12.7	2900	776
YE3-132S1-2-B3	132S1	**5.5**	10.6	6.1	380	660	89.2	17.5	2915	1046
YE3-132S2-2-B3	132S2	**7.5**	14.4	8.3	380	660	90.1	23.9	2915	1240
YE3-160M1-2-B3	160M1	**11**	20.6	11.9	380	660	91.2	35	2940	1977
YE3-160M2-2-B3	160M2	**15**	27.9	16	380	660	91.9	47.8	2940	2202
YE3-160L-2-B3	160L	**18.5**	34.2	19.7	380	660	92.4	58.9	2940	2480
YE3-180M-2-B3	180M	**22**	40.5	23.3	380	660	92.7	70	2955	3410
YE3-200L1-2-B3	200L1	**30**	54.9	31.6	380	660	93.3	95.5	2965	3952
YE3-200L2-2-B3	200L2	**37**	67.4	38.8	380	660	93.7	118	2965	4339
YE3-225M-2-B3	225M	**45**	80.8	46.5	380	660	94	143	2965	5036
YE3-250M-2-B3	250M	**55**	98.5	56.7	380	660	94.3	175	2975	6275
YE3-280S-2-B3	280S	**75**	134	77	380	660	94.7	239	2975	9181
YE3-280M-2-B3	280M	**90**	160	92	380	660	95	287	2975	10072
YE3-315S-2-B3	315S	**110**	195	112	380	660	95.2	350	2980	16268
YE3-315M-2-B3	315M	**132**	234	134	380	660	95.4	420	2980	17701
YE3-315L1-2-B3	315L1	**160**	279	161	380	660	95.6	509	2980	18979
YE3-315L2-2-B3	315L2	**200**	349	200	380	660	95.8	637	2980	20373
YE3-355M1-2-B3	355M1	**220**	383	221	380	660	95.8	637	2985	по запросу
YE3-355M2-2-B3	355M2	**250**	436	251	380	660	95.8	796	2985	33117
YE3-355L1-2-B3	355L1	**280**	488	281	380	660	95.8	1003	2985	по запросу
YE3-355L2-2-B3	355L2	**315**	549	316	380	660	95.8	1003	2985	35634
4-х полюсные. 1500 об/мин - 50 Гц										
YE3-80M1-4-B3	80M1	**0.55**	2.4	1.38	220	380	80.8	3.68	1425	349
YE3-80M2-4-B3	80M2	**0.75**	3.2	1.84	220	380	82.5	4.8	1425	349
YE3-90S-4-B3	90S	**1.1**	4.5	2.61	220	380	84.1	7	1430	465
YE3-90L-4-B3	90L	**1.5**	6.1	3.47	220	380	85.3	9.6	1430	543
YE3-100L1-4-B3	100L1	**2.2**	8.6	4.76	220	380	86.7	14	1445	698
YE3-100L2-4-B3	100L2	**3**	10.9	6.3	220	380	87.7	19.1	1445	776
YE3-112M-4-B3	112M	**4**	8.4	4.8	380	660	88.6	25.5	1450	931
YE3-132S-4-B3	132S	**5.5**	11.2	6.5	380	660	89.6	35	1465	1280
YE3-132M-4-B3	132M	**7.5**	15	8.6	380	660	90.4	47.8	1465	1512
YE3-160M-4-B3	160M	**11**	21.5	12.4	380	660	91.4	70	1465	2014
YE3-160L-4-B3	160L	**15**	28.8	16.6	380	660	92.1	95.5	1465	2440

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)		Напряжение (В)		КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
			Δ	Y	Δ	Y				
4-х полюсные. 1500 об/мин - 50 Гц										
YE3-180M-4-B3	180M	**18.5**	35.3	20.3	380	660	92.6	118	1470	3100
YE3-180L-4-B3	180L	**22**	41.8	24.1	380	660	93	140	1475	3410
YE3-200L-4-B3	200L	**30**	56.6	32.6	380	660	93.6	191	1475	4300
YE3-225S-4-B3	225S	**37**	69.6	40.1	380	660	93.9	236	1480	5146
YE3-225M-4-B3	225M	**45**	84.4	48.6	380	660	94.2	287	1480	5578
YE3-250M-4-B3	250M	**55**	103	59	380	660	94.6	350	1480	6895
YE3-280S-4-B3	280S	**75**	136	78	380	660	95	478	1485	9761
YE3-280M-4-B3	280M	**90**	163	94	380	660	95.2	573	1485	10961
YE3-315S-4-B3	315S	**110**	197	113	380	660	95.4	700	1485	16888
YE3-315M-4-B3	315M	**132**	236	136	380	660	95.6	840	1485	18864
YE3-315L1-4-B3	315L1	**160**	285	164	380	660	95.8	1019	1485	19910
YE3-315L2-4-B3	315L2	**200**	352	203	380	660	96	1273	1485	22193
YE3-355M1-4-B3	355M1	**220**	387	222	380	660	96	1400	1490	по запросу
YE3-355M2-4-B3	355M2	**250**	440	253	380	660	96	1591	1490	31257
YE3-355L1-4-B3	355L1	**280**	492	283	380	660	96	1782	1490	по запросу
YE3-355L2-4-B3	355L2	**315**	554	319	380	660	96	2005	1490	35634
YE3										
6-ти полюсные. 1000 об/мин - 50 Гц										
YE3-80M1-6-B3	80M1	**0.37**	1.9	1.09	220	380	73.5	3.6	885	по запросу
YE3-80M2-6-B3	80M2	**0.55**	2.6	1.5	220	380	77.2	5.3	885	по запросу
YE3-90S-6-B3	90S	**0.75**	3.5	2.03	220	380	78.9	7.2	935	465
YE3-90L-6-B3	90L	**1.1**	4.9	2.83	220	380	81	10.5	940	543
YE3-100L-6-B3	100L	**1.5**	6.5	3.78	220	380	82.5	14.3	950	620
YE3-112M-6-B3	112M	**2.2**	9.3	5.4	220	380	84.3	21	955	854
YE3-132S-6-B3	132S	**3**	12.4	7.2	220	380	85.6	28.7	965	1008
YE3-132M1-6-B3	132M1	**4**	9.5	5.4	380	660	86.8	38.2	965	1202
YE3-132M2-6-B3	132M2	**5.5**	12.7	7.3	380	660	88	52.5	965	1395
YE3-160M-6-B3	160M	**7.5**	16.2	9.3	380	660	89.1	71.6	970	1899
YE3-160L-6-B3	160L	**11**	23.1	13.3	380	660	90.3	105	970	2286
YE3-180L-6-B3	180L	**15**	30.9	17.8	380	660	91.2	143	975	3061
YE3-200L1-6-B3	200L1	**18.5**	37.8	21.8	380	660	91.7	177	980	3681
YE3-200L2-6-B3	200L2	**22**	44.8	25.8	380	660	92.2	210	980	4029
YE3-225M-6-B3	225M	**30**	59.1	34	380	660	92.9	287	985	4881
YE3-250M-6-B3	250M	**37**	71.7	41.4	380	660	93.3	353	985	5966
YE3-280S-6-B3	280S	**45**	85.8	49.4	380	660	93.7	430	985	7980
YE3-280M-6-B3	280M	**55**	103	59	380	660	94.1	525	985	8909
YE3-315S-6-B3	315S	**75**	143	83	380	660	94.6	716	990	14332
YE3-315M-6-B3	315M	**90**	170	98	380	660	94.9	860	990	15650
YE3-315L1-6-B3	315L1	**110**	207	119	380	660	95.1	1051	990	17308
YE3-315L2-6-B3	315L2	**132**	244	141	380	660	95.4	1261	990	18941
YE3-355M1-6-B3	355M1	**160**	296	170	380	660	95.6	1528	990	27811
YE3-355M2-6-B3	355M2	**200**	365	210	380	660	95.8	1910	990	30986
YE3-355L1-6-B3	355L1	**220**	401	231	380	660	95.8	2388	990	по запросу
YE3-355L2-6-B3	355L2	**250**	456	262	380	660	95.8	2400	990	35247


Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)		Напряжение (В)		КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
			Δ	Y	Δ	Y				
YE3										
8-ми полюсные. 750 об/мин - 50 Гц										
YE3-80M1-8-B3	80M1	**0.18**	1.3	0.76	220	380	58.7	2.29	645	по запросу
YE3-80M2-8-B3	80M2	**0.25**	1.7	0.97	220	380	64.1	3.18	645	по запросу
YE3-90S-8-B3	90S	**0.37**	2.3	1.33	220	380	69.3	4.71	670	по запросу
YE3-90L-8-B3	90L	**0.55**	3.2	1.88	220	380	73	7	670	по запросу
YE3-100L1-8-B3	100L1	**0.75**	3.9	2.27	220	380	75	9.6	695	по запросу
YE3-100L2-8-B3	100L2	**1.1**	5.4	3.12	220	380	77.7	14	695	по запросу
YE3-112M-8-B3	112M	**1.5**	7.1	4.09	220	380	79.7	19.1	695	по запросу
YE3-132S-8-B3	132S	**2.2**	9.9	5.7	220	380	81.9	28	710	по запросу
YE3-132M-8-B3	132M	**3**	12.9	7.5	220	380	83.5	38.2	710	по запросу
YE3-160M1-8-B3	160M1	**4**	9.8	5.7	380	660	84.8	50.9	720	по запросу
YE3-160M2-8-B3	160M2	**5.5**	13.1	7.5	380	660	86.2	70	720	по запросу
YE3-160L-8-B3	160L	**7.5**	17.4	10	380	660	87.3	95.5	720	по запросу
YE3-180L-8-B3	180L	**11**	25.2	14.5	380	660	88.6	140	725	по запросу
YE3-200L-8-B3	200L	**15**	33.5	19.3	380	660	89.6	190.6	730	по запросу
YE3-225S-8-B3	225S	**18.5**	41	23.6	380	660	90.1	235.5	730	по запросу
YE3-225M-8-B3	225M	**22**	47.3	27.2	380	660	90.6	280	730	по запросу
YE3-250M-8-B3	250M	**30**	63.2	36.4	380	660	91.3	382	735	по запросу
YE3-280S-8-B3	280S	**37**	77.5	44.6	380	660	91.8	471	735	по запросу
YE3-280M-8-B3	280M	**45**	93.9	54	380	660	92.2	573	735	по запросу
YE3-315S-8-B3	315S	**55**	112	64	380	660	92.5	700	740	по запросу
YE3-315M-8-B3	315M	**75**	151	87	380	660	93.1	955	740	по запросу
YE3-315L1-8-B3	315L1	**90**	179	103	380	660	93.4	1146	740	по запросу
YE3-315L2-8-B3	315L2	**110**	218	125	380	660	93.7	1460	740	по запросу
YE3-355M1-8-B3	355M1	**132**	260	150	380	660	94	1680	745	по запросу
YE3-355M2-8-B3	355M2	**160**	314	181	380	660	94.3	2037	745	по запросу
YE3-355L1-8-B3	355L1	**185**	358	206	380	660	94.5	2361	745	по запросу
YE3-355L2-8-B3	355L2	**200**	387	223	380	660	94.6	546	745	по запросу
10-ти полюсные. 600 об/мин - 50 Гц										
YE3-315S-10-B3	315S	**45**	99.1	57.1	380	660	92	716	590	по запросу
YE3-315M-10-B3	315M	**55**	121	69.7	380	660	92	875	590	по запросу
YE3-315L1-10-B3	315L1	**75**	162	93	380	660	92.8	1193	590	по запросу
YE3-315L2-10-B3	315L2	**90**	191	110	380	660	93	1431	590	по запросу

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)		Напряжение (В)		КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
			Δ	Y	Δ	Y				
YE3										
10-ти полюсные. 600 об/мин - 50 Гц										
YE3-355M1-10-B3	355M1	**110**	230	132	380	660	93.3	1749	590	по запросу
YE3-355M2-10-B3	355M2	**132**	274	158	380	660	93.8	2099	590	по запросу
YE3-355L1-10-B3	355L1	**160**	332	191	380	660	93.8	2544	590	по запросу
YE3-355L2-10-B3	355L2	**185**	384	221	380	660	93.8	2942	590	по запросу


Опции такие как: изменение монтажного положения, установка дополнительных датчиков, покраска и др., см. раздел "Опции на НВ ЭД"

Комплектующие для мониторинга состояния

Модель	Цена розн., USD с НДС
Датчик температуры PT100 (ДТС034Э2-PT100.B3.25/1.5) (Э2-втулка резьбовая длиной 24 мм)	124
Вибропреобразователь ВКТ-10 СКЗ виброскорости 0-30 мм/с. Частотный диапазон 10-1000 Гц. Выходной сигнал 4-20мА (токовая петля). Разъем MIL-2 (вилка)	1357
в комплекте: Шпилька монтажная M10x1/M8x1.0	
в комплекте: Кабельная сборка 1.5 метра	
Магнитное основание ВКТ-10 (на плоскость и цилиндрическую поверхность)	185



Модель **ДТС034Э2-PT100.B3.25/1,5**
Э2 - втулка резьбовая длиной 24мм
D=5 мм,
M=8x1 мм,
L=25 мм,
l=1,5 м



Опции для низковольтных электродвигателей Aikon

Как правильно рассчитать цену двигателя нестандартного исполнения!

Цены указанные в этом разделе, необходимо прибавлять к базовой цене электродвигателя, при предоставлении цен обязательно учитывать типоразмер двигателя.

Пример расчета двигателя нестандартного исполнения:
YE3-80M1-4-V1 = цена стандартного двигателя "YE3-80M1-4-B3" + цена опции "Изменение монтажного исполнения на V1".

Итого: 327 USD + 3% = цена двигателя нестандартного исполнения 336,81 USD

Опция	Типоразмер двигателя (от центра вала до нижней точки опоры, мм)												
	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280	315	355
Дополнительные опции для низковольтных электродвигателей серии YE2, YE3, YVF2 ($ Розница)													
Изменение монтажного исполнения на B5 (максимум до 280 типоразмера)	0%												
Изменение монтажного исполнения на V1	3%												
Изменение монтажного исполнения на V3													
Изменение монтажного исполнения на V5													
Изменение монтажного исполнения на V6													
Изменение монтажного исполнения на B14 (максимум до 112 типоразмера)													
Изменение монтажного исполнения на V15	5%												
Изменение монтажного исполнения на V36													
Изменение монтажного исполнения на B34													
Изменение монтажного исполнения на B35													
Увеличенный сервисный коэффициент SF=1,1	8%												
Увеличенный сервисный коэффициент SF=1,15	10%												
Увеличенный сервисный коэффициент SF=1,2	15%												
Подготовка для работы со спец напряжением и частотой (220В, 660В / 60Гц ... и т.д.).	5% (наценка одинаковая, как отдельно на изменение напряжения или частоты ((660 В или 60 Гц) - 5 %), так и на изменение двух характеристик:												
Работа на высоте до 2000 м	8%												
Работа на высоте до 3000 м	13%												
Работа на высоте до 4000 м	20%												
Работа на высоте до 4500 м	25%												
Установка закаленного вала	5%												
Установка удлиненного вала (DE)	Цена по запросу (с указанием длины вала)												
Установка вала из нержавеющей стали	15%												
Увеличение степени защиты до IP65	5%											3%	
Увеличение степени защиты до IP56													
Установка 6-и датчиков PTC в обмотки	$256												
Установка 6-и датчиков PT100 в обмотки статора	Недоступно						$1 025						
Установка 2-х датчиков PT100 в подшипниковые щиты (DE, NDE)	Недоступно						$192						
Установка антиконденсационного нагревателя	не делаем						$85						
Увеличение температурного диапазона от -50С до +40С	30%								20%				
Замена штатных заводских подшипников на подшипники SKF	10%												
Замена штатных заводских подшипников на подшипники NSK													
Установка изолированных подшипников	Цена по запросу												
Покраска корпуса краской со средней коррозийной стойкостью «C3»	15%						12%						
Покраска корпуса краской со высокой коррозийной стойкостью «C4»	16%												

Цены указаны с учетом НДС

Опция	Типоразмер двигателя (от центра вала до нижней точки опоры, мм)											
	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280	315	355
Дополнительные опции для низковольтных электродвигателей серии YE2, YE3, YVF2 ($ Розница)													
Покраска корпуса краской с очень высокой коррозийной стойкостью «C5»	**25%**					**20%**						**15%**	
Замена штатной смазки подшипников на высокотемпературную смазку Mobil	**8%**												
Установка удлиненного вала (NDE)	**Цена по запросу (с указанием длины вала)**												
Установка дренажного отверстия	**$52**											**$155**	
Установка осушительного клапана для слива конденсата	**$43**											**$85**	

Цены указаны с учетом НДС